

Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761117298372>



Therapeutic abortions

1979

Avortements thérapeutiques

1979



Note

This and other government publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores or by mail order.

Mail orders should be sent to Publication Sales and Services, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0V7, or to Publishing Centre, Supply and Services Canada, Ottawa, K1A 0S9.

Inquiries about this publication should be addressed to:

Institutional Care Section,
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (telephone: 995-0861) or to a local Advisory Services office:

St. John's (Nfld.)	(737-4073)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)
Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(359-5405)
Edmonton	(420-3027)
Vancouver	(666-3695)

Toll-free access to the regional statistical information service is provided in Nova Scotia, New Brunswick, and Prince Edward Island by telephoning 1-800-565-7192. Throughout Saskatchewan, the Regina office can be reached by dialing 1(112)800-667-3524, and throughout Alberta, the Edmonton office can be reached by dialing 1-800-222-6400.

Nota

On peut se procurer cette publication, ainsi que toutes les publications du gouvernement du Canada, auprès des agents autorisés locaux, dans les librairies ordinaires ou par la poste.

Les commandes par la poste devront parvenir à Ventes et services de publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0V7, ou à Imprimerie et édition, Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, K1A 0S9.

Toutes demandes de renseignements sur la présente publication doivent être adressées à:

Section des soins en établissements,
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 995-0861) ou à un bureau local des Services consultatifs situé aux endroits suivants:

St. John's (T.-N.)	(737-4073)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)
Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(359-5405)
Edmonton	(420-3027)
Vancouver	(666-3695)

On peut obtenir une communication gratuite avec le service régional d'information statistique de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard en composant 1-800-565-7192. En Saskatchewan, on peut communiquer avec le bureau régional de Regina en composant 1(112)800-667-3524, et en Alberta, avec le bureau d'Edmonton au numéro 1-800-222-6400.

Statistics Canada
Health Division
Institutional Care Section

Therapeutic abortions

1979

Published under the authority of
the Minister of Supply and
Services Canada

Statistics Canada should be credited when
reproducing or quoting any part of this document

© Minister of Supply
and Services Canada 1981

July 1981
4-2304-503

Price: Canada, \$8.00
Other Countries, \$9.60

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

Statistique Canada
Division de la santé
Section des soins en établissements

Avortements thérapeutiques

1979

Publication autorisée par
le ministre des Approvisionnements et
Services Canada

Reproduction ou citation autorisée sous réserve
d'indication de la source: Statistique Canada

© Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1981

Juillet 1981
4-2304-503

Prix: Canada, \$8.00
Autres pays, \$9.60

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

NOTE

Because of rounding, percentage distribution may not add up to 100 in some cases.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

NOTA

En raison de l'arrondissement, les distributions en pourcentage peuvent ne pas atteindre 100 dans certains cas.



TABLE OF CONTENTS

	Page
<u>INTRODUCTION</u>	
Note on Contents of this Report	13
 <u>Part</u>	
I. Summary Counts of Therapeutic Abortions and Abortion Rates, 1979	15
II. Selected Demographic and Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1979	23
 <u>Chart</u>	
1. Abortions Per 1,000 Females Ages 15-44 Years, Selected Countries, 1972-1979	39
2. Abortions Per 1,000 Females Ages 15-44 Years, by Province, Canada, 1972-1979	40
3. Abortions Per 1,000 Females, by Province, Canada, 1979	41
4. Per Cent Distribution of Abortions by Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1979	42
5. Per Cent of Total Abortions by Province, Canada, 1979 for (a) Married Cases, (b) Women Under 20 Years of Age	42
6. Per Cent Distribution of Abortions by Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination, Canada, 1975 and 1979	43
7. Per Cent Distribution of Abortions by Period of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1979	43
8. Per Cent Distribution of Abortions by Age and Gestation Period of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1979	44
9. Per Cent Distribution of Abortions by Surgical Procedures Used for Pregnancy Termination, Canada, 1974-1979	44

TABLE DES MATIÈRES

	Page
<u>INTRODUCTION</u>	
Observations sur le contenu du présent rapport	13
 <u>Partie</u>	
I. Chiffres sommaires des avortements thérapeutiques et des taux d'avortement pour 1979	15
II. Certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement, Canada, 1979	23
 <u>Graphique</u>	
1. Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1972-1979	39
2. Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1972-1979	40
3. Avortements pour 1,000 femmes, selon la province, Canada, 1979	41
4. Répartition en pourcentage des avortements, selon l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1979	42
5. Pourcentage des avortements par province, au Canada, en 1979, chez a) les femmes mariées, b) les femmes de moins de 20 ans	42
6. Répartition en pourcentage des avortements, selon la période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975 et 1979	43
7. Répartition en pourcentage des avortements, selon la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1979	43
8. Répartition en pourcentage des avortements, selon l'âge et la période de gestation des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1979	44
9. Répartition en pourcentage des avortements, selon l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1974-1979	44

TABLE OF CONTENTS — Continued

<u>Chart</u>	<u>Page</u>
10. Per Cent Distribution of Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1979	45

Part I

Tables 1 to 20 relate to therapeutic abortions and abortion rates, hospitals with therapeutic abortion committees, legal abortions in respect of Canadian residents reportedly performed in the United States, and related information on live births and deaths, Canada, 1973-1979.

Table

Canada Totals for Therapeutic Abortions and Abortion Rates

1. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1973-1979	48
2. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Population) by Province, Canada, 1973-1979	49
3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1973-1979	49
4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births) by Province, Canada, 1973-1979	50
5. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions) by Province, Canada, 1973-1979	50
6. Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Females Ages 15-44 Years at Pregnancy Termination, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1979	51
7. Therapeutic Abortion Rates Per 100 Live Births, by Five-year Intervals, Canada, 1975-1979	51
8. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births) by Province, Canada, 1979	51

TABLE DES MATIÈRES — suite

<u>Graphique</u>	<u>Page</u>
10. Répartition en pourcentage des avortements, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1979	45

Partie I

Les tableaux 1 à 20 portent sur les avortements thérapeutiques et taux d'avortement, hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, avortements légaux déclarés avoir été pratiqués aux États-Unis sur des résidentes canadiennes, et renseignements connexes sur les naissances vivantes et les décès, Canada, 1973-1979.

Tableau

Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, totaux pour le Canada

1. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement, Canada, 1973-1979	48
2. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 habitants) par province, Canada, 1973-1979	49
3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans) par province, Canada, 1973-1979	49
4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1973-1979	50
5. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements) par province, Canada, 1973-1979	50
6. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans au moment de l'interruption de la grossesse, par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1979	51
7. Taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1979	51
8. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1979	51

TABLE OF CONTENTS - Continued

<u>Table</u>	<u>Page</u>
9. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1979	52
10. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1978 and 1979	52
11. Female Population Aged 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals, and by Province, Canada, 1979	53
12. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females by Five-year Age Intervals and by Province, Canada, 1979	54

Hospitals with Therapeutic
Abortion Committees, Canada

13. Numbers and Per Cent of Reported Hospitals and Abortions by the Abortion Ranges, Canada, 1976-1979	55
14. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, 1978 and 1979	56
15. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved by Province, Canada, as at January 1, 1978 and 1979	56
16. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1973-1979	57

Legal Abortions Obtained in United
States and Other Countries

17. Therapeutic Abortions to Canadian Residents Based on Reports Within Canada, and from United States, England and Wales, 1972-1979	57
18. Canadian Residents Who Obtained Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota, Vermont, Hawaii, Montana, and South Dakota by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1979	58

Female Deaths, Canada

19. Registered Female Deaths by Province, Canada, 1974-1979	60
---	----

TABLE DES MATIÈRES - suite

<u>Tableau</u>	<u>Page</u>
9. Avortements thérapeutiques selon le mois de déclaration et le lieu de résidence des patientes, Canada, 1979	52
10. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1978 et 1979	52
11. Population féminine âgée de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq ans, et par province, Canada, 1979	53
12. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement chez les femmes par intervalle de cinq ans et par province, Canada, 1979	54

Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement
thérapeutique, Canada

13. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et d'avortements déclarés selon la classe du nombre d'avortements, Canada, 1976-1979	55
14. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, 1978 et 1979	56
15. Hôpitaux accrédités et hôpitaux approuvés dotés d'un comité d'avortement thérapeutique par province, Canada, 1 ^{er} janvier 1978 et 1979	56
16. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique (nombre total et hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1973-1979	57

Avortements légaux aux États-Unis et
autres pays

17. Avortements subis par les résidentes du Canada, selon les déclarations produites au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles, 1972-1979	57
18. Résidentes du Canada ayant subi un avortement légal dans la ville de New York et ailleurs dans l'État de New York et dans les États du Minnesota, du Vermont, d'Hawaï, du Montana et du South Dakota, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1979	58

Mortalité féminine, Canada

19. Mortalité féminine déclarée par province, Canada, 1974-1979	60
---	----

TABLE OF CONTENTS - Continued

<u>Table</u>	<u>Page</u>
<u>Live Births, Canada</u>	
20. Total Live Births, Births to Mothers with Marital Status Other than Married with Per Cent of Live Births by Province, Canada, 1974-1979	60

Part II

Tables 21 to 71 relate to the cross classification of selected demographic and medical characteristics of women, who obtained therapeutic abortions, Canada, 1975-1979.

<u>Table</u>	
<u>Canada Totals, 1975-1979</u>	
21. Selected Demographic Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1975-1979	64
22. Selected Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1975-1979	65
23. Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1979	66
24. Teenage Abortion Rates Per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province and Canada, 1974-1979	66
25. Gestation Weeks at Pregnancy Termination for Abortions, Canada, 1974-1979	67
26. Concurrent Sterilizations as Per Cent to Total Abortions, by Province, Canada, 1974-1979	67
27. Abortion Complication Cases as Per Cent to Total Abortion Cases, by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1974-1979	67

Province of Residence by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1979

28. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Previous Deliveries, Canada, 1979	68
---	----

TABLE DES MATIÈRES - suite

<u>Tableau</u>	<u>Page</u>
<u>Naissances vivantes, Canada</u>	
20. Nombre total de naissances vivantes, nombre de naissances en dehors des liens du mariage et pourcentage par rapport au nombre total de naissances vivantes, selon la province, Canada, 1974-1979	60

Partie II

Les tableaux 21 à 71 portent sur le classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1975-1979.

<u>Tableau</u>	
<u>Totaux pour le Canada, 1975-1979</u>	
21. Certaines caractéristiques démographiques des cas d'avortement, Canada, 1975-1979	64
22. Certaines caractéristiques médicales des cas d'avortement, Canada, 1975-1979	65
23. Âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1979	66
24. Taux d'avortement chez les adolescentes pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans, selon la province et le Canada, 1974-1979	66
25. Semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse pour les avortements, Canada, 1974-1979	67
26. Stérilisations concomitantes exprimées en pourcentage du nombre total d'avortements par province, Canada, 1974-1979	67
27. Pourcentage des cas de complication d'avortement par rapport au nombre total des cas d'avortements, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1974-1979	67

Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1979

28. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1979	68
---	----

TABLE OF CONTENTS - Continued

TABLE DES MATIÈRES - suite

<u>Table</u>	<u>Page</u>	<u>Tableau</u>	<u>Page</u>
<u>Province of Residence by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1979 - Concluded</u>		<u>Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1979 - fin</u>	
29. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care (Total, Average and Median), Canada, 1979	70	29. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation (total, moyen et médian), Canada, 1979	70
30. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Types of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1979	72	30. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1979	72
<u>Age by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>		<u>Âge selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
31. Age by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1979	74	31. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1979	74
32. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1979	76	32. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1979	76
33. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, Canada, 1979	78	33. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1979	78
34. Age (Single Years) by Previous Deliveries, All Cases, Canada, 1979	79	34. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, pour tous les cas, Canada, 1979	79
35. Age (Single Years) by Previous Deliveries, Married Women, Canada, 1979	80	35. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, femmes mariées, Canada, 1979	80
36. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1979	81	36. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1979	81
37. Age by Marital Status, by Previous Deliveries, Canada, 1979	82	37. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1979	82
38. Age by Initial Surgical Procedure, Canada, 1979	84	38. Âge selon le procédé chirurgical initial, Canada, 1979	84
39. Age by Initial Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1979	85	39. Âge selon le procédé chirurgical initial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1979	85
40. Age by Subsequent Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1979	86	40. Âge selon le procédé chirurgical subséquent et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1979	86

<u>Table</u>	<u>Page</u>	<u>Tableau</u>	<u>Page</u>
<u>Teenage Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>		<u>Avortements subis par adolescentes selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
41. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, by Province and by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1979	88	41. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1979	88
42. Female Teenage (15-19 Years) Population, Therapeutic Abortions Among Teenage Females and Abortion Rate Per 1,000 Females of the Same Age Group, by Province, Canada, 1979	90	42. Population féminine adolescente (15-19 ans), avortements thérapeutiques chez les adolescentes et taux d'avortement pour 1,000 femmes du même groupe d'âges, par province, Canada, 1979	90
43. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and Gestation Weeks, Canada, 1979	91	43. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1979	91
44. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1979	92	44. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications d'avortements, Canada, 1979	92
45. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and by Single Weeks of Gestation, Canada, 1979	93	45. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1979	93
<u>Gestation Weeks by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>		<u>Nombre de semaines de gestation selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
46. Gestation Weeks by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1979	94	46. Nombre de semaines de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1979	94
47. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1979	96	47. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1979	96
48. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1979	97	48. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1979	97
49. Gestation Weeks by Age, by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1979	98	49. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1979	98
50. Gestation Weeks by Age, by Sterilization Procedure, Canada, 1979	99	50. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, le genre de stérilisation, Canada, 1979	99

TABLE OF CONTENTS - Continued

<u>Table</u>	<u>Page</u>
<u>Days of Inpatient Care by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
51. Days of Inpatient Care (Total, Average and Median), by Age, Gestation Weeks, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1979	100
52. Average Days of Inpatient Care for Therapeutic Abortion Patients With and Without Abortion Complication, With and Without Concurrent Sterilization, for Selected Demographic Characteristics, Canada, 1979	102
<u>Initial and Subsequent Surgical Procedure(s) by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
53. Initial Surgical Procedure(s), by Age, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Number and Nature of Abortion Complications, Canada, 1979	103
54. Initial Surgical Procedure(s) by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1979	104
55. Initial Surgical Procedure by Subsequent Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1979	106
56. Subsequent Surgical Procedure by Gestation Weeks and by Nature of Complication(s), Canada, 1979	108
<u>Concurrent Sterilizations Among Abortion Cases, Canada</u>	
57. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks, Days of Inpatient Care and Initial Surgical Procedure, Canada, 1979	109
58. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1979	110
59. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, Previous Abortions, Days of Inpatient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1979	111

TABLE DES MATIÈRES - suite

<u>Tableau</u>	<u>Page</u>
<u>Nombre de jours d'hospitalisation selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
51. Nombre de jours d'hospitalisation (total, moyen et médian), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1979	100
52. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec et sans complications, avec et sans stérilisations concomitantes, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1979	102
<u>Interventions chirurgicales initiales et subséquentes selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
53. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre et la nature des complications des avortements, Canada, 1979	103
54. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1979	104
55. Intervention chirurgicale initiale selon l'intervention chirurgicale subséquente et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1979	106
56. Intervention chirurgicale subséquente selon le nombre de semaines de gestation et selon la nature des complications, Canada, 1979	108
<u>Stérilisations concomitantes parmi les cas d'avortement, Canada</u>	
57. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial, Canada, 1979	109
58. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés, selon l'âge et selon la province, Canada, 1979	110
59. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1979	111

TABLE OF CONTENTS - Continued

TABLE DES MATIÈRES - suite

<u>Table</u>	<u>Page</u>	<u>Tableau</u>	<u>Page</u>
<u>Concurrent Sterilizations</u> <u>Among Abortion Cases, Canada -</u> <u>Concluded</u>		<u>Stérilisations concomitantes parmi</u> <u>les cas d'avortement, Canada - fin</u>	
60. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1979	112	60. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1979	112
61. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks, Canada, 1979	113	61. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1979	113
<u>Complications of Abortions, Canada</u>		<u>Complications d'avortement, Canada</u>	
62. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, Days of Inpatient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1979	114	62. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospita- lisation, le procédé chirurgical ini- tial et le genre de stérilisation, Canada, 1979	114
63. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1979	115	63. Cas de complication selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1979	115
64. Abortion Complications for Ster- ilized Cases by Age and by Ges- tation Weeks, Canada, 1979	116	64. Complications des avortements avec sté- rilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1979	116
65. Nature of Complications of Abor- tions by Age, Canada, 1979	117	65. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1979	117
66. Nature of Complications of Abor- tions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1979	117	66. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1979	117
67. Nature of Complications of Abor- tions by Gestation Weeks, Canada, 1979	118	67. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1979	118
68. Nature of Complications of Abor- tions for Sterilized Cases, by Ges- tation Weeks, Canada, 1979	118	68. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1979	118
69. Nature of Complications of Abor- tions by Selected Initial Surgical Procedures, Canada, 1979	119	69. Nature des complications des avortements selon certaines interventions chirurgi- cales initiales, Canada, 1979	119
70. Total Abortion Cases and Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of Inpatient Care, Canada, 1979	120	70. Nombre total de cas d'avortement et nombre de cas d'avortement suivis de complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1979	120
<u>Reporting Province by Area</u> <u>of Residence of Abortion</u> <u>Patients, Canada, 1979</u>		<u>Province déclarante selon la région</u> <u>de résidence des femmes ayant subi</u> <u>un avortement, Canada, 1979</u>	
71. Reporting Province by Area of Re- sidence of Patients, Canada, 1979	121	71. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1979	121

TABLE OF CONTENTS — Concluded

Part III

Tables 72 to 80 relate to legal abortion statistics, selected countries, latest available years.

<u>Table</u>	<u>Page</u>
72. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1974-1979	124
73. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1974-1979	124
74. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years by Five-year Age Group, Selected Countries, Latest Available Years	124
75. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1974-1979	125
76. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1974-1979	125
77. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries, Latest Available Years	125
78. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination, Selected Countries, Latest Available Years	126
79. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation, Selected Countries, Latest Available Years	126
80. Per Cent of Legal Abortions with Concurrent Sterilization to Total Abortions, Selected Countries, Latest Available Years	126

Appendix

I. The Abortion Law	127
II. Note on Data Collection and Quality Controls Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1979	131
Selected Publications on Health Statistics	134

TABLE DES MATIÈRES — fin

Partie III

Les tableaux 72 à 80 ont trait aux statistiques sur les avortements légaux pratiqués dans certains pays, années les plus récentes.

<u>Tableau</u>	<u>Page</u>
72. Taux d'avortement légal pour 1,000 habitants, certains pays, 1974-1979	124
73. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1974-1979	124
74. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par groupes d'âge de cinq ans, certains pays, années les plus récentes	124
75. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1974-1979	125
76. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, plus les avortements, certains pays, 1974-1979	125
77. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon le nombre de naissances antérieures, certains pays, années les plus récentes	125
78. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption de la grossesse, certains pays, années les plus récentes	126
79. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon les semaines de gestation, certains pays, années les plus récentes	126
80. Pourcentage des avortements légaux avec stérilisations concomitantes par rapport au total des avortements, certains pays, années les plus récentes	126

Appendice

I. Loi sur l'avortement	127
II. Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1979	131
Quelques publications statistiques sur la santé	134

INTRODUCTION

NOTE ON CONTENTS OF THIS REPORT

This report relates to the therapeutic (legal) abortions authorized under section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969. The amended abortion legislation (Appendix I) passed by Parliament, came into force in Canada on August 26, 1969. This law permits termination of pregnancy only in accredited and/or approved hospital(s) and only if a hospital therapeutic abortion committee of not fewer than three physicians, appointed by the hospital board, certifies by a majority of its members that the continuation of the pregnancy "would or would be likely to" endanger the life or health of the pregnant woman.

Information relating to the therapeutic abortion Data Collection System, coverage, items of report, its definitions and the quality control measures applied to produce this report are contained in Appendix II.

Included in this report are: numbers and rates of therapeutic (legal) abortions; hospitals with therapeutic abortion committees; selected demographic and medical characteristics of the Canadian women obtaining therapeutic (legal) abortions in Canada; Canadian statistics on live births and maternal mortality; legal abortions obtained by Canadian women in some states of the United States; and comparative legal abortion statistics for selected countries. This report also contains historical data to indicate time trends relating to the numbers and rates of therapeutic abortions and the selected demographic and medical characteristics of the women, who obtain therapeutic abortions in Canada.

The assistance and support provided by Dr. R. H. Lennox, Senior Medical Consultant, Department of National Health and Welfare Canada, and Dr. Christopher Tietze, Senior Fellow, The Population Council, New York, U.S.A., are gratefully acknowledged.

INTRODUCTION

OBSERVATIONS SUR LE CONTENU DU PRÉSENT RAPPORT

Le présent rapport traite des avortements thérapeutiques légaux autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le droit criminel. La loi modifiée sur l'avortement (appendice I) adoptée par le Parlement est entrée en vigueur au Canada le 26 août 1969. Cette loi ne permet d'interrompre une grossesse que dans un hôpital accrédité et/ou approuvé et seulement si un comité de l'avortement thérapeutique de l'hôpital formé d'au moins trois médecins nommés par le conseil de l'hôpital déclaré par certificat, par décision de la majorité de ses membres, que la continuation de la grossesse "mettrait ou mettrait probablement" en danger la vie ou la santé de la femme enceinte.

Des renseignements relatifs à la collecte des données sur les avortements thérapeutiques, au champ d'observation, au genre de renseignements et aux définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisées pour la production de la présente publication figurent à l'appendice II.

La publication porte sur le nombre d'avortements thérapeutiques (légaux) et les taux d'avortement, les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique et certaines caractéristiques démographiques et médicales des Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique (légal) au Canada; on y trouve aussi des statistiques sur les naissances vivantes et la mortalité maternelle au Canada, les avortements légaux subis par des résidentes du Canada dans certains états des États-Unis et des statistiques comparatives sur les avortements légaux pratiqués dans certains pays. Des données chronologiques sont également présentées pour faire ressortir les tendances relatives au nombre d'avortements et aux taux et à certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada.

Nous tenons à remercier de leur aide et de leur concours le docteur R. H. Lennox, conseiller supérieur du ministère de la Santé et du Bien-être social du Canada ainsi que le docteur Christopher Tietze, conseiller supérieur, The Population Council, New York, États-Unis.

PART I

SUMMARY COUNTS OF THERAPEUTIC ABORTIONS AND ABORTION RATES, 1979

Total Therapeutic Abortions

The 10 provinces and the two territories reported that hospitals participating in the therapeutic abortion program performed 65,135 therapeutic abortions during the calendar year 1979.

Residence of Therapeutic Abortion Patients

Canadian residents accounted for 65,043 therapeutic abortion cases or 99.9% of the total number of therapeutic abortions. Foreign residents accounted for only 92 therapeutic abortions or 0.1% of the total. Canadian residents in a province other than the province of report accounted for 599 therapeutic abortions or 0.9% of the total therapeutic abortions. Over the last five years, the proportion of abortions relating to Canadian residents versus foreign residents have remained constant at the current year level.

Therapeutic Abortion Rates, Canada

The 65,043 therapeutic abortions performed on Canadian residents in 1979, represent an abortion rate of 11.6 per 1,000 females ages 15 to 44 years - in comparison with an abortion rate of 11.3 for 1978. This rate recorded the smallest increase (2.7%) from 1978 to 1979 since 1969, the year of amendment of the abortion law in Canada.

The abortion rate based on the number of abortions per 100 live births increased to 17.8 in 1979 from a rate of 17.4 in 1978 and a rate of 15.9 in 1977. Text Table I shows the number of abortions reported for Canadian residents in Canada, the abortion rates per 1,000 female population ages 15 to 44 years, the abortion rates per 100 live births and the annual variations in the number of abortions and abortion rates from 1971 to 1979.

PARTIE I

CHIFFRES SOMMAIRES DES AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES ET DES TAUX D'AVORTEMENT POUR 1979

Nombre total d'avortements thérapeutiques

Selon les déclarations des 10 provinces et deux territoires, les hôpitaux participant au programme d'avortements thérapeutiques ont pratiqué 65,135 avortements thérapeutiques au cours de l'année civile 1979.

Lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique

Sur le nombre total d'avortements thérapeutiques déclarés, 65,043 (99.9 %) ont été pratiqués sur des résidentes du Canada et 92 seulement (0.1 %) sur des résidentes étrangères. Par ailleurs, 599 avortements thérapeutiques (0.9 %) ont été pratiqués sur des femmes résidant dans une autre province que la province déclarante. Au cours des cinq dernières années, la proportion des avortements subis par des résidentes du Canada par rapport aux avortements subis par des résidentes étrangères est restée constante.

Taux d'avortement thérapeutique, Canada

Le nombre total d'avortements thérapeutiques (65,043) subis par des résidentes canadiennes en 1979 représente un taux d'avortement de 11.6 pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, soit une augmentation de 2.7 % par rapport au taux d'avortement de 11.3 enregistré en 1978. La hausse du taux d'avortement des femmes âgées de 15 à 44 ans qui s'est produite de 1978 à 1979 est la plus faible depuis la modification apportée en 1969 à la loi sur l'avortement au Canada.

Le taux d'avortement fondé sur le nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes est passé de 15.9 en 1977, à 17.4 en 1978 et à 17.8 en 1979. Le nombre d'avortements pratiqués sur des Canadiennes habitant au Canada, les taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, les taux d'avortement pour 100 naissances vivantes et les variations annuelles du nombre d'avortements et des taux d'avortement qui se sont produites de 1971 à 1979 figurent au tableau explicatif I.

TEXT TABLE I. Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents Obtaining Abortions in Canada, 1971-1979

TABLEAU EXPLICATIF I. Nombre d'avortements et taux d'avortement des résidentes canadiennes ayant subi un avortement au Canada, 1971-1979

Year Année	Abortions Avortements	Abortion rate per Taux d'avortement		Percent increase (+) or decrease (-) over previous year for Augmentation (+) ou diminution (-) en pourcentage par rapport à l'année précédente		
		1,000 females ages 15-44 years(1) Pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans(1)	100 live births Pour 100 naissances vivantes	Abortion rate based on Taux d'avortement fondé sur		
				Abortions Avortements	Females 15-44 years Femmes âgées de 15-44 ans	Live births Naissances vivantes
1971	30,923	6.6	8.6	+ 177.3	+ 183.3	+ 186.7
1972	38,853	8.2	11.2	+ 25.6	+ 24.2	+ 30.2
1973	43,201	8.9	12.6	+ 11.2	+ 8.5	+ 12.5
1974	48,136	9.6	13.7	+ 11.4	+ 7.9	+ 8.7
1975	49,311	9.6	13.7	+ 2.4	-	-
1976	54,478	10.3	15.1	+ 10.5	+ 7.3	+ 10.2
1977	57,564	10.6	15.9	+ 5.7	+ 2.9	+ 5.3
1978	62,290	11.3	17.4	+ 8.2	+ 6.6	+ 9.4
1979	65,043	11.6	17.8	+ 4.4	+ 2.7	+ 2.3

(1) Rates based on: (a) abortions to women of all ages and (b) revised population estimates.

(1) Taux calculé: a) d'après le nombre d'avortements subis par des femmes de tous les âges et b) les estimations révisées de la population.

Abortions and Abortion Rates by Province

The 1979 abortion rates per 1,000 females ages 15 to 44 years for the ten provinces and the two territories are: British Columbia 21.1, Yukon 19.5, Ontario 15.2, Alberta 13.9, Northwest Territories 13.7, Saskatchewan 8.0, Nova Scotia 7.8, Manitoba 7.0, and less than seven for each of the remaining four provinces. Relative to 1978, this rate in 1979 remained unchanged for Alberta, decreased for Prince Edward Island, New Brunswick, Manitoba, and British Columbia, and increased slightly for Newfoundland, Nova Scotia, Quebec, Ontario, Saskatchewan and the two territories.

Nombre d'avortements et taux par province

En 1979, les taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans pour les dix provinces et les deux territoires étaient les suivants: Colombie-Britannique (21.1), Yukon (19.5), Ontario (15.2), Alberta (13.9), Territoires du Nord-Ouest (13.7), Saskatchewan (8.0), Nouvelle-Écosse (7.8), Manitoba (7.0) et moins de sept pour chacune des quatre autres provinces. Par rapport à 1978, ce taux n'a pas varié en 1979 en Alberta, a diminué à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Colombie-Britannique et a augmenté légèrement à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario, en Saskatchewan et dans les deux territoires.

Therapeutic abortion rates for 1979 per 100 live births for the provinces and the territories were: British Columbia 33.1%, Ontario 25.2%, Yukon 22.6%, Alberta 18.6%, Nova Scotia 12.2%, Northwest Territories 11.0%, Manitoba 10.0%, Saskatchewan 9.7% and less than 9% for the remaining four provinces Newfoundland, Prince Edward Island, New Brunswick, and Quebec. Text Table II shows the number of abortions, abortion rates based on 1,000 females ages 15 to 44 years and abortion rates per 100 live births by province from 1977 to 1979.

En 1979, les taux d'avortement thérapeutique dans les provinces et les territoires pour 100 naissances vivantes s'établissaient à 33.1 % en Colombie-Britannique, 25.2 % en Ontario, 22.6 % au Yukon, 18.6 % en Alberta, 12.2 % en Nouvelle-Écosse, 11.0 % dans les Territoires du Nord-Ouest, 10.0 % au Manitoba, 9.7 % en Saskatchewan et à moins de 9 % à Terre-Neuve, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Le nombre d'avortements, les taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans et les taux d'avortement pour 100 naissances vivantes figurent par province pour les années 1977 à 1979 au tableau explicatif II.

TEXT TABLE II. Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Province, Canada, 1977-1979

TABLEAU EXPLICATIF II. Avortements thérapeutiques et taux d'avortement selon la province, Canada, 1977-1979

Province	Number of abortions			Abortions per 1,000 females 15-44 years			Abortions per 100 live births		
	Nombre d'avortements			Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans			Avortements pour 100 naissances vivantes		
	1977	1978	1979	1977	1978	1979	1977	1978	1979
CANADA	57,564	62,290	65,043	10.6	11.3	11.6	15.9	17.4	17.8
Newfoundland - Terre-Neuve	493	537	645	3.9	4.2	4.9	4.4	5.1	6.3
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	43	60	46	1.7	2.2	1.7	2.2	3.0	2.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,304	1,454	1,511	7.0	7.7	7.8	10.5	11.6	12.2
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	426	454	447	2.8	2.9	2.8	3.7	4.2	4.1
Québec	7,583	7,881	8,609	5.0	5.1	5.6	7.9	8.3	8.7
Ontario	27,782	29,270	30,671	14.3	14.8	15.2	22.6	24.2	25.2
Manitoba	1,573	1,869	1,624	6.9	8.1	7.0	9.4	11.4	10.0
Saskatchewan	1,235	1,490	1,645	6.3	7.4	8.0	7.5	9.0	9.7
Alberta	5,642	6,562	6,872	12.5	13.9	13.9	16.4	18.5	18.6
British Columbia - Colombie-Britannique	11,271	12,483	12,716	19.7	21.3	21.1	30.7	33.5	33.1
Yukon	106	94	113	19.3	16.8	19.5	24.5	21.0	22.6
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	102	134	141	10.2	12.9	13.7	8.6	11.1	11.0

Annual and Quarterly Variations in the Number of Reported Abortions

Annual and quarterly numbers of therapeutic abortions performed on Canadian residents in Canada from 1975 to 1979 are shown in Text Table III.

Variations annuelles et trimestrielles du nombre d'avortements déclarés

Le nombre d'avortements subis au Canada par des Canadiennes au cours de l'année et de chaque trimestre des années 1975 à 1979 figure au tableau explicatif III.

TEXT TABLE III. Therapeutic Abortions by Quarters, Canada, 1975-1979

TABLEAU EXPLICATIF III. Nombre d'avortements thérapeutiques par trimestre au Canada, 1975-1979

Item		Quarter - Trimestre				
		I	II	III	IV	Total
Abortions - Total - Avortements	1975	12,269	12,089	12,278	12,675	49,311
	1976	13,579	13,322	13,347	14,230	54,478
	1977	14,527	14,179	14,409	14,449	57,564
	1978	15,302	15,624	15,500	15,864	62,290
	1979	16,647	16,255	15,798	16,343	65,043
Increase (+) or decrease (-) over previous quarter - Augmentation (+) ou diminution (-) par rapport au trimestre précédent	1975	...	- 180	+ 189	+ 397	...
	1976	+ 904	- 257	+ 25	+ 883	+ 5,167
	1977	+ 297	- 348	+ 230	+ 40	+ 3,086
	1978	+ 853	+ 322	- 124	+ 364	+ 4,726
	1979	+ 783	- 392	- 457	+ 545	+ 2,753
Per cent increase (+) or decrease (-) over previous quarter - Pourcentage d'augmentation (+) ou de diminution (-) par rapport au trimestre précédent	1975	...	- 1.5	+ 1.6	+ 3.2	...
	1976	+ 7.1	- 1.9	+ 0.2	+ 6.6	+ 10.5
	1977	+ 2.1	- 2.4	+ 1.6	+ 0.3	+ 5.7
	1978	+ 5.9	+ 2.1	- 0.8	+ 2.3	+ 8.2
	1979	+ 4.9	- 2.4	- 2.8	+ 3.4	+ 4.4

Abortions Performed on Canadian Residents Outside Canada

Incomplete figures for 1979, indicate that Canadian residents obtained 1,071 legal abortions in some of the states in the United States. Over the years, there has been a decline in the reported number of such abortions i.e. from 6,573 abortions in 1972 to 4,394 abortions in 1975 to 2,300 abortions in 1977 and to only 1,071 abortions in 1979. The decline may be attributed to the legislation in some of the states in United States of America which requires that abortions be performed on state residents only, the high cost of obtaining legal abortions and perhaps the laws prohibiting the recording of patient residence plus the increased facilities for legal abortions in Canada. Similar figures of legal abortions, reported for Canadian women from England and Wales for each of the years 1972 to 1978 are shown in Text Table IV. The addition of 1,071 legal abortions to the number of therapeutic abortions performed on Canadian

Avortements subis à l'étranger par des résidentes du Canada

D'après les chiffres incomplets pour 1979, les résidentes du Canada ont subi 1,071 avortements légaux dans certains états des États-Unis. Au cours des années, le nombre déclaré des avortements pratiqués aux États-Unis a diminué, passant de 6,573 en 1972 à 4,394 en 1975, à 2,300 en 1977 et à seulement 1,071 en 1979. Ce phénomène peut s'expliquer de plusieurs façons, notamment par la loi de certains états des États-Unis qui stipule que les avortements ne doivent être pratiqués que sur des résidentes de l'état, par les frais élevés qu'entraînent les avortements légaux et peut-être les lois interdisant l'enregistrement du lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement et par l'accroissement des possibilités de subir un avortement légal au Canada. Les chiffres correspondants fournis par l'Angleterre et le Pays de Galles sur les avortements légaux pratiqués sur des Canadiennes au cours des années 1972 à 1978 figurent au tableau explicatif IV. L'addition de ces 1,071 avortements légaux au nombre d'avortements thérapeutiques subis par

residents in Canada, would give a total of 66,114 abortions with an abortion rate of 18.1 per 100 live births and an abortion rate of 11.7 per 1,000 females ages 15 to 44 years for 1979.

des Canadiennes au Canada porte le nombre total d'avortements à 66,114 et le taux d'avortement à 18.1 pour 100 naissances vivantes et le taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans à 11.7 en 1979.

TEXT TABLE IV. Legal Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents Based on Reports from Within Canada, United States and England and Wales, 1972-1979

TABLEAU EXPLICATIF IV. Avortements légaux et taux d'avortement relatifs aux résidentes canadiennes, selon les déclarations produites au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles, 1972-1979

Year Année	Total legal abortions Total d'avortements légaux	Legal abortions reported from Avortements légaux déclarés		
		Canada	United States États-Unis	England and Wales Angleterre et Pays de Galles
1972	45,478	38,853	6,573	52
1973	48,736	43,201	5,501	34
1974	52,459	48,136	4,299	24
1975	53,718	49,311	4,394	13
1976	58,732	54,478	4,234	20
1977	59,875	57,564	2,300	11
1978	64,109	62,290	1,802	17
1979	66,114	65,043	1,071	..
Abortion rate per 100 live births Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes				
1972	13.1	11.2	1.9	0.01
1973	14.2	12.6	1.6	0.01
1974	15.0	13.7	1.2	0.01
1975	14.9	13.7	1.2	--
1976	16.3	15.1	1.2	0.01
1977	16.6	15.9	0.6	--
1978	17.9	17.4	0.5	--
1979	18.1	17.8	0.3	..
Abortion rate per 1,000 females ages 15-44 years Taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans				
1972	9.6	8.2	1.4	--
1973	10.0	8.9	1.1	--
1974	10.5	9.6	0.9	--
1975	10.4	9.6	0.9	--
1976	11.1	10.3	0.8	--
1977	11.1	10.6	0.4	--
1978	11.6	11.3	0.3	--
1979	11.7	11.6	0.2	..

International Comparison of Abortion Rates

The 66,114 abortions for Canadian residents including 1,071 legal abortions reported from the United States, represent an abortion rate of 11.7 per 1,000 females ages 15 to 44 years and a rate of 18.1 per 100 live births. The abortion rates based on females ages 15 to 44 years and on live births for selected countries from 1975 to 1979 are shown in Text Table V. The Canadian abortion rates are lower than the rates for the United States and most of the other European countries. Canadian abortion rates are comparable and closer to similar rates for England and Wales.

Comparaison internationale des taux d'avortement

Les 66,114 avortements pratiqués sur des résidentes du Canada, y compris les 1,071 avortements légaux déclarés par les États-Unis, représentent un taux d'avortement de 11.7 pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans et un taux de 18.1 pour 100 naissances vivantes. Les taux d'avortement de certains pays, établis en fonction du nombre de femmes âgées de 15 à 44 ans et des naissances vivantes pour les années 1975 à 1979, figurent au tableau explicatif V. Les taux d'avortement du Canada sont inférieurs à ceux des États-Unis et de la plupart des autres pays européens. Les taux d'avortement du Canada sont comparables et ressemblent davantage à ceux de l'Angleterre et du Pays de Galles.

TEXT TABLE V. Abortion Rates for Selected Countries, (1) 1975-1979

TABLEAU EXPLICATIF V. Taux d'avortement de certains pays, (1) 1975-1979

Countries Pays	Abortion rate per 1,000 females ages 15-44 years					Abortion rate(2) per 100 live births				
	Taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans					Taux d'avortement(2) pour 100 naissances vivantes				
	1975	1976	1977	1978	1979	1975	1976	1977	1978	1979
Canada	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8
United States(3) - États-Unis(3)	22.1	24.5	26.9	28.2	..	33.1	36.1	40.0	41.7	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	11.2	10.6	10.6	11.4	12.0	17.9	18.0	17.9	17.9	18.4
Bulgaria - Bulgarie	65.8	64.5	65.6	68.3	..	85.4	85.4	88.4	93.7	..
Cuba	65.3	61.0	55.9	52.1	..	66.2	68.1	72.4	74.4	..
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	25.9	26.8	28.1	29.1	29.4	29.8	29.4	31.8	33.5	35.9
Denmark - Danemark	27.0	25.8	24.4	22.3	21.6	40.2	42.7	41.3	41.3	39.0
Finland - Finlande	20.4	18.6	16.7	15.8	14.7	31.6	30.0	27.7	27.7	26.5
German Democratic Republic - République démocratique d'Allemagne	25.2	23.3	22.5	46.8	39.2	35.0
Hungary - Hongrie	41.9	41.5	39.2	37.0	35.9	51.5	52.0	51.6	51.6	50.4
Norway - Norvège	19.7	18.9	19.6	18.4	17.7	27.7	27.5	30.5	30.5	28.0
Scotland - Écosse	7.1	6.9	7.0	7.0	7.3	10.8	11.6	11.6	11.6	11.3
Singapore - Singapour	23.5	27.5	28.3	28.9	27.7	31.9	37.1	42.8	42.8	41.7
Sweden - Suède	20.2	20.0	19.3	19.4	20.9	32.5	33.4	32.9	33.2	35.9
Tunisia - Tunisie	13.7	16.8	17.2	16.5	14.6	7.8	9.8	10.3	10.3	..

(1) Source: Induced Abortion. A World Review, 1981 by Christopher Tietze, The Population Council, New York, N.Y.

(1) Source: Induced Abortion. A World Review, 1981 par Christopher Tietze, The Population Council, New York, N.Y.

(2) Rates for countries other than Canada based on live births six months later.

(2) Taux des pays autres que le Canada calculés d'après les naissances vivantes six mois plus tard.

(3) Figures are as per estimates of the Alan Guttmacher Institute, New York, N.Y., U.S.A.

(3) Les taux d'avortement des États-Unis sont calculés d'après les estimations de d'Alan Guttmacher Institute de New York, N.Y., É.-U.

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees

The 10 provinces and the two territories of Canada reported that on January 1, 1979, there were 270 hospitals with therapeutic abortion committees. One hospital (province of Nova Scotia) established a therapeutic abortion committee. Another hospital (province of New Brunswick) provided therapeutic abortion information too late for inclusion in this report. Three hospitals (one each in the provinces of Nova Scotia, Ontario and Alberta) discontinued the functions of their therapeutic abortion committees in 1979. By the year end, 269 hospitals had therapeutic abortion committees. Of this total, 258 hospitals were accredited (provisionally accredited) and the remaining 11 hospitals were approved by the provinces.

The per cent distribution of, and the abortions performed in these hospitals from 1976 to 1979 are given in Text Table VI.

For 1979, all participating hospitals forwarded monthly reports on therapeutic abortions. The non-response rate from the hospitals dropped from 2.2% in 1976 to 0.4% in 1977 and to zero in 1978 and 1979. Seventeen per cent of the participating hospitals, reported as not having performed even a single therapeutic abortion in 1979. Seventeen per cent of the total hospitals, each performed 400 plus abortions, and accounted for 76.5% of the total of 65,135 abortions in 1979.

Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique

Selon les déclarations des 10 provinces et des deux territoires, 270 hôpitaux avaient un comité d'avortement thérapeutique au 1^{er} janvier 1979. Un hôpital en Nouvelle-Écosse a établi un comité d'avortement thérapeutique. Un autre hôpital au Nouveau-Brunswick a fourni les renseignements sur les avortements thérapeutiques mais ils nous ont été parvenus trop tard pour qu'ils soient inclus dans ce rapport. Trois hôpitaux (un en Nouvelle-Écosse, un en Ontario et un en Alberta) ont mis fin aux activités de leur comité en 1979. À la fin de l'année, 269 hôpitaux avaient un comité d'avortement thérapeutique, dont 258 étaient accrédités (ou accrédités sous condition) et 11 étaient approuvés par les provinces.

La répartition en pourcentage des hôpitaux déclarés et le nombre d'avortements pratiqués dans ces hôpitaux de 1976 à 1979 figurent au tableau explicatif VI.

En 1979, tous les hôpitaux participants ont fourni des rapports mensuels sur le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués. Le taux de non-réponse des hôpitaux participants est passé de 2.2 % en 1976 à 0.4 % en 1977 et à zéro en 1978 et 1979. Dix-sept pour cent des hôpitaux participants ont déclaré n'avoir pas pratiqué un seul avortement thérapeutique en 1979. Dix-sept pour cent des hôpitaux, ayant pratiqué chacun plus de 400 avortements, ont déclaré 76.5 % des 65,135 avortements pratiqués en 1979.

TEXT TABLE VI. Distribution of Hospitals and Abortions by the Number of Abortions, Canada, 1976-1979

TABLEAU EXPLICATIF VI. Répartition des hôpitaux et des avortements selon le nombre d'avortements, Canada, 1976-1979

Number of abortions Nombre d'avortements	Hospitals - Hôpitaux				Abortions - Avortements			
	1976	1977	1978	1979	1976	1977	1978	1979
Total	276	265	271	271(1)	54,536	57,620	62,351	65,135
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Not reported - Aucune déclaration	2.2	0.4	-	-	-	-
0 abortions - avortement	16.6	13.2	15.5	17.0
1- 20 abortions - avortements	22.5	24.5	20.3	19.2	0.9	1.0	0.7	0.7
21- 50 " "	13.8	15.8	16.6	14.4	2.2	2.4	2.4	1.9
51-100 " "	13.4	11.3	11.4	10.7	4.9	4.2	3.7	3.4
101-200 " "	9.4	9.8	11.8	14.4	7.0	6.2	7.4	8.9
201-400 " "	9.1	10.9	9.2	7.4	12.9	14.6	11.3	8.6
Over 400 abortions - Plus de 400 avortements	13.0	14.0	15.1	17.0	72.1	71.6	74.4	76.5

(1) Excludes one hospital reported late for inclusion in this publication.

(1) Sauf un hôpital dont la déclaration n'a pu être présentée à temps pour figurer dans la présente publication.

Supplementary Case Reports on Therapeutic Abortions

After the cut-off date for this report, the province of New Brunswick reported seven therapeutic abortion cases (five cases for 1979 and two cases for 1978) and the province of Alberta reported 217 therapeutic abortion cases (156 cases for 1979, 38 cases for 1978 and 23 cases for 1977). The inclusion of these cases does not make a significant difference in the national abortion rate and the rates for the province of New Brunswick. Of the 156 therapeutic abortions reported by the province of Alberta in 1979, 153 cases were Alberta residents. The addition of the 153 cases to the previous 1979 total of 6,872 therapeutic abortions for residents of Alberta, increased the Alberta abortion rate per 1,000 females ages 15 to 44 years from 13.9 to 14.3 in 1979.

Statistical Tables Part I

More information relating to the counts of therapeutic abortions and abortion rates, for the provinces and Canada are given in the 20 statistical tables in Part I. Tables 1 to 7 relate to the historical information on abortions and abortion rates from 1973 to 1979. Tables 8 to 12 contain abortion information by province, month, etc. for 1979. Tables 13 to 16 relate to hospitals with therapeutic abortion committees from 1973 to 1979. Tables 17 and 18 relate to the legal abortions for Canadian residents reported mainly from the United States. Tables 19 and 20 contain information on registered maternal deaths and live births for Canada from 1974 to 1979.

Déclaration de cas supplémentaires d'avortement thérapeutique

Après la date limite de présentation des données pour la présente publication, le Nouveau-Brunswick a déclaré sept cas d'avortement thérapeutique (cinq cas pour 1979 et deux pour 1978), et l'Alberta a déclaré 217 cas (156 pour 1979, 38 pour 1978 et 23 pour 1977). L'inclusion de ces cas ne modifie pas beaucoup les taux d'avortement nationaux et les taux du Nouveau-Brunswick. Sur les 156 cas enregistrés en Alberta en 1979, 153 s'appliquaient à des résidentes de l'Alberta. Cependant, l'addition de ces 153 cas au total précédent de 6,872 de l'Alberta pour 1979 a fait passer le taux d'avortement de l'Alberta pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans de 13.9 à 14.3 en 1979.

Tableaux statistiques Partie I

De plus amples renseignements sur les chiffres des avortements thérapeutiques et les taux d'avortement des provinces et du Canada figurent dans les 20 tableaux statistiques de la Partie I. Les tableaux 1 à 7 donnent des renseignements chronologiques sur les avortements et les taux d'avortement de 1973 à 1979. Les tableaux 8 à 12 présentent des renseignements par province, mois, etc. sur les avortements pratiqués en 1979. Les tableaux 13 à 16 concernent les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique depuis 1973 jusqu'à 1979. Les tableaux 17 et 18 donnent des renseignements sur les avortements légaux subis par des résidentes du Canada surtout aux États-Unis. Les tableaux 19 et 20 donnent des renseignements sur les décès des mères et les naissances vivantes enregistrés au Canada de 1974 à 1979.

PART II

SELECTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL CHARACTERISTICS OF ABORTION CASES, CANADA, 1979

In 1972, six of the 10 provinces and one of the two territories in Canada started reporting selected demographic and medical characteristics of legally aborted women in Canada. By 1974, all the 10 provinces and the two territories were reporting this information. The coverage for the abortion cases in terms of the selected demographic and medical items of information to the total abortion cases improved from 16.4% in 1972 to 26.0% in 1973 to 85.6% in 1974 and to more than 99.0% for each of the years from 1975 to 1979. Information on selected demographic and medical characteristics was available for 64,569 abortion cases or 99.3% of the total of 65,043 Canadian residents, who obtained legal abortions in Canada in 1979. The following paragraphs relate to the demographic and medical characteristics of the women, who obtained abortions in Canada during these years.

Marital Status

Of the 64,569 abortion cases in 1979, 64.0% were single, 24.7% married and the remaining 11.3% widowed, separated, divorced, common-law or marital status not reported. In terms of age and marital status, the per cent of abortions for single women to total abortions was 96.0% for women under 20 years of age to 61.4% for women 20 to 29 years, to 21.0% for women 30 to 39 years and 5.6% for women age 40 years and over. As shown in Text Table VII, between 1974 to 1979 the per cent of total abortions increased by 5.8% for single women and by about 1% for women with marital status other than single or married. It decreased by 6.6% for married women.

Age

In 1979, pregnancy termination, was 30.4% for under 20 years of age, 50.8% of the women between 20 to 29 years, 16.7% for women between 30 to 39 years and 2% for women 40 years and over. Between 1974 to 1979, the per cent of total abortions decreased by 1.1% for women under 20 years of age, by 2.7% for women over 34 years and it increased by 3.6% for women 20 to 34 years of age, as shown in Text Table VIII.

PARTIE II

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET MÉDICALES DES FEMMES AYANT SUBI UN AVORTEMENT, CANADA, 1979

En 1972, six des 10 provinces et un des deux territoires du Canada ont commencé à déclarer certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement légal au Canada. En 1974, les 10 provinces et deux territoires déclaraient ces renseignements. Les données sur les caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement se sont améliorées depuis 1972; en effet, les renseignements recueillis portaient sur 16.4 % des avortements en 1972, 26.0 % en 1973, 85.6 % en 1974 et plus de 99.0 % pour chacune des années allant de 1975 à 1979. Il existe des renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales pour 64,569 cas d'avortement thérapeutique, soit pour 99.3 % des 65,043 avortements légaux subis par des résidentes du Canada en 1979. Les paragraphes qui suivent ont trait aux caractéristiques démographiques et médicales des femmes qui ont subi un avortement au Canada au cours de ces années.

État matrimonial

En 1979, des 64,569 femmes qui ont subi un avortement, 64.0 % étaient célibataires, 24.7 % étaient mariées et 11.3 % étaient veuves, séparées, divorcées, vivaient en concubinage ou n'avaient pas déclaré leur état matrimonial. Le pourcentage des avortements pratiqués sur des femmes célibataires par rapport au nombre total d'avortements était 96.0 % chez les femmes de moins de 20 ans à 61.4 % chez les femmes de 20 à 29 ans, à 21.0 % chez les femmes de 30 à 39 ans et à 5.6 % chez les femmes de 40 ans et plus. Comme l'indique le tableau explicatif VII, de 1974 à 1979, le pourcentage d'avortements chez les femmes célibataires par rapport au nombre total d'avortements a augmenté de 5.8 % et d'environ 1 % chez les femmes qui n'étaient pas mariées ou célibataires. Il a diminué de 6.6 % chez les femmes mariées.

Âge

En 1979, au moment de l'interruption de la grossesse, 30.4 % des femmes avaient moins de 20 ans, 50.8 % de 20 à 29 ans, 16.7 % de 30 à 39 ans et 2 % avaient 40 ans et plus. Comme l'indique le tableau explicatif VIII, de 1974 à 1979, le pourcentage des avortements a diminué de 1.1 % chez les femmes de moins de 20 ans, de 2.7 % chez les femmes de plus de 34 ans et a augmenté de 3.6 % chez les femmes de 20 à 34 ans.

TEXT TABLE VII. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Marital Status and Age, Canada, 1974-1979

TABLEAU EXPLICATIF VII. Répartition en pourcentage des avortements selon l'état matrimonial et l'âge des femmes, Canada, 1974-1979

Year	Abortions	Total	Single	Married	Other and unknown
Année	Avortements		Célibataires	Mariées	Autres et inconnues
1974	41,227	100.0	58.2	31.3	10.6
1975	49,033	100.0	58.4	31.4	10.2
1976	54,097	100.0	58.4	30.7	10.9
1977	57,131	100.0	60.2	29.0	10.8
1978	61,806	100.0	61.3	27.3	11.4
1979	64,569	100.0	64.0	24.7	11.3

Age distribution 1979 -
Distribution par âge
1979:

Under 20 years - Moins de 20 ans	19,607	100.0	96.0	2.4	1.6
20-29 years - ans	32,815	100.0	61.4	25.1	13.5
30-39 years - ans	10,824	100.0	21.0	57.6	21.4
40 years and over - ans et plus	1,323	100.0	5.6	77.0	17.4

TEXT TABLE VIII. Per Cent Distribution of Abortions by Age, Canada, 1974-1979

TABLEAU EXPLICATIF VIII. Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes, Canada, 1974-1979

Age group	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Groupe d'âges						
All ages - Tous les âges	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years - Moins de 20 ans	31.5	31.3	30.7	30.8	30.5	30.4
20-24 years - ans	29.3	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5
25-29 " "	18.5	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3
30-34 " "	10.7	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3
35-39 " "	6.8	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4
40 years and over - ans et plus	3.3	3.0	2.9	2.6	2.4	2.0
Abortions - Total - Avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569

Gestation Period

The item of gestation period at pregnancy termination is a significantly important indicator in terms of post-abortion morbidity and mortality. And also serves as an effective indicator to evaluate abortion services. As defined in the World Health Organization Technical Report Series No. 461, the period of gestation for therapeutic abortion is calculated as the difference between the date of pregnancy termination and the first day of the last normal menses. For abortion cases with unknown date of last normal menses, the period of gestation at pregnancy termination is estimated clinically.

In 1979, at the time of abortion, 85.9% of the women had gestation periods of under 13 weeks, 10.3% between 13 to 16 weeks, 3.7% between 17 to 20 weeks and only 0.2% over 20 weeks. Text Table IX shows a definite shift towards earlier abortions in Canada between 1974 and 1979. The per cent of abortions, with gestation periods of under 13 weeks to total abortions, increased by 7.1 percentage points from 78.8% in 1974 to 85.9% in 1979. The per cent of abortion cases with gestation periods of under 13 weeks at pregnancy termination was consistently lower for single women and women under 20 years of age than for married women and women over 20 years. Pregnancy terminations with gestation periods of under 13 weeks increased for single women by 8.0 percentage points from 75.8% in 1974 to 83.8% in 1979 and for women under 20 years of age by 8.3 percentage points from 71.1% in 1974 to 79.4% in 1979, as shown in Text Table X.

Période de gestation

Au moment de l'interruption de la grossesse, la durée de gestation est une question de première importance pour l'étude des cas de morbidité et de mortalité résultant de l'avortement. Elle est également considérée comme un indicateur qui permet d'évaluer efficacement les services d'avortement. Selon le rapport technique (série n° 461) de l'Organisation mondiale de la santé, la période de gestation, dans le cas des avortements thérapeutiques, correspond au laps de temps écoulé entre le premier jour des dernières règles normales et la date de l'interruption de la grossesse. Si le premier jour des dernières règles est inconnu, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

En 1979, au moment de l'interruption de la grossesse, 85.9 % des femmes étaient enceintes depuis moins de 13 semaines, 10.3 % depuis 13 à 16 semaines, 3.7 % depuis 17 à 20 semaines et seulement 0.2% depuis plus de 20 semaines. Le tableau explicatif IX révèle la tendance, de 1974 à 1979, des femmes à subir un avortement plus tôt. Le pourcentage des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines ayant subi un avortement par rapport au nombre total d'avortements a augmenté de 7.1 points, passant de 78.8 % en 1974 à 85.9 % en 1979. Le pourcentage d'avortements des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines au moment de l'interruption de la grossesse est moindre chez les femmes célibataires et les femmes de moins de 20 ans que chez les femmes mariées et les femmes de plus de 20 ans. Comme l'indique le tableau explicatif X, les interruptions de grossesse des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines a augmenté de 8.0 % chez les célibataires, passant de 75.8 % en 1974 à 83.8 % en 1979, et de 8.3 points chez les femmes de moins de 20 ans, passant de 71.1 % en 1974 à 79.4 % en 1979.

TEXT TABLE IX. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Gestation Period, Canada, 1974-1979

TABLEAU EXPLICATIF IX. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation, Canada, 1974-1979

Gestation period	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Période de gestation						
All gestations - Toutes les gestations	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines	78.8	81.3	83.1	84.2	84.6	85.9
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	20.8	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5
9-12 weeks - semaines	58.0	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3
13-16 " "	14.6	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3
13-14 " "	9.7	9.0	7.7	7.3	7.6	7.1
15-16 " "	4.9	4.3	4.1	3.7	3.5	3.2
17 weeks or more - semaines ou plus	6.6	5.4	5.1	4.8	4.3	3.8
17-20 weeks - semaines	6.2	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
Abortions - Total - Avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569

TEXT TABLE X. Per Cent Distribution of Abortions by Gestation Period and by Marital Status and Age, Canada, 1974-1979

TABLEAU EXPLICATIF X. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1974-1979

Item Détail	Per cent cases with gestation period as Pourcentage des cas où la période de gestation était de											
	Under 13 weeks Moins de 13 semaines						13 weeks and over 13 semaines et plus					
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Cases - Total - Des cas	78.8	81.3	83.1	84.2	84.6	85.9	21.2	18.7	16.9	15.8	15.4	14.1
Marital status - État matrimonial:												
Single - Célibataire	75.8	78.5	80.1	81.5	82.1	83.8	24.2	21.5	19.9	18.5	17.9	16.2
Married - Mariée	84.3	86.4	88.6	89.7	90.0	90.8	15.7	13.6	11.4	10.3	10.0	9.2
Other - Autres	79.0	81.7	83.8	84.6	85.4	86.9	21.0	18.3	16.2	15.4	14.6	13.1
Age - Âge:												
Under 20 years - Moins de 20 ans	71.1	74.0	75.2	77.3	77.7	79.4	28.9	26.0	24.8	22.7	22.4	20.6
20-29 years - ans	81.4	83.5	85.6	86.2	86.6	87.8	18.6	16.5	14.4	13.8	13.4	12.2
30-39 years - ans	85.0	97.3	89.5	90.2	90.8	91.4	15.0	12.7	10.5	9.8	9.2	8.6
40 years and over - ans et plus	82.3	86.6	85.9	87.9	88.0	88.6	17.7	13.4	14.1	12.1	12.0	11.4

Previous Deliveries

Sixty-two per cent of the women obtaining abortions had no previous delivery, 34% had one to three previous deliveries and 2% had four or more previous deliveries. For about 2% of the women, information on the number of previous deliveries was not reported and it primarily related to single women and women in the younger age groups. As shown in Text Table XI, over the six year period 1974 to 1979, the per cent of women with no previous deliveries at the time of abortion to total women who obtained abortions, had increased steadily from 57% in 1974 to 62% in 1979. Single women and the women under 20 years of age seemed to be the main contributors to the high and increasing percentage of abortions to women with no previous deliveries.

Accouchements antérieurs

Au moment de l'interruption de la grossesse, 62 % des femmes n'avaient jamais accouché, 34 % avaient accouché d'une à trois fois et 2 % avaient accouché quatre fois ou plus. Quant à environ 2 % des femmes, le nombre d'accouchements antérieurs n'a pas été déclaré. Il s'agit surtout de femmes célibataires et de femmes des groupes d'âge jeunes. Comme le montre le tableau explicatif XI, au cours de la période allant de 1974 à 1979, le pourcentage des femmes n'ayant jamais accouché au moment de l'avortement par rapport au nombre total de femmes qui ont subi un avortement a augmenté de façon constante passant de 57 % en 1974 à 62 % en 1979. Les célibataires et les femmes de moins de 20 ans semblaient avoir contribué le plus au pourcentage élevé et à l'accroissement du pourcentage des avortements chez les femmes n'ayant jamais accouché.

TEXT TABLE XI. Per Cent Distribution of Abortions by Number of Previous Deliveries and by Marital Status and Age, Canada, 1974-1979

TABEAU EXPLICATIF XI. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1974-1979

Item Détail	Previous deliveries - Per cent to total cases Accouchements antérieurs - Pourcentage du total des cas				
	Total	0	1-3	Over 3 Plus de 3	Unknown Inconnu
1974	100	57	36	6	1
1975	100	57	36	5	2
1976	100	58	36	4	2
1977	100	59	36	4	2
1978	100	60	35	3	2
1979	100	62	34	2	2
Marital status 1979 - État matrimonial 1979:					
Single - Célibataire	100	84.2	13.1	0.3	2.3
Married - Mariée	100	18.9	72.6	6.9	1.6
Other - Autres	100	28.1	64.7	4.8	2.4
Age 1979 - Âge 1979:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	100	90.0	7.7	--	2.3
20-29 years - ans	100	59.9	36.9	0.9	2.3
30-39 years - ans	100	22.3	67.6	8.4	1.6
40 years and over - ans et plus	100	10.1	61.6	27.0	1.4

Previous Abortions

Six per cent of the abortion cases reported having at least one previous spontaneous abortion and about 14% reported having at least one previous induced abortion. Over the five years 1975 to 1979, the per cent of cases with at least one previous spontaneous abortion decreased slightly from 6.9% in 1975 to 6% in 1979; whereas cases with at least one previous induced abortion increased by more than 62%, as shown in Text Table XII. The following table shows the ratios of the per cent of women with previous abortions, by age of women and by the type of previous abortion i.e. spontaneous or induced, based on 1979 abortion data.

Avortements antérieurs

Six pour cent des femmes qui ont subi un avortement ont déclaré avoir déjà subi au moins un avortement spontané et environ 14 %, au moins un avortement provoqué. Comme l'indique le tableau explicatif XII, de 1975 à 1979, le pourcentage des femmes qui avaient déjà subi au moins un avortement spontané a diminué légèrement passant de 6.9 % en 1975 à 6 % en 1979 tandis que le pourcentage des femmes qui avaient déjà subi au moins un avortement provoqué a augmenté de plus de 62 %. Le tableau suivant montre la proportion des femmes ayant déjà subi un avortement selon l'âge et le genre d'avortement antérieur, c.-à-d. spontané ou provoqué, fondée sur les données de l'avortement de 1979.

Type of previous abortion Genre d'avortement précédent	Age at pregnancy termination Âge au moment de l'interruption de la grossesse			
	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years
	Moins de 20 ans	20-29 ans	30-39 ans	Plus de 39 ans
Spontaneous abortion - Avortement spontané	1	4.7	9.9	14.7
Induced abortion - Avortement provoqué	1	2.6	2.6	1.8

TEXT TABLE XII. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Number of Previous Abortions, Canada, 1975-1979

TABLEAU EXPLICATIF XII. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1975-1979

Item Détail	Previous abortion(s) Avortement(s) antérieur(s)			
	Total	0	At least one	Unknown
			Au moins un	Inconnu
Spontaneous abortions - Avortements spontanés:				
1975	100.0	90.9	6.9	2.3
1976	100.0	90.8	6.9	2.3
1977	100.0	91.1	6.6	2.3
1978	100.0	91.2	6.3	2.5
1979	100.0	91.7	6.0	2.3
Induced abortions - Avortements provoqués:				
1975	100.0	88.9	8.6	2.5
1976	100.0	87.4	10.0	2.7
1977	100.0	86.1	11.3	2.6
1978	100.0	84.4	12.9	2.7
1979	100.0	83.7	14.0	2.3
Spontaneous abortions 1979 - Avortements spontanés 1979:				
Under 20 years - Moins de 20 ans	100.0	96.4	1.3	2.3
20-29 years - ans	100.0	91.5	6.1	2.4
30-39 years - ans	100.0	85.2	12.9	1.9
40 years and over - ans et plus	100.0	80.0	19.0	1.0
Induced abortions 1979 - Avortements provoqués 1979:				
Under 20 years - Moins de 20 ans	100.0	91.0	6.7	2.3
20-29 years - ans	100.0	80.3	17.3	2.4
30-39 years - ans	100.0	80.4	17.6	2.0
40 years and over - ans et plus	100.0	87.2	11.9	1.0

Various Demographic Averages

In 1979, at the time of pregnancy termination, the average age of women was 23.8 years and average gestation was 10.3 weeks; the median age was 22 years and median gestation 10 weeks. The average gestation period was higher for single women (10.5 weeks) than for married women (9.8 weeks). Various demographic averages for the women aborted from 1974 to 1979 are shown in Text Table XIII.

Diverses moyennes démographiques

En 1979, au moment de l'interruption de la grossesse, la moyenne d'âge des femmes était de 23.8 ans et la durée de gestation moyenne était de 10.3 semaines; l'âge médian s'établissait à 22 ans et la période de gestation médiane, à 10 semaines. La période de gestation moyenne était plus élevée chez les célibataires (10.5 semaines) que chez les femmes mariées (9.8 semaines). Les diverses moyennes démographiques des femmes ayant subi un avortement de 1974 à 1979 figurent au tableau explicatif XIII.

TEXT TABLE XIII. Average Age, Average Gestation Period and Average Number of Previous Deliveries by Marital Status for Abortion Cases, Canada, 1974-1979

TABLEAU EXPLICATIF XIII. Moyenne de l'âge, de la période de gestation et du nombre d'accouchements antérieurs selon l'état matrimonial de la femme dans le cas d'avortement, Canada, 1974-1979

Item	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Détail						
Average age/years - Moyenne de l'âge/années:						
Total cases - Tous les cas	24.0	24.0	24.0	23.8	23.9	23.8
Single - Célibataire	20.3	20.5	20.5	20.7	20.8	20.9
Married - Mariée	29.6	29.4	29.3	28.7	29.2	29.3
Other - Autres	27.7	27.6	27.7	27.7	27.7	27.7
Average gestation/weeks - Moyenne de la période de gestation/semaines:						
Total cases - Tous les cas	10.8	10.6	10.5	10.4	10.4	10.3
Single - Célibataire	11.1	10.9	10.8	10.7	10.6	10.5
Married - Mariée	10.3	10.1	10.0	9.9	9.8	9.8
Other - Autres	10.8	10.6	10.4	10.4	10.3	10.2
Average previous deliveries/number - Moyenne du nombre d'accouchements antérieurs/nombre:						
Total cases - Tous les cas	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7
Single - Célibataire	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Married - Mariée	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7
Other - Autres	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3

Type of Surgical Procedure

Information relating to the type(s) of surgical procedure(s) used to terminate pregnancies and to treat abortion complication(s) was reported under two main categories with the following definitions.

Category I

Initial surgical procedure(s) is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Genre d'intervention chirurgicale

Les renseignements sur le genre d'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à une grossesse et traiter les complications résultant d'un avortement sont regroupés sous deux catégories principales.

Catégorie I

L'intervention chirurgicale initiale désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Category II

Subsequent surgical procedure(s) is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Initial Surgical Procedure(s)

Suction D & C, as in the past years, was the most common surgical procedure used to terminate pregnancies. The per cent of pregnancy terminations from Suction D & C in relation to total abortions rose to an all time high of 87.7% in 1979 from 73.5% in 1976 and from 62.6% in 1974, an increase of 25.1 percentage points from 1974 to 1979. The next three surgical procedures used to terminate pregnancies in 1979 were: Surgical D & C 5.9%, Saline and Prostaglandin each 2.5% and Urea 0.8% of the total abortions. Text Table XIV shows the per cent distribution of abortions by the types of surgical procedure(s) used to terminate pregnancies from 1974 to 1979.

Catégorie II

L'intervention chirurgicale subséquente désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Intervention chirurgicale initiale

Comme par les années passées, l'intervention chirurgicale la plus courante pratiquée pour mettre fin à une grossesse a été la D & C (dilatation et curetage) par aspiration. La proportion d'interruptions de la grossesse pratiquée à l'aide de la D & C par aspiration est passée de 62.6 % en 1974, à 73.5 % en 1976 à un pourcentage record de 87.7 % en 1979, et une hausse de 25.1 points de 1974 à 1979. En 1979, les trois autres genres d'intervention pratiquée pour mettre fin à une grossesse étaient: la D & C par chirurgie (5.9 %), la solution salée et la prostaglandine (2.5 % chacun), et l'urée (0.8%). Le tableau explicatif XIV indique la répartition en pourcentage des avortements selon l'intervention chirurgicale initiale pratiquée pour mettre fin à la grossesse de 1974 à 1979.

TEXT TABLE XIV. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Initial Surgical Procedure, Canada, 1974-1979

TABLEAU EXPLICATIF XIV. Répartition en pourcentage des avortements selon l'intervention chirurgicale initiale, Canada, 1974-1979

Initial surgical procedure(1)	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Intervention chirurgicale initiale(1)						
All procedures - Toutes les interventions	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C - Aspiration	62.6	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	3.4	5.1	5.7	--	0.1	-
Surgical - D & C - Chirurgie	20.7	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9
Saline - Soluté salé	8.6	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5
Urea - Urée	0.7	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8
Prostaglandin - Prostaglandine	0.2	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	3.4	2.3	1.6	1.1	0.9	0.6
Other and unrelated - Autres et non connexes	0.2	0.1	--	--	--	0.1
Abortions - Total - Avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569

(1) For sub-categories included under each of the initial surgical procedures, see Table 38 of Part II (statistical tables) in this publication.

(1) Voir le tableau 38 de la partie II (tableaux statistiques) de la présente publication pour connaître les catégories secondaires figurant dans chacune des interventions chirurgicales initiales.

Subsequent Surgical Procedure(s)

The use of subsequent surgical procedure(s), to treat abortion complication(s), was reported for 1,222 abortion cases or 1.9% of the total of 64,569 abortion cases for 1979. Surgical D & C was the most common subsequent surgical procedure and was used in 769 abortion cases or about 63% of the total of 1,222 abortion cases reported with a subsequent surgical procedure(s). The per cent distribution of abortion cases by initial and subsequent surgical procedure(s) and by period of gestation for 1979 are shown in Text Table XV.

Intervention chirurgicale subséquente

On a pratiqué une intervention chirurgicale subséquente pour traiter des complications résultant d'un avortement dans 1,222 cas, soit 1.9 % des 64,569 avortements déclarés en 1979. La D & C par chirurgie a été l'intervention subséquente la plus fréquemment pratiquée. Elle a été pratiquée dans 769 cas, soit environ 63 % des 1,222 cas déclarés sous la rubrique des interventions chirurgicales subséquentes. La répartition en pourcentage des avortements selon le genre d'intervention chirurgicale initiale ou subséquente et selon la période de gestation pour 1979 figure au tableau explicatif XV.

TEXT TABLE XV. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Period of Gestation and Type of Surgical Procedure, Canada, 1979

TABLEAU EXPLICATIF XV. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation et le genre d'intervention chirurgicale, Canada, 1979

Surgical procedure Intervention chirurgicale	All gestations - Toutes les gestations				
	Total cases Total des cas	Total	Under 13 weeks Moins de 13 semaines	13-16 weeks 13-16 semaines	17 weeks and over 17 semaines et plus
Per cent - pourcentage					
Initial surgical procedure - Total - Intervention chirurgicale initiale	64,569	100.0	85.9	10.3	3.8
Suction - D & C - Aspiration	56,611	100.0	91.3	8.2	0.5
Surgical - D & C - Chirurgie	3,799	100.0	89.1	10.1	0.8
Saline - Soluté salé	1,625	100.0	3.2	35.8	61.0
Urea - Urée	521	100.0	3.3	41.8	54.9
Prostaglandin - Prostaglandine	1,586	100.0	7.8	41.6	50.6
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	391	100.0	43.7	32.5	23.8
Other and unrelated - Autres et non connexes	36	100.0	16.7	52.8	30.6
Subsequent surgical procedure - Total - Intervention chirurgicale subséquente	1,222	100.0	24.1	36.9	39.0
Surgical - D & C - Chirurgie	769	100.0	15.1	40.7	44.2
Suction - D & C - Aspiration	121	100.0	15.7	46.3	38.0
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	22	100.0	81.8	13.6	4.5
Other and unrelated - Autres et non connexes	310	100.0	45.5	25.5	29.0

Days of Hospital Inpatient Care

The average length of stay in hospitals for all abortion cases was less than one day in 1979. This average includes 37,048 abortion cases or 57.4% of the total of 64,569 abortion cases, for whom the pregnancy terminations took place on an outpatient basis. Between 1974 and 1979 the per cent of pregnancy termination on outpatients basis to total abortion cases increased from 29% in 1974 to 35% in 1975, to 38% in 1976, to 48% in 1977, to 53.4% in 1978 and to 57.4% in 1979. Consequently, as shown in Text Table XVI, the average length of stay in hospitals for abortion cases decreased during the period 1974 to 1979.

Durée d'hospitalisation

La durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement a été de moins d'une journée en 1979. Cette moyenne tient compte des 37,048 cas d'avortements en consultation externe, soit 57.4 % des 64,569 avortements déclarés. De 1974 à 1979, le pourcentage des interruptions de grossesse en consultation externe par rapport au nombre total d'avortements est passé de 29 % en 1974 à 35 % en 1975, à 38 % en 1976, à 48 % en 1977, à 53.4 % en 1978 et à 57.4 % en 1979. Par conséquent, comme l'indique le tableau explicatif XVI, la durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement a régressé au cours de la période 1974 à 1979.

TEXT TABLE XVI. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Days of Hospitalization and Average Days of Care per Abortion Patient, Canada, 1974-1979

TABLEAU EXPLICATIF XVI. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de traitement des femmes ayant subi un avortement, Canada, 1974-1979

Days of hospitalization Durée d'hospitalisation	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Total days - Nombre total de jours	100	100	100	100	100	100
0 day - jour	29	35	38	48	53	57
1- 3 days - jours	58	56	55	47	42	39
4- 6 " "	9	7	5	4	4	2
7-14 " "	3	2	1	1	1	1
15-29 " "	--	--	--	--	--	--
30 days and over - jours et plus	--	--	--	--	--	-
Average days of care - Nombre moyen de jours de traitement:						
Excluding outpatients - Malades externes exclus	2.4	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9
Including outpatients - Malades externes inclus	1.7	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8

Abortion Complications

An abortion complication is defined as a morbid condition resulting from the pregnancy termination. Information on abortion complications relates only to the period of hospitalization of abortion patients immediately following the pregnancy termination. The information analysed in this section of the report relates to the first reported abortion complication.

Complications résultant d'un avortement

Les complications qui résultent d'un avortement se définissent comme un état morbide entraîné par l'interruption d'une grossesse. Les renseignements à ce sujet portent uniquement sur la période d'hospitalisation qui a lieu immédiatement après l'interruption de la grossesse chez les femmes ayant subi un avortement. Les renseignements contenus dans la présente section concernent les premières complications déclarées suivant l'avortement.

Out of 64,569 abortion cases, 1,649 cases or 2.6% were reported to have at least one complication arising from pregnancy termination; only 78 cases had two complications and two cases, more than two complications. The abortion complication rate (cases with at least one abortion complication per 100 abortion cases) decreased from 3.1% in 1974 to 2.7% in 1978 and to 2.6% in 1979.

The leading abortion complications and the complication rates (abortion cases with a specified complication per 100 abortions) were: Retained Products of Conception 1.6%, Laceration of Cervix 0.4%, Haemorrhage and Infection each 0.2% and Perforation of Uterus 0.1% of the total abortions in 1979.

The nature of abortion complications and the complication rates from 1974 to 1979 are shown in Text Table XVII.

Des 64,569 femmes ayant subi un avortement, 1,649 d'entre elles (2.6 %) ont eu au moins un genre de complication causé par l'interruption de la grossesse; seulement 78 cas ont connu deux genres de complication et deux cas, plus de deux. Le taux de complication résultant d'un avortement (cas qui ont présenté au moins un genre de complication pour 100 cas d'avortement) a diminué, passant de 3.1 % en 1974 à 2.7 % en 1978 et à 2.6 % en 1979.

En 1979, les principaux genres de complication résultant d'un avortement et les taux de complication (cas qui ont présenté des complications pour 100 cas d'avortement) étaient les suivants: la rétention du produit de la conception (1.6 %), la rupture cervicale (0.4 %), les hémorragies et les infections (0.2 % chacun) et la perforation de l'utérus (0.1 %).

Le genre de complication résultant d'un avortement et les taux de complication de 1974 à 1979 figurent au tableau explicatif XVII.

TEXT TABLE XVII. Nature of Abortion Complication(s) and Complication Rates, Canada, 1974-1979

TABLEAU EXPLICATIF XVII. Genre de complication résultant d'un avortement et taux des complications, Canada, 1974-1979

Nature of complication Genre de complication	Complication rates per 100 abortions Taux des complications pour 100 avortements					
	1974	1975	1976	1977	1978	1979
All complications - Toutes les complications	3.1	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6
Retained products of conception - Rétention du produit de la conception	1.7	1.8	2.3	2.0	1.8	1.6
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
Haemorrhage - Hémorragie	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2
Infection	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Death - Décès	--	--	--	--	--	--
Other - Autres	0.1	0.1	--	--	--	--
Abortions - Total - Avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569

Qualifying Notes on Abortion Complications

A comparison of the information on abortion complications and complication rates appearing in this and similar reports issued earlier by Statistics Canada with the results of other studies should be done with caution. The differences in the nature of abortion complications and their individual rates may be attributed to different definitions, practices and attitudes of the attending doctors, follow up of patients after pregnancy termination, etc. The following extract from the Population Council Report(1) released in 1979 is quite appropriate in this situation:

"A quantitative comparison of morbidity resulting from or associated with, legal abortion in various countries cannot be made at this time. Although the International Classification of Diseases, adequately identifies many types of complications associated with termination of pregnancy, no standards exist for evaluating and recording the severity of these complications. It is, therefore, not surprising that most of the statistics on the early complications of legal abortions, published by national and local health authorities, are not comparable and that many appear incomplete. The most comprehensive large-scale investigations of early medical complications of legal abortions were undertaken in the United States under the Joint Program for the Study of Abortion (JPSA), sponsored by the Population Council during 1970-71 (Tietze 1972, 1973) and continued by the Center for Disease Control (CDC) and JPSA/CDC from 1971 to 1975. These two large-scale studies permit assessment of the interaction of variables determining levels of morbidity, such as age and parity, socio-economic and health status, period of gestation, operative procedure, concurrent sterilization and other factors."

The effect of different definitions of "complication" is shown by JPSA/CDC complication rates for "major complications" and "total complications" includes many complaints of a comparatively trivial nature, such as a single day of fever or vomiting after anesthesia.

(1) Induced Abortion: 1979 (Third Edition) by Christopher Tietze, M.D., The Population Council, New York, N.Y.

Mise au point - Complications résultant d'un avortement

Toute comparaison entre, d'une part, les données sur les complications résultant d'un avortement et les taux de complication figurant dans le présent rapport et des rapports semblables publiés antérieurement par Statistique Canada et, d'autre part, les résultats d'autres études doit être établie avec prudence. Les différences qui existent dans le genre de complication et leur taux individuel peuvent être attribuées à des définitions, des pratiques et des attitudes différentes des médecins traitant, à la postobservation des malades après l'interruption de la grossesse, etc. Il suffit de lire l'extrait suivant du rapport(1) du Population Council publié en 1979 pour s'en convaincre:

"Nous ne pouvons actuellement procéder à une comparaison quantitative de la morbidité résultant des avortements légaux, ou dont ces interventions s'accompagnent, dans divers pays. Bien que la Classification internationale des maladies identifie convenablement bon nombre de genres de complications liées à l'interruption de la grossesse, il n'existe aucune norme qui nous permette d'évaluer et d'enregistrer la gravité de ces complications. Il n'est donc pas étonnant que la plupart des statistiques sur les premières complications des avortements légaux publiées par les autorités nationales et locales en matière de santé ne soient pas comparables et semblent incomplètes. Les études les plus exhaustives des premières complications médicales résultant des avortements légaux ont été réalisées aux États-Unis dans le cadre du Joint Program for the Study of Abortion (JPSA) parrainé par le Population Council en 1970-71 (Tietze, 1972, 1973) et poursuivies par le Center for Disease Control (CDC) et JPSA/CDC de 1971 à 1975. Ces deux études à grande échelle permettent d'évaluer l'interaction des variables qui déterminent les niveaux de morbidité, à savoir l'âge et le fait d'avoir déjà accouché, la condition socio-économique, l'état de santé, la période de gestation, l'intervention chirurgicale, la stérilisation concomitante et d'autres facteurs".

L'effet de différentes définitions des "complications" ressort dans les taux de complication du JPSA/CDC, pour les "complications majeures" et les "complications totales". Les "complications totales" tiennent compte de nombreux maux d'une importance relativement secondaire comme une seule journée de fièvre ou un vomissement après anesthésie.

(1) Induced abortion: 1979 (Troisième édition) par Christopher Tietze, docteur en médecine, The Population Council, New York, N. Y.

	Complication rates
	Taux de complication
<hr/>	
JPSA/CDC:	
Total complications 1971-1975 - Complications totales 1971-1975	12.5%
Major complications 1971-1975 - Complications majeures 1971-1975	0.8%
Canada:	
1976	3.3%
1977	2.9%
1978	2.7%
1979	2.6%

The Population Council report also states that "...The patterns of major and total complications were similar in their association with such variables as period of gestation and operative procedure". Like the JPSA/CDC studies, the complication rates for Canada in 1979 published in this report and the complication rates for the reported areas in Canada, from 1972 to 1978 have similar patterns.

The main reason for these differences (in levels) is a different set of definitions adopted for use starting 1973. These new definitions were developed by a committee with expert medical representatives from the Canadian Medical Association, The Canadian Society of Obstetricians and Gynecologists and the Department of National Health and Welfare, Canada.

Comparison with Selected Countries

Selected demographic characteristics of legal abortion cases for England and Wales, the United States and other Countries for the latest available year(s) are shown in statistical tables Part III of this report.

Concurrent Sterilizations Among Therapeutic Abortions 1974-1979

Concurrent sterilization may be performed either by hysterectomy, or by cutting, tying, crushing, cauterization, closure by metal or plastic clip or partial resection of the fallopian tubes. During 1979, under the therapeutic abortion system, 5,161 cases or 8% of the total of 64,569 cases obtained sterilization concurrent with the therapeutic abortions. For Canada, the concurrent sterilization rate (the number of concurrent sterilizations per 100 therapeutic abortions) declined from 12.3% in 1974 to 10.2%

Le Population Council signale également dans ce rapport que "les tendances propres aux complications majeures et totales étaient similaires dans leur lien avec des variables comme la période de gestation et l'intervention chirurgicale". Comme les études du JPSA et du CDC, les taux de complication enregistrés pour le Canada, en 1979, figurant dans le présent bulletin et les taux de complication des régions faisant l'objet de déclarations de 1972 à 1978 font ressortir des tendances analogues.

Ces écarts du niveau s'expliquent en grande partie par l'adoption d'un ensemble différent de définitions en 1973. Ces nouvelles définitions ont été arrêtées par un comité dont faisaient partie des spécialistes de l'Association médicale canadienne, de l'Association des médecins en obstétrique et en gynécologie et du ministère national de la Santé et du Bien-être social, Canada.

Comparaison avec certains pays

Certaines caractéristiques démographiques des femmes ayant subi un avortement légal en Angleterre et au Pays De Galles, aux États-Unis et dans d'autres pays pour les années les plus récentes figurent aux tableaux statistiques de la partie III du présent rapport.

Stérilisations concomitantes des femmes ayant subi un avortement thérapeutique 1974-1979

Une stérilisation concomitante peut être exécutée par une hystérectomie ou l'excision des gonades, la ligature des trompes utérines, par des agents chimiques ou par des agents physiques. En 1979, selon le système de déclaration des avortements thérapeutiques, 5,161 cas ou 8 % des 64,569 cas ayant subi un avortement thérapeutique ont fait l'objet d'une stérilisation concomitante. Pour le Canada, le taux de stérilisation concomitante (soit le nombre de stérilisations concomitantes pour 100 avortements thérapeutiques) a diminué, passant de 12.3 % en 1974 à

in 1976, to 9.0% in 1978 and to 8.0% in 1979. The concurrent sterilization rates for the provinces in 1979 were: Manitoba 11.4%, Ontario 9.4%, Alberta 8.4%, British Columbia 7.1%, Saskatchewan 6.3% and the provinces of Newfoundland, Nova Scotia, New Brunswick and

10.2 % en 1976, à 9.0 % en 1978 et à 8.0 % en 1979. En 1979, les taux de stérilisation concomitante des provinces étaient les suivants: Manitoba (11.4 %), Ontario (9.4 %), Alberta (8.4 %), Colombie-Britannique (7.1 %), Saskatchewan (6.3 %) tandis que ceux de Terre-Neuve,

TEXT TABLE XVIII. Total Abortions, Abortions with Concurrent Sterilizations, Canada, 1974-1979

TABLEAU EXPLICATIF XVIII. Nombre total d'avortements, stérilisations pratiquées au moment de l'avortement, Canada, 1974-1979

Item Détail	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Abortions - Total - Avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569
Concurrent sterilization - Stérilisation concomitante:						
Number - Nombre	5,065	5,531	5,533	5,388	5,542	5,161
Per cent to abortions - En pourcentage des avortements	12.3	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0
Concurrent sterilizations as per cent to abortions for Stérilisations concomitantes en pourcentage des avortements						
Newfoundland - Terre-Neuve	32.6	23.9	18.9	7.7	3.5	3.1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	6.0	5.2	7.0	2.3	6.7	-
Nova Scotia - Nouvelle- Écosse	5.4	7.1	6.2	6.7	5.2	2.7
New Brunswick - Nouveau- Brunswick	5.5	6.9	6.0	4.0	5.3	5.4
Québec	9.5	5.6	4.9	5.2	5.6	5.1
Ontario	13.4	12.4	11.5	10.8	10.3	9.4
Manitoba	20.5	19.4	16.0	13.9	13.7	11.4
Saskatchewan	12.8	10.8	7.9	7.4	7.2	6.3
Alberta	14.8	13.5	11.7	10.1	10.0	8.4
British Columbia - Colombie-Britannique	9.8	10.2	9.8	8.7	7.6	7.1
Yukon	1.6	14.3	3.8	10.4	7.4	12.4
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	10.7	5.3	12.2	5.9	9.0	10.6

Quebec, between 2.7% and 5.4%. No sterilizations were reported to have been performed in the province of Prince Edward Island in 1979. Because of the very small numbers of therapeutic abortions the concurrent sterilization rates were relatively higher for Yukon (12.4%) and Northwest Territories (10.6%). See Text Table XVIII. The decline in the annual concurrent sterilization rates for Canada and the provinces may be attributed to proportionately higher increases in the total numbers of therapeutic abortions relative to the increases in the numbers of concurrent sterilizations in each of the years 1974 to 1979.

The combination of therapeutic abortion and sterilization is frequent among older women, women of high parity, and women in categories other than single. Based on 1979 figures of 5,161 cases the concurrent sterilization rate was 23% for married women, 14% for separated, divorced, widowed or common-law women and only 1.2% for single women. See Text Table XIX. In terms of age,

de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Québec variaient de 2.7% à 5.4%. D'après les déclarations de l'Île-du-Prince-Édouard, aucune stérilisation n'a été pratiquée dans cette province en 1979. En raison du très petit nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués, le taux de stérilisation concomitante était relativement élevé au Yukon (12.4 %) et dans les Territoires du Nord-Ouest (10.6 %) comme en témoigne le tableau explicatif XVIII. La baisse des taux annuels de stérilisation concomitante du Canada et des provinces peut s'expliquer par l'accroissement plus élevé du nombre d'avortements thérapeutiques par rapport à l'augmentation du nombre de stérilisations concomitantes au cours des années allant de 1974 à 1979.

Il arrive souvent que les femmes d'âge plus avancé, multipares et non célibataires qui subissent un avortement se fassent stérilisées en même temps. D'après les chiffres 5,161 cas de 1979 figurant au tableau explicatif XIX, le taux de stérilisation concomitante s'établissait à 23 % chez les femmes mariées, à 14 % chez les femmes séparées, divorcées, veuves ou vivant en concubinage et à seulement 1.2% chez les célibataires.

TEXT TABLE XIX. Per Cent of Abortion Cases with Concurrent Sterilizations by Marital Status, Age Groups and by Number of Previous Deliveries, Canada, 1974-1979

TABLEAU EXPLICATIF XIX. Pourcentage de stérilisations pratiquées au moment de l'avortement selon l'état matrimonial, le groupe d'âges et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1974-1979

Item Détail	Per cent of concurrent sterilizations within the group Pourcentage de stérilisations concomitantes selon le groupe					
	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Cases - Total - Des cas	12.3	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0
Marital status - État matrimonial:						
Married - Mariée	30.7	28.3	25.7	24.5	24.0	23.0
Other(1) - Autres(1)	18.2	16.9	16.0	15.3	15.0	14.0
Single - Célibataire	1.3	1.2	1.0	1.1	1.2	1.2
Age group - Groupe d'âges:						
Under 25 years - Moins de 25 ans	1.8	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2
25-34 years - ans	20.4	18.9	16.9	15.9	15.1	13.3
35-44 years - ans	52.3	48.9	46.2	45.1	44.0	42.3
Over 44 years - Plus de 44 ans	48.6	44.4	53.8	47.5	45.9	45.9
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:						
0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1-3	23.6	22.5	20.7	20.1	19.9	18.5
Over 3 - Plus de 3	57.0	52.7	51.5	48.8	49.1	45.0
Unknown - Inconnu	2.6	2.6	0.8	0.4	0.5	1.1

(1) Includes separated, divorced, widowed, common-law and unknown.

(1) Comprend les femmes séparées, divorcées, veuves, vivant en concubinage et celles dont l'état matrimonial est inconnu.

the 1979 concurrent sterilization rate was around 1.2% for women under 25 years, 8.9% for women 25 to 29 years, 21.0% for women 30 to 34 years and 42.4% for women over 34 years of age. Similarly the 1979 concurrent sterilization rate was 1.0% for women with no previous deliveries, 6.9% for women with one previous delivery, 25.3% for women with two previous deliveries and 39.8% for women with three or more previous deliveries. One out of every two women of age 40 years and over or women with more than four previous deliveries obtained sterilization concurrent with therapeutic abortion.

En 1979, le taux de stérilisation concomitante s'élevait à environ 1.2% pour les femmes de moins de 25 ans, à 8.9% chez les femmes de 25 à 29 ans, à 21.0% pour les femmes de 30 à 34 ans et à 42.4% pour les femmes de plus de 34 ans. De même, le taux de stérilisation concomitante s'établissait à 1.0% pour les femmes n'ayant jamais accouché, à 6.9% chez les femmes ayant accouché une fois, à 25.3% pour les femmes ayant déjà accouché deux fois et à 39.8% pour les femmes ayant accouché trois fois ou plus. Une femme sur deux de 40 ans et plus ou ayant accouché plus de quatre fois et ayant subi un avortement thérapeutique a fait l'objet d'une stérilisation concomitante.

Chart — 1

Abortions Per 1,000 Females Ages 15-44 Years, Selected Countries, 1972-1979

Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1972-1979

Graphique — 1

Rate — Taux
32 —

Rate — Taux
32 —





Chart — 2

Graphique — 2

Abortions per 1,000 Females Ages 15-44 Years, by Province, Canada, 1972-1979

Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1972-1979



Abortions per 1,000 Females, by Province, Canada, 1979
 Avortements pour 1,000 femmes, selon la province, Canada, 1979




Chart — 4

Graphique — 4

Per Cent Distribution of Abortions by Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1979

Répartition en pourcentage des avortements, selon l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1979




Chart — 5

Graphique — 5

Per Cent of Total Abortions by Province, Canada, 1979 for (a) Married Cases, (b) Women under 20 Years of Age

Pourcentage des avortements par province, au Canada, en 1979, chez (a) les femmes mariées, (b) les femmes de moins de 20 ans




Chart — 6

Graphique — 6

**Per Cent Distribution of Abortions by Gestation Period (in Weeks)
at Pregnancy Termination, Canada, 1975 and 1979**

**Répartition en pourcentage des avortements, selon la période de gestation (en semaines)
au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975 et 1979**




Chart — 7

Graphique — 7

**Per Cent Distribution of Abortions by Period of Gestation at Pregnancy Termination,
Canada, 1975-1979**

**Répartition en pourcentage des avortements, selon la période de gestation au moment
de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1979**




Chart — 8

Graphique — 8

Per Cent Distribution of Abortions by Age and Gestation Period of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1979

Répartition en pourcentage des avortements, selon l'âge et la période de gestation des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1979




Chart — 9

Graphique — 9

Per Cent Distribution of Abortions by Surgical Procedures Used for Pregnancy Termination, Canada, 1974-1979

Répartition en pourcentage des avortements, selon l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1974-1979





Chart — 10

Graphique — 10


Per Cent Distribution of Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1979

Répartition en pourcentage des avortements, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1979


Age — Âge




Marital status — État matrimonial




Gestation — Gestation



Previous deliveries — Accouchements antérieurs



Surgical procedure — Procédé chirurgical



Part I

Statistical tables in this section of the report relate to the simple counts of the therapeutic abortions by area of report and area of residence of abortion patients, abortion rates by province of residence of abortion patients, and the number of hospitals with therapeutic abortion committees by province. It also includes latest available Canadian statistics on live births and female deaths for a number of years. Two of the statistical tables relate to the information on Canadian women, who are reported to have obtained legal abortions in some of the States of United States and England and Wales over a number of years.

Partie I

Les tableaux statistiques de la présente section du rapport portent sur le nombre d'avortements thérapeutiques selon la région de déclaration et le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement, les taux d'avortement selon la province des femmes ayant subi un avortement et le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique par province. Y figurent également les statistiques les plus récentes du Canada sur les naissances vivantes et les décès des mères pour un certain nombre d'années. Deux des tableaux statistiques donnent des renseignements sur les résidentes du Canada qui ont, selon les déclarations, subi un avortement légal dans certains États des États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles au cours d'un certain nombre d'années.

TABLE 1. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1973-1979

TABLEAU 1. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement, Canada, 1973-1979

Area of residence - Lieu de résidence	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques							
<u>TOTAL</u>	43,245	48,198	49,390	54,536	57,620	62,351	65,135
Foreign residents - Résidentes étrangères	44	62	79	58	56	61	92
Canadian residents - Résidentes canadiennes	43,201	48,136	49,311	54,478	57,564	62,290	65,043
Newfoundland - Terre-Neuve	193	184	176	418	493	537	645
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	41	50	77	57	43	60	46
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	932	1,062	1,017	1,247	1,304	1,454	1,511
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	341	440	379	400	426	454	447
Québec	3,141	4,453	5,579	7,249	7,583	7,881	8,609
Ontario	22,603	24,795	24,921	26,768	27,782	29,270	30,671
Manitoba	1,259	1,411	1,298	1,393	1,573	1,869	1,624
Saskatchewan	1,219	1,176	1,282	1,128	1,235	1,490	1,645
Alberta	4,047	4,391	4,333	4,943	5,642	6,562	6,872
British Columbia - Colombie-Britannique	9,176	10,024	10,076	10,704	11,271	12,483	12,716
Yukon	76	63	77	79	106	94	113
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	51	75	95	90	102	134	141
Residence not reported - Résidence non déclarée	122	12	1	2	4	2	3
Per cent increase (+) or decrease (-) over last year Pourcentage d'augmentation (+) ou de diminution (-) par rapport à l'année précédente							
Canadian residents - Résidentes canadiennes	+ 11.2	+ 11.4	+ 2.4	+ 10.5	+ 5.7	+ 8.2	+ 4.4
Newfoundland - Terre-Neuve	+ 45.1	- 4.7	- 4.3	+ 137.5	+ 17.9	+ 8.9	+ 20.1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	- 8.9	+ 22.0	+ 54.0	- 26.0	- 24.6	+ 39.5	- 23.3
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	+ 11.4	+ 13.9	- 4.2	+ 22.6	+ 4.6	+ 11.5	+ 3.9
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	+ 86.3	+ 29.0	- 13.9	+ 5.5	+ 6.5	+ 6.6	- 1.5
Québec	+ 10.3	+ 41.8	+ 25.3	+ 29.9	+ 4.6	+ 3.9	+ 9.2
Ontario	+ 11.5	+ 9.7	+ 0.5	+ 7.4	+ 3.8	+ 5.4	+ 4.8
Manitoba	+ 6.9	+ 12.1	- 8.0	+ 7.3	+ 12.9	+ 18.8	- 13.1
Saskatchewan	+ 16.9	- 3.5	+ 9.0	- 12.0	+ 9.5	+ 20.6	+ 10.4
Alberta	+ 4.1	+ 8.5	- 1.3	+ 14.1	+ 14.1	+ 16.3	+ 4.7
British Columbia - Colombie-Britannique	+ 12.2	+ 9.2	+ 0.5	+ 6.2	+ 5.3	+ 10.8	+ 1.9
Yukon	+ 58.3	- 17.1	+ 22.2	+ 2.6	+ 34.2	- 11.3	+ 20.2
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	+ 15.9	+ 47.1	+ 26.7	- 5.3	+ 13.3	+ 31.4	+ 5.2
Residence not reported - Résidence non déclarée

TABLE 2. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Population) by Province, Canada, 1973-1979

TABLEAU 2. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 habitants) par province, Canada, 1973-1979

Province/area Province/région	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
All areas - Toutes les régions	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	2.7
Newfoundland - Terre-Neuve	0.4	0.3	0.3	0.8	0.8	0.9	1.1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	0.5	0.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1.2	1.3	1.2	1.5	1.6	1.7	1.8
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6
Québec	0.5	0.7	0.9	1.2	1.2	1.3	1.4
Ontario	2.8	3.1	3.0	3.2	3.3	3.5	3.6
Manitoba	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.8	1.6
Saskatchewan	1.3	1.3	1.4	1.2	1.2	1.6	1.7
Alberta	2.4	2.6	2.5	2.7	3.0	3.4	3.4
British Columbia - Colombie-Britannique	4.0	4.2	4.1	4.3	4.5	4.9	4.9
Yukon	3.8	3.3	3.7	3.8	4.6	4.3	5.2
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1.3	2.0	2.5	2.4	2.4	3.1	3.2

TABLE 3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1973-1979

TABLEAU 3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans) par province, Canada, 1973-1979

Province/area Province/région	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
All areas - Toutes les régions	8.9	9.6	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6
Newfoundland - Terre-Neuve	1.7	1.6	1.5	3.5	3.9	4.2	4.9
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	1.8	2.1	3.0	2.2	1.7	2.2	1.7
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	5.5	6.1	5.7	6.9	7.0	7.7	7.8
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	2.5	3.1	2.5	2.6	2.8	2.9	2.8
Québec	2.2	3.1	3.8	4.8	5.0	5.1	5.6
Ontario	12.9	13.7	13.3	14.2	14.3	14.8	15.2
Manitoba	6.0	6.6	5.9	6.3	6.9	8.1	7.0
Saskatchewan	6.8	6.5	6.8	5.9	6.3	7.4	8.0
Alberta	10.9	11.4	10.8	11.9	12.5	13.9	13.9
British Columbia - Colombie-Britannique	18.3	19.0	18.4	19.3	19.7	21.3	21.1
Yukon	17.3	14.6	15.7	15.8	19.3	16.8	19.5
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	6.4	9.4	11.9	11.1	10.2	12.9	13.7

TABLE 4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births) by Province, Canada, 1973-1979

TABLERAU 4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1973-1979

Province/area Province/région	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
All areas - Toutes les régions	12.6	13.7	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8
Newfoundland - Terre-Neuve	1.6	1.6	1.6	3.8	4.4	5.1	6.3
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2.2	2.6	4.0	2.9	2.2	3.0	2.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	7.0	8.2	7.7	9.7	10.5	11.6	12.2
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	3.0	3.8	3.2	3.4	3.7	4.2	4.1
Québec	3.7	5.0	6.0	7.5	7.9	8.3	8.7
Ontario	18.3	20.0	19.8	21.8	22.6	24.2	25.2
Manitoba	7.4	8.2	7.6	8.3	9.4	11.4	10.0
Saskatchewan	8.2	7.8	8.4	7.1	7.5	9.0	9.7
Alberta	13.8	14.7	13.7	15.0	16.4	18.5	18.6
British Columbia - Colombie-Britannique	26.7	28.3	27.8	29.9	30.7	33.5	33.1
Yukon	18.1	12.7	18.9	17.6	24.5	21.0	22.6
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	4.2	7.2	8.1	7.6	8.6	11.1	11.0

TABLE 5. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions) by Province, Canada, 1973-1979

TABLERAU 5. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements) par province, Canada, 1973-1979

Province/area Province/région	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
All areas - Toutes les régions	11.2	12.1	12.1	13.1	13.7	14.8	15.1
Newfoundland - Terre-Neuve	1.6	1.6	1.6	3.6	4.2	4.9	6.0
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2.1	2.5	3.8	2.8	2.1	2.9	2.3
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	6.6	7.6	7.2	8.9	9.5	10.4	10.9
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	2.9	3.7	3.1	3.3	3.6	4.0	4.0
Québec	3.6	4.7	5.7	7.0	7.3	7.7	8.0
Ontario	15.4	16.6	16.5	17.9	18.5	19.5	20.1
Manitoba	6.9	7.5	7.0	7.7	8.6	10.2	9.1
Saskatchewan	7.6	7.2	7.8	6.6	6.9	8.3	8.8
Alberta	12.1	12.8	12.0	13.0	14.1	15.6	15.7
British Columbia - Colombie-Britannique	21.1	22.0	21.7	23.0	23.5	25.1	24.9
Yukon	15.3	11.3	15.9	15.0	19.7	17.4	18.4
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	4.1	6.7	7.5	7.1	7.9	10.0	9.9

TABLE 6. Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Females Ages 15-44 Years at Pregnancy Termination, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1979

TABLEAU 6. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans au moment de l'interruption de la grossesse, par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1979

Age group Groupe d'âges	1975	1976	1977	1978	1979
All ages, 15-44 years - Tous les âges, 15-44 ans	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6
15-19 years - ans	13.7	14.6	15.3	16.3	17.0
20-24 " "	13.6	15.1	15.9	17.2	18.1
25-29 " "	9.9	10.9	11.1	11.9	12.2
30-34 " "	6.7	7.4	7.5	7.8	7.9
35-39 " "	4.9	5.0	4.9	5.0	4.8
40-44 " "	2.4	2.5	2.4	2.4	2.1

TABLE 7. Therapeutic Abortion Rates Per 100 Live Births, by Five-year Intervals, Canada, 1975-1979

TABLEAU 7. Taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1979

Age group(1) Groupe d'âges(1)	1975	1976	1977	1978	1979
All ages - Tous les âges	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8
Under 20 years - Moins de 20 ans	39.3	43.9	48.3	55.2	61.1
20-24 years - ans	12.4	13.9	15.0	16.9	18.0
25-29 " "	7.7	8.5	8.7	9.4	9.5
30-34 " "	10.7	11.4	11.3	11.8	11.6
35-39 " "	23.2	24.1	24.2	26.4	24.8
Over 39 years - plus de 39 ans	46.8	54.2	61.5	63.4	60.2

(1) All ages include the 10 provinces and two territories; whereas the information pertaining to individual age groups excludes Newfoundland for which those data on live births are not available.

(1) Tous les âges s'appliquent aux 10 provinces et aux deux territoires; tandis que les données sur chacun des groupes d'âge n'englobent pas Terre-Neuve pour laquelle il n'y a pas de données sur les naissances vivantes.

TABLE 8. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births) by Province, Canada, 1979

TABLEAU 8. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1979

Reporting area Région déclarante	Therapeutic abortions Avortements thérapeutiques			Number of live births Nombre de naissances vivantes	Abortion rate per 100 live births Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes
	Total for residents of the reporting area Total pour les résidentes de la région déclarante	Performed in the reporting area Effectués dans la région déclarante	Performed in other areas Effectués dans les autres régions		
Newfoundland - Terre-Neuve	65,043(1)	64,443	600(1)	366,064	17.8
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	645	626	19	10,170	6.3
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	46	38	8	1,934	2.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	1,511	1,501	10	12,406	12.2
Québec	447	420	27	10,848	4.1
Ontario	8,609	8,374	235	98,646	8.7
Manitoba	30,671	30,602	69	121,655	25.2
Saskatchewan	1,624	1,609	15	16,242	10.0
Alberta	1,645	1,603	42	16,944	9.7
British Columbia - Colombie-Britannique	6,872	6,793	79	37,003	18.6
Yukon	12,716	12,658	58	38,432	33.1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	113	100	13	501	22.6
Residence not reported - Résidence non déclarée	141	119	22	1,283	11.0
	3	-	3

ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS

Newfoundland - Terre-Neuve	65,043(1)	64,443	600(1)	366,064	17.8
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	645	626	19	10,170	6.3
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	46	38	8	1,934	2.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	1,511	1,501	10	12,406	12.2
Québec	447	420	27	10,848	4.1
Ontario	8,609	8,374	235	98,646	8.7
Manitoba	30,671	30,602	69	121,655	25.2
Saskatchewan	1,624	1,609	15	16,242	10.0
Alberta	1,645	1,603	42	16,944	9.7
British Columbia - Colombie-Britannique	6,872	6,793	79	37,003	18.6
Yukon	12,716	12,658	58	38,432	33.1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	113	100	13	501	22.6
Residence not reported - Résidence non déclarée	141	119	22	1,283	11.0
	3	-	3

(1) All areas total includes three abortion cases with residence of patients unknown and reported by the province of British Columbia.

(1) Le total de toutes les régions comprend trois cas d'avortement, tous déclarés par la Colombie-Britannique, et pour lesquels le lieu de résidence des patientes n'est pas connu.

TABLE 9. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1979

TABLEAU 9. Avortements thérapeutiques selon le mois de déclaration et le lieu de résidence des patientes, Canada, 1979

Month of report Mois de déclaration	Total number of therapeutic abortions performed Nombre total d'avortements thérapeutiques effectués	Canadian residents - Résidentes canadiennes			Residents of other countries Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province Résidentes de la province déclarante	Residents of other provinces Résidentes d'autres provinces	
TOTAL	65,135	65,043	64,443	600	92
January - Janvier	5,313	5,303	5,255	48	10
February - Février	5,472	5,465	5,401	64	7
March - Mars	5,883	5,879	5,832	47	4
April - Avril	5,120	5,117	5,077	40	3
May - Mai	5,685	5,677	5,627	50	8
June - Juin	5,464	5,461	5,425	36	3
July - Juillet	5,166	5,159	5,112	47	7
August - Août	5,564	5,554	5,486	68	10
September - Septembre	5,094	5,085	5,034	51	9
October - Octobre	5,829	5,815	5,766	49	14
November - Novembre	5,431	5,421	5,367	54	10
December - Décembre	5,114	5,107	5,061	46	7

TABLE 10. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1978 and 1979

TABLEAU 10. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1978 et 1979

Province/area Province/région	1978					1979				
	Total	January-March Janvier-mars	April-June Avril-juin	July-September Juillet-septembre	October-December Octobre-décembre	Total	January-March Janvier-mars	April-June Avril-juin	July-September Juillet-septembre	October-December Octobre-décembre
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	62,290	15,302	15,624	15,500	15,864	65,043	16,647	16,255	15,798	16,343
Newfoundland - Terre-Neuve	537	113	126	128	170	645	167	136	178	164
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	60	17	21	15	7	46	11	11	8	16
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,454	340	372	356	386	1,511	363	382	360	406
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	454	118	109	104	123	447	109	103	103	132
Québec	7,881	1,893	1,993	1,952	2,043	8,609	2,237	2,231	1,965	2,176
Ontario	29,270	7,278	7,380	7,234	7,378	30,671	7,915	7,569	7,536	7,651
Manitoba	1,869	432	461	473	503	1,624	466	426	358	374
Saskatchewan	1,490	365	367	392	366	1,645	421	417	398	409
Alberta	6,562	1,662	1,608	1,637	1,655	6,872	1,713	1,727	1,660	1,772
British Columbia - Colombie-Britannique	12,483	3,041	3,142	3,122	3,178	12,716	3,181	3,187	3,173	3,175
Yukon	94	20	16	30	28	113	25	34	26	28
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	134	22	29	56	27	141	36	32	33	40
Residence not reported - Résidence non déclarée	2	1	-	1	-	3	3	-	-	-

TABLE 11. Female Population Aged 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals, and by Province, Canada, 1979

TABLÉAU 11. Population féminine âgée de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq ans, et par province, Canada, 1979

Province/area	All ages, 15-44 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years
Province/région	Tous les âges, 15-44 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans
Number of females							
Nombre de femmes							
thousands - milliers							
<u>All areas - Toutes les régions</u>	5,628.7	1,164.1	1,136.1	1,029.3	933.0	739.2	627.0
Newfoundland - Terre-Neuve	130.8	30.8	26.7	24.5	21.2	15.1	12.5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	27.2	6.5	5.4	4.7	4.4	3.3	2.9
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	194.7	43.4	40.2	34.7	31.7	24.2	20.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	162.0	36.4	34.2	29.8	25.9	19.4	16.3
Québec	1,550.1	314.8	313.0	280.1	259.1	209.7	173.4
Ontario	2,013.1	408.7	398.1	364.6	337.1	270.0	234.6
Manitoba	232.2	49.5	47.9	43.1	37.5	29.2	25.0
Saskatchewan	205.5	47.8	44.0	36.4	30.6	24.6	22.1
Alberta	492.9	101.9	104.2	94.5	80.6	60.8	50.9
British Columbia - Colombie-Britannique	604.0	120.6	118.8	113.8	102.5	81.1	67.2
Yukon	5.8	1.2	1.3	1.2	1.0	0.6	0.5
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	10.3	2.5	2.3	1.9	1.5	1.1	1.0
Number of therapeutic abortions							
Nombre d'avortements thérapeutiques							
<u>All areas - Toutes les régions</u>	65,043(1)	19,757(2)	20,520	12,544	7,358	3,535	1,329(3)
Newfoundland - Terre-Neuve	645	246	219	82	59	22	17
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	46	21	10	8	4	2	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,511	577	505	236	122	54	17
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	447	179	147	65	29	16	11
Québec	8,609	1,841	2,631	1,972	1,317	622	226
Ontario	30,671	9,239	9,316	5,909	3,670	1,853	684
Manitoba	1,624	534	493	308	172	78	39
Saskatchewan	1,645	675	550	198	124	56	42
Alberta	6,872	2,464	2,370	1,173	537	243	85
British Columbia - Colombie-Britannique	12,716	3,900	4,182	2,544	1,300	586	204
Yukon	113	35	47	19	9	2	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	141	45	49	29	15	1	2
Therapeutic abortion rates per 1,000 females							
Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes							
<u>All areas - Toutes les régions</u>	11.6	17.0	18.1	12.2	7.9	4.8	2.1
Newfoundland - Terre-Neuve	4.9	8.0	8.2	3.3	2.8	1.5	1.4
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	1.7	3.2	1.9	1.7	0.9	0.6	0.3
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	7.8	13.3	12.6	6.8	3.8	2.2	0.8
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	2.8	4.9	4.3	2.2	1.1	0.8	0.7
Québec	5.6	5.8	8.4	7.0	5.1	3.0	1.3
Ontario	15.2	22.6	23.4	16.2	10.9	6.9	2.9
Manitoba	7.0	10.8	10.3	7.1	4.6	2.7	1.6
Saskatchewan	8.0	14.1	12.5	5.4	4.1	2.3	1.9
Alberta	13.9	24.2	22.7	12.4	6.7	4.0	1.7
British Columbia - Colombie-Britannique	21.1	32.3	35.2	22.4	12.7	7.2	3.0
Yukon	19.5	29.2	36.2	15.8	9.0	3.3	2.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	13.7	18.0	21.3	15.3	10.0	0.9	2.0

(1) Includes 474 cases, with age not stated, Prince Edward Island one, Nova Scotia 35, British Columbia 435, and three cases of residence unknown, 471 cases for age adjusted pro rata bases by province of residence, three cases included under "all areas" totals.

(1) Comprend 474 cas dont l'âge n'est pas indiqué: un à l'Île-du-Prince-Édouard, 35 en Nouvelle-Écosse, 435 en Colombie-Britannique et trois dont le lieu de résidence est inconnu, 471 cas dont l'âge a été ajusté au pro rata selon la province de résidence et trois cas figurant à la rubrique "toutes les régions".

(2) Includes abortions to women under 15 years of age.

(2) Comprend les avortements pour les femmes de moins de 15 ans.

(3) Includes abortions to women over 44 years of age.

(3) Comprend les avortements pour les femmes de plus de 44 ans.

TABLE 12. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females by Five-year Age Intervals and by Province, Canada, 1979

TABLÉAU 12. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement chez les femmes par intervalle de cinq ans et par province, Canada, 1979

Province/area	All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years
Province/région	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans
Number of live births							
Nombre de naissances vivantes							
All areas - Toutes les régions	355,894	31,956	112,894	131,453	63,025	14,141	2,181
Newfoundland - Terre-Neuve
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	1,934	237	621	651	337	74	14
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	12,406	1,775	4,248	4,057	1,863	374	83
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	10,848	1,416	4,024	3,602	1,468	294	42
Québec	98,646	5,432	29,765	39,667	18,766	4,242	561
Ontario	121,655	10,538	36,921	44,920	23,129	5,270	864
Manitoba	16,242	2,035	5,256	5,648	2,586	626	91
Saskatchewan	16,944	2,456	6,214	5,562	2,109	497	106
Alberta	37,003	4,141	12,996	12,895	5,572	1,179	213
British Columbia - Colombie-Britannique	38,432	3,600	12,291	13,928	6,930	1,493	188
Yukon	501	47	165	178	94	15	2
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1,283	279	393	345	171	77	17
Number of therapeutic abortions(1)							
Nombre d'avortements thérapeutiques(1)							
All areas - Toutes les régions	65,043	19,757	20,520	12,544	7,358	3,535	1,329(2)
Newfoundland - Terre-Neuve	645	246	219	82	59	22	17
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	46	21	10	8	4	2	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,511	577	505	236	122	54	17
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	447	179	147	65	29	16	11
Québec	8,609	1,841	2,631	1,972	1,317	622	226
Ontario	30,671	9,239	9,316	5,909	3,670	1,853	684
Manitoba	1,624	534	493	308	172	78	39
Saskatchewan	1,645	675	550	198	124	56	42
Alberta	6,872	2,464	2,370	1,173	537	243	85
British Columbia - Colombie-Britannique	12,716	3,900	4,182	2,544	1,300	586	204
Yukon	113	35	47	19	9	2	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	141	45	49	29	15	1	2
Therapeutic abortion rates per 100 live births							
Taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes							
All areas(3) - Toutes les régions(3)	18.1	61.1	18.0	9.5	11.6	24.8	60.2
Newfoundland - Terre-Neuve
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2.4	8.9	1.6	1.2	1.2	2.7	7.1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	12.2	32.5	11.9	5.8	6.5	14.4	20.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.1	12.6	3.7	1.8	2.0	5.4	26.2
Québec	8.7	33.9	8.8	5.0	7.0	14.7	40.3
Ontario	25.2	87.7	25.2	13.2	15.9	35.2	79.2
Manitoba	10.0	26.2	9.4	5.5	6.7	12.5	42.9
Saskatchewan	9.7	27.5	8.9	3.6	5.9	11.3	39.6
Alberta	18.6	59.5	18.2	9.1	9.6	20.6	39.9
British Columbia - Colombie-Britannique	33.1	108.3	34.0	18.3	18.8	39.3	108.5
Yukon	22.6	74.5	28.5	10.7	9.6	13.3	50.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	11.0	16.1	12.5	8.4	8.8	1.3	11.8

(1) Includes 474 cases with age not stated, Prince Edward Island one, Nova Scotia 35, British Columbia 435, and three cases of residence unknown.

(2) Y compris 474 cas de femmes répartis proportionnellement dont l'âge n'est pas indiqué (un à l'Île-du-Prince-Édouard, 35 en Nouvelle-Écosse, 435 en Colombie-Britannique et trois dont le lieu de résidence n'est pas indiqué).

(3) Excludes information for women over 44 years.

(2) Y compris les données sur les femmes de plus de 44 ans.

(3) Excludes Newfoundland.

(3) Excluant Terre-Neuve.

TABLE 13. Numbers and Per Cent of Reported Hospitals and Abortions by the Abortion Ranges, Canada, 1976-1979

TABLERAU 13. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et d'avortements déclarés selon la classe du nombre d'avortements, Canada, 1976-1979

Abortion range Classe du nombre d'avortements	1976	1977	1978	1979(1)
Number of reported hospitals - Nombre d'hôpitaux déclarés				
Total	276	265	271	271
0 abortions - avortement	52	36	42	46
1- 20 abortions - avortements	62	65	55	52
21- 50 " "	38	42	45	39
51-100 " "	37	30	31	29
101-200 " "	26	26	32	39
201-400 " "	25	29	25	20
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	36	37	41	46
Number of reported abortions - Nombre d'avortements déclarés				
Total	54,536	57,620	62,351	65,135
0 abortions - avortement	-	-	-	-
1- 20 abortions - avortements	512	552	441	457
21- 50 " "	1,213	1,367	1,490	1,240
51-100 " "	2,652	2,404	2,322	2,221
101-200 " "	3,803	3,595	4,645	5,768
201-400 " "	7,041	8,036	7,039	5,608
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	39,315	41,666	46,414	49,841
Per cent of reported hospitals - Pourcentage d'hôpitaux déclarés				
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
0 abortions - avortement	18.8	13.6	15.5	17.0
1- 20 abortions - avortements	22.5	24.5	20.3	19.2
21- 50 " "	13.8	15.8	16.6	14.4
51-100 " "	13.4	11.3	11.4	10.7
101-200 " "	9.4	9.8	11.8	14.4
201-400 " "	9.1	10.9	9.2	7.4
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	13.0	14.0	15.1	17.0
Per cent of reported abortions - Pourcentage d'avortements déclarés				
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
0 abortions - avortement	-	-	-	-
1- 20 abortions - avortements	0.9	1.0	0.7	0.7
21- 50 " "	2.2	2.4	2.4	1.9
51-100 " "	4.9	4.2	3.7	3.4
101-200 " "	7.0	6.2	7.4	8.9
201-400 " "	12.9	14.6	11.3	8.6
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	72.1	71.6	74.4	76.5

(1) Excludes one hospital reported too late for inclusion in the report.

(1) Sauf un hôpital dont les données n'ont pas été déclarées à temps pour figurer dans le bulletin.

TABLE 14. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, 1978 and 1979

TABLEAU 14. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, 1978 et 1979

Province/area Province/région	Public general hospitals(1) as at April 1	Hôpitaux généraux publics(1), 1 ^{er} avril	Hospitals with therapeutic abortion committees as at January 1		Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, 1 ^{er} janvier
	1978	1979	1978	1979	
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	856	863	261(2)	270(2)	
Newfoundland - Terre-Neuve	34	34	5	5	
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	8	8	2	2	
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	43	45	11	12	
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	34	33	8	8	
Québec	126	124	24	30	
Ontario	190	199	109	109	
Manitoba	77	77	8	8	
Saskatchewan	132	132	10	10	
Alberta	116	116	26	26	
British Columbia - Colombie-Britannique	93	92	55	57	
Yukon	-	-	1	1	
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	3	3	2	2	

(1) Source of information is the List of Canadian Hospitals and Special Care Facilities, 1979, Catalogue 83-201, Annual.

(1) Source de renseignements: Liste des hôpitaux canadiens et des établissements de soins spéciaux 1979, n° 83-201 au catalogue, publication annuelle.

(2) Includes eight hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec two, Alberta one, British Columbia four and Yukon one) not classified as public general.

(2) Comprend huit hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique (Québec deux, Alberta un, Colombie-Britannique quatre et Yukon un) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

TABLE 15. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved by Province, Canada, as at January 1, 1978 and 1979

TABLEAU 15. Hôpitaux accrédités et hôpitaux approuvés dotés d'un comité d'avortement thérapeutique par province, Canada, 1^{er} janvier 1978 et 1979

Province/area Province/région	Hospitals with therapeutic abortion committees			Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique		
	1978		1979			
	Total	Accredited Accrédité	Approved Approuvé	Total	Accredited Accrédité	Approved Approuvé
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	261(1)	250	11	270(1)	259	11
Newfoundland - Terre-Neuve	5	5	-	5	5	-
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	-	2	2	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	11	11	-	12	12	-
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	8	8	-	8	8	-
Québec	24	24	-	30	29	1
Ontario	109	105	4	109	105	4
Manitoba	8	8	-	8	8	-
Saskatchewan	10	9	1	10	9	1
Alberta	26	25	1	26	26	-
British Columbia - Colombie-Britannique	55	50	5	57	52	5
Yukon	1	1	-	1	1	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	2	2	-	2	2	-

(1) See footnote (2) Table 14.

(1) Voir note (2) au tableau 14.

TABLE 16. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1973-1979

TABLEAU 16. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique (nombre total et hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1973-1979

Province/area	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Province/région							
<u>ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS</u>	261	258	274	271	265	261	270
Newfoundland - Terre-Neuve	7	6	6	6	6	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	12	12	13	12	12	11	12
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	7	7	8	8	8	8	8
Québec	31	27	35	32	24	24	30
Ontario	108	108	110	110	110	109	109
Manitoba	9	9	9	9	9	8	8
Saskatchewan	10	10	10	10	10	10	10
Alberta	23	24	25	26	26	26	26
British Columbia - Colombie-Britannique	51	52	54	54	55	55	57
Yukon	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	-	-	1	1	2	2	2

Note: Information is as at January 1st of each year.

Nota: Les renseignements s'appliquent au 1^{er} janvier de chaque année.

TABLE 17. Therapeutic Abortions to Canadian Residents Based on Reports Within Canada, and from United States, England and Wales, 1972-1979

TABLEAU 17. Avortements subis par les résidentes du Canada, selon les déclarations produites au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles, 1972-1979

	Total, legal abortions	Legal abortions reported from		
		Avortements légaux déclarés		
Year	Avortements légaux total		United States	England and Wales
Année		Canada	États- Unis	Angleterre et Pays de Galles
<hr/>				
	Legal abortions			
	Avortements légaux			
<hr/>				
1972	45,478	38,853	6,573	52
1973	48,736	43,201	5,501	34
1974	52,459	48,136	4,299	24
1975	53,718	49,311	4,394	13
1976	58,732	54,478	4,234	20
1977	59,875	57,564	2,300	11
1978	64,109	62,290	1,802	17
1979	66,114	65,043	1,071	..
<hr/>				
	Abortion rate per 100 live births			
	Taux d'avortement par 100 naissances vivantes			
<hr/>				
1972	13.1	11.2	1.9	0.01
1973	14.2	12.6	1.6	0.01
1974	15.0	13.7	1.2	0.01
1975	14.9	13.7	1.2	--
1976	16.3	15.1	1.2	0.01
1977	16.6	15.9	0.6	--
1978	17.9	17.4	0.5	--
1979	18.1	17.8	0.3	..

TABLE 18. Canadian Residents Who Obtained Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota, Vermont, Hawaii, Montana and South Dakota by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1979

TABLEAU 18. Résidentes du Canada ayant subi un avortement légal dans la ville de New York et ailleurs dans l'État de New York et dans les États du Minnesota, du Vermont, d'Hawaï, du Montana et du South Dakota, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1979

Item	Total		New York City(1)		Upstate New York(2,3)		Minnesota(4)		Vermont(5)		South Dakota(6)	
			Ville de New York(1)		Ailleurs dans l'État de New York(2,3)							
	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent
Détail	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
ABORTIONS REPORTED - TOTAL - AVORTEMENTS DÉCLARÉS	1,073(7)	100.0	237	100.0	557	100.0	201	100.0	13	100.0	49	100.0
Age - Âge:												
Under 15 years - Moins de 15 ans	8	0.8	4	1.7	3	0.5	1	0.5	-	-	-	-
15-19 years - ans	374	35.4	93	39.2	173	31.1	75	37.3	4	30.8	29	59.2
20-24 " "	351	33.2	73	30.8	185	33.2	73	36.3	5	38.5	15	30.6
25-29 " "	178	16.8	35	14.8	112	20.1	26	12.9	2	15.4	3	6.1
30-34 " "	90	8.5	21	8.9	51	9.2	17	8.5	-	-	1	2.0
35-39 " "	33	3.1	4	1.7	23	4.1	6	3.0	-	-	-	-
Over 39 years - Plus de 39 ans	20	1.9	7	3.0	9	1.6	2	1.0	2	15.4	-	-
Unknown - Inconnu	3	0.3	-	-	1	0.2	1	0.5	-	-	1	2.0
Previous deliveries(8) - Accouchements antérieurs(8):												
0	837	83.0	169	71.3	492	88.3	165	82.1	11	84.6
1	93	9.2	39	16.5	35	6.3	18	9.0	1	7.7
2	42	4.2	11	4.6	16	2.9	15	7.5	-	-
3	20	2.0	8	3.4	9	1.6	3	1.5	-	-
More than 3 - Plus de 3	16	1.6	10	4.2	5	0.9	-	-	1	7.7
Unknown - Inconnu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestation:												
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	605	60.0	55	23.2	416	74.7	32	15.9	10	76.9
9-12 weeks - semaines							90	44.8	2	15.4
13-15 " "							33	16.4	1	7.7
16-20 " "							39	19.4	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	124	12.3	59	24.9	58	10.4	7	3.5	-	-
Unknown - Inconnu	10	1.0	-	-	10	1.8	-	-	-	-
Surgical procedures - Procédés chirurgicaux:												
Surgical - D & C - Chirurgie	9	0.9	2	0.8	7	1.3	-	-	-	-
Suction - D & C - Aspi- ration	609	60.4	63	26.6	406	72.9	135	67.2	5	38.5
Laminaria tent - D & E - Tente laminarie	62	6.1	-	-	-	-	62	30.8	-	-
Hysterotomy - Hystérotomie	1	0.1	-	-	1	0.2	-	-	-	-
Saline - Soluté salé	309	30.7	169	71.3	140	25.1	-	-	-	-
Early uterine evacuation - Expulsion provoquée	8	0.8	-	-	-	-	-	-	8	61.5
Other - Autres	7	0.7	3	1.3	-	-	4	2.0	-	-
Unknown - Inconnu	3	0.3	-	-	3	0.5	-	-	-	-

(1) Source of information for New York City: Department of Health, The City of New York, N.Y.

(2) Source of information for Upstate New York: Department of Health, The City of New York, N.Y.

(3) Source of information for Minnesota: Department of Health, State of New York.

(4) Source of information for Vermont: Department of Health, State of New York.

(5) Figures for Upstate New York do not include figures for New York City.

(6) Les chiffres pour ailleurs dans l'État de New York ne tiennent pas compte de la ville de New York.

(7) Source of information for Montana: Department of Health, Minnesota.

(8) Source of information for South Dakota: William D. Johnson, Director of Public Health Statistics, South Dakota.

(9) Source of information for South Dakota: William D. Johnson, Directeur du Public Health Statistics, South Dakota.

(10) Total includes 16 abortions reported by the States of Hawaii(two), and Montana(14), without breakdown by demographic and medical characteristics.

(11) Le total comprend 16 avortements déclarés par les États d'Hawaï(deux), et Montana(14) sans ventilation des caractéristiques démographiques et médicales.

(12) Upstate New York: Information relates to previous live births.

(13) Ailleurs dans l'État de New York: les renseignements ont trait aux naissances vivantes précédentes.

TABLE 19. Registered Female Deaths by Province, Canada, 1974-1979

Item	Canada	Newfound- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
		Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick		
No.							
1 Female deaths, all ages, all causes	1974 70,219	1,316	474	2,856	2,164	17,964	26,571
2	1975 70,251	1,298	443	2,825	2,200	18,094	26,497
3	1976 70,284	1,371	461	2,963	2,170	17,893	26,420
4	1977 70,626	1,261	394	2,882	2,147	17,984	27,142
5	1978 71,064	1,256	424	2,864	2,132	18,200	26,825
6	1979
7 Deaths, females aged 15-49, all causes	1974 6,355	105	29	228	170	1,774	2,237
8	1975 6,436	104	38	211	155	1,916	2,157
9	1976 5,962	102	22	207	161	1,717	2,004
10	1977 6,131	98	27	201	165	1,741	2,126
11	1978 5,812	101	15	186	174	1,648	1,957
12	1979
13 Deaths, females, from deliveries and complications	1974 35	1	-	1	1	12	12
14 of pregnancy, child-birth and puerperium, all ages	1975 27	1	1	-	2	8	6
15	1976 24	1	-	-	2	2	10
16	1977 18	-	-	1	-	5	7
17	1978 23	-	-	1	1	7	8
18	1979
19 Abortion deaths, females all ages	1974 3	-	-	-	-	-	2
20	1975 3	-	1	-	1	-	1
21	1976 2	-	-	-	-	-	2
22	1977 1	-	-	-	-	1	-
23	1978 -	-	-	-	-	-	-
24	1979
25 Abortions induced for medical or legal indications	1974 1	-	-	-	-	-	-
26	1975 -	-	-	-	-	-	-
27	1976 -	-	-	-	-	-	-
28	1977 (1)	-	-	-	-	-	(1)
29	1978 -	-	-	-	-	-	-
30	1979
31 Abortions induced for other reasons (criminal; in-	1974 -	-	-	-	-	-	-
32 duced without medical or legal indications; self	1975 -	-	-	-	-	-	-
33 induced)	1976 -	-	-	-	-	-	-
34	1977 -	-	-	-	-	-	-
35	1978 -	-	-	-	-	-	-
36	1979
37 Spontaneous abortions, abortions not specified as	1974 2	-	-	-	-	-	2
38 induced or spontaneous and other abortions	1975 3	-	1	-	1	-	1
39	1976 2	-	-	-	-	-	2
40	1977 1	-	-	-	-	1	-
41	1978 -	-	-	-	-	-	-
42	1979

(1) Based on the notification from the Centre of Disease Control, Department of Health, Education, and Welfare, U.S.A.

TABLE 20. Total Live Births, Births to Mothers with Marital Status Other than Married with Per Cent of Live Births by Province, Canada, 1974-1979

Item	Canada	Newfound- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
		Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick		
No.							
1 Live births	1974 350,650	11,504	1,939	12,941	11,444	89,364	124,229
2	1975 359,323	11,213	1,928	13,123	11,789	93,597	125,775
3	1976 359,987	11,130	1,941	12,821	11,811	96,342	122,700
4	1977 361,400	11,110	1,969	12,374	11,515	95,690	122,757
5	1978 360,194	10,480	1,985	12,548	10,790	96,202	120,964
6	1979 366,064	10,170	1,934	12,406	10,848	98,646	121,655
7 Births to mothers other than married	1974 30,362(1)	..	179	1,566	1,125	6,438	9,114
8	1975 25,735(2)	..	201	1,684	1,247	..	9,814
9	1976 26,529(2)	..	203	1,603	1,456	..	10,285
10	1977 39,707(1)	..	237	1,814	1,479	11,273	10,649
11	1978 40,870(1)	..	235	1,910	1,493	11,153	11,102
12	1979 43,492(1)	..	246	1,944	1,521	12,436	11,391
13 Per cent of live births to mothers other than mar-	1974 9.0	..	9.2	12.1	9.8	7.2	7.3
14 rried to total live births	1975 10.1	..	10.4	12.8	10.6	..	7.8
15	1976 10.5	..	10.5	12.5	12.3	..	8.4
16	1977 11.3	..	12.0	14.7	12.8	11.8	8.7
17	1978 11.7	..	11.8	15.2	13.8	11.6	9.2
18	1979 12.2	..	12.7	15.7	14.0	12.6	9.4

(1) Excludes figures for Newfoundland.

(2) Excludes figures for Newfoundland and Quebec.

TABLEAU 19. Mortalité féminine déclarée par province, Canada, 1974-1979

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Yukon	Northwest Territories	Détail	N°
			Colombie- Britannique		Territoires du Nord-Ouest		
3,545	3,081	4,349	7,785	36	78	1974 Mortalité féminine, tous les âges et toutes les causes	1
3,476	3,025	4,468	7,806	35	84	1975	2
3,564	3,011	4,471	7,841	30	89	1976	3
3,333	2,987	4,589	7,800	32	75	1977	4
3,464	3,095	4,742	7,948	27	87	1978	5
..	1979	6
269	217	516	779	13	18	1974 Mortalité, femmes âgées de 15-49 ans, toutes les causes	7
279	241	545	763	9	18	1975	8
290	262	506	661	11	19	1976	9
249	235	510	751	6	22	1977	10
225	234	551	690	8	23	1978	11
..	1979	12
-	3	1	3	-	1	1974 Mortalité, femmes, résultant d'accouchements, des complications de la grossesse et des suites des couches, tous les âges	13
1	3	2	2	-	1	1975	14
2	2	1	3	-	1	1976	15
-	-	2	3	-	-	1977	16
-	-	1	5	-	-	1978	17
..	1979	18
-	-	-	1	-	-	1974 Mortalité, femmes, résultant d'avortements, tous les âges	19
-	-	-	-	-	-	1975	20
-	-	-	-	-	-	1976	21
-	-	-	-	-	-	1977	22
-	-	-	-	-	-	1978	23
..	1979	24
-	-	-	1	-	-	1974 Avortements provoqués pour motifs médicaux ou légaux	25
-	-	-	-	-	-	1975	26
-	-	-	-	-	-	1976	27
-	-	-	-	-	-	1977	28
-	-	-	-	-	-	1978	29
..	1979	30
-	-	-	-	-	-	1974 Avortements provoqués pour d'autres motifs (avortements criminels, provoqués sans motif médical ou légal; par la femme elle-même)	31
-	-	-	-	-	-	1975	32
-	-	-	-	-	-	1976	33
-	-	-	-	-	-	1977	34
-	-	-	-	-	-	1978	35
..	1979	36
-	-	-	-	-	-	1974 Avortements précisés comme spontanés, avortements non précisés comme provoqués ou spontanés et autres avortements	37
-	-	-	-	-	-	1975	38
-	-	-	-	-	-	1976	39
-	-	-	-	-	-	1977	40
-	-	-	-	-	-	1978	41
..	1979	42

(1) D'après la déclaration du Centre of Disease Control, Department of Health, Education and Welfare (U.S.A.)

TABLEAU 20. Nombre total de naissances vivantes, nombre de naissances en dehors des liens du mariage et pourcentage par rapport au nombre total de naissances vivantes, selon la province, Canada, 1974-1979

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Yukon	Northwest Territories	Détail	N°
			Colombie- Britannique		Territoires du Nord-Ouest		
17,311	15,118	29,813	35,450	495	1,042	1974 Naissances vivantes	1
17,145	15,265	31,624	36,281	408	1,175	1975	2
16,731	15,969	33,063	35,848	448	1,183	1976	3
16,716	16,547	34,406	36,691	433	1,192	1977	4
16,397	16,550	35,396	37,231	447	1,204	1978	5
16,242	16,944	37,003	38,432	501	1,283	1979	6
2,188	2,148	3,469	3,733	103	299	1974 Nombre de naissances en dehors des liens du mariage	7
2,216	2,278	3,694	4,107	102	392	1975	8
2,308	2,384	3,690	4,129	106	365	1976	9
2,523	2,601	4,123	4,481	112	415	1977	10
2,571	2,758	4,475	4,604	116	453	1978	11
2,566	2,851	4,831	5,085	136	485	1979	12
12.6	14.2	11.6	10.5	20.8	28.7	1974 Pourcentage de naissances vivantes en dehors des liens du mariage par rapport au nombre total de naissances vivantes	13
12.9	14.9	11.7	11.3	25.0	33.4	1975	14
13.8	14.9	11.2	11.5	23.7	30.9	1976	15
15.1	15.7	12.0	12.2	25.9	34.8	1977	16
15.7	16.7	12.6	12.4	26.0	37.6	1978	17
15.8	16.8	13.1	13.2	27.1	37.8	1979	18

(1) Les chiffres pour Terre-Neuve sont exclus.

(2) Les chiffres pour Terre-Neuve et Québec sont exclus.

Part II

The statistical tables included in this section of the report relate to the selected demographic and medical items of information of the Canadian women, who obtained legal abortions in Canada. The first seven contain historical information for the six-year period 1974-1979. The remaining statistical tables relate to the year 1979. The information on selected demographic and medical items is available for 64,569 abortion cases. These abortion cases form 99.2% of the total of 65,043 abortion cases for 1979.

Partie II

Les tableaux statistiques figurant dans la présente section donnent des renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des résidents du Canada qui ont subi un avortement légal au Canada. Les sept premiers tableaux donnent des renseignements chronologiques pour la période allant de 1974 à 1979. Les autres portent sur l'année 1979. Les renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales s'appliquent à 64,569 cas, qui représentent 99.2% de l'ensemble des 65,043 avortements pratiqués au cours de 1979.

TABLE 21. Selected Demographic Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1975-1979

TABLEAU 21. Certaines caractéristiques démographiques des cas d'avortement, Canada, 1975-1979

Item/description	1975	1976	1977	1978	1979
Caractéristiques					
ABORTIONS WITH REPORTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL CHARACTERISTICS - TOTAL - AVORTEMENTS POUR LESQUELS ON DISPOSE DE CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET MÉDICALES	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569
Per cent to total abortions					
Pourcentage par rapport au total des avortements					
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataire	58.4	58.4	60.2	61.3	64.0
Married - Mariée	31.4	30.7	29.0	27.3	24.7
Other and unknown - Autres et inconnu	10.2	10.9	10.8	11.4	11.3
Age - Âge:					
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0
15-19 years - ans	30.1	29.5	29.6	29.5	29.4
20-24 " "	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5
25-29 " "	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3
30-34 " "	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3
35-39 " "	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4
40-44 " "	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8
Over 44 years - Plus de 44 ans	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2
Gestation:					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5
9-12 weeks - semaines	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3
13-16 " "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3
17-20 " "	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	57.3	57.6	59.0	59.7	61.7
1	14.3	15.0	15.6	15.7	15.5
2	14.5	14.7	14.0	13.9	13.3
3 or more - ou plus	11.8	10.6	9.3	8.3	7.3
Unknown - Inconnu	2.0	2.0	2.0	2.3	2.2
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:					
0	90.9	90.8	91.1	91.2	91.7
1	5.1	5.1	4.9	4.8	4.7
2 or more - ou plus	1.8	1.8	1.6	1.5	1.3
Unknown - Inconnu	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:					
0	88.9	87.4	86.1	84.4	83.7
1	7.6	8.8	9.8	11.0	11.9
2 or more - ou plus	1.0	1.2	1.4	1.9	2.1
Unknown - Inconnu	2.5	2.7	2.6	2.7	2.3
Concurrent sterilizations - Stérilisations concomitantes	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0
Abortion complications - Complications d'avortement:					
Cases with at least one complication - Cas ayant eu au moins une complication	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6

TABLE 22. Selected Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1975-1979

TABLEAU 22. Certaines caractéristiques médicales des cas d'avortement, Canada, 1975-1979

Item/description Caractéristiques	1975	1976	1977	1978	1979
<u>TOTAL ABORTIONS - TOTAL DES AVORTEMENTS</u>	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Days of hospitalization - Jours d'hospitalisation:					
0 days - jour	34.9	37.9	47.9	53.4	57.4
1 day - jour	26.8	28.8	22.2	21.6	21.0
2 days - jours	21.6	19.7	18.8	15.4	14.5
3 " - "	7.9	6.9	5.9	5.1	4.0
4-6 " - "	6.7	5.3	4.2	3.6	2.4
Over 6 days - Plus de 6 jours	2.1	1.4	1.0	0.9	0.7
Average days - Moyenne de jours	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8
Initial surgical procedure - Intervention chirurgicale initiale:					
Curettage - Curetage	84.2	84.5	91.3	92.2	93.6
Suction - Aspiration	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7
Surgical - Chirurgie	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9
Saline - Soluté salé	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	5.1	5.7	--	0.1	--
Hysterotomy/Hysterectomy - Hystérotomie/Hystérectomie	2.3	1.6	1.1	0.9	0.6
Other - Autres	2.6	2.9	3.6	3.8	3.3
Sterilization procedure - Mode de stérilisation:					
Per cent to total abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0
Tubal ligation - Ligature des trompes	5.6	4.7	4.2	3.8	3.6
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	3.3	3.7	3.7	3.9	3.7
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	1.9	1.5	1.2	0.9	0.5
Hysterectomy - Hystérectomie	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
Other - Autres	0.1	--	--	0.1	--
Abortion complications - Complications d'avortement:					
Per cent to total abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6
Haemorrhage - Hémorragie	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2
Infection	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1.8	2.3	2.0	1.8	1.6
Death - Décès	--	--	--	--	--
Other - Autres	0.1	--	--	--	--

TABLE 23. Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1979

TABEAU 23. Âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1979

Age group - Groupe d'âges	1974	1975	1976	1977	1978	1979
<u>TOTAL ABORTIONS - TOTAL DES AVORTEMENTS</u>	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years - Moins de 20 ans	31.5	31.3	30.7	30.8	30.5	30.4
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0
15-17 years - ans	15.1	15.1	14.5	14.4	13.8	13.6
18-19 " "	15.2	15.0	15.0	15.2	15.7	15.8
20-24 years - ans	29.3	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5
20 years - ans	7.0	6.9	7.0	7.0	7.2	7.5
21 " "	6.3	6.1	6.3	6.5	6.7	7.0
22 " "	5.8	5.7	5.9	6.0	6.2	6.3
23 " "	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	5.7
24 " "	5.0	5.1	4.9	5.1	5.2	5.2
25-29 years - ans	18.5	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3
25 years - ans	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.8
26 " "	4.3	4.2	4.2	4.1	4.2	4.1
27 " "	4.0	3.9	4.0	3.8	3.8	3.7
28 " "	3.0	3.9	3.6	3.6	3.5	3.4
29 " "	2.7	2.9	3.6	3.3	3.2	3.2
30-34 years - ans	10.7	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3
30 years - ans	2.6	2.5	2.7	3.1	3.0	2.8
31 " "	2.3	2.4	2.3	2.4	2.6	2.6
32 " "	2.0	2.1	2.2	2.1	2.2	2.4
33 " "	2.0	1.9	2.0	1.9	1.8	1.9
34 " "	1.7	1.7	1.8	1.7	1.6	1.5
35-39 years - ans	6.8	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4
35 years - ans	1.6	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5
36 " "	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2
37 " "	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0
38 " "	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0
39 " "	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8
40-44 years - ans	3.0	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8
40 years - ans	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6
41 " "	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5
42 " "	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
43 " "	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
44 " "	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
45 years and over - ans et plus	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2

TABLE 24. Teenage Abortion Rates Per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province and Canada, 1974-1979

TABEAU 24. Taux d'avortement chez les adolescentes pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans, selon la province et le Canada, 1974-1979

Province	1974	1975	1976	1977	1978	1979(1)
Canada	13.0	13.7	14.6	15.3	16.3	17.0
Newfoundland - Terre-Neuve	1.4	1.7	5.0	6.6	6.2	8.0
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2.5	6.1	3.9	2.7	2.9	3.2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	8.9	9.4	11.5	11.7	12.7	13.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.3	4.8	4.4	4.2	4.8	4.9
Québec	2.8	3.6	4.5	4.7	5.0	5.8
Ontario	19.1	19.6	20.5	20.9	21.6	22.6
Manitoba	10.1	9.4	9.9	10.8	12.8	10.8
Saskatchewan	10.7	12.8	10.8	11.5	14.3	14.1
Alberta	18.6	18.4	20.1	21.3	24.1	24.2
British Columbia - Colombie-Britannique	27.7	28.5	28.8	31.5	32.2	32.3
Yukon	26.2	26.0	23.0	30.9	23.6	29.2
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.3	15.8	14.3	13.6	15.4	18.0

(1) Abortion rates are based on population provided in Catalogue 91-518 - March, 1979, "Population Revised Annual Estimates of population by sex and age for Canada"

(1) Les taux d'avortement sont fondés sur les estimations démographiques figurant dans la publication n° 91-518 au catalogue datée de mars 1979 et intitulée Révision des estimations annuelles de la population selon le sexe et l'âge, Canada

TABLE 25. Gestation Weeks at Pregnancy Termination for Abortions, Canada, 1974-1979

TABLEAU 25. Semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse pour les avortements, Canada, 1974-1979

Gestation weeks at pregnancy termination Semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse	1974	1975	1976	1977	1978	1979
TOTAL ABORTIONS - TOUS LES AVORTEMENTS	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	20.8	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5
Under 6 weeks - Moins de 6 semaines	3.5	2.8	2.9	2.2	2.1	2.0
6-8 weeks - semaines	17.3	19.6	21.1	21.6	22.6	22.6
9-12 " "	58.0	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3
9-10 " "	32.7	33.7	34.7	36.4	36.2	36.4
11-12 " "	25.3	25.2	24.3	24.0	23.7	24.9
13-16 " "	14.6	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3
13-14 " "	9.7	9.0	7.7	7.3	7.6	7.1
15-16 " "	4.9	4.3	4.1	3.7	3.5	3.2
17-20 " "	6.2	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7
17-18 " "	4.5	3.9	3.9	3.4	3.0	2.7
19-20 " "	1.7	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
21 weeks - semaines	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
22 " "	0.1	0.1	--	0.1	--	--
Over 22 weeks - Plus de 22 semaines	0.1	0.1	--	--	0.1	--

TABLE 26. Concurrent Sterilizations as Per Cent to Total Abortions, by Province, Canada, 1974-1979

TABLEAU 26. Stérilisations concomitantes exprimées en pourcentage du nombre total d'avortements par province, Canada, 1974-1979

Province/area Province/région	Concurrent sterilizations per 100 abortions Stérilisations concomitantes pour 100 avortements					
	1974	1975	1976	1977	1978	1979
All areas - Toutes les régions	12.3	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0
Newfoundland - Terre-Neuve	32.6	23.9	18.9	7.7	3.5	3.1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	6.0	5.2	7.0	2.3	6.7	--
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	5.4	7.1	6.2	6.7	5.2	2.7
New Brunswick - Nouveau Brunswick	5.5	6.9	6.0	4.0	5.3	5.4
Québec	9.5	5.6	4.9	5.2	5.6	5.1
Ontario	13.4	12.4	11.5	10.8	10.3	9.4
Manitoba	20.5	19.4	16.0	13.9	13.7	11.4
Saskatchewan	12.8	10.8	7.9	7.4	7.2	6.3
Alberta	14.8	13.5	11.7	10.1	10.0	8.4
British Columbia - Colombie-Britannique	9.8	10.2	9.8	8.7	7.6	7.1
Yukon	1.6	14.3	3.8	10.4	7.4	12.4
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	10.7	5.3	12.2	5.9	9.0	10.6

TABLE 27. Abortion Complication Cases as Per Cent to Total Abortion Cases, by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1974-1979

TABLEAU 27. Pourcentage des cas de complication d'avortement par rapport au nombre total des cas d'avortements, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1974-1979

Item - Détail	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Total	3.1	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6
Marital status - État matrimonial:						
Single - Célibataire	3.5	3.7	3.9	3.4	3.2	2.9
Married - Mariée	2.4	2.4	2.1	1.8	1.7	1.6
Other and unknown - Autres et inconnu	3.6	2.8	3.4	3.3	2.6	2.8
Age - Âge:						
Under 15 years - Moins de 15 ans	9.3	7.1	7.6	6.3	5.4	5.6
15-19 years - ans	4.1	4.3	5.0	4.0	4.0	3.7
20-24 " "	2.8	3.1	3.0	2.8	2.6	2.4
25-29 " "	2.5	2.5	2.3	2.3	1.7	1.7
30-34 " "	2.3	2.4	2.0	1.8	1.6	1.7
35-39 " "	2.7	2.2	2.0	2.0	2.0	1.7
40 years and over - ans et plus	2.4	2.4	2.8	2.3	1.3	1.9
Gestation period - Période de gestation:						
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1.1	1.2	0.9	0.8	0.8	1.0
9-12 weeks - semaines	1.6	1.6	1.3	1.1	1.1	1.1
13-16 " "	6.3	7.4	9.7	9.6	8.7	7.9
17-20 " "	16.0	18.9	23.8	21.8	20.2	21.2
21 weeks and over - semaines et plus	13.4	13.8	25.8	24.7	24.6	23.7
Sterilized cases - Cas de stérilisation	2.4	2.4	2.5	1.9	1.8	1.8
Non sterilized cases - Cas de non-stérilisation	3.2	3.3	3.4	3.0	2.8	2.6

TABLE 28. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks(1) and Previous Deliveries, Canada, 1979

Item	All areas	Newfound-land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
No.	Toutes les régions	Terre-Neuve	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick		
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1 <u>TOTAL CASES REPORTED</u>	64,569	645	45	1,476	447	8,609	30,671
Marital status:							
2 Single	41,311	479	30	1,106	336	5,328	18,909
3 Married	15,952	111	11	196	76	2,552	8,449
4 Separated	3,872	32	4	93	20	276	2,008
5 Divorced	2,255	19	—	58	13	378	852
6 Widowed	270	2	—	7	—	37	130
7 Common Law	846	2	—	16	2	38	322
8 Unknown	63	—	—	—	—	—	1
Age:							
9 Under 15 years	641	19	1	31	13	57	238
10 15-19 years	18,966	227	19	532	166	1,784	9,001
11 20-24 "	20,364	219	10	493	147	2,631	9,316
12 25-29 "	12,451	82	8	231	65	1,972	5,909
13 30-34 "	7,310	59	4	119	29	1,317	3,670
14 35-39 "	3,514	22	2	53	16	622	1,853
15 40-44 "	1,175	15	1	14	10	199	615
16 45-49 "	143	2	—	3	1	25	66
17 Over 49 years	5	—	—	—	—	2	3
Gestation:(1)							
18 Under 9 weeks	15,845	45	2	246	97	3,586	7,254
19 9-12 weeks	39,595	434	33	916	266	3,969	19,544
20 13-16 "	6,655	151	10	209	66	745	2,705
21 17-20 "	2,360	14	—	94	16	276	1,145
22 Over 20 weeks	114	1	—	11	2	33	23
Number of previous deliveries:							
23 0	39,864	419	26	1,041	296	5,077	17,994
24 1	10,007	107	10	229	70	1,449	4,715
25 2	8,594	63	6	130	36	1,339	4,357
26 3	3,134	26	1	44	20	468	1,613
27 4	1,015	15	1	17	14	170	469
28 5	363	7	—	10	5	50	177
29 6	110	4	—	2	2	20	45
30 7	60	1	—	—	—	14	25
31 More than 7	32	3	1	1	4	5	8
32 Unknown	1,390	—	—	2	—	17	1,268
Per cent - Pourcentage							
33 <u>TOTAL CASES REPORTED</u>	100	100	100	100	100	100	100
Marital Status:							
34 Single	64	74	67	75	75	62	62
35 Married	25	17	24	13	17	30	28
36 Separated	6	5	9	6	4	3	7
37 Divorced	3	3	—	4	3	4	3
38 Widowed	—	—	—	—	—	—	—
39 Common law	1	—	—	1	—	—	1
40 Unknown	—	—	—	—	—	—	—
Age:							
41 Under 15 years	1	3	2	2	3	1	1
42 15-19 years	29	35	42	36	37	21	29
43 20-24 "	32	34	22	33	33	31	30
44 25-29 "	19	13	18	16	15	23	19
45 30-34 "	11	9	9	8	6	15	12
46 35-39 "	5	3	4	4	4	7	6
47 40-44 "	2	2	2	1	2	2	2
48 45-49 "	—	—	—	—	—	—	—
49 Over 49 years	—	—	—	—	—	—	—
Gestation:(1)							
50 Under 9 weeks	25	7	4	17	22	42	24
51 9-12 weeks	61	67	73	62	60	46	64
52 13-16 "	10	23	22	14	15	9	9
53 17-20 "	4	2	—	6	4	3	4
54 Over 20 weeks	—	—	—	1	—	—	—
Number of previous deliveries:							
55 0	62	65	58	71	66	59	59
56 1	15	17	22	16	16	17	15
57 2	13	10	13	9	8	16	14
58 3	5	4	2	3	4	5	5
59 4	2	2	2	1	3	2	2
60 5	1	1	—	1	1	1	1
61 6	—	1	—	—	—	—	—
62 7	—	—	—	—	—	—	—
63 More than 7	—	—	2	—	1	—	—
64 Unknown	2	—	—	—	—	—	4

(1) The gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of the fetus - World Health Organization Technical Report (Series No. 461).

TABEAU 28. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation(1) et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1979

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Détail	
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,624	1,645	6,872	12,281	113	141	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
1,072	1,118	4,762	7,981	85	105	État matrimonial:	
336	260	1,241	2,690	11	19	Célibataire	2
121	98	401	808	6	5	Mariée	3
55	56	339	472	11	2	Séparée	4
10	8	25	49	—	2	Divorcée	5
30	44	104	280	—	8	Veuve	6
—	61	—	1	—	—	Épouse de fait	7
						Inconnu	8
36	25	68	151	1	1	Âge:	
498	650	2,396	3,615	34	44	Moins de 15 ans	—
493	550	2,370	4,039	47	49	15-19 ans	—
308	198	1,173	2,457	19	29	20-24 "	1
172	124	537	1,255	9	15	25-29 "	1
78	56	243	566	2	1	30-34 "	1
38	37	72	173	—	1	35-39 "	—
1	5	13	25	1	1	40-44 "	—
—	—	—	—	—	—	45-49 "	—
						Plus de 49 ans	1
215	314	887	3,142	28	29	Gestation(1):	
1,132	1,126	4,622	7,387	71	95	Moins de 9 semaines	1
202	136	989	1,416	13	13	9-12 semaines	1
75	63	361	311	1	4	13-16 "	—
—	6	13	25	—	—	17-20 "	—
						Plus de 20 semaines	—
921	999	4,723	8,211	79	78	Nombre d'accouchements antérieurs:	
310	231	953	1,883	17	33	0	—
235	175	771	1,453	12	17	1	—
90	86	278	501	4	3	2	—
35	37	103	149	1	4	3	—
19	15	28	50	—	2	4	—
9	2	9	17	—	—	5	—
4	—	4	8	—	—	6	—
1	3	2	4	—	1	7	—
—	96	1	5	—	2	Plus de 7	—
					1	Inconnu	—
Per cent - Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	33
66	68	69	65	75	74	État matrimonial:	
21	16	18	22	10	13	Célibataire	34
7	6	6	7	5	4	Mariée	—
3	3	5	4	10	1	Séparée	36
1	—	—	—	—	1	Divorcée	37
2	3	2	2	—	6	Veuve	35
—	4	—	—	—	—	Épouse de fait	39
						Inconnu	40
2	2	1	1	1	1	Âge:	
31	40	35	29	30	31	Moins de 15 ans	41
30	33	34	33	42	35	15-19 ans	42
19	12	17	20	17	21	20-24 "	43
11	8	8	10	8	11	25-29 "	44
5	3	4	5	2	1	30-34 "	4
2	2	1	1	—	1	35-39 "	46
—	—	—	—	1	1	40-44 "	47
—	—	—	—	—	—	45-49 "	48
						Plus de 49 ans	49
13	19	13	26	25	21	Gestation(1):	
70	68	67	60	63	67	Moins de 9 semaines	50
12	8	14	12	12	9	9-12 semaines	51
5	4	5	3	1	3	13-16 "	52
—	—	—	—	—	—	17-20 "	53
						Plus de 20 semaines	54
57	61	69	67	70	55	Nombre d'accouchements antérieurs:	
19	14	14	15	15	23	0	55
14	11	11	12	11	12	1	56
6	5	4	4	4	2	2	57
2	2	1	1	1	3	3	58
1	1	—	—	—	1	4	59
1	—	—	—	—	—	5	60
—	—	—	—	—	—	6	61
—	—	—	—	—	1	7	62
—	—	—	—	—	1	Plus de 7	63
—	6	—	—	—	1	Inconnu	64

(1) La durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles de l'expulsion ou de l'extraction du fœtus - Rapport technique (série n° 461) de l'Organisation mondiale de la santé.

TABLE 29. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care (Total, Average and Median), Canada, 1979

Item	All areas	Newfound-land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
	Toutes les régions	Terre-Neuve	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick		
No.	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques						
1 TOTAL CASES REPORTED	64,569	645	45	1,476	447	8,609	30,671
Previous spontaneous abortions:							
2 0	59,199	621	44	1,400	418	7,864	27,535
3 1	3,061	20	1	65	19	572	1,383
4 2	563	3	-	7	6	105	273
5 More than 2	280	-	-	2	4	50	140
6 Unknown	1,466	1	-	2	-	18	1,340
Previous induced abortions:							
7 0	54,043	596	45	1,341	427	6,944	25,238
8 1	7,704	43	-	127	19	1,317	3,486
9 2	1,069	5	-	6	1	253	478
10 More than 2	271	-	-	-	-	78	112
11 Unknown	1,482	1	-	2	-	17	1,357
Days of inpatient care:							
12 0 days	37,048	530	6	1,029	332	5,839	17,117
13 1 day	13,562	6	30	75	34	809	6,103
14 2 days	9,343	46	4	262	48	1,470	5,044
15 3 "	2,557	19	3	73	16	275	1,357
16 4-6 days	1,579	24	2	27	9	160	803
17 7-10 "	424	19	-	10	8	46	217
18 11-14 "	43	1	-	-	-	8	25
19 15-29 "	13	-	-	-	-	2	5
20 Over 29 days	-	-	-	-	-	-	-
Average days of care per patient:							
21 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.8	0.7	1.3	0.7	0.6	0.7	0.8
22 Excluding patients with 0 days of care	1.9	3.7	1.5	2.3	2.5	2.1	1.9
Median days of care per patient:							
23 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24 Excluding patients with 0 days of care	2.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Per cent - Pourcentage							
25 TOTAL CASES REPORTED	100	100	100	100	100	100	100
Previous spontaneous abortions:							
26 0	92	96	98	95	94	91	90
27 1	5	3	2	4	4	7	5
28 2	1	-	-	-	1	1	1
29 More than 2	-	-	-	-	1	1	-
30 Unknown	2	-	-	-	-	-	4
Previous induced abortions:							
31 0	84	92	100	91	96	81	82
32 1	12	7	-	9	4	15	11
33 2	2	1	-	-	-	3	2
34 More than 2	-	-	-	-	-	1	-
35 Unknown	2	-	-	-	-	-	4
Days of inpatient care:							
36 0 days	57	82	13	70	74	68	56
37 1 day	21	1	67	5	8	9	20
38 2 days	14	7	9	18	11	17	16
39 3 "	4	3	7	5	4	3	4
40 4-6 days	2	4	4	2	2	2	3
41 7-10 "	1	3	-	1	2	1	1
42 11-14 "	-	-	-	-	-	-	-
43 15-29 "	-	-	-	-	-	-	-
44 Over 29 days	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 29. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation (total, moyen et médian), Canada, 1979

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Détail	N ^o
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,624	1,645	6,872	12,281	113	141	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
Avortements spontanés antérieurs:							
1,509	1,480	6,507	11,585	102	134	0	2
94	54	289	553	6	5	1	3
17	6	49	91	4	2	2	4
4	6	27	46	1	-	Plus de 2	5
-	99	-	6	-	-	Inconnu	6
Avortements provoqués antérieurs:							
1,529	1,450	6,179	10,069	98	127	0	7
86	94	634	1,872	13	13	1	8
8	2	45	268	2	1	2	9
1	-	14	66	-	-	Plus de 2	10
-	99	-	6	-	-	Inconnu	11
Durée d'hospitalisation:							
1,202	1,207	2,569	7,177	8	32	0 jour	12
169	61	2,510	3,645	77	43	1 "	13
140	250	1,043	960	24	52	2 jours	14
50	67	460	230	2	5	3 "	15
46	47	247	205	1	8	4- 6 jours	16
17	10	41	54	1	1	7-10 "	17
-	2	1	6	-	-	11-14 "	18
-	1	1	4	-	-	15-29 "	19
-	-	-	-	-	-	Plus de 29 jours	20
Durée moyenne de soins par patiente:							
0.6	0.7	1.1	0.6	1.3	1.5	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	21
2.2	2.5	1.7	1.5	1.4	1.9	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	22
Durée médiane de soins par patiente:							
0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	23
2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	24
Per cent - Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	25
Avortements spontanés antérieurs:							
93	90	95	94	90	95	0	26
6	3	4	5	5	4	1	27
1	-	1	1	4	1	2	28
-	-	-	-	1	-	Plus de 2	29
-	6	-	-	-	-	Inconnu	30
Avortements provoqués antérieurs:							
94	88	90	82	87	90	0	31
5	6	9	15	12	9	1	32
-	-	1	2	2	1	2	33
-	-	-	1	-	-	Plus de 2	34
-	6	-	-	-	-	Inconnu	35
Durée d'hospitalisation:							
74	73	37	58	7	23	0 jour	36
10	4	37	30	68	30	1 "	37
9	15	15	8	21	37	2 jours	38
3	4	7	2	2	4	3 "	39
3	3	4	2	1	6	4- 6 jours	40
1	1	1	-	1	1	7-10 "	41
-	-	-	-	-	-	11-14 "	42
-	-	-	-	-	-	15-29 "	43
-	-	-	-	-	-	Plus de 29 jours	44

TABLE 30. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedures,(1,2) Types of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1979

Item	All areas	Newfound-land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
	Toutes les régions	Terre-Neuve	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick		
No. Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1 TOTAL CASES REPORTED	64,569	645	45	1,476	447	8,609	30,671
Initial surgical procedure(s):(1,2)							
2 Surgical D & C	3,799	2	7	116	7	352	1,240
3 Suction D & C	56,611	607	36	1,169	399	7,821	27,495
4 Hysterotomy	309	17	1	8	6	24	135
5 Hysterectomy	82	1	—	2	—	14	21
6 Saline	1,625	15	—	180	34	220	999
7 Urea	521	1	—	—	—	—	312
8 Prostaglandin	1,586	2	1	1	1	174	466
9 Other and unrelated combinations	36	—	—	—	—	4	3
Subsequent surgical procedure(s):(1)							
10 Cases without subsequent procedure(s)	63,347	642	45	1,402	440	8,457	30,212
11 Cases with subsequent procedure(s)	1,222	3	—	74	7	152	459
12 Surgical D & C	769	1	—	39	5	86	324
13 Suction D & C	121	—	—	—	—	12	51
14 Hysterotomy	15	1	—	—	—	1	6
15 Hysterectomy	7	—	—	—	—	—	5
16 Saline	1	—	—	—	—	—	—
17 Prostaglandin	1	—	—	—	—	1	—
18 Other and unrelated combinations	308	1	—	35	2	52	73
Sterilization:							
19 Cases not sterilized	59,408	625	45	1,436	423	8,174	27,792
20 Cases sterilized	5,161	20	—	40	24	435	2,879
21 Tubal ligation	2,304	15	—	29	20	261	908
22 Tubal coagulation	2,420	1	—	9	2	114	1,703
23 Bilateral salpingectomy	317	3	—	—	2	44	228
24 Hysterectomy	104	1	—	2	—	16	37
25 Other	16	—	—	—	—	—	3
Complications:							
26 No complications	62,920	638	45	1,392	439	8,374	30,014
27 1 or more	1,649	7	—	84	8	235	657
28 2 " "	78	—	—	5	—	4	26
29 More than 2	2	—	—	—	—	—	1
Per cent - Pourcentage							
30 TOTAL CASES REPORTED	100	100	100	100	100	100	100
Initial surgical procedure(s):(1,2)							
31 Surgical D & C	6	—	16	8	2	4	4
32 Suction D & C	88	94	80	79	89	91	90
33 Hysterotomy	—	3	2	1	1	—	—
34 Hysterectomy	—	—	—	—	—	—	—
35 Saline	3	2	—	12	8	3	3
36 Urea	1	—	—	—	—	—	1
37 Prostaglandin	2	—	2	—	—	2	2
38 Other and unrelated combinations	—	—	—	—	—	—	—
Subsequent surgical procedure(s):(1)							
39 Cases without subsequent procedure(s)	98	100	100	95	98	98	99
40 Cases with subsequent procedure(s)	2	—	—	5	2	2	1
41 Surgical D & C	1	—	—	3	1	1	1
42 Suction D & C	—	—	—	—	—	—	—
43 Hysterotomy	—	—	—	—	—	—	—
44 Hysterectomy	—	—	—	—	—	—	—
45 Saline	—	—	—	—	—	—	—
46 Prostaglandin	—	—	—	—	—	—	—
47 Other and unrelated combinations	—	—	—	2	—	1	—
Sterilization:							
48 Cases not sterilized	92	97	100	97	95	95	91
49 Cases sterilized	8	3	—	3	5	5	9
50 Tubal ligation	4	2	—	2	4	3	3
51 Tubal coagulation	4	—	—	1	—	1	6
52 Bilateral salpingectomy	—	—	—	—	—	1	1
53 Hysterectomy	—	—	—	—	—	—	—
54 Other	—	—	—	—	—	—	—
Complications:							
55 No complications	97	99	100	94	98	97	98
56 1 or more	3	1	—	6	2	3	2
57 2 " "	—	—	—	—	—	—	—
58 More than 2	—	—	—	—	—	—	—

(1) Initial surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy. Subsequent surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

(2) See Table 38 for sub-categories under each of the initial surgical procedures.

TABLEAU 30. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1,2), le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1979

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,624	1,645	6,872	12,281	113	141	<u>TOTAL DES CAS DÉCLARÉS</u>	1
33	51	524	1,463	2	2	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(1,2):	2
1,404	1,489	5,698	10,261	99	133	D & C chirurgie	3
27	2	59	28	—	2	D & C aspiration	4
3	6	13	21	1	—	Hystérotomie	5
9	6	51	109	—	2	Hystérectomie	6
—	4	201	3	—	—	Soluté salé	7
148	87	325	368	11	2	Urée	8
—	—	1	28	—	—	Prostaglandine	9
						Combinaisons, autres et sans rapport	
1,556	1,599	6,609	12,133	113	139	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(1):	10
68	46	263	148	—	2	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	11
46	22	153	91	—	2	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	12
3	—	25	30	—	—	D & C chirurgie	13
3	—	1	3	—	—	D & C aspiration	14
1	—	1	—	—	—	Hystérotomie	15
—	—	1	—	—	—	Hystérectomie	16
—	—	—	—	—	—	Soluté salé	17
15	24	82	24	—	—	Prostaglandine	18
						Combinaisons, autres et sans rapport	
1,439	1,542	6,295	11,412	99	126	Stérilisation:	19
185	103	577	869	14	15	Cas de non-stérilisation	20
177	38	327	519	3	7	Cas de stérilisation	21
—	57	216	300	10	8	Ligature des trompes	22
2	2	14	22	—	—	Coagulation des trompes	23
4	6	15	22	1	—	Salpingectomie bilatérale	24
2	—	5	6	—	—	Hystérectomie	25
						Autres	
1,552	1,584	6,579	12,052	113	138	Complications:	26
72	61	293	229	—	3	Sans complication	27
6	4	19	14	—	—	1 ou plus	28
—	—	1	—	—	—	2 " "	29
						Plus de 2	
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	<u>TOTAL DES CAS DÉCLARÉS</u>	30
2	3	8	12	2	1	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(1,2):	31
86	91	83	84	88	94	D & C chirurgie	32
2	—	1	—	—	1	D & C aspiration	33
—	—	—	—	1	—	Hystérotomie	34
1	—	1	1	—	1	Hystérectomie	35
—	—	3	—	—	—	Soluté salé	36
9	5	5	3	10	1	Urée	37
—	—	—	—	—	—	Prostaglandine	38
						Combinaisons, autres et sans rapport	
96	97	96	99	100	99	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(1):	39
4	3	4	1	—	1	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	40
3	1	2	1	—	1	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	41
—	—	—	—	—	—	D & C chirurgie	42
—	—	—	—	—	—	D & C aspiration	43
—	—	—	—	—	—	Hystérotomie	44
—	—	—	—	—	—	Hystérectomie	45
—	—	—	—	—	—	Soluté salé	46
1	1	1	—	—	—	Prostaglandine	47
						Combinaisons, autres et sans rapport	
89	94	92	93	88	89	Stérilisation:	48
11	6	8	7	12	11	Cas de non-stérilisation	49
11	2	5	4	3	5	Cas de stérilisation	50
—	3	3	2	9	6	Ligature des trompes	51
—	—	—	—	—	—	Coagulation des trompes	52
—	—	—	—	1	—	Salpingectomie bilatérale	53
—	—	—	—	—	—	Hystérectomie	54
						Autres	
96	96	96	98	100	98	Complications:	55
4	4	4	2	—	2	Sans complication	56
—	—	—	—	—	—	1 ou plus	57
—	—	—	—	—	—	2 " "	58
						Plus de 2	

(1) Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux): un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés à interrompre la grossesse. Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s): Un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés en traitant la (les) complication(s), comme suite à l'interruption de la grossesse.

(2) Voir tableau 38 pour les sous-catégories en dessous de chaque procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux).

TABLE 31. Age by Marital Status, Gestation weeks, (1) Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1979

Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
No.									
1 <u>TOTAL CASES REPORTED</u>	64,569	641	18,966	20,364	12,451	7,310	3,514	1,175	148
Marital status:									
2 Single	41,311	641	18,177	14,934	5,213	1,789	483	70	4
3 Married	15,952	—	471	3,414	4,815	3,916	2,317	911	108
4 Separated	3,872	—	119	1,211	1,382	800	278	71	11
5 Divorced	2,255	—	9	375	768	645	353	90	15
6 Widowed	270	—	3	44	63	74	49	28	9
7 Common law	846	—	166	361	196	83	34	5	1
8 Unknown	63	—	21	25	14	3	—	—	—
Gestation: (1)									
9 Under 9 weeks	15,845	107	3,309	4,766	3,596	2,462	1,206	353	46
10 9-12 weeks	39,595	370	11,779	12,824	7,627	4,220	2,002	688	85
11 13-16 "	6,655	112	2,745	2,071	939	476	207	96	9
12 17-20 "	2,360	51	1,091	668	277	143	91	34	5
13 Over 20 weeks	114	1	42	35	12	9	8	4	3
Previous deliveries:									
14 0	39,864	625	17,018	14,117	5,554	1,869	548	118	15
15 1	10,007	3	1,317	3,720	2,802	1,501	517	136	11
16 2	8,594	—	166	1,667	2,802	2,403	1,179	344	33
17 3	3,134	—	21	316	786	1,009	711	259	32
18 4	1,015	—	2	56	185	287	306	157	22
19 5	363	—	—	11	39	96	115	88	14
20 6	110	—	—	1	13	22	39	26	9
21 7	60	—	—	—	6	10	22	19	3
22 More than 7	32	—	—	—	—	3	10	13	6
23 Unknown	1,390	13	442	476	264	110	67	15	3
Previous spontaneous abortions:									
24 0	59,199	627	18,275	18,954	11,057	6,299	2,928	940	119
25 1	3,061	1	228	784	851	678	357	146	16
26 2	563	—	16	86	162	148	98	44	9
27 More than 2	280	—	2	44	84	58	56	34	2
28 Unknown	1,466	13	445	496	297	127	75	11	2
Previous induced abortions:									
29 0	54,043	621	17,223	16,635	9,705	5,814	2,892	1,024	129
30 1	7,704	6	1,239	2,832	2,031	1,077	409	97	13
31 2	1,069	1	55	349	333	213	90	26	2
32 More than 2	271	—	4	51	81	67	49	17	2
33 Unknown	1,482	13	445	497	301	139	74	11	2
Days of inpatient care:									
34 0 days	37,048	294	10,640	12,315	7,552	4,096	1,620	481	50
35 1 day	13,562	176	4,521	4,409	2,395	1,288	566	181	26
36 2 days	9,343	120	2,596	2,564	1,703	1,247	788	292	33
37 3 "	2,557	30	740	630	442	337	255	109	14
38 4-6 days	1,579	17	387	351	271	258	210	68	17
39 7-10 "	424	4	70	84	79	74	65	40	8
40 11-14 "	43	—	9	7	7	8	9	3	—
41 15-29 "	13	—	3	4	2	2	1	1	—
42 Over 29 days	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Average days of care per patient:									
43 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.8	1.0	0.8	0.7	0.7	0.9	1.3	1.5	1.9
44 Excluding patients with 0 days of care	1.9	1.8	1.7	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9

(1) See footnote(s) Table 28.

TABLEAU 31. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1979

Per cent distribution - Distribution en pourcentage

All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Détail	N°
Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	<u>TOTAL DES CAS DÉCLARÉS</u>	1
									État matrimonial:	
64	100	96	73	42	24	14	6	3	Célibataire	2
25	—	2	17	39	54	66	78	73	Mariée	3
6	—	1	6	11	11	8	6	7	Séparée	4
3	—	—	2	6	9	10	8	10	Divorcée	5
—	—	—	—	1	1	1	2	6	Veuve	6
1	—	1	2	2	1	1	—	1	Épouse de fait	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Inconnu	8
									Gestation(1):	
25	17	17	23	29	34	34	30	31	Moins de 9 semaines	9
61	58	62	63	61	58	57	59	57	9-12 semaines	10
10	17	14	10	8	7	6	8	6	13-16 "	11
4	8	6	3	2	2	3	3	3	17-20 "	12
—	—	—	—	—	—	—	—	2	Plus de 20 semaines	13
									Accouchements antérieurs:	
62	98	90	69	45	26	16	10	10	0	14
15	—	7	18	23	21	15	12	7	1	15
13	—	1	8	23	33	34	29	22	2	16
5	—	—	2	6	14	20	22	22	3	17
2	—	—	—	1	4	9	13	15	4	18
1	—	—	—	—	1	3	7	9	5	19
—	—	—	—	—	—	1	2	6	6	20
—	—	—	—	—	—	1	2	2	7	21
—	—	—	—	—	—	—	1	4	Plus de 7	22
2	2	2	2	2	2	2	1	2	Inconnu	23
									Avortements spontanés antérieurs:	
92	98	96	93	89	86	83	80	80	0	24
5	—	1	4	7	9	10	12	11	1	25
1	—	—	—	1	2	3	4	6	2	26
—	—	—	—	1	1	2	3	1	Plus de 2	27
2	2	2	2	2	2	2	1	1	Inconnu	28
									Avortements provoqués antérieurs:	
84	97	91	82	78	80	82	87	87	0	29
12	1	7	14	16	15	12	8	9	1	30
2	—	—	2	3	3	3	2	1	2	31
—	—	—	—	1	1	1	1	1	Plus de 2	32
2	2	2	2	2	2	2	1	1	Inconnu	33
									Durée d'hospitalisation:	
57	46	56	60	61	56	46	41	34	0 jour	34
21	27	24	22	19	18	16	15	18	1 "	35
14	19	14	13	14	17	22	25	22	2 jours	36
4	5	4	3	4	5	7	9	9	3 "	37
2	3	2	2	2	4	6	6	11	4-6 jours	38
1	1	—	—	1	1	2	3	5	7-10 "	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11-14 "	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15-29 "	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Plus de 29 jours	42
									Durée moyenne de soins par patiente:	
...	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	43
...	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	44

(1) Voir note(s) au tableau 28.

TABLE 32. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure, (1) Type of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1979

Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
No.									
1 <u>TOTAL CASES REPORTED</u>	64,569	641	18,966	20,364	12,451	7,310	3,514	1,175	148
Initial surgical procedure(s):(1)									
2 Surgical D & C	3,799	42	1,113	1,127	718	466	249	77	7
3 Suction D & C	56,611	508	16,030	18,065	11,239	6,557	3,079	1,011	122
4 Hysterotomy	309	1	19	56	64	65	60	35	9
5 Hysterectomy	82	-	1	5	11	15	27	19	4
6 Saline	1,625	35	744	492	201	93	46	12	2
7 Urea	521	13	272	154	51	13	12	6	-
8 Prostaglandin	1,586	39	767	455	166	100	40	15	4
9 Other and unrelated combinations	36	3	20	10	1	1	1	-	-
Subsequent surgical procedure(s):(1)									
10 Cases without subsequent procedure(s)	63,347	613	18,402	20,001	12,307	7,233	3,482	1,161	148
11 Cases with subsequent procedure(s)	1,222	28	564	363	144	77	32	14	-
12 Surgical D & C	769	15	358	222	97	47	20	10	-
13 Suction D & C	121	6	59	31	12	6	5	2	-
14 Hysterotomy	15	-	4	4	4	3	-	-	-
15 Hysterectomy	7	-	-	2	2	-	2	1	-
16 Saline	1	-	-	-	1	-	-	-	-
17 Prostaglandin	1	-	1	-	-	-	-	-	-
18 Other and unrelated combinations	308	7	142	104	28	21	5	1	-
Sterilization:									
19 Cases not sterilized	59,408	641	18,935	19,922	11,347	5,778	2,122	583	80
20 Cases sterilized	5,161	-	31	442	1,104	1,532	1,392	592	68
21 Tubal ligation	2,304	-	20	227	536	676	586	227	32
22 Tubal coagulation	2,420	-	9	190	488	732	667	309	25
23 Bilateral salpingectomy	317	-	1	15	59	103	99	34	6
24 Hysterectomy	104	-	1	7	15	18	38	21	4
25 Other	16	-	-	3	6	3	2	1	1
Complications:									
26 No complications	62,920	605	18,256	19,879	12,242	7,187	3,453	1,150	148
27 1 or more	1,649	36	710	485	209	123	61	25	-
28 2 " "	78	2	37	20	7	7	4	1	-
29 More than 2	2	-	1	1	-	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 30.

TABLEAU 32. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1), le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1979

Per cent distribution - Répartition en pourcentage

All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Détail	N ^o
Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
									Procédé(s) chirurgical(-aux) initial (-aux)(1):	
6	7	6	6	6	6	7	7	5	D & C chirurgie	2
88	79	85	89	90	90	88	86	82	D & C aspiration	3
--	--	--	--	1	1	2	3	6	Hystérotomie	4
--	--	--	--	--	--	1	2	3	Hystérectomie	5
3	5	4	2	2	1	1	1	1	Soluté salé	6
1	2	1	1	--	--	--	1	--	Urée	7
2	6	4	2	1	1	1	1	3	Prostaglandine	8
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Combinaisons, autres et sans rapport	9
									Procédé(s) chirurgical(-aux) subsé- quent(s)(1):	
98	96	97	98	99	99	99	99	100	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	10
2	4	3	2	1	1	1	1	--	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	11
1	2	2	1	1	1	1	1	--	D & C chirurgie	12
--	1	--	--	--	--	--	--	--	D & C aspiration	13
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Hystérotomie	14
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Hystérectomie	15
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Soluté salé	16
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Prostaglandine	17
--	1	1	1	--	--	--	--	--	Combinaisons, autres et sans rapport	18
									Stérilisation:	
92	100	100	98	91	79	60	50	54	Cas de non-stérilisation	19
8	--	--	2	9	21	40	50	46	Cas de stérilisation	20
4	--	--	1	4	9	17	19	22	Ligature des trompes	21
4	--	--	1	4	10	19	26	17	Coagulation des trompes	22
--	--	--	--	--	1	3	3	4	Salpingectomie bilatérale	23
--	--	--	--	--	--	1	2	3	Hystérectomie	24
--	--	--	--	--	--	--	--	1	Autres	25
									Complications:	
97	94	96	98	98	98	98	98	100	Sans complication	26
3	6	4	2	2	2	2	2	--	1 ou plus	27
--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 " "	28
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Plus de 2	29

(1) Voir note(s) au tableau 30.

TABLE 33. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, (1) Canada, 1979

TABLEAU 33. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation (1), Canada, 1979

Marital status and gestation(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
État matrimonial et gestation(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
TOTAL	64,569	641	18,966	20,364	12,451	7,310	3,514	1,175	148
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	15,845	107	3,309	4,766	3,596	2,462	1,206	353	46
9-12 weeks - semaines	39,595	370	11,779	12,824	7,627	4,220	2,002	688	85
13-16 " "	6,655	112	2,745	2,071	939	476	207	96	9
17-20 " "	2,360	51	1,091	668	277	143	91	34	5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	114	1	42	35	12	9	8	4	3
Single - Total - Célibataire	41,311	641	18,177	14,934	5,213	1,789	483	70	4
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	9,088	107	3,167	3,489	1,495	658	146	24	2
9-12 weeks - semaines	25,522	370	11,273	9,373	3,202	969	296	38	1
13-16 " "	4,869	112	2,642	1,565	393	126	24	6	1
17-20 " "	1,767	51	1,056	490	118	35	16	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	65	1	39	17	5	1	1	1	-
Married - Total - Mariée	15,952	-	471	3,414	4,815	3,916	2,317	911	108
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	4,966	-	97	878	1,518	1,346	826	268	33
9-12 weeks - semaines	9,515	-	301	2,146	2,894	2,256	1,311	546	61
13-16 " "	1,073	-	53	280	305	236	124	67	8
17-20 " "	362	-	19	102	91	70	49	27	4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	36	-	1	8	7	8	7	3	2
Other - Total - Autres	7,306	-	318	2,016	2,423	1,605	714	194	16
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,791	-	45	399	583	458	234	61	11
9-12 weeks - semaines	4,558	-	205	1,305	1,531	995	395	104	23
13-16 " "	713	-	50	226	241	114	59	23	-
17-20 " "	231	-	16	76	68	38	26	6	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	13	-	2	10	-	-	-	-	1
Per cent - Pourcentage									
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	25	17	17	23	29	34	34	30	31
9-12 weeks - semaines	61	58	62	63	61	58	57	59	57
13-16 " "	10	17	14	10	8	7	6	8	6
17-20 " "	4	8	6	3	2	2	3	3	3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	--	--	--	--	--	--	--	2
Single - Total - Célibataire	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22	17	17	23	29	37	30	34	50
9-12 weeks - semaines	62	58	62	63	61	54	61	54	25
13-16 " "	12	17	15	10	8	7	5	9	25
17-20 " "	4	8	6	3	2	2	3	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	--	--	--	--	--	--	1	-
Married - Total - Mariée	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	31	-	21	26	32	34	36	29	31
9-12 weeks - semaines	60	-	64	63	60	58	57	60	56
13-16 " "	7	-	11	8	6	6	5	7	7
17-20 " "	2	-	4	3	2	2	2	3	4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	-	--	--	--	--	--	--	2
Other - Total - Autres	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	25	-	14	20	24	29	33	31	31
9-12 weeks - semaines	62	-	64	65	63	62	55	54	64
13-16 " "	10	-	16	11	10	7	8	12	-
17-20 " "	3	-	5	4	3	2	4	3	3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	-	1	--	-	--	-	-	3

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

TABLE 34. Age (Single Years) by Previous Deliveries, All Cases, Canada, 1979

TABLEAU 34. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, pour tous les cas, Canada, 1979

	Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs										
Age Âge	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	Over 7 Plus de 7	Un- known In- connu
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	64,569	39,864	10,007	8,594	3,134	1,015	363	110	60	32	1,390
Under 15 years - Moins de 15 ans	641	625	3	—	—	—	—	—	—	—	13
10 years - ans	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 " "	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 " "	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 " "	106	104	—	—	—	—	—	—	—	—	2
14 " "	526	512	3	—	—	—	—	—	—	—	11
15-19 years - ans	18,966	17,018	1,317	166	21	2	—	—	—	—	442
15 years - ans	1,550	1,503	19	—	—	—	—	—	—	—	28
16 " "	3,177	3,018	72	2	—	—	—	—	—	—	85
17 " "	4,066	3,743	221	12	—	—	—	—	—	—	90
18 " "	4,969	4,417	385	44	3	2	—	—	—	—	118
19 " "	5,204	4,337	620	108	18	—	—	—	—	—	121
20-24 years - ans	20,364	14,117	3,720	1,667	316	56	11	1	—	—	476
20 years - ans	4,830	3,767	742	178	30	2	1	—	—	—	110
21 " "	4,490	3,295	762	285	35	7	1	—	—	—	105
22 " "	4,052	2,778	753	359	48	7	4	—	—	—	103
23 " "	3,656	2,357	737	390	83	13	4	—	—	—	72
24 " "	3,336	1,920	726	455	120	27	1	1	—	—	86
25-29 years - ans	12,451	5,554	2,802	2,802	786	185	39	13	6	—	264
25 years - ans	3,112	1,665	685	539	129	26	3	—	1	—	64
26 " "	2,663	1,289	608	534	140	21	9	1	1	—	60
27 " "	2,407	1,041	541	572	151	46	6	3	1	—	46
28 " "	2,221	868	508	559	174	38	11	6	2	—	55
29 " "	2,048	691	460	598	192	54	10	3	1	—	39
30-34 years - ans	7,310	1,869	1,501	2,403	1,009	287	96	22	10	3	110
30 years - ans	1,818	574	403	540	169	62	20	4	1	1	44
31 " "	1,704	461	376	545	224	52	15	4	3	—	24
32 " "	1,575	364	321	536	238	71	19	6	1	1	18
33 " "	1,223	272	241	418	197	48	24	4	4	—	15
34 " "	990	198	160	364	181	54	18	4	1	1	9
35-39 years - ans	3,514	548	517	1,179	711	306	115	39	22	10	67
35 years - ans	957	195	139	331	181	61	16	9	4	2	19
36 " "	776	125	135	258	155	64	19	6	—	—	14
37 " "	631	89	98	210	127	66	22	4	8	1	6
38 " "	615	79	98	211	122	45	29	9	4	4	14
39 " "	535	60	47	169	126	70	29	11	6	3	14
40-44 years - ans	1,175	118	136	344	259	157	88	26	19	13	15
40 years - ans	392	48	50	112	82	46	34	8	3	5	4
41 " "	294	30	26	102	59	39	22	6	5	1	4
42 " "	235	22	31	68	55	30	15	5	7	—	2
43 " "	146	10	19	38	38	24	9	2	—	4	2
44 " "	108	8	10	24	25	18	8	5	4	3	3
Over 44 years - Plus de 44 ans	148	15	11	33	32	22	14	9	3	6	3
Per cent - Pourcentage											
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 15 years - Moins de 15 ans	1	2	--	—	—	—	—	—	—	—	1
15-19 years - ans	29	43	13	2	1	--	—	—	—	—	32
20-24 " "	32	35	37	19	10	6	3	1	—	—	34
25-29 " "	19	14	28	33	25	18	11	12	10	—	19
30-34 " "	11	5	15	28	32	28	26	20	17	9	8
35-39 " "	5	1	5	14	23	30	32	35	37	31	5
40-44 " "	2	--	1	4	8	15	24	24	32	41	1
Over 44 years - Plus de 44 ans	--	--	--	--	1	2	4	8	5	19	--

TABLE 35. Age (Single Years) by Previous Deliveries, Married Women, Canada, 1979

TABLERAU 35. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, femmes mariées, Canada, 1979

	Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs										
Age Âge	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	More than 7 Plus de 7	Un- known In- connu
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	15,952	3,021	3,577	5,760	2,237	725	230	80	43	24	255
Under 15 years - Moins de 15 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 years - ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 years - ans	471	192	211	53	9	1	-	-	-	-	5
15 years - ans	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
16 " "	13	9	3	-	-	-	-	-	-	-	1
17 " "	49	21	27	1	-	-	-	-	-	-	-
18 " "	134	64	56	11	1	1	-	-	-	-	1
19 " "	272	97	123	41	8	-	-	-	-	-	3
20-24 years - ans	3,414	1,195	1,085	876	170	28	4	-	-	-	56
20 years - ans	431	162	165	77	20	-	1	-	-	-	6
21 " "	599	220	204	148	13	4	-	-	-	-	10
22 " "	694	260	216	168	31	3	3	-	-	-	13
23 " "	790	278	238	214	41	10	-	-	-	-	9
24 " "	900	275	262	269	65	11	-	-	-	-	18
25-29 years - ans	4,815	968	1,228	1,870	518	114	17	8	2	-	90
25 years - ans	942	248	253	330	68	16	2	-	-	-	25
26 " "	1,007	244	292	349	87	12	3	1	-	-	19
27 " "	957	194	246	365	110	26	2	1	1	-	12
28 " "	944	158	238	387	114	19	5	4	-	-	19
29 " "	965	124	199	439	139	41	5	2	1	-	15
30-34 years - ans	3,916	431	674	1,726	748	209	58	12	6	3	49
30 years - ans	870	117	175	384	119	40	12	2	1	1	19
31 " "	868	92	152	387	172	40	9	3	2	-	12
32 " "	880	90	160	375	174	55	15	2	-	1	7
33 " "	680	72	105	303	143	35	10	3	2	-	7
34 " "	618	60	82	277	140	39	12	2	1	1	4
35-39 years - ans	2,317	168	278	925	547	226	78	30	17	6	42
35 years - ans	586	57	63	255	140	40	10	7	3	1	10
36 " "	512	36	71	206	117	53	15	4	-	-	10
37 " "	433	31	61	165	94	51	14	4	7	1	5
38 " "	405	24	53	166	96	28	19	6	3	2	8
39 " "	381	20	30	133	100	54	20	9	4	2	9
40-44 years - ans	911	56	95	283	223	131	63	23	15	11	11
40 years - ans	306	22	39	95	73	36	24	7	2	5	3
41 " "	222	9	18	83	49	34	15	5	4	1	4
42 " "	176	12	19	53	47	25	9	4	6	-	1
43 " "	118	7	12	31	34	20	8	2	-	2	2
44 " "	89	6	7	21	20	16	7	5	3	3	1
Over 44 years - Plus de 44 ans	108	11	6	27	22	16	10	7	3	4	2
Per cent - Pourcentage											
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 15 years - Moins de 15 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 years - ans	3	6	6	1	-	-	-	-	-	-	2
20-24 " "	21	40	30	15	8	4	2	-	-	-	22
25-29 " "	30	32	34	32	23	16	7	10	5	-	35
30-34 " "	25	14	19	30	33	29	25	15	14	13	19
35-39 " "	15	6	8	16	24	31	34	38	40	25	16
40-44 " "	6	2	3	5	10	18	27	29	35	46	4
Over 44 years - Plus de 44 ans	1	-	-	-	1	2	4	9	7	17	1

TABLE 36. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1979

TABLÉAU 36. Age selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1979

Age and marital status Âge et état matrimonial	Total	January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	64,569	5,323	5,406	5,831	5,071	5,624	5,417	5,132	5,507	5,028	5,793	5,384	5,053
Single - Célibataire	41,311	3,321	3,365	3,710	3,224	3,553	3,416	3,292	3,631	3,259	3,812	3,494	3,234
Married - Mariée	15,952	1,365	1,420	1,461	1,304	1,421	1,423	1,248	1,270	1,199	1,355	1,268	1,218
Other and unknown - Autres et inconnu	7,306	637	621	660	543	650	578	592	606	570	626	622	601
Under 15 years - Total - Moins de 15 ans	641	50	45	66	58	56	61	55	68	35	58	49	40
Single - Célibataire	641	50	45	66	58	56	61	55	68	35	58	49	40
Married - Mariée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other and unknown - Autres et inconnu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total, 15-19 years - ans	18,966	1,531	1,561	1,750	1,421	1,645	1,525	1,432	1,690	1,520	1,826	1,580	1,485
Single - Célibataire	18,177	1,463	1,486	1,666	1,372	1,558	1,467	1,377	1,622	1,459	1,757	1,515	1,435
Married - Mariée	471	38	46	55	26	48	44	33	37	32	44	36	32
Other and unknown - Autres et inconnu	318	30	29	29	23	39	14	22	31	29	25	29	18
Total, 20-24 years - ans	20,364	1,686	1,724	1,808	1,582	1,725	1,688	1,687	1,754	1,587	1,784	1,698	1,641
Single - Célibataire	14,934	1,216	1,238	1,312	1,177	1,267	1,248	1,245	1,299	1,172	1,330	1,236	1,194
Married - Mariée	3,414	292	301	307	277	292	290	265	282	268	279	282	279
Other and unknown - Autres et inconnu	2,016	178	185	189	128	166	150	177	173	147	175	180	168
Total, 25-29 years - ans	12,451	1,058	1,062	1,102	989	1,120	1,071	941	1,090	939	1,085	1,057	937
Single - Célibataire	5,213	422	416	436	415	457	442	405	451	405	479	494	391
Married - Mariée	4,815	426	440	451	395	442	433	353	418	354	394	361	348
Other and unknown - Autres et inconnu	2,423	210	206	215	179	221	196	183	221	180	212	202	198
Total, 30-34 years - ans	7,310	602	595	673	617	635	617	608	556	580	651	621	555
Single - Célibataire	1,789	130	138	175	148	166	143	159	141	144	150	159	136
Married - Mariée	3,916	327	343	359	328	330	343	312	304	301	364	318	287
Other and unknown - Autres et inconnu	1,605	145	114	139	141	139	131	137	111	135	137	144	132
Total, 35-39 years - ans	3,514	290	322	302	294	305	331	296	266	276	279	278	275
Single - Célibataire	483	33	37	45	47	41	51	42	45	43	34	35	30
Married - Mariée	2,317	203	217	195	194	204	213	193	166	174	185	192	181
Other and unknown - Autres et inconnu	714	54	68	62	53	60	67	61	55	59	60	51	64
Total, 40-44 years - ans	1,175	92	84	122	97	124	109	101	80	79	93	89	105
Single - Célibataire	70	5	5	9	7	7	4	9	5	1	4	6	8
Married - Mariée	911	70	64	90	72	94	89	82	61	63	77	68	81
Other and unknown - Autres et inconnu	194	17	15	23	18	23	16	10	14	15	12	15	16
Over 44 years - Total - Plus de 44 ans	148	14	13	8	13	14	15	12	3	12	17	12	15
Single - Célibataire	4	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Married - Mariée	108	9	9	4	12	11	11	10	2	7	12	11	10
Other and unknown - Autres et inconnu	36	3	4	3	1	2	4	2	1	5	5	1	5

TABLE 37. Age by Marital Status, by Previous Deliveries, Canada, 1979

		Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques								
Marital status and previous deliveries		All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
		Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
No.										
1	TOTAL	64,569	641	18,966	20,364	12,451	7,310	3,514	1,175	148
	Previous deliveries:									
2	0	39,864	625	17,018	14,117	5,554	1,869	548	118	15
3	1	10,007	3	1,317	3,720	2,802	1,501	517	136	11
4	2	8,594	—	166	1,667	2,802	2,403	1,179	344	33
5	3	3,134	—	21	316	786	1,009	711	259	32
6	More than 3	1,580	—	2	68	243	418	492	303	54
7	Unknown	1,390	13	442	476	264	110	67	15	3
8	Single	41,311	641	18,177	14,934	5,213	1,789	483	70	4
	Previous deliveries:									
9	0	34,790	625	16,684	12,218	3,859	1,093	275	35	1
10	1	4,149	3	987	1,863	803	380	92	20	1
11	2	1,025	—	88	398	301	172	62	4	—
12	3	257	—	5	71	83	71	21	5	1
13	More than 3	127	—	1	17	41	40	22	5	1
14	Unknown	963	13	412	367	126	33	11	1	—
15	Married	15,952	—	471	3,414	4,815	3,916	2,317	911	108
	Previous deliveries:									
16	0	3,021	—	192	1,195	968	431	168	56	11
17	1	3,577	—	211	1,085	1,228	674	278	95	6
18	2	5,760	—	53	876	1,870	1,726	925	283	27
19	3	2,237	—	9	170	518	748	547	223	22
20	More than 3	1,102	—	1	32	141	288	357	243	40
21	Unknown	255	—	5	56	90	49	42	11	2
22	Other	7,306	—	318	2,016	2,423	1,605	714	194	36
	Previous deliveries:									
23	0	2,053	—	142	704	727	345	105	27	3
24	1	2,281	—	119	772	771	447	147	21	4
25	2	1,809	—	25	393	631	505	192	57	6
26	3	640	—	7	75	185	190	143	31	9
27	More than 3	351	—	—	19	61	90	113	55	13
28	Unknown	172	—	25	53	48	28	14	3	1

TABLEAU 37. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1979

Per cent distribution - Répartition en pourcentage										N ^o
All âges	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	État matrimonial et accouchements antérieurs	
Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans		
100	1	29	32	19	11	5	2	--	<u>TOTAL</u>	1
									Accouchements antérieurs:	
100	2	43	35	14	5	1	--	--	0	2
100	--	13	37	28	15	5	1	--	1	3
100	--	2	19	33	28	14	4	--	2	4
100	--	1	10	25	32	23	8	1	3	5
100	--	--	4	15	26	31	19	3	Plus de 3	6
100	1	32	34	19	8	5	1	--	Inconnu	7
100	2	44	36	13	4	1	--	--	Célibataire	8
									Accouchements antérieurs:	
100	2	48	35	11	3	1	--	--	0	9
100	--	24	45	19	9	2	--	--	1	10
100	--	9	39	29	17	6	--	--	2	11
100	--	2	28	32	28	8	2	--	3	12
100	--	1	13	32	31	17	4	1	Plus de 3	13
100	1	43	38	13	3	1	--	--	Inconnu	14
100	--	3	21	30	25	15	6	1	Mariée	15
									Accouchements antérieurs:	
100	--	6	40	32	14	6	2	--	0	16
100	--	6	30	34	19	8	3	--	1	17
100	--	1	15	32	30	16	5	--	2	18
100	--	--	8	23	33	24	10	1	3	19
100	--	--	3	13	26	32	22	4	Plus de 3	20
100	--	2	22	35	19	16	4	1	Inconnu	21
100	--	4	28	33	22	10	3	--	Autres	22
									Accouchements antérieurs:	
100	--	7	34	35	17	5	1	--	0	23
100	--	5	34	34	20	6	1	--	1	24
100	--	1	22	35	28	11	3	--	2	25
100	--	1	12	29	30	22	5	1	3	26
100	--	--	5	17	26	32	16	4	Plus de 3	27
100	--	15	31	28	16	8	2	1	Inconnu	28

TABLE 38. Age by Initial Surgical Procedure, (1) Canada, 1979

TABLEAU 38. Âge selon le procédé chirurgical initial(1), Canada, 1979

Initial surgical procedure(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Procédé chirurgical initial(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
INITIAL SURGICAL PROCEDURE(S) - TOTAL - PROCÉDÉ(S) CHIRURGICAL (-AUX) INITIAL(-AUX)	64,569	641	18,966	20,364	12,451	7,310	3,514	1,175	148
Surgical D & C - Total - D & C chirurgie	3,799	42	1,113	1,127	718	466	249	77	7
Surgical D & C alone - D & C chirurgie seul	3,797	42	1,111	1,127	718	466	249	77	7
Surgical D & C and laminaria tent - D & C chirurgie et tente laminarie	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Suction D & C - Total - D & C aspiration	56,611	508	16,030	18,065	11,239	6,557	3,079	1,011	122
Suction D & C alone - D & C aspiration seul	53,060	468	14,865	16,838	10,603	6,244	2,950	971	121
Suction D & C and surgical D & C - D & C aspiration et D & C chirurgie	2,085	25	640	732	375	197	85	31	-
Surgical D & C and suction D & C - D & C chirurgie et D & C aspiration	539	3	179	180	98	57	17	4	1
Suction D & C and laminaria tent - D & C aspiration et tente laminarie	927	12	346	315	163	59	27	5	-
Hysterotomy - Hystérotomie	309	1	19	56	64	65	60	35	9
Hysterectomy - Hystérectomie	82	-	1	5	11	15	27	19	4
Saline - Total - Soluté salé	1,625	35	744	492	201	93	46	12	2
Saline alone - Soluté salé seul	1,531	33	708	457	185	89	45	12	2
Saline and surgical D & C - Soluté salé et D & C chirurgie	76	1	28	27	15	4	1	-	-
Saline and suction D & C - Soluté salé et D & C aspiration	5	-	2	2	1	-	-	-	-
Saline and prostaglandin - Soluté salé et prostaglandine	6	-	3	3	-	-	-	-	-
Laminaria tent and saline - Tente laminarie et soluté salé	2	-	-	2	-	-	-	-	-
Saline and laminaria tent - Soluté salé et tente laminarie	5	1	3	1	-	-	-	-	-
Urea - Total - Urée	521	13	272	154	51	13	12	6	-
Urea alone - Urée seule	198	6	111	47	19	8	4	3	-
Urea and surgical D & C - Urée et D & C chirurgie	55	2	30	15	6	1	1	-	-
Urea and suction D & C - Urée et D & C aspiration	58	2	25	18	8	1	3	1	-
Urea and prostaglandin - Urée et prostaglandine	208	3	105	73	18	3	4	2	-
Urea and laminaria tent - Urée et tente laminarie	2	-	1	1	-	-	-	-	-
Prostaglandin - Total - Prostaglandine	1,586	39	767	455	166	100	40	15	4
Prostaglandin alone - Prostaglandine seule	1,431	36	694	414	142	90	39	12	4
Prostaglandin and surgical D & C - Prostaglandine et D & C chirurgie	106	3	50	28	18	5	-	2	-
Prostaglandin and suction D & C - Prostaglandine et D & C aspiration	35	-	13	11	6	4	1	-	-
Prostaglandin and saline - Prostaglandine et soluté salé	2	-	1	1	-	-	-	-	-
Prostaglandin and laminaria tent - Prostaglandine et tente laminarie	12	-	9	1	-	1	-	1	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	36	3	20	10	1	1	1	-	-
Other - Autres	6	-	2	2	1	-	1	-	-
Laminaria tent - Tente Laminarie	5	-	4	1	-	-	-	-	-
Alcohol replacement - Substitut d'alcool	25	3	14	7	-	1	-	-	-

(1) See footnote (1) Table 30.

(1) Voir note (1) au tableau 30.

TABLE 39. Age by Initial Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1979

TABLEAU 39. Âge selon le procédé chirurgical initial(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1979

Initial surgical procedure(1) and gestation(2)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Procédé chirurgical initial(1) et gestation(2)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
TOTAL	64,569	641	18,966	20,364	12,451	7,310	3,514	1,175	148
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	15,845	107	3,309	4,766	3,596	2,462	1,206	453	46
9-12 weeks - semaines	39,595	370	11,779	12,824	7,627	4,220	2,002	688	85
13-16 " "	6,655	112	2,745	2,071	939	476	207	96	9
17-20 " "	2,360	51	1,091	668	277	143	91	34	5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	114	1	42	35	12	9	8	4	3
Surgical D & C - Total - D & C chirurgie	3,799	42	1,113	1,127	718	466	249	17	7
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	983	6	218	270	205	165	88	28	3
9-12 weeks - semaines	2,403	25	734	723	453	280	141	43	4
13-16 " "	383	11	149	124	57	18	19	5	—
17-20 " "	27	—	12	8	2	3	1	1	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	3	—	—	2	1	—	—	—	—
Suction D & C - Total - D & C aspiration	56,611	508	16,030	18,065	11,239	6,557	3,079	1,011	122
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	14,788	101	3,081	4,484	3,376	2,284	1,104	317	41
9-12 weeks - semaines	36,896	338	10,969	12,016	7,133	3,908	1,830	627	75
13-16 " "	4,667	65	1,892	1,477	688	344	132	61	6
17-20 " "	246	4	85	82	39	19	13	4	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	14	—	3	6	3	2	—	—	—
Hysterotomy - Total - Hystérotomie	309	1	19	56	64	65	60	35	9
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	32	—	1	5	10	7	5	3	1
9-12 weeks - semaines	82	—	6	16	14	18	13	10	5
13-16 " "	108	—	6	21	23	26	21	10	1
17-20 " "	79	1	6	12	17	13	18	10	2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	8	—	—	2	—	1	3	2	—
Hysterectomy - Total - Hystérectomie	82	—	1	5	11	15	27	19	4
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	23	—	—	1	2	6	8	5	1
9-12 weeks - semaines	34	—	1	3	4	6	13	6	1
13-16 " "	19	—	—	1	5	3	4	5	1
17-20 " "	5	—	—	—	—	—	2	3	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Saline - Total - Soluté salé	1,625	35	744	492	201	93	46	12	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	4	—	2	2	—	—	—	—	—
9-12 weeks - semaines	48	3	15	22	6	—	—	2	—
13-16 " "	581	16	259	189	69	36	8	4	—
17-20 " "	961	16	456	270	123	55	34	6	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	31	—	12	9	3	2	4	—	1
Urea - Total - Urée	521	13	272	154	51	13	12	6	—
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	4	—	—	1	2	—	1	—	—
9-12 weeks - semaines	13	—	8	4	1	—	—	—	—
13-16 " "	218	7	113	61	25	2	7	3	—
17-20 " "	278	6	148	85	22	10	4	3	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	8	—	3	3	1	1	—	—	—
Prostaglandin - Total - Prostaglandine	1,586	39	767	455	166	100	40	15	4
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	10	—	7	2	1	—	—	—	—
9-12 weeks - semaines	114	3	45	38	16	8	4	—	—
13-16 " "	660	12	312	194	72	47	16	6	1
17-20 " "	755	23	380	209	73	42	19	7	2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	47	1	23	12	4	3	1	2	1
Other and unrelated combinations - Total - Combinaisons, autres et sans rapport	36	3	20	10	1	1	1	—	—
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1	—	—	1	—	—	—	—	—
9-12 weeks - semaines	5	1	1	2	—	—	1	—	—
13-16 " "	19	1	14	4	—	—	—	—	—
17-20 " "	9	1	4	2	1	1	—	—	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	2	—	1	1	—	—	—	—	—

(1) See footnote (1) Table 30.

(1) Voir note (1) au tableau 30.

(2) See footnote (1) Table 28.

(2) Voir note (1) au tableau 28.

TABLE 40. Age by Subsequent Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1979

No.	Gestation(2) and subsequent surgical procedure(1)	Number of therapeutic abortions				
		Nombre d'avortements thérapeutiques				
		All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years
		Tous les âges	Moins de 20 ans	20-29 ans	30-39 ans	Plus de 39 ans
1	<u>TOTAL SUBSEQUENT SURGICAL PROCEDURES</u>	1,222	592	507	109	14
2	Surgical D & C	769	373	319	67	10
3	Suction D & C	121	65	43	11	2
4	Hysterotomy	15	4	8	3	—
5	Hysterectomy	7	—	4	2	1
6	Saline	1	—	1	—	—
7	Prostaglandin	1	1	—	—	—
8	Other and unrelated combinations	308	149	132	26	1
9	Under 13 weeks	294	124	138	28	4
10	Surgical D & C	116	50	56	9	1
11	Suction D & C	19	7	10	1	1
12	Hysterotomy	12	3	7	2	—
13	Hysterectomy	6	—	3	2	1
14	Saline	1	—	1	—	—
15	Prostaglandin	—	—	—	—	—
16	Other and unrelated combinations	140	64	61	14	1
17	13-20 weeks	902	455	359	79	9
18	Surgical D & C	635	314	255	57	9
19	Suction D & C	100	57	33	10	—
20	Hysterotomy	3	1	1	1	—
21	Hysterectomy	1	—	1	—	—
22	Saline	—	—	—	—	—
23	Prostaglandin	1	1	—	—	—
24	Other and unrelated combinations	162	82	69	11	—
25	Over 20 weeks	26	13	10	2	1
26	Surgical D & C	18	9	8	1	—
27	Suction D & C	2	1	—	—	1
28	Hysterotomy	—	—	—	—	—
29	Hysterectomy	—	—	—	—	—
30	Saline	—	—	—	—	—
31	Prostaglandin	—	—	—	—	—
32	Other and unrelated combinations	6	3	2	1	—

(1) See footnote (1) Table 30.

(2) See footnote (2) Table 28.

TABLEAU 40. Âge selon le procédé chirurgical subséquent(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1979

Per cent distribution

Répartition en pourcentage

All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years	Gestation(2) et le procédé chirurgical subséquent(1)	N ^o
Tous les âges	Moins de 20 ans	20-29 ans	30-39 ans	Plus de 39 ans		
100.0	48.4	41.5	8.9	1.1	<u>TOTAL, LE PROCÉDÉ CHIRURGICAL SUBSÉQUENT</u>	1
100.0	48.5	41.5	8.7	1.3	D & C chirurgie	2
100.0	53.7	35.5	9.1	1.7	D & C aspiration	3
100.0	26.7	53.3	20.0	—	Hystérotomie	4
100.0	—	57.1	28.6	14.3	Hystérectomie	5
100.0	—	100.0	—	—	Soluté salé	6
100.0	100.0	—	—	—	Prostaglandine	7
100.0	48.4	42.9	8.4	0.3	Combinaisons, autres et sans rapport	8
100.0	42.2	46.9	9.5	1.4	Moins de 13 semaines	9
100.0	43.1	48.3	7.8	0.9	D & C chirurgie	10
100.0	36.8	52.6	5.3	5.3	D & C aspiration	11
100.0	25.0	58.3	16.7	—	Hystérotomie	12
100.0	—	50.0	33.3	16.7	Hystérectomie	13
100.0	—	100.0	—	—	Soluté salé	14
100.0	—	—	—	—	Prostaglandine	15
100.0	45.7	43.6	10.0	0.7	Combinaisons, autres et sans rapport	16
100.0	50.4	39.8	8.8	1.0	13-20 semaines	17
100.0	49.4	40.2	9.0	1.4	D & C chirurgie	18
100.0	57.0	33.0	10.0	—	D & C aspiration	19
100.0	33.3	33.3	33.3	—	Hystérotomie	20
100.0	—	100.0	—	—	Hystérectomie	21
100.0	—	—	—	—	Soluté salé	22
100.0	100.0	—	—	—	Prostaglandine	23
100.0	50.6	42.6	6.8	—	Combinaisons, autres et sans rapport	24
100.0	50.0	38.5	7.7	3.8	Plus de 20 semaines	25
100.0	50.0	44.4	5.6	—	D & C chirurgie	26
100.0	50.0	—	—	50.0	D & C aspiration	27
100.0	—	—	—	—	Hystérotomie	28
100.0	—	—	—	—	Hystérectomie	29
100.0	—	—	—	—	Soluté salé	30
100.0	—	—	—	—	Prostaglandine	31
100.0	50.0	33.3	16.7	—	Combinaisons, autres et sans rapport	32

(1) Voir note (1) au tableau 30.

(2) Voir note (2) au tableau 28.

TABLE 41. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, (1) by Province and by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1979

Item	All areas		Newfound-land		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
No.														
1 Abortions, all ages	64,569		645		45		1,476		447		8,609		30,671	
2 Abortions, under 20 years(1)	19,607		246		20		563		179		1,841		9,239	
3 Per cent abortions under 20 years to abortions all ages	30		38		44		38		40		21		30	
	Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent
	Nom-bre	Pour-centage	Nom-bre	Pour-centage	Nom-bre	Pour-centage	Nom-bre	Pour-centage	Nom-bre	Pour-centage	Nom-bre	Pour-centage	Nom-bre	Pour-centage
4 Abortions, under 20 years(1)	19,607	100	246	100	20	100	563	100	179	100	1,841	100	9,239	100
Marital status:														
5 Single	18,818	96	243	99	19	95	549	98	176	98	1,775	96	8,889	96
6 Married	471	2	2	1	1	5	6	1	3	2	49	3	233	3
7 Other and unknown	318	2	1	--	--	--	8	1	--	--	17	1	117	1
Gestation:														
8 Under 9 weeks	3,416	17	10	4	1	5	75	13	34	19	566	31	1,546	17
9 9-12 weeks	12,149	62	155	63	14	70	336	60	98	55	862	47	5,962	65
10 13-16 "	2,857	15	75	30	5	25	100	18	35	20	278	15	1,168	13
11 17-20 "	1,142	6	6	2	--	--	47	8	12	7	122	7	555	6
12 Over 20 weeks	43	--	--	--	--	--	5	1	--	--	13	1	8	--
Previous deliveries:														
13 0	17,643	90	225	91	17	85	520	92	164	92	1,728	94	8,155	88
14 1	1,320	7	20	8	3	15	36	6	14	8	96	5	582	6
15 2	166	1	1	--	--	--	7	1	1	1	13	1	77	1
16 More than 2	23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	10	--
17 Unknown	455	2	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	415	4
Previous spontaneous abortions:														
18 0	18,902	96	244	99	20	100	555	99	177	99	1,810	98	8,711	94
19 1	229	1	2	1	--	--	8	1	2	1	25	1	100	1
20 More than 1	18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	8	--
21 Unknown	458	2	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	420	5
Previous induced abortions:														
22 0	17,844	91	241	98	20	100	544	97	176	98	1,709	93	8,212	89
23 1	1,245	6	5	2	--	--	19	3	3	2	119	6	582	6
24 More than 1	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11	1	26	--
25 Unknown	458	2	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	419	5

(1) Relates to the number of abortions reported for demographic and medical characteristics of the concerned women.

TABLEAU 41. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1979

						British Columbia		Northwest Territories																			
Manitoba		Saskatchewan		Alberta		Colombie-Britannique		Yukon		Territoires du Nord-Ouest		Détail															
No																											
1,624		1,645		6,872		12,281		113		141		Avortements, tous les âges															
534		675		2,464		3,766		35		45		Avortements, moins de 20 ans(1)															
33		41		36		31		31		32		Pourcentage d'avortements moins de 20 ans aux avortements de tous les âges															
Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent																
Nom-bre	Pour-cen-tage	Nom-bre	Pour-cen-tage	Nom-bre	Pour-cen-tage	Nom-bre	Pour-cen-tage	Nom-bre	Pour-cen-tage	Nom-bre	Pour-cen-tage																
534		100		675		100		2,464		100		3,766		100		35		100		45		100		Avortements, moins de 20 ans(1)		4	
														État matrimonial:													
508		95		632		94		2,364		96		3,585		95		34		97		44		98		Célibataire		5	
14		3		9		1		45		2		108		3		1		3		—		—		Mariée		6	
12		2		34		5		55		2		73		2		—		—		1		2		Autres et inconnu		7	
														Gestation:													
59		11		115		17		262		11		737		20		7		20		4		9		Moins de 9 semaines		8	
365		68		455		67		1,609		65		2,235		59		23		66		35		78		9-12 semaines		9	
81		15		68		10		409		17		630		17		4		11		4		9		13-16 "		10	
29		5		34		5		177		7		157		4		1		3		2		4		17-20 "		11	
—		—		3		—		7		—		7		—		—		—		—		—		Plus de 20 semaines		12	
														Accouchements antérieurs:													
467		87		570		84		2,269		92		3,465		92		31		89		32		71		0		13	
55		10		56		8		172		7		272		7		3		9		11		24		1		14	
10		2		9		1		19		1		26		1		1		3		2		4		2		15	
2		—		1		—		4		—		3		—		—		—		—		—		Plus de 2		16	
—		—		39		6		—		—		—		—		—		—		—		—		Inconnu		17	
														Avortements spontanés antérieurs:													
524		98		634		94		2,435		99		3,714		99		34		97		44		98		0		18	
8		1		5		1		27		1		50		1		1		3		1		2		1		19	
2		—		—		—		2		—		2		—		—		—		—		—		Plus de 1		20	
—		—		36		5		—		—		—		—		—		—		—		—		Inconnu		21	
														Avortements provoqués antérieurs:													
517		97		621		92		2,324		94		3,406		90		32		91		42		93		0		22	
16		3		17		3		137		6		341		9		3		9		3		7		1		23	
1		—		—		—		3		—		19		1		—		—		—		—		Plus de 1		24	
—		—		37		5		—		—		—		—		—		—		—		—		Inconnu		25	

(1) A trait au nombre d'avortements déclarés selon les caractéristiques démographiques et médicales des femmes concernées.

TABLE 42. Female Teenage (15-19 Years) Population, Therapeutic Abortions Among Teenage Females and Abortion Rate Per 1,000 Females of the Same Age Group, by Province, Canada, 1979

TABLERAU 42. Population féminine d'adolescente (15-19 ans), avortements thérapeutiques chez les adolescentes et taux d'avortement pour 1,000 femmes du même groupe d'âges, par province, Canada, 1979

Province	Female population 15-19 years	Therapeutic abortions, females 15-19 years(1)	Abortion rate per 1,000 females 15-19 years
	Population féminine de 15-19 ans	Avortements théra- peutiques, femmes de 15-19 ans(1)	Taux d'avortement pour 1,000 femmes de 15-19 ans
	thousands - milliers		
<u>ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS</u>	1,164.1	19,757	17.0
Newfoundland - Terre-Neuve	30.8	246	8.0
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	6.5	21	3.2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	43.4	577	13.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	36.4	179	4.9
Québec	314.8	1,841	5.8
Ontario	408.7	9,239	22.6
Manitoba	49.5	534	10.8
Saskatchewan	47.8	675	14.1
Alberta	101.9	2,464	24.2
British Columbia - Colombie-Britannique	120.6	3,900	32.3
Yukon	1.2	35	29.2
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	2.5	45	18.0
Residence unknown - Résidence inconnue	...	1	...

(1) Includes therapeutic abortions to females under 15 years of age.

(1) Comprend les avortements des femmes de moins de 15 ans.

(2) Age not being reported for 474 cases (435 British Columbia, 35 Nova Scotia, one Prince Edward Island, and three residence not reported), 150 cases were estimated to be under 20 years of age.

(2) Étant donné que l'âge pour 474 cas n'a pas été rapporté (435 en Colombie-Britannique, 35 Nouvelle-Écosse, un île-du-Prince-Édouard, et trois dont la résidence était inconnue), 150 cas ont été estimés moins de 20 ans.

TABLE 43. Therapeutic Abortions Among Teenage Females(1) by Age and Gestation Weeks, Canada, 1979

TABLEAU 43. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1979

Gestation weeks - Semaines de gestation									
Age Âge	Total	Under 6 Moins de 6	6	7	8	9	10	11	12
<hr/>									
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	19,607	32	224	720	2,440	2,812	3,580	3,162	2,595
Under 13 years - Moins de 13 ans	9	-	-	1	1	1	-	2	3
13 years - ans	106	1	1	6	11	5	19	19	13
14 " "	526	2	12	11	61	74	88	84	62
15 " "	1,550	3	21	51	193	197	264	248	207
16 " "	3,177	5	32	105	372	419	599	493	397
17 " "	4,066	6	47	136	462	559	732	645	603
18 " "	4,969	7	55	169	628	737	958	800	675
19 " "	5,204	8	56	241	712	820	920	871	635
<hr/>									
Per cent - Pourcentage									
<hr/>									
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	100	0.2	1.1	3.7	12.4	14.3	18.3	16.1	13.2
Under 13 years - Moins de 13 ans	100	-	-	11.1	11.1	11.1	-	22.2	33.3
13 years - ans	100	0.9	0.9	5.7	10.4	4.7	17.9	17.9	12.3
14 " "	100	0.4	2.3	2.1	11.6	14.1	16.7	16.0	11.8
15 " "	100	0.2	1.4	3.3	12.5	12.7	17.0	16.0	13.4
16 " "	100	0.2	1.0	3.3	11.7	13.2	18.9	15.5	12.5
17 " "	100	0.1	1.2	3.3	11.4	13.7	18.0	15.9	14.8
18 " "	100	0.1	1.1	3.4	12.6	14.8	19.3	16.1	13.6
19 " "	100	0.2	1.1	4.6	13.7	15.8	17.7	16.7	12.2
<hr/>									
Gestation weeks - Semaines de gestation									
<hr/>									
	13	14	15	16	17	18	19	20	Over 20 Plus de 20
<hr/>									
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	1,220	685	426	526	459	400	206	77	43
Under 13 years - Moins de 13 ans	-	-	-	-	-	1	-	-	-
13 years - ans	7	4	-	8	2	6	2	2	-
14 " "	42	16	16	19	16	17	4	1	1
15 " "	99	63	37	38	50	39	22	11	7
16 " "	215	115	59	108	97	88	47	18	8
17 " "	256	160	92	124	91	87	45	9	12
18 " "	296	177	114	113	93	83	40	19	5
19 " "	305	150	108	116	110	79	46	17	10
<hr/>									
Per cent - Pourcentage									
<hr/>									
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	6.2	3.5	2.2	2.7	2.3	2.0	1.1	0.4	0.2
Under 13 years - Moins de 13 ans	-	-	-	-	-	11.1	-	-	-
13 years - ans	6.6	3.8	-	7.5	1.9	5.7	1.9	1.9	-
14 " "	8.0	3.0	3.0	3.6	3.0	3.2	0.8	0.2	0.2
15 " "	6.4	4.1	2.4	2.5	3.2	2.5	1.4	0.7	0.5
16 " "	6.8	3.6	1.9	3.4	3.1	2.8	1.5	0.6	0.3
17 " "	6.3	3.9	2.3	3.0	2.2	2.1	1.1	0.2	0.3
18 " "	6.0	3.6	2.3	2.3	1.9	1.7	0.8	0.4	0.1
19 " "	5.9	2.9	2.1	2.2	2.1	1.5	0.9	0.3	0.2

(1) See footnote (1) Table 41.

(1) Voir note (1) au tableau 41.

TABLE 44. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, (1) by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1979

TABLÉAU 44. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications d'avortements, Canada, 1979

Item	All ages	Under 13 years	13-15 years	16-17 years	18-19 years
Détail	Tous les âges	Moins de 13 ans	13-15 ans	16-17 ans	18-19 ans
CASES AMONG TEENAGERS - TOTAL - CAS CHEZ LES ADOLESCENTES					
	19,607	9	2,182	7,243	10,173
Initial surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux):					
Surgical - D & C - Chirurgie	1,155	—	145	439	571
Suction - D & C - Aspiration	16,538	9	1,762	6,004	8,763
Hysterotomy - Hystérotomie	20	—	1	5	14
Hysterectomy - Hystérectomie	1	—	1	—	—
Saline - Soluté salé	779	—	122	333	324
Urea - Urée	285	—	32	124	129
Prostaglandin - Prostaglandine	806	—	115	330	361
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	23	—	4	8	11
Subsequent surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s):					
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquent(s)	19,015	9	2,104	7,007	9,895
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec procédé(s) subséquent(s)	592	—	78	236	278
Surgical - D & C - Chirurgie	373	—	49	148	176
Suction - D & C - Aspiration	65	—	10	29	26
Hysterotomy - Hystérotomie	4	—	—	2	2
Prostaglandin - Prostaglandine	1	—	—	1	—
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	149	—	19	56	74
Sterilization - Stérilisation:					
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	19,576	9	2,181	7,240	10,146
Cases sterilized - Cas de stérilisation	31	—	1	3	27
Tubal ligation - Ligature des trompes	20	—	—	1	19
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	9	—	—	2	7
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	1	—	—	—	1
Hysterectomy - Hystérectomie	1	—	1	—	—
Other - Autres	—	—	—	—	—
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complication	18,861	9	2,080	6,942	9,830
Cases with complications - Cas avec complications	746	—	102	301	343
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	39	—	7	15	17
Infection	50	—	6	18	26
Laceration of cervix - Rupture cervicale	139	—	18	55	66
Perforation of uterus - Utérus perforé	21	—	2	11	8
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	491	—	69	201	221
Death - Décès	—	—	—	—	—
Other - Autres	6	—	—	1	5

(1) See footnote (1) Table 41.

(1) Voir note (1) au tableau 41.

TABLE 45. Therapeutic Abortions Among Teenage Females(1) by Age and by Single Weeks of Gestation, Canada, 1979

TABLEAU 45. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1979

Gestation	Under 20 years	Under 14 years	14-15 years	16-17 years	18-19 years
	Moins de 20 ans	Moins de 14 ans	14-15 ans	16-17 ans	18-19 ans
<u>TOTAL GESTATIONS — TOUTES LES GESTATIONS</u>	19,607	115	2,076	7,243	10,173
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	3,416	21	354	1,165	1,876
4 weeks — semaines	3	—	—	—	3
5 " "	29	1	5	11	12
6 " "	224	1	33	79	111
7 " "	720	7	62	241	410
8 " "	2,440	12	254	834	1,340
9-12 weeks — semaines	12,149	62	1,224	4,447	6,416
9 weeks — semaines	2,812	6	271	978	1,557
10 " "	3,580	19	352	1,331	1,878
11 " "	3,162	21	332	1,138	1,671
12 " "	2,595	16	269	1,000	1,310
13-16 weeks — semaines	2,857	19	330	1,129	1,379
13 weeks — semaines	1,220	7	141	471	601
14 " "	685	4	79	275	327
15 " "	426	—	53	151	222
16 " "	526	8	57	232	229
17-20 weeks — semaines	1,142	13	160	482	487
17 weeks — semaines	459	2	66	188	203
18 " "	400	7	56	175	162
19 " "	206	2	26	92	86
20 " "	77	2	12	27	36
21 weeks and over — semaines et plus	43	—	8	20	15
21 weeks — semaines	29	—	5	16	8
22 " "	7	—	—	3	4
23 " "	4	—	2	1	1
24 " "	2	—	—	—	2
25 weeks and over — semaines et plus	1	—	1	—	—

(1) See footnote (1) Table 41.

(1) Voir note (1) au tableau 41.

TABLE 46. Gestation Weeks(1) by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures,(2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1979

		Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
Item		All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
		Toutes les gestations	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
No.							
1	TOTAL CASES REPORTED	64,569	15,845	39,595	6,655	2,360	114
Marital status:							
2	Single	41,311	9,088	25,522	4,869	1,767	65
3	Married	15,952	4,966	9,515	1,073	362	36
4	Separated	3,872	902	2,481	355	128	6
5	Divorced	2,255	637	1,339	214	61	4
6	Widowed	270	68	165	28	9	—
7	Common law	846	177	519	114	33	3
8	Unknown	63	7	54	2	—	—
Age:							
9	Under 15 years	641	107	370	112	51	1
10	15-19 years	18,966	3,309	11,779	2,745	1,091	42
11	20-24 "	20,364	4,766	12,824	2,071	668	35
12	25-29 "	12,451	3,596	7,627	939	277	12
13	30-34 "	7,310	2,462	4,220	476	143	9
14	35-39 "	3,514	1,206	2,002	207	91	8
15	40-44 "	1,175	353	688	96	34	4
16	45-49 "	143	45	82	8	5	3
17	Over 49 years	5	1	3	1	—	—
Number of previous deliveries:							
18	0	39,864	8,988	24,614	4,493	1,697	72
19	1	10,007	2,586	6,057	997	344	23
20	2	8,594	2,591	5,109	685	198	11
21	3	3,134	940	1,898	226	67	3
22	More than 3	1,580	412	966	146	51	5
23	Unknown	1,390	328	951	108	3	—
24	Initial surgical procedure(s)(2)	64,569	15,845	39,595	6,655	2,360	114
25	Surgical D & C	3,799	983	2,403	383	27	3
26	Suction D & C	56,611	14,788	36,896	4,667	246	14
27	Hysterotomy	309	32	82	108	79	8
28	Hysterectomy	82	23	34	19	5	1
29	Saline	1,625	4	48	581	961	31
30	Urea	521	4	13	218	278	8
31	Prostaglandin	1,586	10	114	660	755	47
32	Other and unrelated combinations	36	1	5	19	9	2
Subsequent surgical procedure(s):(2)							
33	Cases without subsequent procedure(s)	63,347	15,788	39,358	6,204	1,909	88
34	Cases with subsequent procedure(s)	1,222	57	237	451	451	26
35	Surgical D & C	769	15	101	313	322	18
36	Suction D & C	121	4	15	56	44	2
37	Hysterotomy	15	4	8	2	1	—
38	Hysterectomy	7	3	3	1	—	—
39	Saline	1	—	1	—	—	—
40	Prostaglandin	1	—	—	1	—	—
41	Other and unrelated combinations	308	31	109	78	84	6
Sterilization:							
42	Cases not sterilized	59,408	14,474	36,376	6,196	2,256	106
43	Cases sterilized	5,161	1,371	3,219	459	104	8
44	Tubal ligation	2,304	586	1,424	225	63	6
45	Tubal coagulation	2,420	677	1,548	171	23	1
46	Bilateral salpingectomy	317	76	193	38	10	—
47	Hysterectomy	104	31	42	24	6	1
48	Other	16	1	12	1	2	—
Complications:							
49	No complications	62,920	15,683	39,160	6,130	1,860	87
50	1 or more	1,649	162	435	525	500	27
51	2 or more	78	8	17	23	28	2
52	More than 2	2	—	—	—	2	—

(1) See footnote(s) Table 28.

(2) See footnote(s) Table 30.

TABLEAU 46. Nombre de semaines de gestation(1) selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1979

Per cent distribution - Répartition en pourcentage

All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks	Détail	N ^o
Toutes les gestations	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines		
100	25	61	10	4	--	<u>TOTAL DES CAS DÉCLARÉS</u>	1
						État matrimonial:	
100	22	62	12	4	--	Célibataire	2
100	31	60	7	2	--	Mariée	3
100	23	64	9	3	--	Séparée	4
100	28	59	9	3	--	Divorcée	5
100	25	61	10	3	--	Veuve	6
100	21	61	13	4	--	Épouse de fait	7
100	11	86	3	--	--	Inconnu	8
						Âge:	
100	17	58	17	8	--	Moins de 15 ans	9
100	17	62	14	6	--	15-19 ans	10
100	23	63	10	3	--	20-24 "	11
100	29	61	8	2	--	25-29 "	12
100	34	58	7	2	--	30-34 "	13
100	34	57	6	3	--	35-39 "	14
100	30	59	8	3	--	40-44 "	15
100	31	57	6	3	2	45-49 "	16
100	20	60	20	--	--	Plus de 49 ans	17
						Nombre d'accouchements antérieurs:	
100	23	62	11	4	--	0	18
100	26	61	10	3	--	1	10
100	30	59	8	2	--	2	20
100	30	61	7	2	--	3	21
100	26	61	9	3	--	Plus de 3	22
100	24	68	8	--	--	Inconnu	23
100	100	100	100	100	100	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux) (2):	24
6	6	6	6	1	3	D & C chirurgie	25
88	93	93	70	10	12	D & C aspiration	26
--	--	--	2	3	7	Hystérotomie	27
--	--	--	--	--	1	Hystérectomie	28
3	--	--	9	41	27	Soluté salé	29
1	--	--	3	12	7	Urée	30
2	--	--	10	32	41	Prostaglandine	31
--	--	--	--	--	2	Combinaisons, autres et sans rapport	32
						Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s) (2):	
98	100	99	93	81	77	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	33
2	--	1	7	19	23	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	34
1	--	--	5	14	16	D & C chirurgie	35
--	--	--	1	2	2	D & C aspiration	36
--	--	--	--	--	--	Hystérotomie	37
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie	38
--	--	--	--	--	--	Soluté salé	39
--	--	--	--	--	--	Prostaglandine	40
--	--	--	1	4	5	Combinaisons, autres et sans rapport	41
						Stérilisation:	
92	91	92	93	96	93	Cas de non-stérilisation	42
8	9	8	7	4	7	Cas de stérilisation	43
4	4	4	3	3	5	Ligature des trompes	44
4	4	4	3	1	1	Coagulation des trompes	45
--	--	--	1	--	--	Salpingectomie bilatérale	46
--	--	--	--	--	1	Hystérectomie	47
--	--	--	--	--	--	Autres	48
						Complications:	
97	99	99	92	79	76	Sans complication	49
3	1	1	8	21	24	1 ou plus	50
--	--	--	--	1	2	2 ou plus	51
--	--	--	--	--	--	Plus de 2	52

(1) Voir note(s) au tableau 28.

(2) Voir note(s) au tableau 30.

TABLE 47. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1979

TABLERAU 47. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1979

Gestation weeks	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years
Nombre de semaines de gestation	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS	64,569	641	18,966	20,364	12,451
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	15,845	107	3,309	4,766	3,596
4 weeks - semaines	33	-	3	10	10
5 " "	135	3	26	37	30
6 " "	1,115	13	211	319	263
7 " "	3,986	18	702	1,162	991
8 " "	10,576	73	2,367	3,238	2,302
Total, 9-12 weeks - semaines	39,595	370	11,779	12,824	7,627
9 weeks - semaines	11,369	80	2,732	3,583	2,488
10 " "	12,129	107	3,473	3,955	2,377
11 " "	9,281	105	3,057	3,084	1,608
12 " "	6,816	78	2,517	2,202	1,154
Total, 13-16 weeks - semaines	6,655	112	2,745	2,071	939
13 weeks - semaines	2,995	49	1,171	958	439
14 " "	1,570	20	665	470	219
15 " "	1,005	16	410	333	142
16 " "	1,085	27	499	310	139
Total, 17-20 weeks - semaines	2,360	51	1,091	668	277
17 weeks - semaines	911	18	441	244	104
18 " "	815	24	376	230	107
19 " "	452	6	200	137	49
20 " "	182	3	74	57	17
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	114	1	42	35	12
	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	
	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans	
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS	7,310	3,514	1,175		148
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	2,462	1,206	353		46
4 weeks - semaines	5	5	-		-
5 " "	22	11	6		-
6 " "	195	89	19		6
7 " "	688	313	102		10
8 " "	1,552	788	226		30
Total, 9-12 weeks - semaines	4,220	2,002	688		85
9 weeks - semaines	1,519	700	237		30
10 " "	1,332	641	221		23
11 " "	866	397	148		16
12 " "	503	264	82		16
Total, 13-16 weeks - semaines	476	207	96		9
13 weeks - semaines	234	90	51		3
14 " "	112	62	20		2
15 " "	60	31	10		3
16 " "	70	24	15		1
Total, 17-20 weeks - semaines	143	91	34		5
17 weeks - semaines	58	30	15		1
18 " "	46	25	5		2
19 " "	25	26	8		1
20 " "	14	10	6		1
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	9	8	4		3

TABLE 48. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1979

TABLÉAU 48. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1979

Age and initial surgical procedure	Total	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
Âge et le procédé chirurgical initial		Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	64,569	15,845	39,595	6,655	2,360	114
Surgical - D & C - Chirurgie	3,799	983	2,403	383	27	3
Suction - D & C - Aspiration	56,611	14,788	36,896	4,667	246	14
Hysterotomy - Hystérotomie	309	32	82	108	79	8
Hysterectomy - Hystérectomie	82	23	34	19	5	1
Saline - Soluté salé	1,625	4	48	581	961	31
Urea - Urée	521	4	13	218	278	8
Prostaglandin - Prostaglandine	1,586	10	114	660	755	47
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	36	1	5	19	9	2
Under 20 years - Total - Moins de 20 ans	19,607	3,416	12,149	2,857	1,142	43
Surgical - D & C - Chirurgie	1,155	224	759	160	12	-
Suction - D & C - Aspiration	16,538	3,182	11,307	1,957	89	3
Hysterotomy - Hystérotomie	20	1	6	6	7	-
Hysterectomy - Hystérectomie	1	-	1	-	-	-
Saline - Soluté salé	779	2	18	275	472	12
Urea - Urée	285	-	8	120	154	3
Prostaglandin - Prostaglandine	806	7	48	324	403	24
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	23	-	2	15	5	1
Total, 20-34 years - ans	40,125	10,824	24,671	3,486	1,088	56
Surgical - D & C - Chirurgie	2,311	640	1,456	199	13	3
Suction - D & C - Aspiration	35,861	10,144	23,057	2,509	140	11
Hysterotomy - Hystérotomie	185	22	48	70	42	3
Hysterectomy - Hystérectomie	31	9	13	9	-	-
Saline - Soluté salé	786	2	28	294	448	14
Urea - Urée	218	3	5	88	117	5
Prostaglandin - Prostaglandine	721	3	62	313	324	19
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	12	1	2	4	4	1
Over 34 years - Total - Plus de 34 ans	4,837	1,605	2,775	312	130	15
Surgical - D & C - Chirurgie	333	119	188	24	2	-
Suction - D & C - Aspiration	4,212	1,462	2,532	201	17	-
Hysterotomy - Hystérotomie	104	9	28	32	30	5
Hysterectomy - Hystérectomie	50	14	20	10	5	1
Saline - Soluté salé	60	-	2	12	41	5
Urea - Urée	18	1	-	10	7	-
Prostaglandin - Prostaglandine	59	-	4	23	28	4
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	1	-	1	-	-	-

TABLE 49. Gestation Weeks by Age, by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1979

TABLEAU 49. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1979

Age and subsequent surgical procedure	Total	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
Âge et le procédé chirurgical subséquent		Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	1,222	57	237	451	451	26
Surgical - D & C - Chirurgie	769	15	101	313	322	18
Suction - D & C - Aspiration	121	4	15	56	44	2
Hysterotomy - Hystérotomie	15	4	8	2	1	-
Hysterectomy - Hystérectomie	7	3	3	1	-	-
Saline - Soluté salé	1	-	1	-	-	-
Prostaglandin - Prostaglandine	1	-	-	1	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	308	31	109	78	84	6
Under 20 years - Total - Moins de 20 ans	592	19	105	229	226	13
Surgical - D & C - Chirurgie	373	6	44	154	160	9
Suction - D & C - Aspiration	65	1	6	31	26	1
Hysterotomy - Hystérotomie	4	1	2	-	1	-
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-	-
Saline - Soluté salé	-	-	-	-	-	-
Prostaglandin - Prostaglandine	1	-	-	1	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	149	11	53	43	39	3
Total, 20-34 years - ans	584	36	120	206	210	12
Surgical - D & C - Chirurgie	366	9	53	148	147	9
Suction - D & C - Aspiration	49	3	7	21	18	-
Hysterotomy - Hystérotomie	11	3	6	2	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	4	2	1	1	-	-
Saline - Soluté salé	1	-	1	-	-	-
Prostaglandin - Prostaglandine	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	153	19	52	34	45	3
Over 34 years - Total - Plus de 34 ans	46	2	12	16	15	1
Surgical - D & C - Chirurgie	30	-	4	11	15	-
Suction - D & C - Aspiration	7	-	2	4	-	1
Hysterotomy - Hystérotomie	-	-	-	-	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	3	1	2	-	-	-
Saline - Soluté salé	-	-	-	-	-	-
Prostaglandin - Prostaglandine	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	6	1	4	1	-	-

TABLE 50. Gestation Weeks by Age, by Sterilization Procedure, Canada, 1979

TABLEAU 50. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, le genre de stérilisation, Canada, 1979

Age and sterilization procedure	Total	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
Âge et le genre de stérilisation		Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	5,161	1,371	3,219	459	104	8
Tubal ligation - Ligature des trompes	2,304	586	1,424	225	63	6
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,420	677	1,548	171	23	1
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	317	76	193	38	10	-
Hysterectomy - Hystérectomie	104	31	42	24	6	1
Other - Autres	16	1	12	1	2	-
Under 20 years - Total - Moins de 20 ans	31	4	21	4	2	-
Tubal ligation - Ligature des trompes	20	1	15	3	1	-
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	9	3	4	1	1	-
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	1	-	1	-	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	1	-	1	-	-	-
Other - Autres	-	-	-	-	-	-
Total, 20-34 years - ans	3,078	783	1,939	299	53	4
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,439	350	897	154	35	3
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1,410	376	910	110	13	1
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	177	44	107	23	3	-
Hysterectomy - Hystérectomie	40	13	16	11	-	-
Other - Autres	12	-	9	1	2	-
Over 34 years - Total - Plus de 34 ans	2,052	584	1,259	156	49	4
Tubal ligation - Ligature des trompes	845	235	512	68	27	3
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1,001	298	634	60	9	-
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	139	32	85	15	7	-
Hysterectomy - Hystérectomie	63	18	25	13	6	1
Other - Autres	4	1	3	-	-	-

TABLE 51. Days of Inpatient Care (Total, Average and Median), by Age, Gestation Weeks, (1) Initial and Subsequent Surgical Procedures, (2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1979

No.	Item	Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation									
			0 days	1 day	2 days	3 days	4-6 days	7-10 days	11-14 days	15-29 days	Over 29 days
		Total	0 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4-6 jours	7-10 jours	11-14 jours	15-29 jours	Plus de 29 jours
		number of therapeutic abortions - nombre d'avortements thérapeutiques									
1	TOTAL CASES REPORTED	64,569	37,048	13,562	9,343	2,557	1,579	424	43	13	-
	Age:										
2	Under 15 years	641	294	176	120	30	17	4	-	-	-
3	15-19 years	18,966	10,640	4,521	2,596	740	387	70	9	3	-
4	20-24 "	20,364	12,315	4,409	2,564	630	351	84	7	4	-
5	25-29 "	12,451	7,552	2,395	1,703	442	271	79	7	2	-
6	30-34 "	7,310	4,096	1,288	1,247	337	258	74	8	2	-
7	35-39 "	3,514	1,620	566	788	255	210	65	9	1	-
8	40-44 "	1,175	481	181	292	109	68	40	3	1	-
9	45-49 "	143	49	24	32	14	17	7	-	-	-
10	Over 49 years	5	1	2	1	-	-	1	-	-	-
	Gestation: (1)										
11	Under 9 weeks	15,845	10,554	2,859	1,729	383	218	90	8	4	-
12	9-12 weeks	39,595	23,617	8,725	5,478	1,036	547	170	17	5	-
13	13-16 "	6,655	2,739	1,585	1,312	528	389	85	13	4	-
14	17-20 "	2,360	128	382	780	589	405	72	4	-	-
15	Over 20 weeks	114	10	11	44	21	20	7	1	-	-
	Initial surgical procedure(s): (2)										
16	Surgical D & C	3,799	1,918	1,142	482	130	102	22	2	1	-
17	Suction D & C	56,611	35,084	11,770	7,470	1,431	640	186	23	7	-
18	Hysterotomy	309	-	1	2	23	179	94	9	1	-
19	Hysterectomy	82	-	-	-	-	17	59	5	1	-
20	Saline	1,625	25	166	536	504	358	34	2	-	-
21	Urea	521	2	104	210	137	64	4	-	-	-
22	Prostaglandin	1,586	19	376	639	329	197	22	2	2	-
23	Other and unrelated combinations	36	-	3	4	3	22	3	-	1	-
	Subsequent surgical procedure(s): (2)										
24	Cases without subsequent procedure(s)	63,347	36,922	13,420	8,970	2,257	1,360	371	38	9	-
25	Cases with subsequent procedure(s)	1,222	126	142	373	300	219	53	5	4	-
26	Surgical D & C	769	28	92	258	213	151	23	2	2	-
27	Suction D & C	121	4	14	38	25	31	8	-	1	-
28	Hysterotomy	15	-	-	-	3	7	4	1	-	-
29	Hysterectomy	7	-	-	-	-	2	5	-	-	-
30	Saline	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
31	Prostaglandin	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
32	Other and unrelated combinations	308	94	36	76	58	28	13	2	1	-
	Sterilization:										
33	Cases not sterilized	59,408	36,010	12,716	7,647	1,856	940	207	24	8	-
34	Cases sterilized	5,161	1,038	846	1,696	701	639	217	19	5	-
35	Tubal ligation	2,304	374	349	587	448	442	97	5	2	-
36	Tubal coagulation	2,420	619	483	1,018	192	88	17	2	1	-
37	Bilateral salpingectomy	317	43	12	87	59	87	26	3	-	-
38	Hysterectomy	104	-	-	-	-	19	74	9	2	-
39	Other	16	2	2	4	2	3	3	-	-	-
	Complications:										
40	No complications	62,920	36,813	13,356	8,910	2,222	1,286	306	25	2	-
41	1 or more	1,649	235	206	433	335	293	118	18	11	-
42	2 or more	78	5	5	16	11	25	12	2	2	-
43	More than 2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 28.

(2) See footnote(s) Table 30.

(3) Including patients with 0 days of care = outpatient.

(4) Excluding patients with 0 days of care.

TABLEAU 51. Nombre de jours d'hospitalisation (total, moyen et médian), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le procédé chirurgical initial et subséquent (2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1979

Days of care – Nombre de jours d'hospitalisation										Days of inpatient care – Durée de soins				Détail		
Total	0 days	1 day	2 days	3 days	4-6 days	7-10 days	11-14 days	15-29 days	Over 29 days	Average – Moyenne		Median – Médiane				
	0 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4-6 jours	7-10 jours	11-14 jours	15-29 jours	Plus de 29 jours	Alter-native(3)	Alter-native(4)	Alter-native(3)	Alter-native(4)			
per cent distribution – répartition en pourcentage																No
100	57.4	21.0	14.5	4.0	2.4	0.7	0.1	--	--	1.9	0.8	2.0	0.0	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1	
Âge:																
100	45.9	27.5	18.7	4.7	2.7	0.6	--	--	--	1.8	1.0	1.0	1.0	Moins de 15 ans	2	
100	56.1	23.8	13.7	3.9	2.0	0.4	--	--	--	1.7	0.8	1.0	0.0	15-19 ans	3	
100	60.5	21.7	12.6	3.1	1.7	0.4	--	--	--	1.7	0.7	1.0	0.0	20-24 "	4	
100	60.7	19.2	13.7	3.5	2.2	0.6	0.1	--	--	1.9	0.7	2.0	0.0	25-29 "	5	
100	56.0	17.6	17.1	4.6	3.5	1.0	0.1	--	--	2.1	0.9	2.0	0.0	30-34 "	6	
100	46.1	16.1	22.4	7.3	6.0	1.8	0.3	--	--	2.4	1.3	2.0	1.0	35-39 "	7	
100	40.9	15.4	24.9	9.3	5.8	3.4	0.3	0.1	--	2.6	1.5	2.0	1.0	40-44 "	8	
100	34.3	16.8	22.4	9.8	11.9	4.9	--	--	--	2.8	1.9	2.0	1.0	45-49 "	9	
100	20.0	40.0	20.0	--	--	20.0	--	--	--	3.3	2.6	1.5	1.0	Plus de 49 ans	10	
Gestation(1):																
100	66.6	18.0	10.9	2.4	1.4	0.6	0.1	--	--	1.8	0.6	1.0	0.0	Moins de 9 semaines	11	
100	59.6	22.0	13.8	2.6	1.4	0.4	--	--	--	1.7	0.7	1.0	0.0	9-12 semaines	12	
100	41.2	23.8	19.7	7.9	5.8	1.3	0.2	0.1	--	2.2	1.3	2.0	1.0	13-16 "	13	
100	5.4	16.2	33.1	25.0	17.2	3.1	0.2	--	--	2.7	2.6	2.0	2.0	17-20 "	14	
100	8.8	9.6	38.6	18.4	17.5	6.1	0.9	--	--	3.2	2.9	2.0	2.0	Plus de 20 semaines	15	
Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(2):																
100	50.5	30.1	12.7	3.4	2.7	0.6	0.1	--	--	1.7	0.8	1.0	0.0	D & C chirurgie	16	
100	62.0	20.8	13.2	2.5	1.1	0.3	--	--	--	1.7	0.6	1.0	0.0	D & C aspiration	17	
100	--	0.3	0.6	7.4	57.9	30.4	2.9	0.3	--	5.9	5.9	6.0	6.0	Hystérotomie	18	
100	--	--	--	--	20.7	72.0	6.1	1.2	--	8.0	8.0	8.0	8.0	Hystérectomie	19	
100	1.5	10.2	33.0	31.0	22.0	2.1	0.1	--	--	2.9	2.8	3.0	3.0	Soluté salé	20	
100	0.4	20.0	40.3	26.3	12.3	0.8	--	--	--	2.4	2.4	2.0	2.0	Urée	21	
100	1.2	23.7	40.3	20.7	12.4	1.4	0.1	0.1	--	2.4	2.4	2.0	2.0	Prostaglandine	22	
100	--	8.3	11.1	8.3	61.1	8.3	--	2.8	--	4.2	4.2	4.0	4.0	Combinaisons, autres et sans rapport	23	
Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(2):																
100	58.3	21.2	14.2	3.6	2.1	0.6	0.1	--	--	1.8	0.8	1.0	0.0	Cas sans procédé(s) subsé-quent(s)	24	
100	10.3	11.6	30.5	24.5	17.9	4.3	0.4	0.3	--	3.0	2.7	3.0	2.0	Cas avec procédé(s) subsé-quent(s)	25	
100	3.6	12.0	33.6	27.7	19.6	3.0	0.3	0.3	--	2.9	2.8	3.0	3.0	D & C chirurgie	26	
100	3.3	11.6	31.4	20.7	25.6	6.6	--	0.8	--	3.2	3.1	3.0	3.0	D & C aspiration	27	
100	--	--	--	20.0	46.7	26.7	6.7	--	--	5.6	5.6	5.0	5.0	Hystérotomie	28	
100	--	--	--	--	28.6	71.4	--	--	--	6.7	6.7	7.0	7.0	Hystérectomie	29	
100	--	--	--	100.0	--	--	--	--	--	3.0	3.0	3.0	3.0	Soluté salé	30	
100	--	--	100.0	--	--	--	--	--	--	2.0	2.0	2.0	2.0	Prostaglandine	31	
100	30.5	11.7	24.7	18.8	9.1	4.2	0.6	0.3	--	3.0	2.1	2.0	2.0	Combinaisons, autres et sans rapport	32	
Stérilisation:																
100	60.6	21.4	12.9	3.1	1.6	0.3	--	--	--	1.7	0.7	1.0	0.0	Cas de non-stérilisation	33	
100	20.1	16.4	32.9	13.6	12.4	4.2	0.4	0.1	--	2.8	2.2	2.0	2.0	Cas de stérilisation	34	
100	16.2	15.1	25.5	19.4	19.2	4.2	0.2	0.1	--	3.0	2.5	3.0	2.0	Ligature des trompes	35	
100	25.6	20.1	42.1	7.9	3.6	0.7	0.1	--	--	2.0	1.5	2.0	2.0	Coagulation des trompes	36	
100	13.6	3.8	27.4	18.6	27.4	8.2	0.9	--	--	3.7	3.2	3.0	3.0	Salpingectomie bilatérale	37	
100	--	--	--	--	18.3	71.2	8.7	1.9	--	8.3	8.3	8.0	8.0	Hystérectomie	38	
100	12.5	12.5	25.0	12.5	18.8	18.8	--	--	--	3.8	3.3	3.0	2.5	Autres	39	
Complications:																
100	58.5	21.2	14.2	3.5	2.0	0.5	--	--	--	1.8	0.7	1.0	0.0	Sans complication	40	
100	14.3	12.5	26.3	20.3	17.8	7.2	1.1	0.7	--	3.4	2.9	3.0	2.0	1 ou plus	41	
100	6.4	6.4	20.5	14.1	32.1	15.4	2.6	2.6	--	4.7	4.4	4.0	4.0	2 ou plus	42	
100	--	--	--	--	50.0	50.0	--	--	--	6.0	6.0	6.0	6.0	Plus de 2	43	

(1) Voir note(s) au tableau 28.

(2) Voir note(s) au tableau 30.

(3) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(4) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE 52. Average Days of Inpatient Care for Therapeutic Abortion Patients With and Without Abortion Complication, With and Without Concurrent Sterilization, for Selected Demographic Characteristics, Canada, 1979

TABLEAU 52. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec et sans complications, avec et sans stérilisations concomitantes, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1979

Item	Average days of hospitalization(1)				
	Le nombre moyen de jours d'hospitalisation(1)				
Détail	All patients	Patients with complications	Patients without complications	Patients with concurrent sterilization	Patients without concurrent sterilization
	Toutes les patientes	Patientes avec complications	Patientes sans complications	Patientes ayant subi une stérilisation concomitante	Patientes n'ayant pas subi de stérilisation concomitante
CASES REPORTED - TOTAL - CAS DÉCLARÉS	64,569	1,649	62,920	5,161	59,408
Average days of care for total cases - Durée moyenne de soins pour le total des cas	0.8	2.9	0.7	2.2	0.7
Age - Âge:					
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.0	2.5	0.9	—	1.0
15-19 years - ans	0.8	2.7	0.7	2.5	0.8
20-24 " "	0.7	2.8	0.6	2.3	0.6
25-29 " "	0.7	3.1	0.7	2.2	0.6
30-34 " "	0.9	3.6	0.9	2.1	0.6
35-39 " "	1.3	4.1	1.2	2.2	0.7
40-44 " "	1.5	4.5	1.5	2.3	0.8
Over 44 years - Plus de 44 ans	1.9	—	1.9	3.1	0.9
Gestation:					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	0.6	3.1	0.6	2.1	0.4
9-12 weeks - semaines	0.7	2.4	0.7	2.1	0.6
13-16 " "	1.3	3.0	1.1	3.0	1.1
17-20 " "	2.6	3.2	2.5	4.7	2.5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	2.9	3.7	2.6	6.1	2.6
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	0.7	2.7	0.6	2.2	0.7
1	0.8	3.3	0.8	2.2	0.7
2	1.0	3.4	1.0	2.1	0.7
3	1.3	3.8	1.3	2.3	0.7
More than 3 - Plus de 3	1.5	3.9	1.4	2.4	0.8
Unknown - Inconnu	0.1	—	0.1	2.0	0.1
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal ligation - Ligature des trompes	2.5	5.0	2.5	2.5	...
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1.5	4.2	1.5	1.5	...
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	3.2	5.3	3.2	3.2	...
Hysterectomy - Hystérectomie	8.3	8.6	8.2	8.3	...
Other - Autres	3.3	4.0	3.3	3.3	...

(1) Includes patients with 0 days of care.

(1) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE 53. Initial Surgical Procedure(s),(1) by Age, Gestation Weeks,(2) Previous Deliveries, Number and Nature of Abortion Complications, Canada, 1979

TABLEAU 53. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)(1), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(2), le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre et la nature des complications des avortements, Canada, 1979

Item	Total	Suction D & C	Surgical D & C	Saline	Hysterotomy
Détail		Aspiration D & C	Chirurgie D & C	Soluté salé	Hystérotomie
TOTAL	64,569	56,611	3,799	1,625	309
Age - Âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	19,607	16,538	1,155	779	20
20-29 years - ans	32,815	29,304	1,845	693	120
30-39 " "	10,824	9,636	715	139	125
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,323	1,133	84	14	44
Gestation(2):					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	15,845	14,788	983	4	32
9-12 weeks - semaines	39,595	36,896	2,403	48	82
13-16 " "	6,655	4,667	383	581	108
17-20 " "	2,360	246	27	961	79
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	114	14	3	31	8
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	39,864	34,711	2,294	1,184	58
1-3	21,735	19,139	1,418	417	217
More than 3 - Plus de 3	1,580	1,378	84	23	33
Unknown - Inconnu	1,390	1,383	3	1	1
Number of complications - Nombre de complications:					
No complications - Sans complication	62,920	56,097	3,709	1,345	288
1 or more - ou plus	1,649	514	90	280	21
2 " " "	78	24	7	14	-
More than 2 - Plus de 2	2	-	-	1	-
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	137	93	19	5	1
Infection	130	65	10	34	9
Laceration of cervix - Rupture cervicale	251	212	23	6	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	93	70	12	-	11
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1,022	61	25	234	-
Death - Décès	1	-	-	1	-
Other - Autres	15	13	1	-	-
		Hysterectomy	Urea	Prosta- glandin	Other and unrelated combinations
		Hystérectomie	Urée	Prosta- glandine	Combinaisons autres et sans rapport
TOTAL	82		521	1,586	36
Age - Âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	1		285	806	23
20-29 years - ans	16		205	621	11
30-39 " "	42		25	140	2
Over 39 years - Plus de 39 ans	23		6	19	-
Gestation(2):					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	23		4	10	1
9-12 weeks - semaines	34		13	114	5
13-16 " "	19		218	660	19
17-20 " "	5		278	755	9
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	1		8	47	2
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	14		407	1,168	28
1-3	45		105	386	8
More than 3 - Plus de 3	22		9	31	-
Unknown - Inconnu	1		-	1	-
Number of complications - Nombre de complications:					
No complications - Sans complication	76		311	1,082	12
1 or more - ou plus	6		210	504	24
2 " " "	-		8	25	-
More than 2 - Plus de 2	-		-	1	-
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	2		-	14	3
Infection	3		-	8	1
Laceration of cervix - Rupture cervicale	-		2	8	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	-		-	-	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	-		208	474	20
Death - Décès	-		-	-	-
Other - Autres	1		-	-	-

(1) See footnote(s) Table 30.

(1) Voir note(s) au tableau 30.

(2) See footnote(s) Table 28.

(2) Voir note(s) au tableau 28.

TABLE 54. Initial Surgical Procedure(s) by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1979

Age and gestation	Total cases	Suction D & C	Surgical D & C	Saline	Hysterotomy
	Total des cas	Aspiration D & C	Chirurgie D & C	Soluté salé	Hystérotomie
No.					
1 <u>TOTAL ALL GESTATIONS</u>	64,569	56,611	3,799	1,625	309
2 Under 9 weeks	15,845	14,788	983	4	32
3 9-12 weeks	39,595	36,896	2,403	48	82
4 13-16 "	6,655	4,667	383	581	108
5 17-20 "	2,360	246	27	961	79
6 Over 20 weeks	114	14	3	31	8
7 Total under 20 years	19,607	16,538	1,155	779	20
8 Under 9 weeks	3,416	3,182	224	2	1
9 9-12 weeks	12,149	11,307	759	18	6
10 13-16 "	2,857	1,957	160	275	6
11 17-20 "	1,142	89	12	472	7
12 Over 20 weeks	43	3	—	12	—
13 Total 20-29 years	32,815	29,304	1,845	693	120
14 Under 9 weeks	8,362	7,860	475	2	15
15 9-12 weeks	20,451	19,149	1,176	28	30
16 13-16 "	3,010	2,165	181	258	44
17 17-20 "	945	121	10	393	29
18 Over 20 weeks	47	9	3	12	2
19 Total 30-39 years	10,824	9,636	715	139	125
20 Under 9 weeks	3,668	3,388	253	—	12
21 9-12 weeks	6,222	5,738	421	—	31
22 13-16 "	683	476	37	44	47
23 17-20 "	234	32	4	89	31
24 Over 20 weeks	17	2	—	6	4
25 Over 39 years	1,323	1,133	84	14	44
26 Under 9 weeks	399	358	31	—	4
27 9-12 weeks	773	702	47	2	15
28 13-16 "	105	69	5	4	11
29 17-20 "	39	4	1	7	12
30 Over 20 weeks	7	—	—	1	2

TABLEAU 54. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1979

Hysterectomy	Urea	Prosta- glandin	Other and unrelated combinations	Âge et gestation	N ^o
Hystérectomie	Urée	Prosta- glandine	Combinaisons, autres et sans rapport		
82	521	1,586	36	<u>TOTAL, TOUTES LES GESTATIONS</u>	1
23	4	10	1	Moins de 9 semaines	2
34	13	114	5	9-12 semaines	3
19	218	660	19	13-16 "	4
5	278	755	9	17-20 "	5
1	8	47	2	Plus de 20 semaines	6
1	285	806	23	Total, moins de 20 ans	7
—	—	7	—	Moins de 9 semaines	8
1	8	48	2	9-12 semaines	9
—	120	324	15	13-16 "	10
—	154	403	5	17-20 "	11
—	3	24	1	Plus de 20 semaines	12
16	205	621	11	Total, 20-29 ans	13
3	3	3	1	Moins de 9 semaines	14
7	5	54	2	9-12 semaines	15
6	86	266	4	13-16 "	16
—	107	282	3	17-20 "	17
—	4	16	1	Plus de 20 semaines	18
42	25	140	2	Total, 30-39 ans	19
14	1	—	—	Moins de 9 semaines	20
19	—	12	1	9-12 semaines	21
7	9	63	—	13-16 "	22
2	14	61	1	17-20 "	23
—	1	4	—	Plus de 20 semaines	24
23	6	19	—	Plus de 39 ans	25
6	—	—	—	Moins de 9 semaines	26
7	—	—	—	9-12 semaines	27
6	3	7	—	13-16 "	28
3	3	9	—	17-20 "	29
1	—	3	—	Plus de 20 semaines	30

TABLE 55. Initial Surgical Procedure by Subsequent Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks, Canada, 1979

Gestation/subsequent procedure	Total	Suction D & C	Surgical D & C	Saline	Hysterotomy
		Aspiration D & C	Chirurgie D & C	Soluté salé	Hystérotomie
No.					
1 <u>ALL GESTATION, TOTAL CASES</u>	64,569	56,611	3,799	1,625	309
Cases with subsequent surgical procedure:					
2 Number	1,222	239	32	236	—
3 Per cent	2	--	1	15	—
4 Under 13 weeks	294	198	29	11	—
5 Surgical D & C	116	56	14	8	—
6 Suction D & C	19	8	2	—	—
7 Hysterotomy	12	10	2	—	—
8 Hysterectomy	6	5	—	—	—
9 Saline	1	—	—	—	—
10 Prostaglandin	—	—	—	—	—
11 Other and unrelated combinations	140	119	11	3	—
12 13-16 weeks	451	40	3	92	—
13 Surgical D & C	313	16	2	66	—
14 Suction D & C	56	1	1	4	—
15 Hysterotomy	2	2	—	—	—
16 Hysterectomy	1	1	—	—	—
17 Saline	—	—	—	—	—
18 Prostaglandin	1	—	—	—	—
19 Other and unrelated combinations	78	20	—	22	—
20 17-20 weeks	451	1	—	130	—
21 Surgical D & C	322	1	—	81	—
22 Suction D & C	44	—	—	6	—
23 Hysterotomy	1	—	—	—	—
24 Hysterectomy	—	—	—	—	—
25 Saline	—	—	—	—	—
26 Prostaglandin	—	—	—	—	—
27 Other and unrelated combinations	84	—	—	43	—
28 Over 20 weeks	26	—	—	3	—
29 Surgical D & C	18	—	—	2	—
30 Suction D & C	2	—	—	—	—
31 Hysterotomy	—	—	—	—	—
32 Hysterectomy	—	—	—	—	—
33 Saline	—	—	—	—	—
34 Prostaglandin	—	—	—	—	—
35 Other and unrelated combinations	6	—	—	1	—

(1) See footnote(s) Table 30.

TABLEAU 55. Intervention chirurgicale initiale selon l'intervention chirurgicale subséquente(1) et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1979

Hysterectomy	Urea	Prosta- glandin	Other and unrelated combinations	Gestation/l'intervention chirurgicale subséquente	Nº
Hystérectomie	Urée	Prosta- glandine	Combinaisons, autres et sans rapport		
82	521	1,586	36	TOUTES LES GESTATIONS, TOTAL DES CAS	1
				Cas avec procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s):	
-	210	482	23	Nombre	2
-	40	30	64	Pourcentage	3
-	8	44	4	Moins de 13 semaines	4
-	5	32	1	D & C chirurgie	5
-	1	5	3	D & C aspiration	6
-	-	-	-	Hystérotomie	7
-	1	-	-	Hystérectomie	8
-	-	1	-	Soluté salé	9
-	-	-	-	Prostaglandine	10
-	1	6	-	Combinaisons, autres et sans rapport	11
-	92	210	14	13-16 semaines	12
-	65	162	2	D & C chirurgie	13
-	17	22	11	D & C aspiration	14
-	-	-	-	Hystérotomie	15
-	-	-	-	Hystérectomie	16
-	-	-	-	Soluté salé	17
-	-	-	1	Prostaglandine	18
-	10	26	-	Combinaisons, autres et sans rapport	19
-	106	210	4	17-20 semaines	20
-	74	165	1	D & C chirurgie	21
-	20	15	3	D & C aspiration	22
-	-	1	-	Hystérotomie	23
-	-	-	-	Hystérectomie	24
-	-	-	-	Soluté salé	25
-	-	-	-	Prostaglandine	26
-	12	29	-	Combinaisons, autres et sans rapport	27
-	4	18	1	Plus de 20 semaines	28
-	3	13	-	D & C chirurgie	29
-	-	1	1	D & C aspiration	30
-	-	-	-	Hystérotomie	31
-	-	-	-	Hystérectomie	32
-	-	-	-	Soluté salé	33
-	-	-	-	Prostaglandine	34
-	1	4	-	Combinaisons, autres et sans rapport	35

(1) Voir note(s) au tableau 30.

TABLE 56. Subsequent Surgical Procedure by Gestation Weeks and by Nature of Complication(s), Canada, 1979

TABLEAU 56. Intervention chirurgicale subséquente selon le nombre de semaines de gestation et selon la nature des complications, Canada, 1979

TABLE 57. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks, (1) Days of Inpatient Care and Initial Surgical Procedure, (2) Canada, 1979

TABLEAU 57. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge, le nombre de semaines de gestation (1), le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial (2), Canada, 1979

Item Détail	Total abortions Total des avortements	Concurrent sterilizations Stérilisations concomitantes	
		Number Nombre	Per cent Pourcentage
CASES REPORTED - TOTAL - CAS DÉCLARÉS	64,569	5,161	8.0
Age - Âge:			
Under 20 years - Moins de 20 ans	19,607	31	0.2
20-29 years - ans	32,815	1,546	4.7
30-39 " "	10,824	2,924	27.0
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,323	660	49.9
Gestation: (1)			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	15,845	1,371	8.7
9-12 weeks - semaines	39,595	3,219	8.1
13-16 " "	6,655	459	6.9
17-20 " "	2,360	104	4.4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	114	8	7.0
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour	37,048	1,038	2.8
1 day - jour	13,562	846	6.2
2 days - jours	9,343	1,696	18.2
3 " "	2,557	701	27.4
4-6 days - jours	1,579	639	40.5
7-10 " "	424	217	51.2
11-14 " "	43	19	44.2
Over 14 days - Plus de 14 jours	13	5	38.5
Initial surgical procedure(s) (2) - Procédé(s) chirurgical (-aux) initial(-aux) (2):			
Surgical - D & C - Chirurgie	3,799	375	9.9
Suction - D & C - Aspiration	56,611	4,416	7.8
Hysterotomy - Hystérotomie	309	246	79.6
Hysterectomy - Hystérectomie	82	82	100.0
Saline - Soluté salé	1,625	7	0.4
Urea - Urée	521	10	1.9
Prostaglandin - Prostaglandine	1,586	25	1.6
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	36	-	-
Complications:			
No complications - Sans complication	62,920	5,067	8.1
1 or more - ou plus	1,649	94	5.7
2 or more - ou plus	78	6	7.7
More than 2 - Plus de 2	2	-	-

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

(2) See footnote (1) Table 30.

(2) Voir note (1) au tableau 30.

TABLE 58. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1979

TABLEAU 58. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés, selon l'âge et selon la province, Canada, 1979

Province and area - Province et région	All ages Tous les âges	Under 20 years Moins de 20 ans	20-29 years 20-29 ans	30-39 years 30-39 ans	Over 39 years Plus de 39 ans
Therapeutic abortions Avortements thérapeutiques					
All areas - Toutes les régions	64,569	19,607	32,815	10,824	1,323
Newfoundland - Terre-Neuve	645	246	301	81	17
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	45	20	18	6	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,476	563	724	172	17
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	447	179	212	45	11
Québec	8,609	1,841	4,603	1,939	226
Ontario	30,671	9,239	15,225	5,523	684
Manitoba	1,624	534	801	250	39
Saskatchewan	1,645	675	748	180	42
Alberta	6,872	2,464	3,543	780	85
British Columbia - Colombie-Britannique	12,281	3,766	6,496	1,821	198
Yukon	113	35	66	11	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	141	45	78	16	2
Cases sterilized Cas de stérilisation					
All areas - Toutes les régions	5,161	31	1,546	2,924	660
Newfoundland - Terre-Neuve	20	—	10	7	3
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	—	—	—	—	—
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	40	1	16	19	4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	24	—	6	12	6
Québec	435	1	111	266	57
Ontario	2,879	14	788	1,684	393
Manitoba	185	—	61	97	27
Saskatchewan	103	1	32	48	22
Alberta	577	6	225	295	51
British Columbia - Colombie-Britannique	869	7	282	485	95
Yukon	14	1	7	5	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15	—	8	6	1
Per cent sterilization to total cases Pourcentage de stérilisation par rapport au total des cas					
All areas - Toutes les régions	8.0	0.2	4.7	27.0	49.9
Newfoundland - Terre-Neuve	3.1	—	3.3	8.6	17.6
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	—	—	—	—	—
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	2.7	0.2	2.2	11.0	23.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	5.4	—	2.8	26.7	54.5
Québec	5.1	0.1	2.4	13.7	25.2
Ontario	9.4	0.2	5.2	30.5	57.5
Manitoba	11.4	—	7.6	38.8	69.2
Saskatchewan	6.3	0.1	4.3	26.7	52.4
Alberta	8.4	0.2	6.4	37.8	60.0
British Columbia - Colombie-Britannique	7.1	0.2	4.3	26.6	48.0
Yukon	12.4	2.9	10.6	45.5	100.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	10.6	—	10.3	37.5	50.0

TABLE 59. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, (1) Previous Abortions, Days of Inpatient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1979

TABLEAU 59. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1979

Item	All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years
Détail	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-29 ans	30-39 ans	Plus de 39 ans
ABORTION CASES - TOTAL - CAS D'AVORTEMENT					
	64,569	19,607	32,815	10,824	1,323
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation	5,161	31	1,546	2,924	660
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataire	478	18	238	194	28
Married - Mariée	3,661	9	972	2,162	518
Other and unknown - Autres et inconnu	1,022	4	336	568	114
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	406	12	130	222	42
1	686	2	242	371	71
2	2,177	14	758	1,216	189
3	1,166	3	301	699	163
More than 3 - Plus de 3	711	-	113	408	190
Unknown - Inconnu	15	-	2	8	5
Gestation: (1)					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,371	4	354	837	176
9-12 weeks - semaines	3,219	21	984	1,814	400
13-16 " "	459	4	174	220	61
17-20 " "	104	2	31	51	20
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	8	-	3	2	3
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:					
0	4,375	30	1,313	2,493	539
1	510	1	153	284	72
2	161	-	47	87	27
More than 2 - Plus de 2	101	-	30	51	20
Unknown - Inconnu	14	-	3	9	2
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:					
0	4,397	25	1,256	2,517	599
1	559	6	199	310	44
2	139	-	69	60	10
More than 2 - Plus de 2	52	-	19	28	5
Unknown - Inconnu	14	-	3	9	2
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:					
0 days - jour	1,038	6	323	577	132
1 day - jour	846	5	268	471	102
2 days - jours	1,696	8	464	1,006	218
3 " "	701	4	213	397	87
4-6 days - jours	639	5	210	353	71
7-10 " "	217	3	62	106	46
11-14 " "	19	-	3	13	3
15-29 " "	5	-	3	1	1
Over 29 days - Plus de 29 jours	-	-	-	-	-
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal ligation - Ligature des trompes	2,304	20	763	1,262	259
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,420	9	678	1,399	334
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	317	1	74	202	40
Hysterectomy - Hystérectomie	104	1	22	56	25
Other - Autres	16	-	9	5	2
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complications	5,067	31	1,513	2,873	650
Cases with complications - Cas avec complications	94	-	33	51	10
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	19	-	6	11	2
Infection	25	-	10	11	4
Laceration of cervix - Rupture cervicale	5	-	-	4	1
Perforation of uterus - Utérus perforé	23	-	8	14	1
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	19	-	6	11	2
Death - Décès	-	-	-	-	-
Other - Autres	3	-	3	-	-

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

TABLE 60. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1979

TABLEAU 60. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1979

Previous deliveries and marital status	All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years
Accouchements antérieurs et l'état matrimonial	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans
<hr/>				
ABORTION CASES - TOTAL - CAS D'AVORTEMENT	64,569	19,607	20,364	12,451
Single - Célibataire	41,311	18,818	14,934	5,213
Married - Mariée	15,952	471	3,414	4,815
Other and unknown - Autres et inconnu	7,306	318	2,016	2,423
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation	5,161	31	442	1,104
Single - Célibataire	478	18	108	130
Married - Mariée	3,661	9	245	727
Other and unknown - Autres et inconnu	1,022	4	89	247
Total, 0 deliveries - accouchement	406	12	48	82
Single - Célibataire	153	12	33	37
Married - Mariée	164	-	14	28
Other and unknown - Autres et inconnu	89	-	1	17
Total, 1 delivery - accouchement	686	2	72	170
Single - Célibataire	113	-	26	29
Married - Mariée	369	2	28	83
Other and unknown - Autres et inconnu	204	-	18	58
Total, 2 deliveries - accouchements	2,177	14	224	534
Single - Célibataire	121	6	34	32
Married - Mariée	1,690	6	143	395
Other and unknown - Autres et inconnu	366	2	47	107
Total, 3 deliveries - accouchements	1,166	3	76	225
Single - Célibataire	59	-	12	19
Married - Mariée	895	1	48	161
Other and unknown - Autres et inconnu	212	2	16	45
More than 3 deliveries - Plus de 3 accouchements	711	-	22	91
Single - Célibataire	32	-	3	13
Married - Mariée	530	-	12	58
Other and unknown - Autres et inconnu	149	-	7	20
Unknown - Total - Inconnu	15	-	-	2
Single - Célibataire	-	-	-	-
Married - Mariée	13	-	-	2
Other and Unknown - Autres et inconnu	2	-	-	-
<hr/>				
	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
<hr/>				
ABORTION CASES - TOTAL - CAS D'AVORTEMENT	7,310	3,514	1,175	148
Single - Célibataire	1,789	483	70	4
Married - Mariée	3,916	2,317	911	108
Other and unknown - Autres et inconnu	1,605	714	194	36
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation	1,532	1,392	592	68
Single - Célibataire	126	68	27	1
Married - Mariée	1,098	1,064	474	44
Other and unknown - Autres et inconnu	308	260	91	23
Total, 0 deliveries - accouchement	111	111	39	3
Single - Célibataire	38	25	8	-
Married - Mariée	47	54	20	1
Other and unknown - Autres et inconnu	26	32	11	2
Total, 1 delivery - accouchement	216	155	67	4
Single - Célibataire	30	18	10	-
Married - Mariée	107	99	47	3
Other and unknown - Autres et inconnu	79	38	10	1
Total, 2 deliveries - accouchements	668	548	173	16
Single - Célibataire	30	16	3	-
Married - Mariée	525	465	144	12
Other and unknown - Autres et inconnu	113	67	26	4
Total, 3 deliveries - accouchements	375	324	144	19
Single - Célibataire	17	6	4	1
Married - Mariée	298	254	122	11
Other and unknown - Autres et inconnu	60	64	18	7
More than 3 deliveries - Plus de 3 accouchements	162	246	165	25
Single - Célibataire	11	3	2	-
Married - Mariée	121	186	137	16
Other and unknown - Autres et inconnu	30	57	26	9
Unknown - Total - Inconnu	-	8	4	1
Single - Célibataire	-	-	-	-
Married - Mariée	-	6	4	1
Other and Unknown - Autres et inconnu	-	2	-	-

TABLE 61. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks,(1) Canada, 1979

TABLEAU 61. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1979

Type of sterilization and gestation(1)	All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Genre de stérilisation et gestation(1)	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
<u>ALL PROCEDURES - TOTAL - TOUS LES PROCÉDÉS</u>	5,161	31	442	1,104	1,532	1,392	592	68
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,371	4	73	281	429	408	158	18
9-12 weeks - semaines	3,219	21	301	683	955	859	358	42
13-16 " "	459	4	55	119	125	95	57	4
17-20 " "	104	2	10	21	22	29	17	3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	8	-	3	-	1	1	2	1
 Tubal ligation - Total - Ligature des trompes	 2,304	 20	 227	 536	 676	 586	 227	 32
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	586	1	35	135	180	168	57	10
9-12 weeks - semaines	1,424	15	149	330	418	359	136	17
13-16 " "	225	3	35	57	62	43	23	2
17-20 " "	63	1	6	14	15	15	9	3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	6	-	2	-	1	1	2	-
 Tubal coagulation - Total - Coagulation des trompes	 2,420	 9	 190	 488	 732	 667	 309	 25
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	677	3	35	124	217	206	86	6
9-12 weeks - semaines	1,548	4	136	311	463	420	195	19
13-16 " "	171	1	16	48	46	36	24	-
17-20 " "	23	1	2	5	6	5	4	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	1	-	1	-	-	-	-	-
 Bilateral salpingectomy - Total - Salpingectomie bilatérale	 317	 1	 15	 59	 103	 99	 34	 6
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	76	-	1	18	25	21	10	1
9-12 weeks - semaines	193	1	10	34	63	62	19	4
13-16 " "	38	-	3	6	14	10	4	1
17-20 " "	10	-	1	1	1	6	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-
 Hysterectomy - Total - Hystérectomie	 104	 1	 7	 15	 18	 38	 21	 4
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	31	-	2	4	7	12	5	1
9-12 weeks - semaines	42	1	4	4	8	17	7	1
13-16 " "	24	-	1	7	3	6	6	1
17-20 " "	6	-	-	-	-	3	3	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	1	-	-	-	-	-	-	1
 Other - Total - Autres	 16	 -	 3	 6	 3	 2	 1	 1
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1	-	-	-	-	1	-	-
9-12 weeks - semaines	12	-	2	4	3	1	1	1
13-16 " "	1	-	-	1	-	-	-	-
17-20 " "	2	-	1	1	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

TABLE 62. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, (1) Days of Inpatient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1979

TABLEAU 62. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1979

Item	Number of therapeutic abortions	Abortions with mention of complications(2)	Complication rates per 100 therapeutic abortions
Détail	Nombre d'avortements thérapeutiques	Avortements avec complications(2)	Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques
ABORTION CASES — TOTAL — CAS D'AVORTEMENT	64,569	1,649	2.6
Age — Âge:			
Under 15 years — Moins de 15 ans	641	36	5.6
15-19 years — ans	18,966	710	3.7
20-24 " "	20,364	485	2.4
25-29 " "	12,451	209	1.7
30-34 " "	7,310	123	1.7
35-39 " "	3,514	61	1.7
40-44 " "	1,175	25	2.1
45-49 " "	143	—	—
Over 49 years — Plus de 49 ans	5	—	—
Gestation(1):			
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	15,845	162	1.0
9-12 weeks — semaines	39,595	435	1.1
13-16 " "	6,655	525	7.9
17-20 " "	2,360	500	21.2
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	114	27	23.7
Days of inpatient care — Durée d'hospitalisation:			
0 days — jour	37,048	235	0.6
1 day — jour	13,562	206	1.5
2 days — jours	9,343	433	4.6
3 " "	2,557	335	13.1
4-6 days — jours	1,579	293	18.6
7-10 " "	424	118	27.8
11-14 " "	43	18	41.9
Over 14 days — Plus de 14 jours	13	11	84.6
Initial surgical procedure(s)(3) — Procédé(s) initial (-aux) chirurgical(-aux)(3):			
Surgical — D & C — Chirurgie	3,799	90	2.4
Suction — D & C — Aspiration	56,611	514	0.9
Hysterotomy — Hystérotomie	309	21	6.8
Hysterectomy — Hystérectomie	82	6	7.3
Saline — Soluté salé	1,625	280	17.2
Urea — Urée	521	210	40.3
Prostaglandin — Prostaglandine	1,586	504	31.8
Other and unrelated combinations — Combinaisons, autres et sans rapport	36	24	66.7
Sterilization — Stérilisation:			
Cases not sterilized — Cas de non-stérilisation	59,408	1,555	2.6
Cases sterilized — Cas de stérilisation	5,161	94	1.8
Tubal ligation — Ligature des trompes	2,304	42	1.8
Tubal coagulation — Coagulation des trompes	2,420	28	1.2
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale	317	6	1.9
Hysterectomy — Hystérectomie	104	17	16.3
Other — Autres	16	1	6.3

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

(3) See footnote(s) Table 30.

(3) Voir note(s) au tableau 30.

TABLE 63. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks, (1) Canada, 1979

TABLEAU 63. Cas de complication selon l'âge et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1979

Gestation(1) and complication	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Gestation(1) et complication	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques									
<u>ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS</u>	64,569	641	18,966	20,364	12,451	7,310	3,514	1,175	148
With complications - Avec complications	1,649	36	710	485	209	123	61	25	-
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	15,845	107	3,309	4,766	3,596	2,462	1,206	353	46
With complications - Avec complications	162	4	51	50	30	18	6	3	-
Total, 9-12 weeks - semaines	39,595	370	11,779	12,824	7,627	4,220	2,002	688	85
With complications - Avec complications	435	11	156	136	65	35	23	9	-
Total, 13-16 weeks - semaines	6,655	112	2,745	2,071	939	476	207	96	9
With complications - Avec complications	525	11	248	148	61	33	15	9	-
Total, 17-20 weeks - semaines	2,360	51	1,091	668	277	143	91	34	5
With complications - Avec complications	500	10	242	145	49	35	16	3	-
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	114	1	42	35	12	9	8	4	3
With complications - Avec complications	27	-	13	6	4	2	1	1	-
Per cent - Pourcentage									
<u>ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	2.6	5.6	3.7	2.4	1.7	1.7	1.7	2.1	-
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	1.0	3.7	1.5	1.0	0.8	0.7	0.5	0.8	-
Total, 9-12 weeks - semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	1.1	3.0	1.3	1.1	0.9	0.8	1.1	1.3	-
Total, 13-16 weeks - semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	7.9	9.8	9.0	7.1	6.5	6.9	7.2	9.4	-
Total, 17-20 weeks - semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	21.2	19.6	22.2	21.7	17.7	24.5	17.6	8.8	-
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	23.7	-	31.0	17.1	33.3	22.2	12.5	25.0	-

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

TABLE 64. Abortion Complications for Sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1979

TABLERAU 64. Complications des avortements avec stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1979

Gestation and complication Gestation et complication	Sterilized cases - Cas de stérilisation				
	All ages Tous les âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans
<u>ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS</u> <u>ET LES CAS</u>					
	5,161	—	31	442	1,104
With complications - Avec complications	94	—	—	16	17
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	1,371	—	4	73	281
With complications - Avec complications	19	—	—	5	5
Total, 9-12 weeks - semaines	3,219	—	21	301	683
With complications - Avec complications	47	—	—	8	7
Total, 13-16 weeks - semaines	459	—	4	55	119
With complications - Avec complications	18	—	—	1	5
Total, 17-20 weeks - semaines	104	—	2	10	21
With complications - Avec complications	9	—	—	1	—
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	8	—	—	3	—
With complications - Avec complications	1	—	—	1	—
	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	
	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans	
<u>ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS</u> <u>ET LES CAS</u>					
	1,532	1,392	592	68	
With complications - Avec complications	31	20	10	—	
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	429	408	158	18	
With complications - Avec complications	3	4	2	—	
Total, 9-12 weeks - semaines	955	859	358	42	
With complications - Avec complications	15	12	5	—	
Total, 13-16 weeks - semaines	125	95	57	4	
With complications - Avec complications	7	2	3	—	
Total, 17-20 weeks - semaines	22	29	17	3	
With complications - Avec complications	6	2	—	—	
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	1	1	2	1	
With complications - Avec complications	—	—	—	—	

TABLE 65. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1979

TABEAU 65. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1979

Nature of complication(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Nature de la complication(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
<u>ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS</u>	1,649	36	710	485	209	123	61	25	-
Haemorrhage - Hémorragie	137	2	37	49	20	13	12	4	-
Infection	130	1	49	34	15	16	10	5	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	251	9	130	67	27	13	3	2	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	93	1	20	29	18	15	9	1	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1,022	23	468	301	127	65	26	12	-
Death - Décès	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Other - Autres	15	-	6	5	2	-	1	1	-
<u>CASES REPORTED (WITH COMPLICATIONS AND WITHOUT COMPLICATIONS) - TOTAL - CAS DÉCLARÉS (AVEC COMPLICATIONS ET SANS COMPLICATIONS)</u>	64,569	641	18,966	20,364	12,451	7,310	3,514	1,175	148
Complication rates per 100 abortions - Taux de complication pour 100 avortements	2.6	5.6	3.7	2.4	1.7	1.7	1.7	2.1	-

(1) Relates to first complication only.

(1) Se rapporte à la première complication seulement.

TABLE 66. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1979

TABEAU 66. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1979

Sterilized cases - Cas de stérilisation									
Nature of complication(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Nature de la complication(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
<u>ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS</u>	94	-	-	16	17	31	20	10	-
Haemorrhage - Hémorragie	19	-	-	2	4	5	6	2	-
Infection	25	-	-	5	5	6	5	4	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	5	-	-	-	-	3	1	1	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	23	-	-	4	4	8	6	1	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	19	-	-	3	3	9	2	2	-
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	3	-	-	2	1	-	-	-	-
<u>Concurrently sterilized cases - Total - Cas de stérilisation concomitante</u>	5,161	-	31	442	1,104	1,532	1,392	592	68
Complication rate per 100 sterilized cases - Taux de complication pour 100 cas de stérilisation	1.8	-	-	3.6	1.5	2.0	1.4	1.7	-

(1) See footnote (1) Table 65.

(1) Voir note (1) au tableau 65.

TABLE 67. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, (1) Canada, 1979

TABLERAU 67. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1979

Nature of complication(2) Nature de la complication(2)	All gestations		12 weeks and under		Over 12 weeks	
	Toutes les gestations		12 semaines et moins		Plus de 12 semaines	
	Cases with complications	Rate per 100 abortions(3)	With complications	Rate per 100 abortions(3)	With complications	Rate per 100 abortions(3)
	Cas avec complications	Taux pour 100 avortements(3)	Avec complications	Taux pour 100 avortements(3)	Avec complications	Taux pour 100 avortements(3)
ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS	1,649	2.6	597	1.1	1,052	11.5
Haemorrhage - Hémorragie	137	0.2	89	0.2	48	0.5
Infection	130	0.2	70	0.1	60	0.7
Laceration of cervix - Rupture cervicale	251	0.4	208	0.4	43	0.5
Perforation of uterus - Utérus perforé	93	0.1	85	0.2	8	0.1
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1,022	1.6	130	0.2	892	9.8
Death - Décès	1	--	--	--	1	--
Other - Autres	15	--	15	--	--	--

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period.

(3) Se rapporte au total d'avortements pour la période de gestation.

TABLE 68. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases, by Gestation Weeks, (1) Canada, 1979

TABLERAU 68. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1979

Nature of complication(2) Nature de la complication(2)	Sterilized cases - Cas de stérilisation					
	All gestations		12 weeks and under		Over 12 weeks	
	Toutes les gestations		12 semaines et moins		Plus de 12 semaines	
	Cases with complications	Rate per 100 abortions(3)	With complications	Rate per 100 abortions(3)	With complications	Rate per 100 abortions(3)
	Cas avec complications	Taux pour 100 avortements(3)	Avec complications	Taux pour 100 avortements(3)	Avec complications	Taux pour 100 avortements(3)
ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS	94	0.1	66	0.1	28	0.3
Haemorrhage - Hémorragie	19	--	15	--	4	--
Infection	25	--	15	--	10	0.1
Laceration of cervix - Rupture cervicale	5	--	5	--	--	--
Perforation of uterus - Utérus perforé	23	--	20	--	3	--
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	19	--	8	--	11	0.1
Death - Décès	--	--	--	--	--	--
Other - Autres	3	--	3	--	--	--

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period.

(3) Se rapporte au total d'avortements pour la période de gestation.

TABLE 69. Nature of Complications of Abortions by Selected Initial Surgical Procedures, (1) Canada, 1979

TABLEAU 69. Nature des complications des avortements selon certaines interventions chirurgicales initiales (1), Canada, 1979

Nature of complication(2) Nature de la complication(2)	Initial surgical procedure - Procédé chirurgical initial					
	Surgical D & C Chirurgie	Suction D & C Aspiration	Saline Soluté salé	Hyster- otomy Hysté- rotomie	Urea Urée	Prosta- glandin Prosta- glandine
CASES - TOTAL - CAS	3,799	55,611	1,625	309	521	1,586
All complications - Toutes les complica- tions	90	514	280	21	210	504
Haemorrhage - Hémorragie	19	93	5	1	-	14
Infection	10	65	34	9	-	8
Laceration of cervix - Rupture cervicale	23	212	6	-	2	8
Perforation of uterus - Utérus perforé	12	70	-	11	-	-
Retained products of conception - Réten- tion du produit de conception	25	61	234	-	208	474
Death - Décès	-	-	1	-	-	-
Other - Autres	1	13	-	-	-	-
Per cent - Pourcentage						
All complications - Toutes les complica- tions	2.4	0.9	17.2	6.8	40.3	31.8
Haemorrhage - Hémorragie	0.5	0.2	0.3	0.3	-	0.9
Infection	0.3	0.1	2.1	2.9	-	0.5
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.6	0.4	0.4	-	0.4	0.5
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.3	0.1	-	3.6	-	-
Retained products of conception - Réten- tion du produit de conception	0.7	0.1	14.4	-	39.9	29.9
Death - Décès	-	-	0.1	-	-	-
Other - Autres	--	--	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 30.

(1) Voir note(s) au tableau 30.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

TABLE 70. Total Abortion Cases and Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of Inpatient Care, Canada, 1979

TABLEAU 70. Nombre total de cas d'avortement et nombre de cas d'avortement suivis de complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1979

[illegible]

TABLE 71. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1979

TABLÉAU 71. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1979

Reporting province and area Province ou région déclarante	Total number of ther- apeutic abortions performed Nombre total d'avorte- ments théra- peutiques effectués	Canadian residents - Résidentes canadiennes						
		New- found- land Terre- Neuve	Prince Edward Island Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia Nouvelle- Écosse	New Brunswick Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba
ALL REPORTING AREAS - ENSEMBLE DES RÉGIONS DÉCLARANTES	65,135	645	46	1,511	447	8,609	30,671	1,624
Newfoundland - Terre-Neuve	637	626	-	-	1	-	2	-
Prince Edward Island - Île-du- Prince-Édouard	38	-	38	-	-	-	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,530	6	5	1,501	15	-	-	-
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	423	1	-	1	420	1	-	-
Québec	8,416	-	-	3	4	8,374	22	1
Ontario	30,871	10	2	5	4	220	30,602	2
Manitoba	1,631	-	-	-	-	-	12	1,609
Saskatchewan	1,627	-	-	-	-	-	-	1
Alberta	6,888	2	-	1	-	1	6	2
British Columbia - Colombie- Britannique	12,834	-	-	-	2	13	27	8
Yukon	118	-	1	-	1	-	-	-
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	122	-	-	-	-	-	-	1
Canadian residents - Résidentes canadiennes								Residents of other countries Résidentes d'autres pays
		Saskat- chewan	Alberta	British Columbia Colombie- Britan- nique	Yukon	Northwest Terri- tories Terri- toires du Nord-Ouest	Residence not reported Résidence non déclarée	
ALL REPORTING AREAS - ENSEMBLE DES RÉGIONS DÉCLARANTES	1,645	6,872	12,716	113	141	3	92	
Newfoundland - Terre-Neuve	-	1	-	1	-	-	6	
Prince Edward Island - Île-du- Prince-Édouard	-	-	-	-	-	-	-	
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	-	-	-	-	1	-	2	
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	-	-	-	-	-	-	-	
Québec	-	2	-	-	5	-	5	
Ontario	2	3	2	1	2	-	16	
Manitoba	4	1	2	-	3	-	-	
Saskatchewan	1,603	22	-	-	-	-	1	
Alberta	30	6,793	38	1	7	-	7	
British Columbia - Colombie- Britannique	5	49	12,658	10	4	3	55	
Yukon	-	1	15	100	-	-	-	
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	1	-	1	-	119	-	-	

Part III

The nine statistical tables for selected countries contain latest available information on legal abortions, abortion rates and per cent distribution of the legally aborted women by their selected demographic characteristics. The source of information for countries other than Canada is: Induced Abortion A World Review, 1981, Christopher Tietze, Senior Fellow, The Population Council, New York, U.S.A.

Partie III

Les neuf tableaux statistiques donnent les renseignements les plus récents pour certains pays sur les avortements légaux, les taux d'avortement et la répartition en pourcentage des femmes ayant subi un avortement légal selon certaines caractéristiques démographiques. La source d'information pour les pays autres que le Canada est "Induced Abortion A World Review, 1981", Christopher Tietze, conseiller supérieur, "The Population Council," New York, États-Unis.

TABLE 72. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1974-1979

TABLEAU 72. Taux d'avortement légal pour 1,000 habitants, certains pays, 1974-1979

Country Pays	Abortion rate per 1,000 population Taux d'avortement pour 1,000 habitants					
	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Canada	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	2.7
United States - États-Unis	4.2	4.8	5.5	6.1	6.5	7.0
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	2.2	2.2	2.1	2.1	2.3	2.4
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	5.7	5.5	5.7	5.9	6.1	6.2
Denmark - Danemark	4.9	5.5	5.3	5.0	4.6	4.5
Hungary - Hongrie	9.7	9.1	8.9	8.4	7.8	7.5
Scotland - Écosse	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
Sweden - Suède	3.8	4.0	3.9	3.8	3.8	4.2

TABLE 73. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1974-1979

TABLEAU 73. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1974-1979

Country Pays	Abortion rate per 1,000 females, aged 15-44 years Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans					
	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Canada	9.5	9.5	10.3	10.6	11.3	11.6
United States - États-Unis	19.6	22.1	24.5	26.9	28.2	30.2
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	11.6	11.2	10.6	10.6	11.4	12.0
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	26.4	25.9	26.8	28.1	29.1	29.4
Denmark - Danemark	24.2	27.0	25.8	24.4	22.3	21.6
Hungary - Hongrie	44.3	41.9	41.5	39.2	37.0	35.9
Scotland - Écosse	7.4	7.1	6.9	7.0	7.0	7.3
Sweden - Suède	19.2	20.2	20.0	19.3	19.4	20.9

TABLE 74. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years by Five-year Age Group, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU 74. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par groupes d'âge de cinq ans, certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année	Abortion rate per 1,000 females, aged 15-44 years Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans					
	Under 20 years Moins de 20 ans	20-24 years 20-24 ans	25-29 years 25-29 ans	30-34 years 30-34 ans	35-39 years 35-39 ans	Over 40 years Plus de 40 ans
Canada	1978	16.3	17.2	11.9	7.8	2.4
	1979	17.0	18.1	12.2	7.9	2.1
United States - États-Unis	1978	41.9	48.3	29.4	16.8	9.8
	1979	41.9	48.3	29.4	16.8	9.8
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1978	16.1	16.0	11.8	9.9	8.0
	1979	10.8	34.7	44.2	39.0	28.0
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1978	22.5	29.3	24.8	21.9	18.1
	1979	26.7	39.9	43.8	43.6	37.5
Denmark - Danemark	1978	9.9	9.8	6.9	6.1	5.0
	1979	22.7	27.5	23.0	20.7	18.3
Hungary - Hongrie	1978	9.9	9.8	6.9	6.1	5.0
	1979	22.7	27.5	23.0	20.7	18.3
Scotland - Écosse	1978	9.9	9.8	6.9	6.1	5.0
	1979	22.7	27.5	23.0	20.7	18.3
Sweden - Suède	1978	9.9	9.8	6.9	6.1	5.0
	1979	22.7	27.5	23.0	20.7	18.3

TABLE 75. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1974-1979

TABLEAU 75. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1974-1979

Country Pays	Abortion rate per 100 live births Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes					
	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Canada	13.7	13.7	15.1	16.0	17.4	17.8
United States - États-Unis	28.2	33.1	36.1	40.0	41.7	43.6
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	17.5	17.9	18.0	17.9	17.9	18.4
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	28.6	29.8	29.8	31.8	33.5	35.9
Denmark - Danemark	34.5	40.2	42.7	41.3	38.9	39.8
Hungary - Hongrie	51.4	51.5	51.9	51.6	51.2	52.5
Scotland - Écosse	11.0	10.8	11.6	11.6	11.2	11.3
Sweden - Suède	28.4	32.5	33.4	33.2	36.3	35.8

TABLE 76. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1974-1979

TABLEAU 76. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, plus les avortements, certains pays, 1974-1979

Country Pays	Abortion rate per 100 live births plus abortions Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus avortements					
	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Canada	12.2	12.1	13.1	13.8	14.8	15.1
United States - États-Unis	22.0	24.9	26.5	28.6	29.4	30.3
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	14.9	15.2	15.2	15.1	15.2	15.6
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	22.3	22.9	23.0	24.1	25.1	26.4
Denmark - Danemark	25.6	28.7	30.0	29.2	28.0	28.4
Hungary - Hongrie	34.0	34.0	34.2	34.1	33.9	34.4
Scotland - Écosse	9.9	9.7	10.4	10.4	10.0	10.2
Sweden - Suède	22.1	24.5	25.1	24.9	26.6	26.4

TABLE 77. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries(1), Latest Available Years

TABLEAU 77. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon le nombre de naissances antérieures, certains pays(1), années les plus récentes

Country and year Pays et année		Number of prior births - Nombre de naissances antérieures						
		Total	0	1	2	3	4	More than 4 Plus de 4
Canada	1978	100.0	59.7	15.7	13.9	5.5	1.9	3.3(2)
	1979	100.0	61.7	15.5	13.3	4.9	1.6	3.0(2)
United States - États-Unis	1978	100.0	56.6	19.2	14.1	5.9	4.2	
	1979	100.0	52.1	13.0	19.1	9.9	3.8	2.1
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1978	100.0	11.4	15.7	46.9	19.3	4.5	2.2
	1979	100.0	37.3	17.3	26.7	13.2	3.8	1.7
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1978	100.0	21.0	20.9	38.5	13.3	3.7	2.6
	1979	100.0	47.6	13.1	19.4	11.6	5.2	3.1
Denmark - Danemark	1977	100.0	39.2	18.3	26.3	11.7	3.3	1.2
	1979	100.0						
Hungary - Hongrie	1978	100.0						
	1979	100.0						
Scotland - Écosse	1977	100.0						
	1979	100.0						
Sweden - Suède	1977	100.0						
	1979	100.0						

(1) Women of unknown parity distributed pro rata for other countries.

(1) Les femmes dont la parité est inconnue, ont été réparties pro rata pour les autres pays.

(2) Includes cases not reported for item of prior births.

(2) Comprend les cas non déclarés pour la rubrique des naissances antérieures.

TABLE 78. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination, Selected Countries, Latest Available Years

TABEAU 78. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption de la grossesse, certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année		Age of female at pregnancy termination Âge de la femme à l'interruption de la grossesse						
		All ages Tous les âges	Under 20 years Moins de 20 ans	20-24 years 20-24 ans	25-29 years 25-29 ans	30-34 years 30-34 ans	35-39 years 35-39 ans	Over 40 years Plus de 40 ans
Canada	1978	100.0	30.5	30.9	19.3	11.3	5.7	2.4
	1979	100.0	30.4	31.5	19.3	11.3	5.4	2.0
United States - États-Unis	1978	100.0	30.8	34.7	18.9	9.5	4.6	1.5
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1978	100.0	27.0	24.2	18.0	15.7	10.2	4.9
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1979	100.0	5.9	21.8	29.4	24.4	14.0	4.5
Denmark - Danemark	1979	100.0	18.3	22.9	19.7	19.4	13.4	6.3
Hungary - Hongrie	1979	100.0	10.5	20.5	23.7	20.4	16.8	8.1
Scotland - Écosse	1979	100.0	27.4	26.2	16.2	14.4	10.4	5.4
Sweden - Suède	1979	100.0	17.5	21.7	19.2	19.7	14.5	7.4

TABLE 79. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation, Selected Countries, Latest Available Years

TABEAU 79. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon les semaines de gestation, certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année		8 weeks or less 8 semaines ou moins	9-12 weeks 9-12 semaines	13-16 weeks 13-16 semaines	17 weeks or more 17 semaines ou plus
Canada	1978	24.7	59.9	11.1	4.3
	1979	24.5	61.3	10.3	3.9
United States - États-Unis	1978	50.2	40.9	5.8	3.1
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1978	24.7	58.4	13.1	3.8
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1979	55.7	43.9	0.3	0.1
Sweden - Suède	1979	37.1	57.4	4.0	1.5
Hungary - Hongrie	1979	66.6	32.2	0.8	0.4

TABLE 80. Per Cent of Legal Abortions with Concurrent Sterilization to Total Abortions, Selected Countries, Latest Available Years

TABEAU 80. Pourcentage des avortements légaux avec stérilisations concomitantes par rapport au total des avortements, certains pays, années les plus récentes

Country - Pays	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Canada	12.3	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0
United States - États-Unis	..	2.4
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	9.8	8.6	8.7	8.6	8.2	..
Finland - Finlande	2.6	3.0	2.5	2.1	1.9	..
Scotland - Écosse	18.8	14.2	13.7	13.7
Sweden - Suède	1.6

APPENDIX I

THE ABORTION LAW

Criminal Code, Revised Statutes of Canada
1970, Chapter C-34 Section 251

251. (1) Every one who, with intent to procure the miscarriage of a female person, whether or not she is pregnant, uses any means for the purpose of carrying out his intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for life.

(2) Every female person who, being pregnant, with intent to procure her own miscarriage, uses any means or permits any means to be used for the purpose of carrying out her intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for two years.

(3) In this section, "means" includes

- (a) the administration of a drug or other noxious thing,
- (b) the use of an instrument, and
- (c) manipulation of any kind.

(4) Subsections (1) and (2) do not apply to

(a) a qualified medical practitioner, other than a member of a therapeutic abortion committee for any hospital, who in good faith uses in an accredited or approved hospital any means for the purpose of carrying out his intention to procure the miscarriage of a female person, or

(b) a female person who, being pregnant, permits a qualified medical practitioner, to use in an accredited or approved hospital any means described in paragraph (a) for the purpose of carrying out her intentions to procure her own miscarriage,

APPENDICE I

LOI SUR L'AVORTEMENT

Code criminel, Statuts révisés du Canada, 1970,
chapitre C-34, article 251

251. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité, quiconque, avec l'intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, qu'elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.

(2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l'intention d'obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.

(3) Au présent article, l'expression "moyen" comprend

- a) l'administration d'une drogue ou autre substance délétère,
- b) l'emploi d'un instrument, et
- c) toute manipulation.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas

a) à un médecin qualifié, autre qu'un membre d'un comité de l'avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, ou

b) à une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d'employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen mentionné à l'alinéa a) aux fins de réaliser son intention d'obtenir son propre avortement, si, avant que ces moyens ne soient employés, le

if, before the use of those means, the therapeutic abortion committee for that accredited or approved hospital, by a majority of the members of the committee and at a meeting of the committee at which the case of such female person has been reviewed,

- (c) has by certificate in writing stated that in its opinion the continuation of the pregnancy of such female person would or would be likely to endanger her life or health, and
 - (d) has caused a copy of such certificate to be given to the qualified medical practitioner.
- (5) The Minister of Health of a province may by order

- (a) require a therapeutic abortion committee for any hospital in that province, or any member thereof, to furnish to him a copy of any certificate described in paragraph (4)(c) issued by that committee, together with such other information relating to the circumstances surrounding the issue of that certificate as he may require, or
- (b) require a medical practitioner who, in that province, has procured the miscarriage of any female person named in a certificate described in paragraph (4)(c), to furnish to him a copy of that certificate, together with such other information relating to the procuring of the miscarriage as he may require.

- (6) For the purposes of subsections (4) and (5) and this subsection;

"accredited hospital" means a hospital accredited by the Canadian Council of Hospital Accreditation in which diagnostic services and medical, surgical and obstetrical treatment are provided;

"approved hospital" means a hospital in a province approved for the purposes of this section by the Minister of Health of that province;

comité de l'avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d'une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné,

- c) a déclaré par certificat qu'à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière, et
- d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.

- (5) Le ministre de la Santé d'une province peut, par ordonnance,

- a) requérir un comité de l'avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie d'un certificat mentionné à l'alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet des circonstances entourant l'émission de ce certificat, ou
- b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l'avortement d'une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l'alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet de l'obtention de l'avortement.

- (6) Aux fins des paragraphes (4) et (5) et du présent paragraphe;

"hôpital accrédité" désigne un hôpital accrédité par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux, dans lequel sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux;

"hôpital approuvé" désigne un hôpital approuvé aux fins du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve;

"board" means the board of governors, management or directors, or the trustees, commission or other person or group of persons having the control and management of an accredited or approved hospital;

"qualified medical practitioner" means a person entitled to engage in the practice of medicine under the laws of the province in which the hospital referred to in subsection (4) is situated;

"therapeutic abortion committee" for any hospital means committee, comprised of not less than three members each of whom is a qualified medical practitioner, appointed by the board of that hospital for the purpose of considering and determining questions relating to terminations of pregnancy within that hospital.

"Minister of Health" means

- (a) in the Provinces of Ontario, Quebec, New Brunswick, Manitoba, Alberta, Newfoundland and Prince Edward Island, the Minister of Health,
- (b) in the Province of British Columbia, the Minister of Health Services and Hospital Insurance,
- (c) in the Provinces of Nova Scotia and Saskatchewan, the Minister of Public Health, and
- (d) In the Yukon Territory and the Northwest Territories, the Minister of National Health and Welfare;

(7) Nothing in subsection (4) shall be construed as making unnecessary the obtaining of any authorization or consent that is or may be required, otherwise than under this Act, before any means are used for the purpose of carrying out an intention to procure the miscarriage of a female person. 1953-54, c. 51, s. 237; 1968-69, c. 38, s. 18.

"conseil" désigne le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d'administration ou les mandataires, la commission ou une autre personne ayant le contrôle et la direction d'un hôpital accrédité ou approuvé;

"médecin qualifié" désigne une personne qui a le droit d'exercer la médecine en vertu des lois de la province dans laquelle est situé l'hôpital mentionné au paragraphe (4);

"comité de l'avortement thérapeutique" d'un hôpital désigne un comité formé d'au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés, nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital;

"ministre de la Santé" désigne

- a) dans les provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, d'Alberta, de Terre-Neuve et de l'île-du-Prince-Édouard, le ministre de la Santé,
- b) dans la province de Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l'assurance-hospitalisation,
- c) dans les provinces de Nouvelle-Écosse et de Saskatchewan, le ministre de la Santé publique, et,
- d) dans le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

(7) Rien au paragraphe (4) ne doit s'interpréter de manière à faire disparaître la nécessité d'obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu'en vertu de la présente loi, avant l'emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin. 1953-54, c. 51, art. 237; 1968-69, c. 38, art. 18.

APPENDIX II

**NOTE ON DATA COLLECTION AND QUALITY CONTROLS
RELATING TO THE THERAPEUTIC ABORTION
STATISTICS SYSTEM, CANADA, 1979**

The following paragraphs relate to the data collection, extent of coverage, items of information with definitions and the quality controls used in the processing of therapeutic abortion data.

Data Collection System and Response Rate

Information on the number of therapeutic abortions performed in the hospitals with therapeutic abortion committees, is reported to Statistics Canada monthly either through provincial departments of health, or in some cases directly by the hospital. In January 1979, the 10 provinces and the two territories, reported 270 hospitals with therapeutic abortion committees, performed therapeutic abortions according to the changed abortion law. Between January and December 1979, two additional hospitals established therapeutic abortion committees and one of the existing hospitals discontinued the functioning of the therapeutic abortion committee, resulting in 269 hospitals with abortion committees by the year end. In 1979, all hospitals forwarded monthly reports on therapeutic abortions, for the period their abortion committees were functioning.

Items of Information

The monthly report(s) on therapeutic abortions from the hospital(s) is (are) based on individual case report. From the women obtaining therapeutic abortions, the following selected demographic and medical items are reported. Up to eight cases can be reported on a single form for report on therapeutic abortions.

Demographic Items

- Province of residence
- Age
- Marital status
- First day of last normal menses
- Date fetus removed
- Number of previous deliveries

APPENDICE II

**NOTE CONCERNANT LA COLLECTE ET LE CONTRÔLE DE LA
QUALITÉ DES DONNÉES SUR LES AVORTEMENTS
THÉRAPEUTIQUES, CANADA, 1979**

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, le genre de renseignements et les définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisés pour le dépouillement des données sur les avortements thérapeutiques.

Collecte des données et taux de réponse

Les renseignements sur le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique sont déclarés tous les mois à Statistique Canada par les ministères provinciaux de la Santé ou, dans certains cas, directement par l'hôpital. En janvier 1979, les 10 provinces et les deux territoires ont déclaré que 270 hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique avaient pratiqué des avortements thérapeutiques conformément à la loi modifiée sur l'avortement. De janvier à décembre 1979, deux hôpitaux supplémentaires ont établi un comité d'avortement thérapeutique et un hôpital a mis fin aux activités de son comité; à la fin de l'année, il y avait donc 269 hôpitaux dotés d'un comité d'avortement. En 1979, tous les hôpitaux ont fait parvenir des déclarations mensuelles sur les avortements thérapeutiques pour la période pendant laquelle leur comité d'avortement a fonctionné.

Genre de renseignements

Les déclarations mensuelles sur les avortements thérapeutiques des hôpitaux sont fondées sur les cas individuels. Les caractéristiques démographiques et médicales qui suivent sont déclarées pour les femmes qui subissent un avortement thérapeutique. Jusqu'à huit cas peuvent être déclarés sur une même formule de déclaration des avortements thérapeutiques.

Renseignements démographiques

- Province de résidence
- Âge
- État matrimonial
- Premier jour des dernières règles normales
- Date de l'interruption de la grossesse
- Nombre d'accouchements antérieurs

Number of previous:
Spontaneous abortions
Induced abortions

Medical Items

Days of inpatient care
Initial surgical procedure
Subsequent surgical procedure
Sterilization procedure
Abortion Complication

Other Items on the Report Form

In addition to the information about the therapeutic abortion individual case(s), the form has information about the month and year of report and hospital and province of report.

The province of Ontario reports the date of birth instead of the age of the aborted woman. The province of Quebec collects information relating to the item of blood transfusion provided to the needy abortion cases.

Definitions of Items

Province. The province of usual residence of the patient.

Age. Age of the women in completed years on the date of pregnancy termination.

Marital status. Whether the woman is single, married, separated, divorced or widowed.

First day of last normal menses. The day and the month of the year, the woman had her last normal menses. In case of non availability, a clinical estimation of the gestation period is recorded under this item.

Date fetus removed. The day, month and year on which the induced abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the mother.

Number of previous deliveries. Number of full term deliveries for the woman prior to this induced abortion.

Previous spontaneous abortions. Number of previous abortions as a result of natural causes.

Previous induced abortions. Number of previous abortions, whether induced medically or otherwise.

Nombre:
d'avortements spontanés antérieurs
d'avortements provoqués antérieurs

Renseignements médicaux

Durée d'hospitalisation
Intervention chirurgicale initiale
Intervention chirurgicale subséquente
Stérilisation
Complications résultant de l'avortement

Autres renseignements figurant sur la formule de déclaration

En plus des renseignements sur chacune des femmes ayant subi un avortement, la formule contient des données sur le mois et l'année de déclaration ainsi que l'hôpital et la province de déclaration.

L'Ontario déclare la date de naissance au lieu de l'âge de la femme. Le Québec recueille des renseignements sur les transfusions sanguines reçues par les femmes.

Définitions

Province. Province de résidence habituelle de la femme.

Âge. Âge de la femme en années écoulées à la date de l'interruption de la grossesse.

État matrimonial. Célibataire, mariée, séparée, divorcée ou veuve.

Premier jour des dernières règles normales. Le jour et le mois de l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. S'ils sont inconnus, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

Date de l'interruption de la grossesse. Le jour, le mois et l'année où l'avortement a été provoqué et le fœtus expulsé ou extrait de la mère.

Nombre d'accouchements antérieurs. Nombre d'accouchements à terme de la mère avant l'avortement provoqué.

Nombre d'avortements spontanés antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs survenus à la suite de causes naturelles.

Nombre d'avortements provoqués antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.

Initial surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Subsequent surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Sterilization. The surgical procedure used for the concurrent sterilization of the abortion case.

Abortion Complication(s). A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three abortion complications.

Quality Control

With the development of the therapeutic abortion system, the objective of producing a file of valid records through a complex editing and validating process was introduced in the early 1970's. The system checks for internal consistencies, compatibilities and completeness for each element of the record. For example some of the quality control measures forming part of the computer edits specifications are compatibility checks for reporting hospital(s) in relation to the province(s) in which the hospital(s) is (are) located, ages of women in relation to the number of previous deliveries and/or previous abortions at the pregnancy terminations, days of hospitalization in relation to the surgical procedure(s) used for abortion and the presence or absence of abortion complication(s). In some instances respondents are contacted to clarify peculiar situations for the reported abortion cases, examples: women under 20 years of age with four or more previous deliveries or abortions; women over 24 weeks pregnant at pregnancy termination; women under 20 years of age with concurrent sterilization and; women with more than 10 days of hospitalization without an abortion complication, etc. These and other checks developed over a period of time have proved effective in ensuring a better statistical product relating to therapeutic abortions in Canada. For methodology quality controls and referral system, and additional details relating to Canadian therapeutic abortion statistics, contact Mr. S. Wadhera, Head of Therapeutic Abortions, Institutional Care Statistics Section, Health Division.

Intervention(s) chirurgicales(s) initiale(s).

Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Intervention(s) chirurgicales(s) subséquente(s).

Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Stérilisation. Intervention chirurgicale pratiquée pour la stérilisation simultanée de la femme qui subit un avortement.

Complication(s) résultant de l'avortement. État morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule de déclaration prévoit jusqu'à trois complications.

Mesures de contrôle de la qualité

Le développement du système d'avortement thérapeutique avait pour but de produire un registre de documents valables par un processus de vérification complexe et juste qui a été établi au début de l'année 1970. Le système vérifie pour l'uniformité interne, la compatibilité et l'état complet de chacun des facteurs du document. Par exemple certaines des mesures de contrôle de la qualité faisant partie des spécifications de contrôle informatique permettent de vérifier la compatibilité entre les hôpitaux déclarants et les provinces déclarantes où les hôpitaux sont situés, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs au moment de l'interruption de la grossesse, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement. En cas de doute, on a communiqué avec les répondants pour confirmer ou éclaircir les cas présentant des situations particulières, par exemple: les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements ou plus; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation concomitante; les femmes ayant séjourné plus de 10 jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement. Ces contrôles et bien d'autres effectués au cours d'une certaine période se sont révélés très efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada. Pour avoir des renseignements supplémentaires sur la méthodologie, le contrôle de la qualité et le système de mise en rapport ainsi que sur les statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada, veuillez communiquer avec M. S. Wadhera, chef des Avortements thérapeutiques, Section de la statistique des soins en établissement, Division de la santé.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publication Sales and Services, Financial Services Section, Statistics Canada, Ottawa.

Catalogue

Vital Statistics and Disease Registries

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births and Deaths, A., Bil.
- 84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages and Divorces, A., Bil.
- 84-206 Vital Statistics, Vol. III, Mortality – Summary List of Causes, A., Bil.

Analytical Reports:

Life Tables:

- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, 1975-1977, O., Bil.

Other:

- 82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, A., Bil.
- 82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-529 Cardiovascular-renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.
- 84-531 General Mortality, 1950-1972, O., Bil.
- 84-533 Mortality Differences in Canada, 1960-1962 – 1970-1972, O., Bil.
- 84-534 Cancer Mortality by Site, 1960-1973, O., Bil.
- 84-535 Cancer Mortality by Local Government Areas, O., Bil.

Institutional Statistics

- 83-201 List of Canadian Hospitals and Special Care Facilities, A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
- 83-232 Hospital Annual Statistics, A., Bil.

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ

En vente à la Ventes et services de publications, Section des finances, Statistique Canada, Ottawa.

Catalogue

Statistiques de l'état civil et des registres de maladies

- 84-001 La statistique de l'état civil, T., Bil.
- 84-203 Causes de décès, par province selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
- 84-204 La statistique de l'état civil, vol. I, Naissances et décès, A., Bil.
- 84-205 La statistique de l'état civil, vol. II, Mariages et divorces, A., Bil.
- 84-206 La statistique de l'état civil, vol. III, Mortalité – Liste sommaire des causes, A., Bil.

Rapports analytiques:

Tables de survie:

- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, 1975-1977, HS., Bil.

Autres publications:

- 82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, A., Bil.
- 82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité, A., Bil.
- 84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.
- 84-531 Mortalité générale, 1950-1972, HS., Bil.
- 84-533 Variations de la mortalité au Canada, 1960-1962 – 1970-1972, HS., Bil.
- 84-534 Mortalité par cancer selon le siège, 1960-1973, HS., Bil.
- 84-535 Mortalité par cancer selon les unités administratives locales ou régionales, HS., Bil.

Statistiques des établissements

- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements de soins spéciaux, A., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements, A., Bil.
- 83-217 La statistique hospitalière, Rapport annuel préliminaire, A., Bil.
- 83-232 La statistique annuelle des hôpitaux, A., Bil.

Catalogue

Health Manpower Statistics

- 83-231 Compendium of Selected Health Manpower Statistics, A., Bil.

Institutional Care Statistics

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955 - 1963, O., E.
 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.
 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
 82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.
 82-215 Basic Facts on Therapeutic Abortions, A., Bil.

Community and Other Services Statistics

- 82-536 Medical Services and Associated Diagnoses — Saskatchewan, O., Bil.

Social Security Statistics

- 86-201 Social Security: National Programs, A., Bil.
 86-501 Social Security: Provincial Programs, Workmen's/Workers' Compensation, O., Bil.
 86-502 Social Security: Provincial Programs, Criminal Injuries Compensation, O., Bil.
 86-503 Social Security: Provincial Programs, Legal Aids, O., Bil.
 86-504 Social Security: Provincial Programs, Health Insurance, O., Bil.

Research and Analysis Section

- 83-520E A Prognosis for Hospitals: The Effects of Population Change on the Need for Hospital Space 1967 - 2031, O., E. and F.
 83-521E Retirement and Mortality: An Examination of Mortality in a Group of Retired Canadians, O., E. and F.

Q. — Quarterly A. — Annual O. — Occasional
 E. — English F. — French Bil. — Bilingual

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1971 and 1976 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Catalogue

Statistiques de la main-d'oeuvre

- 83-231 Quelques statistiques sur la main-d'oeuvre sanitaire-résumé, A., Bil.

Statistiques des soins en établissements

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions, A., Bil.
 83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.
 83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.
 82-206 La morbidité hospitalière, A., Bil.
 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
 82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostics, A., Bil.
 82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.
 82-215 Principales statistiques sur les avortements thérapeutiques, A., Bil.

Statistiques des services communautaires

- 82-536 Services médicaux et diagnostics correspondants — Saskatchewan, HS., Bil.

Statistiques de la sécurité sociale

- 86-201 Sécurité sociale: Programmes nationaux, A., Bil.
 86-501 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes des accidents du travail, HS., Bil.
 86-502 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes d'actes criminels, HS., Bil.
 86-503 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Aide juridique, HS., Bil.
 86-504 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Assurance-santé, HS., Bil.

Section de la recherche et de l'analyse

- 83-520F Hôpitaux: Horizon 2031: Les effets du mouvement de la population sur les besoins en soins hospitaliers 1967 - 2031, HS., F. et Angl.
 83-521F La retraite et la mortalité: Examen de la mortalité chez un groupe de retraités canadiens, HS., F. et Angl.

T. — Trimestriel A. — Annuel HS. — Hors série
 F. — Français Angl. — Anglais Bil. — Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1971 et 1976. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Therapeutic abortions

1980

Avortements thérapeutiques

1980



Note

This and other government publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores or by mail order.

Mail orders should be sent to Publication Sales and Services, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0V7, or to Publishing Centre, Supply and Services Canada, Ottawa, K1A 0S9.

Inquiries about this publication should be addressed to:

Institutional Care Section,
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (telephone: 995-0861) or to a local Advisory Services office:

St. John's (Nfld.)	(772-4073)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)
Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(359-5405)
Edmonton	(420-3027)
Vancouver	(666-3691)

Toll-free access to the regional statistical information service is provided in Nova Scotia, New Brunswick, and Prince Edward Island by telephoning 1-800-565-7192. Throughout Saskatchewan, the Regina office can be reached by dialing 1(112)800-667-3524, and throughout Alberta, the Edmonton office can be reached by dialing 1-800-222-6400.

Nota

On peut se procurer cette publication, ainsi que toutes les publications du gouvernement du Canada, auprès des agents autorisés locaux, dans les librairies ordinaires ou par la poste.

Les commandes par la poste devront parvenir à Ventes et services de publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0V7, ou à Imprimerie et édition, Approvisionnement et Services Canada, Ottawa, K1A 0S9.

Toutes demandes de renseignements sur la présente publication doivent être adressées à:

Section des soins en établissements,
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 995-0861) ou à un bureau local des Services consultatifs situé aux endroits suivants:

St. John's (T.-N.)	(772-4073)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)
Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(359-5405)
Edmonton	(420-3027)
Vancouver	(666-3691)

On peut obtenir une communication gratuite avec le service régional d'information statistique de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard en composant 1-800-565-7192. En Saskatchewan, on peut communiquer avec le bureau régional de Regina en composant 1(112)800-667-3524, et en Alberta, avec le bureau d'Edmonton au numéro 1-800-222-6400.

Statistics Canada
Health Division
Institutional Care Section

Therapeutic abortions

1980

Published under the authority of
the Minister of Supply and
Services Canada

Statistics Canada should be credited when
reproducing or quoting any part of this document

© Minister of Supply
and Services Canada 1982

June 1982
4-2304-503

Price: Canada, \$8.00
Other Countries, \$9.60

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

Statistique Canada
Division de la santé
Section des soins en établissements

Avortements thérapeutiques

1980

Publication autorisée par
le ministre des Approvisionnements et
Services Canada

Reproduction ou citation autorisée sous réserve
d'indication de la source: Statistique Canada

© Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1982

Juin 1982
4-2304-503

Prix: Canada, \$8.00
Autres pays, \$9.60

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

NOTE

Because of rounding, percentage distribution may not add up to 100 in some cases.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

NOTA

En raison de l'arrondissement, les distributions en pourcentage peuvent ne pas atteindre 100 dans certains cas.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction	11
Note on Contents of this Report	11
 Part	
I. Summary Counts of Therapeutic Abortions and Abortion Rates, 1980	13
II. Selected Demographic and Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1980	21
 Chart	
1. Legal Abortion Rates Per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1980	33
2. Legal Abortion Rates Per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1973-1980	34
3. Legal Abortion Rates Per 1,000 Women Aged 15-44 Years, Selected Countries, 1973-1980	35
4. Legal Abortion Rate Per 1,000 Women by Age at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1980	36
5. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1980	37
6. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974 and 1980	38
7. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1980	38
8. Per Cent Distribution of First Time Legal Abortion Recipients Versus Repeat Abortion Recipients by Age of Women, Canada, 1980	39
9. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1980	40
10. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Procedure Used for Pregnancy Termination, Canada, 1975-1980	40

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	11
Observations sur le contenu du présent rapport	11
 Partie	
I. Chiffres sommaires des avortements thérapeutiques et des taux d'avortement pour 1980	13
II. Certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement, Canada, 1980	21
 Graphique	
1. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, selon la province, Canada, 1980	33
2. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1973-1980	34
3. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1973-1980	35
4. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1980	36
5. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1980	37
6. Répartition en pourcentage des avortements légaux selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974 et 1980	38
7. Répartition en pourcentage des avortements, légaux selon le nombre de semaines de gestation et l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1980	38
8. Répartition en pourcentage des femmes ayant subi un avortement légal pour la première fois par rapport aux femmes ayant subi plusieurs avortements selon l'âge de la femme, Canada, 1980	39
9. Répartition en pourcentage des avortements légaux selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1980	40
10. Répartition en pourcentage des avortements légaux selon l'intervention pratiquée pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1975-1980	40

TABLE OF CONTENTS - Continued

Chart	Page
11. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1980	41

Part I

Tables 1 to 20 relate to therapeutic abortions and abortion rates, hospitals with therapeutic abortion committees, legal abortions in respect of Canadian residents reportedly performed in the United States, and related information on live births and deaths, Canada, 1974-1980

Table

Canada Totals for Therapeutic Abortions and Abortion Rates

1. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1973-1980	45
2. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Population) by Province, Canada, 1973-1980	46
3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1973-1980	46
4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births) by Province, Canada, 1973-1980	47
5. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions) by Province, Canada, 1973-1980	47
6. Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Females Ages 15-44 Years at Pregnancy Termination, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1980	48
7. Therapeutic Abortion Rates Per 100 Live Births, by Five-year Intervals, Canada, 1975-1980	48
8. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births) by Province, Canada, 1980	48
9. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1980	49
10. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1979 and 1980	49
11. Female Population Aged 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals, and by Province, Canada, 1980	50

TABLE DES MATIÈRES - suite

Graphique	Page
11. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1980	41

Partie I

Les tableaux 1 à 20 portent sur les avortements thérapeutiques et taux d'avortement, hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, avortements légaux déclarés avoir été pratiqués aux États-Unis sur des résidentes canadiennes, et renseignements connexes sur les naissances vivantes et les décès, Canada, 1974-1980

Tableau

Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, totaux pour le Canada

1. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement, Canada, 1973-1980	45
2. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 habitants) par province, Canada, 1973-1980	46
3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans) par province, Canada, 1973-1980	46
4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1973-1980	47
5. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements) par province, Canada, 1973-1980	47
6. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans au moment de l'interruption de la grossesse, par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1980	48
7. Taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1980	48
8. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1980	48
9. Avortements thérapeutiques selon le mois de déclaration et le lieu de résidence des patientes, Canada, 1980	49
10. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1979 et 1980	49
11. Population féminine âgée de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq ans et par province, Canada, 1980	50

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
Canada Totals for Therapeutic Abortions and Abortion Rates - Concluded	
12. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females by Five-year Age Intervals and by Province, Canada, 1980	51
Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada	
13. Numbers and Per Cent of Reported Hospitals and Abortions by the Abortion Ranges, Canada, 1976-1980	52
14. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, 1979 and 1980	53
15. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved by Province, Canada, as at January 1, 1979 and 1980	53
16. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1973-1980	54
Legal Abortions Obtained in United States and Other Countries	
17. Therapeutic Abortions to Canadian Residents Based on Reports Within Canada, and from United States, England and Wales, 1972-1980	54
18. Canadian Residents Who Obtained Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota, Maine, Vermont, New Mexico, Montana, North Dakota, South Dakota and Oregon by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1980	55
Female Deaths, Canada	
19. Registered Female Deaths by Province, Canada, 1975-1980	56
Live Births, Canada	
20. Total Live Births, Births to Mothers with Marital Status Other than Married with Per Cent of Live Births by Province, Canada, 1975-1980	56

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, totaux pour le Canada - fin	
12. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement chez les femmes par intervalle de cinq ans et par province, Canada, 1980	51
Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, Canada	
13. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et d'avortements déclarés selon la classe du nombre d'avortements, Canada, 1976-1980	52
14. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, 1979 et 1980	53
15. Hôpitaux accrédités et hôpitaux approuvés dotés d'un comité d'avortement thérapeutique par province, Canada, 1 ^{er} janvier 1979 et 1980	53
16. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique (nombre total et hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1973-1980	54
Avortements légaux aux États-Unis et autres pays	
17. Avortements subis par les résidentes du Canada, selon les déclarations produites au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles, 1972-1980	54
18. Résidentes du Canada ayant subi un avortement légal dans la ville de New York et ailleurs dans l'État de New York et dans les États du Minnesota, du Maine, du Vermont, du Nouveau-Mexique, du Montana, du South Dakota, du North Dakota et de l'Oregon, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1980	55
Mortalité féminine, Canada	
19. Mortalité féminine déclarée par province, Canada, 1975-1980	56
Naissances vivantes, Canada	
20. Nombre total de naissances vivantes, nombre de naissances en dehors des liens du mariage et pourcentage par rapport au nombre total de naissances vivantes, selon la province, Canada, 1975-1980	56

TABLE OF CONTENTS - Continued

Part II

Tables 21 to 71 relate to the cross classification of selected demographic and medical characteristics of women, who obtained therapeutic abortions, Canada, 1975-1980.

Table	Page
Canada Totals, 1976-1980	
21. Selected Demographic Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1975-1980	60
22. Selected Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1975-1980	61
23. Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1980	62
24. Teenage Abortion Rates Per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province and Canada, 1974-1980	62
25. Gestation Weeks at Pregnancy Termination for Abortions, Canada, 1974-1980	63
26. Concurrent Sterilizations as Per Cent to Total Abortions, by Province, Canada, 1974-1980	63
27. Abortion Complication Cases as Per Cent to Total Abortion Cases, by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1974-1980	63
Province of Residence by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1980	
28. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Previous Deliveries, Canada, 1980	64
29. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care (Total, Average and Median), Canada, 1980	66
30. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Types of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1980	68
Age by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada	
31. Age by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1980	70

TABLE DES MATIÈRES - suite

Partie II

Les tableaux 21 à 71 portent sur le classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1975-1980.

Tableau	Page
Totaux pour le Canada, 1976-1980	
21. Certaines caractéristiques démographiques des cas d'avortement, Canada, 1975-1980	60
22. Certaines caractéristiques médicales des cas d'avortement, Canada, 1975-1980	61
23. Âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1980	62
24. Taux d'avortement chez les adolescentes pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans, selon la province et le Canada, 1974-1980	62
25. Semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse pour les avortements, Canada, 1974-1980	63
26. Stérilisations concomitantes exprimées en pourcentage du nombre total d'avortements par province, Canada, 1974-1980	63
27. Pourcentage des cas de complication d'avortement par rapport au nombre total des cas d'avortements, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1974-1980	63
Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1980	
28. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1980	64
29. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation (total, moyen et médian), Canada, 1980	66
30. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1980	68
Âge selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada	
31. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1980	70

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
Age by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada - Concluded	
32. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1980	72
33. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, Canada, 1980	74
34. Age (Single Years) by Previous Deliveries, All Cases, Canada, 1980	75
35. Age (Single Years) by Previous Deliveries, Married Women, Canada, 1980	76
36. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1980	77
37. Age by Marital Status, by Previous Deliveries, Canada, 1980	78
38. Age by Initial Surgical Procedure, Canada, 1980	80
39. Age by Initial Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1980	81
40. Age by Subsequent Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1980	82
Teenage Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada	
41. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, by Province and by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1980	84
42. Female Teenage (15-19 Years) Population, Therapeutic Abortions Among Teenage Females and Abortion Rate Per 1,000 Females of the Same Age Group, by Province, Canada, 1980	86
43. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and Gestation Weeks, Canada, 1980	87
44. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1980	88
45. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and by Single Weeks of Gestation, Canada, 1980	89

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
Âge selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada - fin	
32. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1980	72
33. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1980	74
34. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, pour tous les cas, Canada, 1980	75
35. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, femmes mariées, Canada, 1980	76
36. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1980	77
37. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1980	78
38. Âge selon le procédé chirurgical initial, Canada, 1980	80
39. Âge selon le procédé chirurgical initial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1980	81
40. Âge selon le procédé chirurgical subséquent et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1980	82
Avortements subis par adolescentes selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada	
41. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1980	84
42. Population féminine d'adolescente (15-19 ans), avortements thérapeutiques chez les adolescentes et taux d'avortement pour 1,000 femmes du même groupe d'âge, par province, Canada, 1980	86
43. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1980	87
44. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications d'avortements, Canada, 1980	88
45. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1980	89

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
Gestation Weeks by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada	
46. Gestation Weeks by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1980	90
47. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1980	92
48. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1980	93
49. Gestation Weeks by Age, by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1980	94
50. Gestation Weeks by Age, by Sterilization Procedure, Canada, 1980	95
Days of Inpatient Care by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada	
51. Days of Inpatient Care (Total, Average and Median), by Age, Gestation Weeks, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1980	96
52. Average Days of Inpatient Care for Therapeutic Abortion Patients With and Without Abortion Complication, With and Without Concurrent Sterilization, for Selected Demographic Characteristics, Canada, 1980	98
Initial and Subsequent Surgical Procedure(s) by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada	
53. Initial Surgical Procedure(s), by Age, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Number and Nature of Abortion Complications, Canada, 1980	99
54. Initial Surgical Procedure(s) by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1980	100
55. Initial Surgical Procedure by Subsequent Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1980	102
56. Subsequent Surgical Procedure by Gestation Weeks and by Nature of Complication(s), Canada, 1980	104

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
Nombre de semaines de gestation selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada	
46. Nombre de semaines de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1980	90
47. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1980	92
48. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1980	93
49. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1980	94
50. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, le genre de stérilisation, Canada, 1980	95
Nombre de jours d'hospitalisation selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada	
51. Nombre de jours d'hospitalisation (total, moyen et médian), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1980	96
52. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec et sans complications, avec et sans stérilisations concomitantes, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1980	98
Interventions chirurgicales initiales et subséquentes selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada	
53. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre et la nature des complications des avortements, Canada, 1980	99
54. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1980	100
55. Intervention chirurgicale initiale selon l'intervention chirurgicale subséquente et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1980	102
56. Intervention chirurgicale subséquente selon le nombre de semaines de gestation et selon la nature des complications, Canada, 1980	104

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
Concurrent Sterilizations Among Abortion Cases, Canada	
57. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks, Days of Inpatient Care and Initial Surgical Procedure, Canada, 1980	105
58. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1980	106
59. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, Previous Abortions, Days of Inpatient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1980	107
60. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1980	108
61. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks, Canada, 1980	109
Complications of Abortions, Canada	
62. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, Days of Inpatient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1980	110
63. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1980	111
64. Abortion Complications for Sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1980	112
65. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1980	113
66. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1980	113
67. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, Canada, 1980	114
68. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases, by Gestation Weeks, Canada, 1980	114
69. Nature of Complications of Abortions by Selected Initial Surgical Procedures, Canada, 1980	115
70. Total Abortion Cases and Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of Inpatient Care, Canada, 1980	116

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
Stérilisations concomitantes parmi les cas d'avortement, Canada	
57. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial, Canada, 1980	105
58. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés, selon l'âge et selon la province, Canada, 1980	106
59. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1980	107
60. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1980	108
61. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1980	109
Complications d'avortement, Canada	
62. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1980	110
63. Cas de complication selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1980	111
64. Complications des avortements avec stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1980	112
65. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1980	113
66. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1980	113
67. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1980	114
68. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1980	114
69. Nature des complications des avortements selon certaines interventions chirurgicales initiales, Canada, 1980	115
70. Nombre total de cas d'avortement et nombre de cas d'avortement suivis de complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1980	116

TABLE OF CONTENTS - Concluded

Table	Page
Reporting Province by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1980	
71. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1980	117

Part III

Tables 72 to 80 relate to legal abortion statistics, selected countries, latest available years.

Table	
72. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1975-1980	120
73. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1975-1980	120
74. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years by Five-year Age Group, Selected Countries, Latest Available Years	120
75. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1975-1980	121
76. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1975-1980	121
77. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries, Latest Available Years	121
78. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination, Selected Countries, Latest Available Years	122
79. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation, Selected Countries, Latest Available Years	122
80. Per Cent of Legal Abortions with Concurrent Sterilization to Total Abortions, Selected Countries, Latest Available Years	122

Appendix

I. The Abortion Law	123
II. Note on Data Collection and Quality Controls Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1980	127
Selected Publications on Health Statistics	130

TABLE DES MATIÈRES - fin

Tableau	Page
Province déclarante selon la région de résidence des femmes ayant subi un avortement, Canada, 1980	
71. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1980	117

Part III

Les tableaux 72 à 80 ont trait aux statistiques sur les avortements légaux pratiqués dans certains pays, années les plus récentes.

Tableau	
72. Taux d'avortement légal pour 1,000 habitants, certains pays, 1975-1980	120
73. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1975-1980	120
74. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par groupes d'âge de cinq ans, certains pays, années les plus récentes	120
75. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1975-1980	121
76. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, plus les avortements, certains pays, 1975-1980	121
77. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon le nombre de naissances antérieures, certains pays, années les plus récentes	121
78. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption de la grossesse, certains pays, années les plus récentes	122
79. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon les semaines de gestation, certains pays, années les plus récentes	122
80. Pourcentage des avortements légaux avec stérilisations concomitantes par rapport au total des avortements, certains pays, années les plus récentes	122

Appendice

I. Loi sur l'avortement	123
II. Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1980	127
Quelques publications statistiques sur la santé	130

INTRODUCTION

NOTE ON CONTENTS OF THIS REPORT

This report relates to the therapeutic (legal) abortions authorized under section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969. The amended abortion legislation (Appendix I) passed by Parliament, came into force in Canada on August 26, 1969. This law permits termination of pregnancy only in accredited and/or approved hospital(s) and only if a hospital therapeutic abortion committee of not fewer than three physicians, appointed by the hospital board, certifies by a majority of its members that the continuation of the pregnancy "would or would be likely to" endanger the life or health of the pregnant woman.

Information relating to the Therapeutic Abortion Data Collection System, coverage, items of report, its definitions and the quality control measures applied to produce this report are contained in Appendix II.

Topics included in this report are: The numbers and rates of therapeutic (legal) abortions; numbers of hospitals with therapeutic abortion committees; cross classifications by selected demographic and medical characteristics of the Canadian women obtaining therapeutic (legal) abortions in Canada; Canadian statistics on live births and maternal mortality; legal abortions obtained by Canadian women in some states of the United States and; comparative legal abortion statistics for selected countries.

The assistance and support provided by Dr. R. H. Lennox, Senior Medical Consultant, Department of National Health and Welfare Canada, and Dr. Christopher Tietze, Senior Consultant, The Population Council, New York, U.S.A., are gratefully acknowledged.

INTRODUCTION

OBSERVATIONS SUR LE CONTENU DU PRÉSENT RAPPORT

Le présent rapport traite des avortements thérapeutiques légaux autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le droit criminel. La loi modifiée sur l'avortement (appendice I) adoptée par le Parlement est entrée en vigueur au Canada le 26 août 1969. Cette loi ne permet d'interrompre une grossesse que dans un hôpital accrédité et/ou approuvé et seulement si un comité d'avortement thérapeutique de l'hôpital formé d'au moins trois médecins nommés par le conseil de l'hôpital déclare par certificat, par décision de la majorité de ses membres, que la continuation de la grossesse "mettrait ou mettrait probablement" en danger la vie ou la santé de la femme enceinte.

Des renseignements relatifs à la collecte des données sur les avortements thérapeutiques, au champ d'observation, au genre de renseignements et aux définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisées pour la production de la présente publication figurent à l'appendice II.

La publication porte sur le nombre d'avortements thérapeutiques (légaux) et les taux d'avortement, le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique et le classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique (légal) au Canada; on y trouve aussi des statistiques sur les naissances vivantes et la mortalité maternelle au Canada, les avortements légaux subis par des résidentes du Canada dans certains États des États-Unis et des statistiques comparatives sur les avortements légaux pratiqués dans certains pays.

Nous tenons à remercier de leur aide et de leur concours le docteur R. H. Lennox, conseiller supérieur du ministère de la Santé et du Bien-être social du Canada ainsi que le docteur Christopher Tietze, conseiller supérieur, The Population Council, New York, États-Unis.

PART I

SUMMARY COUNTS OF THERAPEUTIC ABORTIONS AND ABORTION RATES, 1980

Total Therapeutic Abortions

The 10 provinces and the two territories reported that hospitals participating in the therapeutic abortion program performed 65,855 therapeutic abortions during the calendar year 1980.

Residence of Therapeutic Abortion Patients

Canadian residents accounted for 65,751 therapeutic abortion cases or 99.8% of the total number of therapeutic abortions. Foreign residents accounted for only 104 therapeutic abortions or 0.2% of the total. Canadian residents in a province other than the province of report accounted for 734 therapeutic abortions or 1.1% of the total therapeutic abortions. Over the last six years, the proportion of abortions relating to Canadian residents versus foreign residents have remained almost constant at the current year level.

Therapeutic Abortion Rates, Canada

The 65,751 therapeutic abortions performed on Canadian residents in 1980 represent an abortion rate of 11.5 per 1,000 females ages 15 to 44 years - in comparison with an abortion rate of 11.6 for 1979. This represents a decrease of 0.9 percent in the abortion rate between 1979-1980. It is the first decline in the abortion rate since 1969, the year of the amendment of the abortion law in Canada.

The abortion rate based on the number of abortions per 100 live births increased to 17.9 in 1980 from a rate of 17.8 in 1979 and a rate of 17.4 in 1978. Text Table I shows the number of abortions reported for Canadian residents in Canada, the abortion rates per 1,000 female population ages 15 to 44 years, the abortion rates per 100 live births and the annual variations in the number of abortions and abortion rates from 1971 to 1980.

PARTIE I

CHIFFRES SOMMAIRES DES AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES ET DES TAUX D'AVORTEMENT POUR 1979

Nombre total d'avortements thérapeutiques

Selon les déclarations des 10 provinces et deux territoires, les hôpitaux participant au programme d'avortements thérapeutiques ont pratiqué 65,135 avortements thérapeutiques au cours de l'année civile 1979.

Lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique

Sur le nombre total d'avortements thérapeutiques déclarés, 65,043 (99.9 %) ont été pratiqués sur des résidentes du Canada et 92 seulement (0.1 %) sur des résidentes étrangères. Par ailleurs, 599 avortements thérapeutiques (0.9 %) ont été pratiqués sur des femmes résidant dans une autre province que la province déclarante. Au cours des cinq dernières années, la proportion des avortements subis par des résidentes du Canada par rapport aux avortements subis par des résidentes étrangères est restée constante.

Taux d'avortement thérapeutique, Canada

Le nombre total d'avortements thérapeutiques (65,043) subis par des résidentes canadiennes en 1979 représente un taux d'avortement de 11.6 pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, soit une augmentation de 2.7 % par rapport au taux d'avortement de 11.3 enregistré en 1978. La hausse du taux d'avortement des femmes âgées de 15 à 44 ans qui s'est produite de 1978 à 1979 est la plus faible depuis la modification apportée en 1969 à la loi sur l'avortement au Canada.

Le taux d'avortement fondé sur le nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes est passé de 15.9 en 1977, à 17.4 en 1978 et à 17.8 en 1979. Le nombre d'avortements pratiqués sur des Canadiennes habitant au Canada, les taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, les taux d'avortement pour 100 naissances vivantes et les variations annuelles du nombre d'avortements et des taux d'avortement qui se sont produites de 1971 à 1979 figurent au tableau explicatif I.

TEXT TABLE I. Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents Obtaining Abortions in Canada, 1971-1980

TABLEAU EXPLICATIF I. Nombre d'avortements et taux d'avortement des résidentes canadiennes ayant subi un avortement au Canada, 1971-1980

Year Année	Abortions Avortements	Abortion rate per Taux d'avortement		Per cent increase (+) or decrease (-) over previous year for Augmentation (+) ou diminution (-) en pourcentage par rapport à l'année précédente		
		1,000 females ages 15-44 years(1) Pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans(1)	100 live births Pour 100 naissances vivantes	Abortion rate based on Taux d'avortement fondé sur		
				Abortions Avortements	Females 15-44 years Femmes âgées de 15-44 ans	Live births Naissances vivantes
1971	30,923	6.6	8.5	+ 177.3	+ 183.3	+ 186.7
1972	38,853	8.2	11.2	+ 25.6	+ 24.2	+ 30.2
1973	43,201	8.9	12.6	+ 11.2	+ 8.5	+ 12.5
1974	48,136	9.6	13.7	+ 11.4	+ 7.9	+ 8.7
1975	49,311	9.6	13.7	+ 2.4	-	-
1976	54,478	10.3	15.1	+ 10.5	+ 7.3	+ 10.2
1977	57,564	10.6	15.9	+ 5.7	+ 2.9	+ 5.3
1978	62,290	11.3	17.4	+ 8.2	+ 6.6	+ 9.4
1979	65,043	11.6	17.8	+ 4.4	+ 2.7	+ 2.3
1980	65,751	11.5	17.9(2)	+ 1.1	- 0.9	+ 0.6

(1) Rates based on: (a) abortions to women of all ages and (b) revised population estimates.

(1) Taux calculé: a) d'après le nombre d'avortements subis par des femmes de tous les âges et b) les estimations révisées de la population.

(2) Rate based on estimated live births.

(2) Taux basés sur l'estimation des naissances vivantes.

Abortions and Abortion Rates by Province

The 1980 abortion rates per 1,000 females ages 15-44 years for the 10 provinces and the two territories are: Yukon 21.9; British Columbia 20.2; Ontario 15.1; Alberta 13.8; Northwest Territories 12.2; Nova Scotia 8.4; Saskatchewan 7.5; and less than seven for each of the remaining five provinces. Relative to the 1979 rate, the abortion rate in 1980 declined for seven out of the 10 provinces and one of the two territories. These provinces are: Newfoundland, Prince Edward Island, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia, and Northwest Territories respectively. It remained unchanged for the province of New Brunswick and increased slightly for the remaining two provinces and one territory, i.e., Nova Scotia and Quebec and the Yukon Territory.

Nombre d'avortements et taux par province

En 1980, les taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans pour les 10 provinces et les deux territoires étaient les suivants: Yukon (21.9), Colombie-Britannique (20.2), Ontario (15.1), Alberta (13.8), Territoires du Nord-Ouest (12.2), Nouvelle-Écosse (8.4), Saskatchewan (7.5); et moins de sept pour chacune des cinq autres provinces. Par rapport à 1979, ce taux a diminué en 1980 pour sept des 10 provinces et un des deux territoires: soit Terre-Neuve, l'Île-du-Prince-Édouard, l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest respectivement. Il est resté inchangé au Nouveau-Brunswick et a augmenté légèrement en Nouvelle-Écosse, au Québec et au Yukon.

Therapeutic abortion rates for 1980 per 100 live births for the provinces and the territories were: British Columbia 32.9%, Ontario 24.8%, Yukon 26.0%, Alberta 19.0%, Nova Scotia 13.3%, Northwest Territories 11.3%, Manitoba 9.7%, Saskatchewan 9.5%, Quebec 9.2% and less than 6% for the remaining three provinces, i.e., Newfoundland, Prince Edward Island and New Brunswick. Text Table II shows the number of abortions, abortion rates based on 1,000 females ages 15 to 44 years and abortion rates per 100 live births by province from 1978 to 1980.

En 1980, les taux d'avortement thérapeutique dans les provinces et les territoires pour 100 naissances vivantes s'établissaient à 32.9% en Colombie-Britannique, 24.8% en Ontario, 26.0% au Yukon, 19.0% en Alberta, 13.3% en Nouvelle-Écosse, 11.3% dans les Territoires du Nord-Ouest, 9.7% au Manitoba, 9.5% en Saskatchewan, 9.2% au Québec et à moins de 6% à Terre-Neuve, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick. Le nombre d'avortements, les taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans et les taux d'avortement pour 100 naissances vivantes figurent par province pour les années 1978 à 1980 au tableau explicatif II.

TEXT TABLE II. Therapeutic Abortions and Abortion Rates(1) by Province, Canada, 1978-1980

TABLEAU EXPLICATIF II. Avortements thérapeutiques et taux d'avortement(1) selon la province Canada, 1978-1980

Province of residence Province de résidence	Number of abortions Nombre d'avortements			Abortions per 1,000 females 15-44 years Avortements pour 1,000 femmes âgées 15-44 ans			Abortions per 100 live births Avortements pour 100 naissances vivantes		
	1978	1979	1980	1978	1979	1980(1)	1978	1979	1980(1)
CANADA	62,290	65,043	65,751	11.3	11.6	11.5	17.4	17.8	17.9
Newfoundland - Terre-Neuve	537	645	539	4.2	4.9	4.0	5.1	6.3	5.0
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	60	46	23	2.2	1.7	0.8	3.0	2.4	1.2
Nova Scotia - Nouvelle- Écosse	1,454	1,511	1,662	7.7	7.8	8.4	11.6	12.2	13.3
New Brunswick - Nouveau- Brunswick	454	447	467	2.9	2.8	2.8	4.2	4.1	4.3
Québec	7,881	8,609	8,940	5.1	5.6	5.7	8.3	8.7	9.2
Ontario	29,270	30,671	30,900	14.8	15.2	15.1	24.2	25.2	24.8
Manitoba	1,869	1,624	1,587	8.1	7.0	6.8	11.4	10.0	9.7
Saskatchewan	1,490	1,645	1,572	7.4	8.0	7.5	9.0	9.7	9.5
Alberta	6,562	6,872	7,131	13.9	13.9	13.8	18.5	18.6	19.0
British Columbia - Colombie- Britannique	12,483	12,716	12,673	21.3	21.1	20.2	33.5	33.1	32.9
Yukon	94	113	125	16.8	19.5	21.9	21.0	22.6	26.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	134	141	126	12.9	13.6	12.2	11.1	11.0	11.3

(1) 1980 abortion rates are based on preliminary population figures and estimated live births.

(1) Les taux d'avortement pour 1980 sont fondés sur les chiffres préliminaires de la population et le nombre estimatif de naissances vivantes.

Annual and Quarterly Variations in the Number of Reported Abortions

Annual and quarterly numbers of therapeutic abortions performed on Canadian residents in Canada from 1975 to 1980 are shown in Text Table III.

Variations annuelles et trimestrielles du nombre d'avortements déclarés

Le nombre d'avortements subis au Canada par des Canadiennes au cours de l'année et de chaque trimestre des années 1975 à 1980 figure au tableau explicatif III.

TEXT TABLE III. Therapeutic Abortions by Quarters, Canada, 1975-1980

TABLEAU EXPLICATIF III. Nombre d'avortements thérapeutiques par trimestre au Canada, 1975-1980

Item		Quarter - Trimestre				
		I	II	III	IV	Total
Abortions - Total - Avortements	1975	12,269	12,089	12,278	12,675	49,311
	1976	13,579	13,322	13,347	14,230	54,478
	1977	14,527	14,179	14,409	14,449	57,564
	1978	15,302	15,624	15,500	15,864	62,290
	1979	16,647	16,255	15,798	16,343	65,043
	1980	17,182	16,185	16,127	16,257	65,751
Increase (+) or decrease (-) over previous quarter - Augmentation (+) ou diminution (-) par rapport au trimestre précédent	1975	...	- 180	+ 189	+ 397	...
	1976	+ 904	- 257	+ 25	+ 883	+ 5,167
	1977	+ 297	- 348	+ 230	+ 40	+ 3,086
	1978	+ 853	+ 322	- 124	+ 364	+ 4,726
	1979	+ 783	- 392	- 457	+ 545	+ 2,753
	1980	+ 839	- 997	- 58	+ 130	+ 708
Per cent increase (+) or decrease (-) over previous quarter - Pourcentage d'augmentation (+) ou de diminution (-) par rapport au trimestre précédent	1975	...	- 1.5	+ 1.6	+ 3.2	...
	1976	+ 7.1	- 1.9	+ 0.2	+ 6.6	+ 10.5
	1977	+ 2.1	- 2.4	+ 1.6	+ 0.3	+ 5.7
	1978	+ 5.9	+ 2.1	- 0.8	+ 2.3	+ 8.2
	1979	+ 4.9	- 2.4	- 2.8	+ 3.4	+ 4.4
	1980	+ 5.1	- 5.8	- 0.4	+ 0.8	+ 1.1

Abortions Performed on Canadian Residents Outside Canada

Incomplete figures for 1980, indicate that Canadian residents obtained 1,644 legal abortions in some of the states in the United States. Over the years, there has been a decline in the reported number of such abortions, i.e., from 6,573 abortions in 1972 to 4,394 abortions in 1975 to 2,300 abortions in 1977 and to a low of 1,073 abortions in 1979 and a slight increase to 1,644 abortions in 1980. The decline may be attributed to the legislation in some of the states in the United States of America which requires that abortions be performed on state residents only, the high cost of obtaining legal abortions and perhaps the laws prohibiting the recording of patient residence plus the increased facilities for legal abortions in Canada. Similar figures of legal abortions, reported for Canadian women from England and Wales for each of the years 1972 to 1979 are shown in Text Table IV. The addition of 1,644 legal abortions to the number of therapeutic abortions performed on Canadian residents in Canada, would give a total of 67,395 abortions with an abortion rate of 18.3 per 100 live births and an abortion rate of 11.8 per 1,000 females ages 15 to 44 years for 1980.

Avortements subis à l'étranger par des résidentes du Canada

D'après les chiffres incomplets pour 1980, les résidentes du Canada ont subi 1,644 avortements légaux dans certains états des États-Unis. Au cours des années, le nombre déclaré des avortements pratiqués aux États-Unis a diminué, passant de 6,573 en 1972 à 4,394 en 1975, à 2,300 en 1977 et à seulement 1,073 en 1979. Il a cependant connu une légère hausse en 1980 pour atteindre 1,644. Ce phénomène peut s'expliquer de plusieurs façons, notamment par la loi de certains états des États-Unis qui stipule que les avortements ne doivent être pratiqués que sur des résidentes de l'état, par les frais élevés qu'entraînent les avortements légaux et peut-être les lois interdisant l'enregistrement du lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement et par l'accroissement des possibilités de subir un avortement légal au Canada. Les chiffres correspondants fournis par l'Angleterre et le Pays de Galles sur les avortements légaux pratiqués sur des Canadiennes au cours des années 1972 à 1979 figurent au tableau explicatif IV. L'addition de ces 1,644 avortements légaux au nombre d'avortements thérapeutiques subis par des Canadiennes au Canada porte le nombre total d'avortements à 67,395 et le taux d'avortement à 18.3 pour 100 naissances vivantes et le taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans à 11.8 en 1980.

TEXT TABLE IV. Legal Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents Based on Reports from Within Canada, United States, England and Wales, 1972-1980

TABLEAU EXPLICATIF IV. Avortements légaux et taux d'avortement relatifs aux résidents canadiens, selon les déclarations produites au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles, 1972-1980

Year Année	Total legal abortions	Legal abortions reported from Avortements légaux déclarés		
	Total d'avortements légaux	Canada	United States États-Unis	England and Wales Angleterre et Pays de Galles
1972	45,478	38,853	6,573	52
1973	48,736	43,201	5,501	34
1974	52,459	48,136	4,299	24
1975	53,718	49,311	4,394	13
1976	58,732	54,478	4,234	20
1977	59,875	57,564	2,300	11
1978	64,109	62,290	1,802	17
1979	66,124	65,043	1,073	8
1980	67,395	65,751	1,644	..
Abortion rate per 100 live births - Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes				
1972	13.1	11.2	1.9	0.01
1973	14.2	12.6	1.6	0.01
1974	15.0	13.7	1.2	0.01
1975	14.9	13.7	1.2	--
1976	16.3	15.1	1.2	0.01
1977	16.6	15.9	0.6	--
1978	17.9	17.4	0.5	--
1979	18.1	17.8	0.3	--
1980(1)	18.3	17.9	0.4	..
Abortion rate per 1,000 females ages 15-44 years - Taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans				
1972	9.6	8.2	1.4	--
1973	10.0	8.9	1.1	--
1974	10.5	9.6	0.9	--
1975	10.4	9.6	0.9	--
1976	11.1	10.3	0.8	--
1977	11.1	10.6	0.4	--
1978	11.6	11.3	0.3	--
1979	11.8	11.6	0.2	--
1980(1)	11.8	11.5	0.3	..

(1) For 1980, abortion rates are based on estimated live births data and preliminary population figures.

(1) Les taux d'avortement pour 1980 sont fondés sur le nombre estimatif de naissances vivantes et les chiffres préliminaires de la population.

International Comparison of Abortion Rates

The 67,395 abortions for Canadian residents including 1,644 legal abortions reported from the United States, represent an abortion rate of 11.8 per 1,000 females ages 15 to 44 years and a rate of 18.3 per 100 live births. The abortion rates based on females ages 15 to 44 years and on live births for selected countries are shown in Text Table V. The Canadian abortion rates are lower than the rates for the United States and most of the other European countries. Canadian abortion rates are comparable and closer to similar rates for England and Wales.

Comparaison internationale des taux d'avortement

Les 67,395 avortements pratiqués sur des résidentes du Canada, y compris les 1,644 avortements légaux déclarés par les États-Unis, représentent un taux d'avortement de 11.8 pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans et un taux de 18.3 pour 100 naissances vivantes. Les taux d'avortement de certains pays, établis en fonction du nombre de femmes âgées de 15 à 44 ans et des naissances vivantes figurent au tableau explicatif V. Les taux d'avortement du Canada sont inférieurs à ceux des États-Unis et de la plupart des autres pays européens. Les taux d'avortement du Canada sont comparables et ressemblent davantage à ceux de l'Angleterre et du Pays de Galles.

TEXT TABLE V. Abortion Rates for Selected Countries, (1) 1975-1980

TABLEAU EXPLICATIF V. Taux d'avortement de certains pays(1), 1975-1980

Countries Pays	Abortion rate per 1,000 females ages 15-44 years Taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans						Abortion rate(2) per 100 live births Taux d'avortement(2) pour 100 naissances vivantes					
	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Canada	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8	17.9
United States(3) - États-Unis(3)	22.1	24.5	26.9	28.2	29.3	30.0	33.1	36.1	40.0	41.7	42.2	42.9
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	11.2	10.6	10.6	11.4	12.0	12.9	17.9	18.0	17.9	17.9	18.6	20.3
Bulgaria - Bulgarie	65.8	64.5	65.6	68.3	85.4	85.4	88.4	93.7
Cuba	65.3	61.0	55.9	52.1	66.2	68.1	72.4	74.4
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	25.9	26.8	28.1	29.1	29.6	31.0	29.8	29.8	31.8	33.5	35.9	42.3
Denmark - Danemark	27.0	25.8	24.4	22.3	21.6	..	40.2	42.7	41.3	38.9	39.8	..
Finland - Finlande	20.4	18.6	16.7	15.8	14.7	..	31.6	30.0	27.7	27.7	26.5	..
German Democratic Republic - République démocratique d'Allemagne	25.2	23.3	22.5	46.8	39.2	35.0
Hungary - Hongrie	41.9	41.5	39.2	37.0	35.9	36.1	51.5	51.9	51.6	51.2	52.5	55.1
Norway - Norvège	19.7	18.9	19.6	18.4	17.7	..	27.7	27.5	30.5	30.5	28.0	..
Scotland - Écosse	7.1	6.9	7.0	7.0	7.3	7.2	10.8	11.6	11.6	11.2	11.3	..
Singapore - Singapour	23.5	27.5	28.3	28.9	27.7	..	31.9	37.1	42.8	42.8	41.7	..
Sweden - Suède	20.2	20.0	19.3	19.4	20.9	20.7	32.5	33.4	33.2	36.3	35.8	..
Tunisia - Tunisie	13.7	16.8	17.2	16.5	14.6	..	7.8	9.8	10.3	10.3

(1) Source: Induced Abortion. A World Review, 1981 updated February, 1982 by Christopher Tietze, The Population Council, New York, N.Y.

(1) Source: Induced Abortion. A World Review, 1981, révisé en février 1982 par Christopher Tietze, The Population Council, New York, N.Y.

(2) Rates for countries other than Canada based on live births six months later.

(2) Taux des pays autres que le Canada calculés d'après les naissances vivantes six mois plus tard.

(3) Figures are as per estimates of the Alan Guttmacher Institute, New York, N.Y., U.S.A.

(3) Les taux d'avortement des États-Unis sont calculés d'après les estimations de l'Alan Guttmacher Institute de New York, N.Y., É.-U.

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees

The 10 provinces and the two territories of Canada reported that on January 1, 1980 there were 269 hospitals with therapeutic abortion committees. During the year two hospitals (one in the province of New Brunswick and the other in the province of Quebec) reported the establishment of hospital therapeutic abortion committees. Two hospitals (one in the province of Nova Scotia and the other in the province of Ontario) discontinued the functions of their therapeutic abortion committees. Of the 269 hospitals reporting by the year end, 258 hospitals were accredited (or provisionally accredited) and the remaining 11 hospitals were approved by the provinces.

The per cent distribution of, and the abortions performed in these hospitals from 1976 to 1980 are given in Text Table VI.

Out of the total of 271 hospitals with therapeutic abortion committees, 269 hospitals submitted 1980 monthly therapeutic abortion reports to Statistics Canada. Under 19% of the participating hospitals, reported as not having performed even a single therapeutic abortion; under 17% of the total hospitals, performed 400 or more abortions each and accounted for 75.9% of the total of 65,855 abortions in 1980.

Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique

Selon les déclarations des 10 provinces et des deux territoires, 269 hôpitaux avaient un comité d'avortement thérapeutique au 1^{er} janvier 1980. Au cours de l'année, deux hôpitaux (un au Nouveau-Brunswick et l'autre au Québec) ont déclaré avoir établi un comité d'avortement thérapeutique. Deux hôpitaux (un en Nouvelle-Écosse et l'autre en Ontario) ont mis fin aux activités de leur comité. À la fin de l'année, 269 hôpitaux avaient un comité d'avortement thérapeutique, dont 258 étaient accrédités (ou accrédités sous condition) et 11 étaient approuvés par les provinces.

La répartition en pourcentage des hôpitaux déclarés et le nombre d'avortements pratiqués dans ces hôpitaux de 1976 à 1980 figurent au tableau explicatif VI.

Sur les 271 hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, 269 ont fourni à Statistique Canada des rapports mensuels en 1980 sur le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués. Moins de 19% des hôpitaux participants ont déclaré n'avoir pas pratiqué un seul avortement thérapeutique; moins de 17% des hôpitaux, ayant pratiqué chacun plus de 400 avortements, ont déclaré 75.9% des 65,855 avortements pratiqués en 1980.

TEXT TABLE VI. Distribution of Hospitals and Abortions by the Number of Abortions, Canada, 1976-1980

TABLEAU EXPLICATIF VI. Répartition des hôpitaux et des avortements selon le nombre d'avortements, Canada, 1976-1980

Number of abortions Nombre d'avortements	Hospitals - Hôpitaux					Abortions - Avortements				
	1976	1977	1978	1979	1980	1976	1977	1978	1979	1980
Total	276	265	271	271	271	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Not reported - Aucune déclaration	2.2	0.4	-	-	0.7	-	-	...
0 abortions - avortement	16.7	13.2	15.5	17.0	18.8
1- 20 abortions - avortements	22.5	24.5	20.3	19.2	16.2	0.9	1.0	0.7	0.7	0.5
21- 50 "	13.8	15.8	16.6	14.4	16.6	2.2	2.4	2.4	1.9	2.5
51-100 "	13.4	11.3	11.4	10.7	10.3	4.9	4.2	3.7	3.4	3.4
101-200 "	9.4	9.8	11.8	14.4	11.4	7.0	6.2	7.4	8.9	7.2
201-400 "	9.1	10.9	9.2	7.4	9.2	12.9	14.6	11.3	8.6	10.6
Over 400 abortions - Plus de 400 avortements	13.0	14.0	15.1	17.0	16.6	72.1	71.6	74.4	76.5	75.9

Statistical Tables - Part I

Part I statistical tables provide greater details about the numbers and rates of therapeutic abortions, hospitals with therapeutic abortion committees and related items of information for Canada and the provinces for 1980. Some of these statistical tables provide historical information from 1973-1980.

Tableaux statistiques - Partie I

Des renseignements plus détaillés sur le nombre d'avortements thérapeutiques et les taux d'avortement ainsi que sur les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique et des renseignements connexes pour le Canada et les provinces pour 1980 figurent dans les tableaux statistiques de la partie I. Certains de ces tableaux statistiques donnent des renseignements chronologiques pour la période 1973-1980.

PART II

SELECTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL CHARACTERISTICS OF ABORTION CASES, CANADA, 1980

In 1972, six of the 10 provinces and one of the two territories in Canada started reporting selected demographic and medical characteristics of legally aborted women in Canada. By 1974, all the 10 provinces and the two territories were reporting this information. The coverage for the abortion cases in terms of the selected demographic and medical items of information to the total abortion cases improved from 16.4% in 1972 to 26.0% in 1973 to 85.6% in 1974 and to more than 99.0% for each of the years from 1975 to 1980. Information on selected demographic and medical characteristics was available for 65,243 abortion cases or 99.2% of the total of 65,751 Canadian residents, who obtained legal abortions in Canada in 1980. The following paragraphs relate to the demographic and medical characteristics of the women, who obtained abortions in Canada during these years.

Marital Status

Of the 65,243 abortion cases in 1980, 65.2% were single, 23.7% married and the remaining 11.0% widowed, separated, divorced, common-law or marital status not reported. In terms of age and marital status, the per cent of abortions for single women to total abortions was 96.1% for women under 20 years of age, 64.0% for women 20 to 29 years, 21.6% for women 30 to 39 years and 8.9% for women age 40 years and over. As shown in Text Table VII, between 1974 to 1980 the per cent of total abortions increased by 7 percentage points for single women and by about 0.4 percentage points for women with marital status other than single or married. It decreased by 7.6 percentage points for married women.

Age

In 1980, pregnancy termination, was 29.7% for women under 20 years of age, 51.4% for women between 20 to 29 years, 16.9% for women between 30 to 39 years and 2% for women 40 years and over. Between 1974 to 1980, the per cent of total abortions decreased by 1.8% for women under 20 years of age, by 2.6% for women over 34 years and it increased by 4.5% for women 20 to 34 years of age, as shown in Text Table VIII.

PARTIE II

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET MÉDICALES DES FEMMES AYANT SUBI UN AVORTEMENT, CANADA, 1980

En 1972, six des 10 provinces et un des deux territoires du Canada ont commencé à déclarer certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement légal au Canada. En 1974, les 10 provinces et deux territoires déclaraient ces renseignements. Les données sur les caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement se sont améliorées depuis 1972; en effet, les renseignements recueillis portaient sur 16.4% des avortements en 1972, 26.0% en 1973, 85.6% en 1974 et plus de 99.0% pour chacune des années allant de 1975 à 1980. Il existe des renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales pour 65,243 cas d'avortement thérapeutique, soit pour 99.2% des 65,751 avortements légaux subis par des résidentes du Canada en 1980. Les paragraphes qui suivent ont trait aux caractéristiques démographiques et médicales des femmes qui ont subi un avortement au Canada au cours de ces années.

État matrimonial

En 1980, des 65,243 femmes qui ont subi un avortement, 65.2% étaient célibataires, 23.7% étaient mariées et 11.0% étaient veuves, séparées, divorcées, vivaient en concubinage ou n'avaient pas déclaré leur état matrimonial. Le pourcentage des avortements pratiqués sur des femmes célibataires par rapport au nombre total d'avortements s'établissait à 96.1% chez les femmes de moins de 20 ans à 64.0% chez les femmes de 20 à 29 ans, à 21.6% chez les femmes de 30 à 39 ans et à 8.9% chez les femmes de 40 ans et plus. Comme l'indique le tableau explicatif VII, de 1974 à 1980, le pourcentage d'avortements chez les femmes célibataires par rapport au nombre total d'avortements a augmenté de 7.0% et d'environ 0.4% chez les femmes qui n'étaient pas mariées ou célibataires. Il a diminué de 7.6% chez les femmes mariées.

Âge

En 1980, au moment de l'interruption de la grossesse, 29.7% des femmes avaient moins de 20 ans, 51.4% de 20 à 29 ans, 16.9% de 30 à 39 ans et 2% avaient 40 ans et plus. Comme l'indique le tableau explicatif VIII, de 1974 à 1980, le pourcentage des avortements a diminué de 1.8% chez les femmes de moins de 20 ans, de 2.6% chez les femmes de plus de 34 ans et a augmenté de 4.5% chez les femmes de 20 à 34 ans.

TEXT TABLE VII. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Marital Status and Age, Canada, 1974-1980

TABLEAU EXPLICATIF VII. Répartition en pourcentage des avortements selon l'état matrimonial et l'âge des femmes, Canada, 1974-1980

Year	Abortions	Total	Single	Married	Other and unknown
Année	Avortements		Célibataire	Mariée	Autres et inconnues
1974	41,227	100.0	58.2	31.3	10.6
1975	49,033	100.0	58.4	31.4	10.2
1976	54,097	100.0	58.4	30.7	10.9
1977	57,131	100.0	60.2	29.0	10.8
1978	61,806	100.0	61.3	27.3	11.4
1979	64,569	100.0	64.0	24.7	11.3
1980	65,243	100.0	65.2	23.7	11.0
Age distribution 1980 - Distribution par âge 1980:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	19,351	100.0	96.1	2.4	1.5
20-29 years - ans	33,517	100.0	64.0	23.3	12.7
30-39 years - ans	11,044	100.0	21.6	56.5	22.0
40 years and over - ans et plus	1,331	100.0	8.9	73.2	17.9

TEXT TABLE VIII. Per Cent Distribution of Abortions by Age, Canada, 1974-1980

TABLEAU EXPLICATIF VIII. Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes, Canada, 1974-1980

Age group	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Groupe d'âges							
All ages - Tous les âges	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years - Moins de 20 ans	31.5	31.3	30.7	30.8	30.5	30.4	29.7
20-24 years - ans	29.3	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8
25-29 " "	18.5	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6
30-34 " "	10.7	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6
35-39 " "	6.8	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3
40 years and over - ans et plus	3.3	3.0	2.9	2.6	2.4	2.0	2.0
Abortions - Total - Avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243

Gestation Period

The item of gestation period at pregnancy termination is a significantly important indicator in terms of post-abortion morbidity and mortality. It also serves as an effective indicator to evaluate abortion services. As defined in the World Health Organization Technical Report Series No. 461, the period of gestation for therapeutic abortion is calculated as the difference between the date of pregnancy termination and the first day of the last normal menses. For abortion cases with an unknown date of last normal menses, the period of gestation at pregnancy termination is estimated clinically.

In 1980, at the time of abortion, 86.0% of the women had gestation periods of under 13 weeks, 10.4% between 13 to 16 weeks, 3.4% between 17 to 20 weeks and only 0.2% over 20 weeks. Text Table IX shows a definite shift towards earlier abortions in Canada between 1974 and 1980. The per cent of abortions, with gestation periods of under 13 weeks to total abortions, increased by 7.2 percentage points from 78.8% in 1974 to 86.0% in 1980. The per cent of abortion cases with gestation periods of under 13 weeks at pregnancy termination was consistently lower for single women and women under 20 years of age than for married women and women over 20 years. Pregnancy terminations with gestation periods of under 13 weeks increased for single women by 8.5 percentage points from 75.8% in 1974 to 84.3% in 1980 and for women under 20 years of age by 9.3 percentage points from 71.1% in 1974 to 80.4% in 1980, as shown in Text Table X. These increases in the proportion of under 13 weeks gestation abortions for single women and for women under 20 years of age were higher than similar increases for other than single women and women of ages 20 years or more.

Previous Deliveries

Sixty-two per cent of the women obtaining abortions had no previous delivery, 34% had one to three previous deliveries and 2% had four or more previous deliveries. For about 2% of the women, information on the number of previous deliveries was not reported and it primarily related to single women and women in the younger age groups. As shown in Text Table XI, over the seven-year period 1974 to 1980, the per cent of women with no previous deliveries at the time of abortion to total women who obtained abortions, had increased steadily from 57% in 1974 to 62% in 1980. Single women and the women under 20 years of age seemed to be the main contributors to the high and increasing percentage of abortions to women with no previous deliveries.

Période de gestation

Au moment de l'interruption de la grossesse, la durée de gestation est une question de première importance pour l'étude des cas de morbidité et de mortalité résultant de l'avortement. Elle est également considérée comme un indicateur qui permet d'évaluer efficacement les services d'avortement. Selon le rapport technique (série n° 461) de l'Organisation mondiale de la santé, la période de gestation, dans le cas des avortements thérapeutiques, correspond au laps de temps écoulé entre le premier jour des dernières règles normales et la date de l'interruption de la grossesse. Si le premier jour des dernières règles est inconnu, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

En 1980, au moment de l'interruption de la grossesse, 86.0% des femmes étaient enceintes depuis moins de 13 semaines, 10.4% depuis 13 à 16 semaines, 3.4% depuis 17 à 20 semaines et seulement 0.2% depuis plus de 20 semaines. Le tableau explicatif IX révèle la tendance, de 1974 à 1980, des femmes à subir un avortement plus tôt. Le pourcentage des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines ayant subi un avortement par rapport au nombre total d'avortements a augmenté de 7.2 points, passant de 78.8% en 1974 à 86.0% en 1980. Le pourcentage d'avortements des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines au moment de l'interruption de la grossesse est moindre chez les femmes célibataires et les femmes de moins de 20 ans que chez les femmes mariées et les femmes de plus de 20 ans. Comme l'indique le tableau explicatif X, les interruptions de grossesse des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines a augmenté de 8.5% chez les célibataires, passant de 75.8% en 1974 à 84.3% en 1980, et de 9.3 points chez les femmes de moins de 20 ans, passant de 71.1% en 1974 à 80.4% en 1980. Ces augmentations du nombre de femmes célibataires et de femmes de moins de 20 ans enceintes depuis moins de 13 semaines étaient supérieures aux augmentations semblables enregistrées chez les femmes non célibataires et les femmes de 20 ans ou plus.

Accouchements antérieurs

Au moment de l'interruption de la grossesse, 62% des femmes n'avaient jamais accouché, 34% avaient accouché d'une à trois fois et 2% avaient accouché quatre fois ou plus. Quant à environ 2% des femmes, le nombre d'accouchements antérieurs n'a pas été déclaré. Il s'agit surtout de femmes célibataires et de femmes des groupes d'âge jeunes. Comme le montre le tableau explicatif XI, au cours de la période de sept ans allant de 1974 à 1980, le pourcentage des femmes n'ayant jamais accouché au moment de l'avortement par rapport au nombre total de femmes qui ont subi un avortement a augmenté de façon constante passant de 57% en 1974 à 62% en 1980. Les célibataires et les femmes de moins de 20 ans semblaient avoir contribué le plus au pourcentage élevé et à l'accroissement du pourcentage des avortements chez les femmes n'ayant jamais accouché.

TEXT TABLE IX. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Gestation Period, Canada, 1974-1980

TABLEAU EXPLICATIF IX. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation, Canada, 1974-1980

Gestation period Période de gestation	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
All gestations - Toutes les gestations	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines	78.8	81.3	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	20.8	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7
9-12 weeks - semaines	58.0	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4
13-16 weeks - semaines	14.6	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4
13-14 " "	9.7	9.0	7.7	7.3	7.6	7.1	7.3
15-16 " "	4.9	4.3	4.1	3.7	3.5	3.2	3.1
17 weeks or more - semaines ou plus	6.6	5.4	5.1	4.8	4.3	3.8	3.6
17-20 weeks - semaines	6.2	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
Abortions - Total - Avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243

TEXT TABLE X. Per Cent Distribution of Abortions by Gestation Period and by Marital Status and Age, Canada, 1974-1980

TABLEAU EXPLICATIF X. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1974-1980

Item Détail	Per cent cases with gestation period as Pourcentage des cas où la période de gestation était de													
	Under 13 weeks Moins de 13 semaines							13 weeks and over 13 semaines et plus						
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Cases - Total - Des cas	78.8	81.3	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	21.2	18.7	16.9	15.8	15.4	14.1	14.0
Marital status - État matrimonial:														
Single - Célibataire	75.8	78.5	80.1	81.5	82.1	83.8	84.3	24.2	21.5	19.9	18.5	17.9	16.2	15.7
Married - Mariée	84.3	86.4	88.6	89.7	90.0	90.8	90.4	15.7	13.6	11.4	10.3	10.0	9.2	9.6
Other and unknown - Autres et inconnu	79.0	81.7	83.8	84.6	85.4	86.9	86.6	21.0	18.3	16.2	15.4	14.6	13.1	13.4
Age - Âge:														
Under 20 years - Moins de 20 ans	71.1	74.0	75.2	77.3	77.7	79.4	80.4	28.9	26.0	24.8	22.7	22.4	20.6	19.6
20 years or over - ans et plus	82.3	84.6	86.6	87.3	87.6	88.7	88.4	17.7	15.4	13.4	12.7	12.4	11.3	11.6
20-29 years - ans	81.4	83.5	85.6	86.2	86.6	87.8	87.2	18.6	16.5	14.4	13.8	13.4	12.2	12.8
30-39 years - ans	85.0	97.3	89.5	90.2	90.8	91.4	92.1	15.0	12.7	10.5	9.8	9.2	8.6	7.9
40 years and over - ans et plus	82.3	86.6	85.9	87.9	88.0	88.6	88.1	17.7	13.4	14.1	12.1	12.0	11.4	11.9

TEXT TABLE XI. Per Cent Distribution of Abortions by Number of Previous Deliveries and by Marital Status and Age, Canada, 1974-1980

TABLEAU EXPLICATIF XI. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1974-1980

Item	Previous deliveries - Per cent to total cases				
	Accouchements antérieurs - Pourcentage du total des cas				
Détail	Total	0	1-3	Over 3 Plus de 3	Unknown Inconnue
1974	100	57	36	6	1
1975	100	57	36	5	2
1976	100	58	36	4	2
1977	100	59	36	4	2
1978	100	60	35	3	2
1979	100	62	34	2	2
1980	100	62	34	2	2
Marital status 1980 - État matrimonial 1980:					
Single - Célibataire	100	83.9	13.6	0.3	2.2
Married - Mariée	100	19.4	72.8	6.5	1.3
Other and unknown - Autres et inconnu	100	27.4	66.6	4.3	1.6
Age 1980 - Âge 1980:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	100	90.6	7.3	-	2.1
20-29 years - ans	100	61.1	36.1	0.9	1.9
30-39 years - ans	100	23.0	68.0	7.4	1.5
40 years and over - ans et plus	100	11.3	62.4	24.6	1.6

Previous Abortions

Six per cent of the abortion cases reported having at least one previous spontaneous abortion and about 15% reported having at least one previous induced abortion. The per cent of abortion cases with at least one previous spontaneous abortion decreased slightly from 6.9% in 1974 to 6% in 1980; whereas the percentage of cases with at least one previous induced abortion increased by more than 76% during 1974-1980 (Text Table XII).

Avortements antérieurs

Six pourcent des femmes qui ont subi un avortement ont déclaré avoir déjà subi au moins un avortement spontané et environ 15%, au moins un avortement provoqué. Le pourcentage des femmes qui avaient déjà subi au moins un avortement spontané a diminué légèrement passant de 6.9% en 1974 à 6% en 1980 tandis que le pourcentage des femmes qui avaient déjà subi au moins un avortement provoqué a augmenté de plus de 76% au cours de la période 1974-1980 (tableau explicatif XII).

TEXT TABLE XII. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Number of Previous Abortions, Canada, 1974-1980

TABLEAU EXPLICATIF XII. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1974-1980

Item Détail	Previous abortion(s) Avortement(s) antérieur(s)			
	Total	0	At least one Au moins un	Unknown Inconnu
Spontaneous abortions - Avortements spontanés:				
1974	100.0	90.9	6.9	2.2
1975	100.0	90.9	6.9	2.2
1976	100.0	90.8	6.9	2.3
1977	100.0	91.1	6.6	2.3
1978	100.0	91.2	6.3	2.5
1979	100.0	91.7	6.0	2.3
1980	100.0	91.8	6.0	2.2
Induced abortions - Avortements provoqués:				
1974	100.0	88.9	8.6	2.5
1975	100.0	88.9	8.6	2.5
1976	100.0	87.4	10.0	2.7
1977	100.0	86.1	11.3	2.6
1978	100.0	84.4	12.9	2.7
1979	100.0	83.7	14.0	2.3
1980	100.0	82.6	15.2	2.1
Spontaneous abortions 1980 - Avortements spontanés 1980:				
Under 20 years - Moins de 20 ans	100.0	96.6	1.1	2.2
20-29 years - ans	100.0	91.7	6.0	2.2
30-39 years - ans	100.0	84.6	13.3	2.1
40 years and over - ans et plus	100.0	81.9	16.8	1.4
Induced abortions 1980 - Avortements provoqués 1980:				
Under 20 years - Moins de 20 ans	100.0	90.5	7.3	2.2
20-29 years - ans	100.0	79.4	18.4	2.2
30-39 years - ans	100.0	78.4	19.5	2.0
40 years and over - ans et plus	100.0	84.9	13.7	1.4

Various Demographic Averages

In 1980, at the time of pregnancy termination, the average age of women was 23.8 years and average gestation was 10.3 weeks; the median age was 22 years and median gestation 10 weeks. The average gestation period was higher for single women (10.5 weeks) than for married women (9.8 weeks). Various demographic averages for the women aborted from 1974 to 1980 are shown in Text Table XIII.

Diverses moyennes démographiques

En 1980, au moment de l'interruption de la grossesse, la moyenne d'âge des femmes était de 23.8 ans et la durée de gestation moyenne était de 10.3 semaines; l'âge médian s'établissait à 22 ans et la période de gestation médiane, à 10 semaines. La période de gestation moyenne était plus élevée chez les célibataires (10.5 semaines) que chez les femmes mariées (9.8 semaines). Les diverses moyennes démographiques des femmes ayant subi un avortement de 1974 à 1980 figurent au tableau explicatif XIII.

TEXT TABLE XIII. Average Age, Average Gestation Period and Average Number of Previous Deliveries by Marital Status for Abortion Cases, Canada, 1974-1980

TABLERAU EXPLICATIF XIII. Moyenne de l'âge, de la période de gestation et du nombre d'accouchements antérieurs selon l'état matrimonial de la femme dans le cas d'avortement, Canada, 1974-1980

Item	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Détail							
Average age/years - Moyenne de l'âge/années:							
Total cases - Tous les cas	24.0	24.0	24.0	23.8	23.9	23.8	23.8
Single - Célibataire	20.3	20.5	20.5	20.7	20.8	20.9	21.1
Married - Mariée	29.6	29.4	29.3	28.7	29.2	29.3	29.4
Other - Autres	27.7	27.6	27.7	27.7	27.7	27.7	28.0
Average gestation/weeks - Moyenne de la période de gestation/semaines:							
Total cases - Tous les cas	10.8	10.6	10.5	10.4	10.4	10.3	10.3
Single - Célibataire	11.1	10.9	10.8	10.7	10.6	10.5	10.5
Married - Mariée	10.3	10.1	10.0	9.9	9.8	9.8	9.8
Other - Autres	10.8	10.6	10.4	10.4	10.3	10.2	10.2
Average previous deliveries/number - Moyenne du nombre d'accouchements antérieurs/nombre:							
Total cases - Tous les cas	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7
Single - Célibataire	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Married - Mariée	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7
Other - Autres	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3

Type of Surgical Procedure

Information relating to the type(s) of surgical procedure(s) used to terminate pregnancies and to treat abortion complication(s) was reported under two main categories with the following definitions.

Initial surgical procedure(s). Defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Subsequent surgical procedure(s). Defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Genre d'intervention chirurgicale

Les renseignements sur le genre d'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à une grossesse et traiter les complications résultant d'un avortement sont regroupés sous deux catégories principales.

L'intervention chirurgicale initiale. Désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

L'intervention chirurgicale subséquente. Désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Initial Surgical Procedure(s)

Suction D & C, as in the past years, was the most common surgical procedure used to terminate pregnancies. The per cent of pregnancy terminations from Suction D & C in relation to total abortions rose to an all time high of 88.0% in 1980 from 62.6% in 1974, an increase of 25.4 percentage points between 1974 and 1980. Other procedures used to terminate pregnancies in 1980 were: Surgical D & C 5.7%, saline 2.7%, prostaglandin 2.0% and urea 0.9% of the total abortions. Text Table XIV shows the per cent distribution of abortions by the types of surgical procedure(s) used to terminate pregnancies from 1974 to 1980.

Intervention chirurgicale initiale

Comme par les années passées, l'intervention chirurgicale la plus courante pratiquée pour mettre fin à une grossesse a été la D & C (dilatation et curetage) par aspiration. La proportion d'interruptions de la grossesse pratiquée à l'aide de la D & C par aspiration est passée de 62.6% en 1974 à un pourcentage record de 88.0% en 1980, soit une hausse de 25.4 points de 1974 à 1980. En 1980, les autres genres d'intervention pratiquée pour mettre fin à une grossesse étaient: la D & C (5.7%), la solution salée 2.7%, la prostaglandine (2.0%) et l'urée (0.9%). Le tableau explicatif XIV indique la répartition en pourcentage des avortements selon l'intervention chirurgicale initiale pratiquée pour mettre fin à la grossesse de 1974 à 1980.

TEXT TABLE XIV. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Initial Surgical Procedure, Canada, 1974-1980

TABLEAU EXPLICATIF XIV. Répartition en pourcentage des avortements selon l'intervention chirurgicale initiale, Canada, 1974-1980

Initial surgical procedure(1)	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Intervention chirurgicale initiale(1)							
All procedures - Toutes les interventions	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C - Aspiration	62.6	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	3.4	5.1	5.7	--	0.1	-	0.3
Surgical - D & C - Chirurgie	20.7	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7
Saline - Soluté salé	8.6	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7
Urea - Urée	0.7	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9
Prostaglandin - Prostaglandine	0.2	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	3.4	2.3	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4
Other and unrelated - Autres et non connexes	0.2	0.1	--	--	--	0.1	--
Abortions - Total - Avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243

(1) For sub-categories included under each of the initial surgical procedures, see Table 38 of Part II (statistical tables) in this publication.

(1) Voir le tableau 38 de la partie II (tableaux statistiques) de la présente publication pour connaître les catégories secondaires figurant dans chacune des interventions chirurgicales initiales.

Subsequent Surgical Procedure(s)

The use of subsequent surgical procedure(s), to treat abortion complication(s), was reported for 1,137 abortion cases or 1.7% of the total of 65,243 abortion cases for 1980. Surgical D & C was the most common subsequent surgical procedure and was used in 712 abortion cases or about 62.6% of the total of 1,137 abortion cases reported with a subsequent surgical procedure(s). The per cent distribution of abortion cases by initial surgical procedure(s) and subsequent surgical procedure(s) and by period of gestation at pregnancy termination for 1980 are shown in Text Table XV.

Concurrent Sterilization Among Therapeutic Abortions 1974-1980

In 1980, of the 65,243 abortion cases, 4,992 cases or 7.7% obtained sterilization concurrent with the abortion. The per cent of abortion cases with concurrent sterilization has gradually declined over the years, i.e., from 12.3% in 1974 to 9.4% in 1977 and to 7.7% in 1980. As in previous years, sterilizations concurrent with abortion were more frequent among married women, women over 34 years of age and women who had more than three deliveries prior to the abortion (Text Table XVI). The concurrent sterilizations as per cent to total abortions during 1980 for the provinces are: Manitoba 9.9%, Ontario 8.9%, Alberta 8.2%, British Columbia 7.1% and under 7% for five provinces (Newfoundland, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec and Saskatchewan) and the two territories. The province of Prince Edward Island did not report any sterilization concurrent with abortion for 1980 (Text Table XVI).

Days of Hospital Inpatient Care

The average length of stay in hospitals for all abortion cases was less than one day in 1980. This average includes 38,968 abortion cases or 59.7% of the total of 65,243 abortion cases, for whom the pregnancy terminations took place on an outpatient (day care) basis. Between 1974 and 1980 the per cent of pregnancy termination on outpatient basis to total abortion cases increased from 29% in 1974 to 35% in 1975, to 38% in 1976, to 48% in 1977, to 53.4% in 1978, to 57.4% in 1979 and to 59.7% in 1980. The average length of stay in hospitals for abortion cases decreased during the period 1974 to 1980 (Text Table XVII).

Abortion Complications

An abortion complication is defined as a morbid condition resulting from the pregnancy termination. Information on abortion

Intervention chirurgicale subséquente

On a pratiqué une intervention chirurgicale subséquente pour traiter des complications résultant d'un avortement dans 1,137 cas, soit 1.7% des 65,243 avortements déclarés en 1980. La D & C par chirurgie a été l'intervention subséquente la plus fréquemment pratiquée. Elle a été pratiquée dans 712 cas, soit environ 62.6% des 1,137 cas déclarés sous la rubrique des interventions chirurgicales subséquentes. La répartition en pourcentage des avortements selon le genre d'intervention chirurgicale initiale ou d'intervention subséquente et selon la période de gestation pour 1980 figure au tableau explicatif XV.

Stérilisations concomitantes des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, 1974-1980

En 1980, 4,992 femmes ou 7.7% des 65,243 femmes ayant subi un avortement thérapeutique ont fait l'objet d'une stérilisation concomitante. Le pourcentage des femmes ayant subi un avortement qui ont été stérilisées en même temps a diminué graduellement au cours des années, passant de 12.3% en 1974 à 9.4% en 1977 et à 7.7% en 1980. Comme pour les années précédentes, les stérilisations concomitantes étaient plus fréquentes chez les femmes mariées, les femmes de plus de 34 ans et les femmes qui avaient accouché plus de trois fois avant l'avortement (tableau explicatif XVI). Le nombre de stérilisations concomitantes pour chaque province en pourcentage du nombre total d'avortements en 1980 était le suivant: Manitoba (9.9%), Ontario (8.9%), Alberta (8.2%), Colombie-Britannique (7.1%) et Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Saskatchewan et les deux territoires (moins de 7%). L'Île-du-Prince-Édouard n'a pas déclaré de stérilisation concomitante pour 1980 (tableau explicatif XVI).

Durée d'hospitalisation

La durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement a été de moins d'une journée en 1980. Cette moyenne tient compte des 38,968 cas d'avortements en consultation externe, soit 59.7% des 65,243 avortements déclarés. De 1974 à 1980, le pourcentage des interruptions de grossesse en consultation externe par rapport au nombre total d'avortements est passé de 29% en 1974 à 35% en 1975, à 38% en 1976, à 48% en 1977, à 53.4% en 1978, à 57.4% en 1979 et à 59.7% en 1980. Par conséquent, comme l'indique le tableau explicatif XVI, la durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement a régressé au cours de la période 1974 à 1980 (tableau explicatif XVII).

Complications résultant d'un avortement

Les complications qui résultent d'un avortement se définissent comme un état morbide entraîné par l'interruption d'une grossesse. Les

complications relates only to the period of hospitalization of abortion patients immediately following the pregnancy termination. The information analysed in this section of the report relates only to the first reported abortion complication.

renseignements à ce sujet portent uniquement sur la période d'hospitalisation qui a lieu immédiatement après l'interruption de la grossesse chez les femmes ayant subi un avortement. Les renseignements contenus dans la présente section ne concernent que les premières complications déclarées suivant l'avortement.

TEXT TABLE XV. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Period of Gestation and Type of Surgical Procedure, Canada, 1980

TABLEAU EXPLICATIF XV. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation et le genre d'intervention chirurgicale, Canada, 1980

Surgical procedure Intervention chirurgicale	All gestations - Toutes les gestations				
	Total cases Total des cas	Total	Under 13 weeks Moins de 13 semaines	13-16 weeks 13-16 semaines	17 weeks and over 17 semaines et plus
per cent - pourcentage					
Initial surgical procedure - Total - Intervention chirurgicale initiale	65,243	100.0	86.0	10.4	3.6
Suction - D & C - Aspiration	57,409	100.0	91.1	8.4	0.4
Surgical - D & C - Chirurgie	3,748	100.0	89.4	9.8	0.9
Saline - Soluté salé	1,734	100.0	3.4	37.8	58.8
Urea - Urée	569	100.0	2.3	40.4	57.3
Prostaglandin - Prostaglandine	1,327	100.0	6.3	43.5	50.2
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	254	100.0	47.6	33.5	18.9
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	179	100.0	100.0	-	-
Other and unrelated - Autres et non connexes	23	100.0	8.7	47.8	43.5
Subsequent surgical procedure - Total - Intervention chirurgicale subséquente	1,137	100.0	24.2	36.1	39.7
Surgical - D & C - Chirurgie	712	100.0	14.5	41.6	44.0
Suction - D & C - Aspiration	83	100.0	16.9	41.0	42.2
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	19	100.0	52.6	21.1	26.3
Other and unrelated - Autres et non connexes	323	100.0	45.8	23.8	30.3

TEXT TABLE XVI. Per Cent of Abortion Cases with Concurrent Sterilizations by Marital Status, Age Groups and Number of Previous Deliveries, Canada, 1974-1980

TABLEAU EXPLICATIF XVI. Pourcentage de stérilisations pratiquées au moment de l'avortement selon l'état matrimonial, le groupe d'âges et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1974-1980

Item Détail	Per cent of concurrent sterilizations within the group Pourcentage de stérilisations concomitantes selon le groupe						
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Cases - Total - Des cas	12.3	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7
Marital status - État matrimonial:							
Married - Mariée	30.7	28.3	25.7	24.5	24.0	23.0	22.0
Other(1) - Autres(1)	18.2	16.9	16.0	15.3	15.0	14.0	14.3
Single - Célibataire	1.3	1.2	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3
Age group - Groupe d'âges:							
Under 25 years - Moins de 25 ans	1.8	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2
25-34 years - ans	20.4	18.9	16.9	15.9	15.1	13.3	12.7
35-44 years - ans	52.3	48.9	46.2	45.1	44.0	42.3	40.0
Over 44 years - Plus de 44 ans	48.6	44.4	53.8	47.5	45.9	45.9	45.5
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:							
0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1-3	23.6	22.5	20.7	20.1	19.9	18.5	18.2
Over 3 - Plus de 3	57.0	52.7	51.5	48.8	49.1	45.0	39.4
Unknown - Inconnu	2.6	2.6	0.8	0.4	0.5	1.1	3.1

(1) Includes separated, divorced, widowed, common-law and unknown.

(1) Comprend les femmes séparées, divorcées, veuves, vivant en concubinage et celles dont l'état matrimonial est inconnu.

TEXT TABLE XVII. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Days of Hospitalization and Average Days of Care Per Abortion Patient, Canada, 1974-1980

TABLEAU EXPLICATIF XVII. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de traitement des femmes ayant subi un avortement, Canada, 1974-1980

Days of hospitalization Durée d'hospitalisation	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Total days - Nombre total de jours	100	100	100	100	100	100	100
0 days - jour	29	35	38	48	53	57	60
1- 3 days - jours	58	56	55	47	42	39	38
4- 6 " "	9	7	5	4	4	2	2
7-14 " "	3	2	1	1	1	1	--
15-29 " "	--	--	--	--	--	--	--
30 days and over - jours et plus	--	--	--	--	--	-	-
Average days of care - Nombre moyen de jours de traitement:							
Excluding outpatients - Malades externes exclus	2.4	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8
Including outpatients - Malades externes inclus	1.7	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7

Out of 65,243 abortion cases, 1,539 cases or 2.4% were reported to have at least one complication arising from pregnancy termination; only 99 cases had two complications, and two cases had more than two complications. The abortion complication rate (cases with at least one abortion complication per 100 abortion cases) decreased from 3.1% in 1974 to 2.7% in 1978 and to 2.4% in 1980.

The leading abortion complications and the complication rates (abortion cases with a specified complication per 100 abortions) were: retained products of conception 1.5%, laceration of cervix 0.4%, haemorrhage 0.2%, infection and perforation of uterus each 0.1% of the total abortions in 1980.

The nature of abortion complications and the complication rates from 1974 to 1980 are shown in Text Table XVIII.

Des 65,243 femmes ayant subi un avortement, 1,539 d'entre elles (2.4%) ont eu au moins un genre de complication causé par l'interruption de la grossesse; seulement 99 cas ont connu deux genres de complication et deux cas, plus de deux. Le taux de complication résultant d'un avortement (cas qui ont présenté au moins un genre de complication pour 100 cas d'avortement) a diminué, passant de 3.1% en 1974 à 2.7% en 1978 et à 2.4% en 1980.

En 1980, les principaux genres de complication résultant d'un avortement et les taux de complication (cas qui ont présenté des complications pour 100 cas d'avortement) étaient les suivants: la rétention du produit de la conception (1.5%), la rupture cervicale (0.4%), les hémorragies (0.2%), les infections et la perforation de l'utérus (0.1% chacun).

Le genre de complication résultant d'un avortement et les taux de complication de 1974 à 1980 figurent au tableau explicatif XVIII.

TEXT TABLE XVIII. Nature of Abortion Complication(s) and Complication Rates, Canada, 1974-1980

TABLEAU EXPLICATIF XVIII. Genre de complication résultant d'un avortement et taux des complications, Canada, 1974-1980

Nature of complication Genre de complication	Complication rates per 100 abortions Taux des complications pour 100 avortements						
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
All complications - Toutes les complications	3.1	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4
Retained products of conception - Rétention du produit de la conception	1.7	1.8	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
Haemorrhage - Hémorragie	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Infection	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Death - Décès	--	--	--	--	--	--	--
Other - Autres	0.1	0.1	--	--	--	--	--
Abortions - Total - Avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243

Comparisons with Selected Countries

Selected demographic characteristics of legal abortion cases for England and Wales, the United States and other countries for the latest available year(s) are shown in statistical tables Part III of this publication.

Comparaison avec certains pays

Certaines caractéristiques démographiques des femmes ayant subi un avortement légal en Angleterre et au Pays de Galles, aux États-Unis et dans d'autres pays pour les années les plus récentes figurent aux tableaux statistiques de la partie III de la présente publication.

Legal Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1980
Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, selon la province, Canada, 1980




Chart — 2

Graphique — 2

Legal Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1973-1980

Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1973-1980




Chart — 3

Graphique — 3

Legal Abortion Rates Per 1,000 Women Aged 15-44 Years,
Selected Countries, 1973-1980

Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans,
certains pays, 1973-1980




Chart — 4

Graphique — 4

**Legal Abortion Rate per 1,000 Women by Age
at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1980**

**Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes au moment
de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1980**




Chart — 5

Graphique — 5

**Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Women
at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1980**

**Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes
au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1980**



Chart — 6

Graphique — 6

Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974 and 1980

Répartition en pourcentage des avortements légaux selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974 et 1980




Chart — 7

Graphique — 7

Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1980

Répartition en pourcentage des avortements légaux selon le nombre de semaines de gestation et l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1980




Chart — 8

Graphique — 8

Per Cent Distribution of First Time Legal Abortion Recipients Versus Repeat Abortion Recipients by Age of Women, Canada, 1980

Répartition en pourcentage des femmes ayant subi un avortement légal pour la première fois par rapport aux femmes ayant subi plusieurs avortements selon l'âge de la femme, Canada, 1980




Chart — 9

Graphique — 9

Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1980

Répartition en pourcentage des avortements légaux selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1980




Chart — 10

Graphique — 10

Per Cent Distribution of Legal Abortions by Procedure Used for Pregnancy Termination, Canada, 1975-1980

Répartition en pourcentage des avortements légaux selon l'intervention pratiquée pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1975-1980









Chart — 11

Per Cent Distribution of Legal Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1980

Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1980



PART I

Statistical tables in this section of the report relate to the simple counts of the therapeutic abortions by area of report and area of residence of abortion patients, abortion rates by province of residence of abortion patients, and the number of hospitals with therapeutic abortion committees by province. It also includes latest available Canadian statistics on live births and female deaths for a number of years. Two of the statistical tables relate to the information on Canadian women, who are reported to have obtained legal abortions in some of the States of United States and England and Wales over a number of years.

PARTIE I

Les tableaux statistiques de la présente section du rapport portent sur le nombre d'avortements thérapeutiques selon la région de déclaration et le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement, les taux d'avortement selon la province des femmes ayant subi un avortement et le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique par province. Y figurent également les statistiques les plus récentes du Canada sur les naissances vivantes et les décès des mères pour un certain nombre d'années. Deux des tableaux statistiques donnent des renseignements sur les résidentes du Canada qui ont, selon les déclarations, subi un avortement légal dans certains États des États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles au cours d'un certain nombre d'années.

TABLE 1. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1973-1980

TABLEAU 1. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement, Canada, 1973-1980

[illegible]

TABLE 2. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Population) by Province, Canada, 1973-1980

TABLEAU 2. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 habitants) par province, Canada, 1973-1980

Province/area Province/région	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
All areas - Toutes les régions	2.0	2.2	2.2	2.4	2.5	2.7	2.7	2.7
Newfoundland - Terre-Neuve	0.4	0.3	0.3	0.7	0.8	0.9	1.1	0.9
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	0.4	0.4	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4	0.2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1.2	1.3	1.2	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7
Québec	0.5	0.7	0.9	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4
Ontario	2.8	3.1	3.0	3.2	3.3	3.5	3.6	3.6
Manitoba	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.8	1.6	1.5
Saskatchewan	1.3	1.3	1.4	1.2	1.3	1.6	1.7	1.6
Alberta	2.4	2.5	2.4	2.7	3.0	3.4	3.4	3.4
British Columbia - Colombie-Britannique	4.0	4.2	4.1	4.3	4.5	4.9	4.9	4.8
Yukon	3.8	3.1	3.6	3.6	5.0	4.3	5.2	5.8
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1.3	1.9	2.3	2.1	2.4	3.1	3.2	2.9

TABLE 3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1973-1980

TABLEAU 3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans) par province, Canada, 1973-1980

Province/area Province/région	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
All areas - Toutes les régions	8.9	9.6	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5
Newfoundland - Terre-Neuve	1.7	1.6	1.5	3.4	3.9	4.2	4.9	4.0
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	1.8	2.1	3.2	2.3	1.7	2.2	1.7	0.8
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	5.5	6.2	5.8	6.9	7.0	7.7	7.8	8.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	2.5	3.2	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.8
Québec	2.2	3.1	3.8	4.8	5.0	5.1	5.6	5.7
Ontario	12.9	13.7	13.4	14.1	14.3	14.8	15.2	15.1
Manitoba	6.0	6.6	6.0	6.3	6.9	8.1	7.0	6.8
Saskatchewan	6.8	6.6	7.0	6.0	6.3	7.4	8.0	7.5
Alberta	10.9	11.3	10.6	11.5	12.5	13.9	13.9	13.8
British Columbia - Colombie-Britannique	18.3	19.2	18.6	19.2	19.7	21.3	21.1	20.2
Yukon	17.3	12.9	14.8	14.4	19.3	16.8	19.5	21.9
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	6.4	8.7	10.3	9.3	10.2	12.9	13.6	12.2

TABLE 4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births) by Province, Canada, 1973-1980

TABLEAU 4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1973-1980

Province/area Province/région	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980(1)
All areas - Toutes les régions	12.6	13.7	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8	17.9
Newfoundland - Terre-Neuve	1.6	1.6	1.6	3.8	4.4	5.1	6.3	5.0
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2.2	2.6	4.0	2.9	2.2	3.0	2.4	1.2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	7.0	8.2	7.7	9.7	10.5	11.6	12.2	13.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	3.0	3.8	3.2	3.4	3.7	4.2	4.1	4.3
Québec	3.7	5.0	6.0	7.5	7.9	8.3	8.7	9.2
Ontario	18.3	20.0	19.8	21.8	22.6	24.2	25.2	24.8
Manitoba	7.4	8.2	7.6	8.3	9.4	11.4	10.0	9.7
Saskatchewan	8.2	7.8	8.4	7.1	7.5	9.0	9.7	9.5
Alberta	13.8	14.7	13.7	15.0	16.4	18.5	18.6	19.0
British Columbia - Colombie-Britannique	26.7	28.3	27.8	29.9	30.7	33.5	33.1	32.9
Yukon	18.1	12.7	18.9	17.6	24.5	21.0	22.6	26.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	4.2	7.2	8.1	7.6	8.6	11.1	11.0	11.3

(1) Rate is per 100 estimated live births.

(1) Taux pour 100 naissances vivantes estimatives.

TABLE 5. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions) by Province, Canada, 1973-1980

TABLEAU 5. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements) par province, Canada, 1973-1980

Province/area Province/région	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
All areas - Toutes les régions	11.2	12.1	12.1	13.1	13.7	14.8	15.1	15.2
Newfoundland - Terre-Neuve	1.6	1.6	1.5	3.6	4.2	4.9	6.0	4.7
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2.1	2.5	3.8	2.9	2.1	2.9	2.3	1.2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	6.6	7.6	7.2	8.9	9.5	10.4	10.9	11.8
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	2.9	3.7	3.1	3.3	3.6	4.0	4.0	4.1
Québec	3.6	4.7	5.6	7.0	7.3	7.7	8.0	8.5
Ontario	15.4	16.6	16.5	17.9	18.5	19.5	20.1	19.9
Manitoba	6.9	7.5	7.0	7.7	8.6	10.2	9.1	8.8
Saskatchewan	7.6	7.2	7.7	6.6	6.9	8.3	8.8	8.7
Alberta	12.1	12.8	12.1	13.0	14.1	15.6	15.7	15.9
British Columbia - Colombie-Britannique	21.1	22.0	21.7	23.0	23.5	25.1	24.9	24.8
Yukon	15.3	11.3	15.9	15.0	19.7	17.4	18.4	20.7
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	4.1	6.7	7.5	7.1	7.9	10.0	9.9	10.1

TABLE 6. Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Females Ages 15-44 Years at Pregnancy Termination, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1980

TABLEAU 6. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans au moment de l'interruption de la grossesse, par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1980

Age group Groupe d'âge	1975	1976	1977	1978	1979	1980
All ages, 15-44 years - Tous les âges, 15-44 ans	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5
15-19 years - ans	13.7	14.6	15.3	16.3	17.0	16.9
20-24 " "	13.8	15.1	15.9	17.2	18.1	18.2
25-29 " "	10.0	10.9	11.2	11.9	12.2	12.1
30-34 " "	6.8	7.4	7.5	7.8	7.9	7.9
35-39 " "	4.9	5.0	4.9	5.0	4.8	4.5
40-44 " "	2.4	2.5	2.4	2.4	2.1	2.1

TABLE 7. Therapeutic Abortion Rates Per 100 Live Births, by Five-year Intervals, Canada, 1975-1980

TABLEAU 7. Taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1980

Age group(1) Groupe d'âge(1)	1975	1976	1977	1978	1979	1980
All ages - Tous les âges	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8	17.9
Under 20 years - Moins de 20 ans	39.3	43.9	48.3	55.2	61.1	61.7
20-24 years - ans	12.4	13.9	15.0	16.9	18.0	18.4
25-29 " "	7.7	8.5	8.7	9.4	9.5	9.6
30-34 " "	10.5	11.4	11.3	11.8	11.6	11.6
35-39 " "	23.2	24.1	24.2	26.4	24.8	23.7
Over 39 years - Plus de 39 ans	46.8	54.2	61.5	63.4	60.2	64.5

(1) All ages include the 10 provinces and two territories; whereas the information pertaining to individual age groups excludes Newfoundland for which these data on live births are not available.

(1) Tous les âges s'appliquent aux 10 provinces et aux deux territoires; tandis que les données sur chacun des groupes d'âge n'englobent pas Terre-Neuve pour laquelle il n'y a pas de données sur les naissances vivantes.

TABLE 8. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births)(1) by Province, Canada, 1980

TABLEAU 8. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes)(1) par province, Canada, 1980

Reporting area Région déclarante	Therapeutic abortions Avortements thérapeutiques			Number of live births Nombre de naissances vivantes	Abortion rate per 100 live births Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes
	Total for residents of the reporting area	Performed in the reporting area	Performed in other areas		
	Total pour les résidentes de la région déclarante	Effectués dans la région déclarante	Effectués dans les autres régions		
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	65,751(2)	65,017	734(2)	368,030	17.9
Newfoundland - Terre-Neuve	539	482	57	10,870	5.0
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	23	14	9	1,970	1.2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,662	1,645	17	12,480	13.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	467	445	22	10,860	4.3
Québec	8,940	8,687	253	96,780	9.2
Ontario	30,900	30,819	81	124,520	24.8
Manitoba	1,587	1,564	23	16,380	9.7
Saskatchewan	1,572	1,528	44	16,470	9.5
Alberta	7,131	7,011	120	37,610	19.0
British Columbia - Colombie-Britannique	12,673	12,623	50	38,490	32.9
Yukon	125	101	24	480	26.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	126	98	28	1,120	11.3
Residence not reported - Résidence non déclarée	6	-	6

(1) Rate is per 100 estimated live births.

(1) Taux pour 100 naissances vivantes estimatives.

(2) All areas total includes six abortion cases with residence of patients unknown and reported by the province of British Columbia.

(2) Le total de toutes les régions comprend six cas d'avortement, tous déclarés par la Colombie-Britannique, et pour lesquels le lieu de résidence des patientes n'est pas connu.

TABLE 9. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1980

TABLEAU 9. Avortements thérapeutiques selon le mois de déclaration et le lieu de résidence des patientes, Canada, 1980

Month of report Mois de déclaration	Total number of therapeutic abortions performed Nombre total d'avortements thérapeutiques effectués	Canadian residents - Résidentes canadiennes			Residents of other countries Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province Résidentes de la province déclarante	Residents of other provinces Résidentes d'autres provinces	
<u>TOTAL</u>	65,855	65,751	65,017	734	104
January - Janvier	5,745	5,739	5,695	44	6
February - Février	5,952	5,947	5,891	56	5
March - Mars	5,506	5,496	5,436	60	10
April - Avril	5,486	5,478	5,417	61	8
May - Mai	5,535	5,527	5,450	77	8
June - Juin	5,187	5,180	5,116	64	7
July - Juillet	5,547	5,533	5,463	70	14
August - Août	5,106	5,094	5,020	74	12
September - Septembre	5,511	5,500	5,440	60	11
October - Octobre	5,727	5,717	5,644	73	10
November - Novembre	5,021	5,015	4,969	46	6
December - Décembre	5,532	5,525	5,476	49	7

TABLE 10. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1979 and 1980

TABLEAU 10. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1979 et 1980

Province/area Province/région	1979					1980				
	Total	January-March Janvier-mars	April-June Avril-juin	July-September Juillet-septembre	October-December Octobre-décembre	Total	January-March Janvier-mars	April-June Avril-juin	July-September Juillet-septembre	October-December Octobre-décembre
<u>ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS</u>	65,043	16,647	16,255	15,798	16,343	65,751	17,182	16,185	16,127	16,257
Newfoundland - Terre-Neuve	645	167	136	178	164	539	161	139	109	130
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	46	11	11	8	16	23	9	7	4	3
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,511	363	382	360	406	1,662	425	421	379	437
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	447	109	103	103	132	467	129	107	104	127
Québec	8,609	2,237	2,231	1,965	2,176	8,940	2,379	2,166	2,182	2,213
Ontario	30,671	7,915	7,569	7,536	7,651	30,900	7,983	7,703	7,604	7,610
Manitoba	1,624	466	426	358	374	1,587	422	378	364	423
Saskatchewan	1,645	421	417	398	409	1,572	384	413	397	378
Alberta	6,872	1,713	1,727	1,660	1,772	7,131	1,887	1,707	1,793	1,744
British Columbia - Colombie-Britannique	12,716	3,181	3,187	3,173	3,175	12,673	3,340	3,083	3,131	3,119
Yukon	113	25	34	26	28	125	28	31	35	31
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	141	36	32	33	40	126	35	27	23	41
Residence not reported - Résidence non déclarée	3	3	-	-	-	6	-	3	2	1

TABLE 11. Female Population Aged 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals, and by Province, Canada, 1980

TABLEAU 11. Population féminine âgée de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq ans, et par province, Canada, 1980

Province/area	All ages, 15-44 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years
Province/région	Tous les âges 15-44 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans
Number of females							
Nombre de femmes							
thousands - milliers							
<u>All areas - Toutes les régions</u>	5,734.0	1,153.5	1,150.7	1,059.4	965.3	768.3	636.8
Newfoundland - Terre-Neuve	134.3	31.0	26.9	25.0	22.6	15.9	12.9
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	27.9	6.4	5.7	4.7	4.7	3.4	3.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	198.3	43.1	40.8	35.7	32.9	25.0	20.8
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	165.7	36.2	34.5	30.8	27.4	20.2	16.6
Québec	1,563.3	307.7	314.4	285.1	262.9	217.6	175.6
Ontario	2,043.9	407.2	401.2	373.1	346.5	278.8	237.1
Manitoba	233.1	48.6	47.4	43.6	38.5	30.0	25.0
Saskatchewan	209.9	46.9	44.4	38.3	32.5	25.5	22.3
Alberta	515.0	102.6	108.0	101.2	86.0	64.8	52.4
British Columbia - Colombie-Britannique	626.5	119.9	123.8	118.8	108.9	85.5	69.6
Yukon	5.7	1.1	1.3	1.2	1.0	0.6	0.5
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	10.3	2.6	2.3	1.9	1.4	1.1	1.0
Number of therapeutic abortions							
Nombre d'avortements thérapeutiques							
<u>All areas - Toutes les régions</u>	65,751(1)	19,496(2)	20,926	12,866	7,631	3,492	1,340(3)
Newfoundland - Terre-Neuve	539	191	176	77	45	34	16
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	23	13	3	2	2	2	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,662	604	566	274	111	79	28
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	467	197	143	59	35	25	8
Québec	8,940	1,916	2,722	2,067	1,329	650	256
Ontario	30,900	9,293	9,565	5,855	3,830	1,702	655
Manitoba	1,587	516	491	295	145	108	32
Saskatchewan	1,572	643	494	239	118	48	30
Alberta	7,131	2,425	2,537	1,223	596	258	92
British Columbia(4) - Colombie-Britannique(4)	12,673	3,623	4,139	2,721	1,391	577	222
Yukon	125	33	41	30	15	6	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	126	40	47	23	13	3	-
Therapeutic abortion rates per 1,000 females							
Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes							
<u>All areas - Toutes les régions</u>	11.5	16.9	18.2	12.1	7.9	4.5	2.1
Newfoundland - Terre-Neuve	4.0	6.2	6.5	3.1	2.0	2.1	1.2
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	0.8	2.0	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	8.4	14.0	13.9	7.7	3.4	3.2	1.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	2.8	5.4	4.1	1.9	1.3	1.2	0.5
Québec	5.7	6.2	8.7	7.3	5.1	3.0	1.5
Ontario	15.1	22.8	23.8	15.7	11.1	6.1	2.8
Manitoba	6.8	10.6	10.4	6.8	3.8	3.6	1.3
Saskatchewan	7.5	13.7	11.1	6.2	3.6	1.9	1.3
Alberta	13.8	23.6	23.5	12.1	6.9	4.0	1.8
British Columbia - Colombie-Britannique	20.2	30.2	33.4	22.9	12.8	6.7	3.2
Yukon	21.9	30.0	31.5	25.0	15.0	10.0	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	12.2	15.4	20.4	12.1	9.3	2.7	-

(1) Includes abortions for all age groups, also includes six abortions with age and residence unknown.

(1) Comprend les avortements de tous les groupes d'âge ainsi que six avortements de femmes dont l'âge et le lieu de résidence étaient inconnus.

(2) Includes abortions to women under 15 years of age.

(2) Comprend les avortements pour les femmes de moins de 15 ans.

(3) Includes abortions to women over 44 years of age.

(3) Comprend les avortements pour les femmes de plus de 44 ans.

(4) Includes 502 abortions, age not reported was estimated based on age distribution for the rest of the cases reported for residents of British Columbia

(4) Comprend 502 avortements de femmes dont l'âge n'a pas été déclaré; estimation fondée sur la répartition par âge des autres résidentes de la Colombie-Britannique dont le cas a été déclaré.

TABLE 12. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females by Five-year Age Intervals, and by Province, Canada, 1980

TABLÉAU 12. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement chez les femmes par intervalle de cinq ans, et par province, Canada, 1980

Province/area	All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years
Province/région	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans
Number of live births							
Nombre de naissances vivantes							
All areas - Toutes les régions	360,377	31,273	112,542	133,810	65,304	14,617	2,054
Newfoundland - Terre-Neuve
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	1,958	235	630	656	335	78	24
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	12,369	1,626	4,200	4,160	1,911	397	71
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	10,636	1,403	3,847	3,677	1,394	272	41
Québec	97,421	5,013	29,135	39,122	18,552	4,313	563
Ontario	123,316	10,147	36,661	45,965	24,240	5,506	766
Manitoba	15,989	2,027	5,016	5,535	2,733	586	88
Saskatchewan	17,057	2,443	6,238	5,670	2,141	481	84
Alberta	39,749	4,505	13,763	13,929	6,066	1,284	196
British Columbia - Colombie-Britannique	40,104	3,537	12,465	14,626	7,658	1,619	195
Yukon	476	49	157	159	98	13	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1,302	288	430	311	176	68	26
Number of therapeutic abortions(1)							
Nombre d'avortements thérapeutiques(1)							
All areas - Toutes les régions	65,751	19,496	20,926	12,866	7,631	3,492	1,340(2)
Newfoundland - Terre-Neuve	539	191	176	77	45	34	16
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	23	13	3	2	2	2	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,662	604	566	274	111	79	28
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	467	197	143	59	35	25	8
Québec	8,940	1,916	2,722	2,067	1,329	650	256
Ontario	30,900	9,293	9,565	5,855	3,830	1,702	655
Manitoba	1,587	516	491	295	145	108	32
Saskatchewan	1,572	643	494	239	118	48	30
Alberta	7,131	2,425	2,537	1,223	596	258	92
British Columbia - Colombie-Britannique	12,673	3,623	4,139	2,721	1,391	577	222
Yukon	125	33	41	30	15	6	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	126	40	47	23	13	3	-
Therapeutic abortion rates per 100 live births							
Taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes							
All areas(3) Toutes les régions(3)	18.1	61.7	18.4	9.6	11.6	23.7	64.5
Newfoundland - Terre-Neuve
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	1.2	5.5	0.5	0.3	0.6	2.6	4.2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13.4	37.1	13.5	6.6	5.8	19.9	39.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.4	14.0	3.7	1.6	2.5	9.2	19.5
Québec	9.2	38.2	9.3	5.3	7.2	15.1	45.5
Ontario	25.1	91.6	26.1	12.7	15.8	30.9	85.5
Manitoba	9.9	25.5	9.8	5.3	5.3	18.4	36.4
Saskatchewan	9.2	26.3	7.9	4.2	5.5	10.0	35.7
Alberta	17.9	53.8	18.4	8.8	9.8	20.1	46.9
British Columbia - Colombie-Britannique	31.6	102.4	33.2	18.6	18.2	35.6	113.8
Yukon	26.3	67.3	26.1	18.9	15.3	46.2	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	9.7	13.9	10.9	7.4	7.4	4.4	-

(1) Includes 508 cases with age not stated, British Columbia 502 and six cases of residence unknown.

(1) Y compris 508 cas de femmes répartis proportionnellement dont l'âge n'est pas indiqué (502 en Colombie-Britannique et six dont le lieu de résidence n'est pas indiqué).

(2) Includes information for women over 44 years.

(2) Y compris les données sur les femmes de plus de 44 ans.

(3) Excludes Newfoundland.

(3) Excluant Terre-Neuve.

TABLE 13. Numbers and Per Cent of Reported Hospitals and Abortions by the Abortion Ranges, Canada, 1976-1980

TABLEAU 13. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et d'avortements déclarés selon la classe du nombre d'avortements, Canada, 1976-1980

Abortion range Classe du nombre d'avortements	1976	1977	1978	1979(1)	1980
Number of reported hospitals - Nombre d'hôpitaux déclarés					
<u>Total</u>	276	265	271	271	271
Not reported - Aucune déclaration	6	1	-	-	2
0 abortions - avortement	46	35	42	46	51
1- 20 abortions - avortements	62	65	55	52	44
21- 50 "	38	42	45	39	45
51-100 "	37	30	31	29	28
101-200 "	26	26	32	39	31
201-400 "	25	29	25	20	25
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	36	37	41	46	45
Number of reported abortions - Nombre d'avortements déclarés					
<u>Total</u>	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855
0 abortions - avortement	-	-	-	-	-
1- 20 abortions - avortements	512	552	441	457	321
21- 50 "	1,213	1,367	1,490	1,240	1,617
51-100 "	2,652	2,404	2,322	2,221	2,251
101-200 "	3,803	3,595	4,645	5,768	4,711
201-400 "	7,041	8,436	7,039	5,608	6,970
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	39,315	41,266	46,414	49,841	49,985
Per cent of reported hospitals - Pourcentage d'hôpitaux déclarés					
<u>Total</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Not reported - Aucune déclaration	2.2	0.4	-	-	0.7
0 abortions - avortement	16.7	13.2	15.5	17.0	18.8
1- 20 abortions - avortements	22.5	24.5	20.3	19.2	16.2
21- 50 "	13.8	15.8	16.6	14.4	16.6
51-100 "	13.4	11.3	11.4	10.7	10.3
101-200 "	9.4	9.8	11.8	14.4	11.4
201-400 "	9.1	10.9	9.2	7.4	9.2
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	13.0	14.0	15.1	17.0	16.6
Per cent of reported abortions - Pourcentage d'avortements déclarés					
<u>Total</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0 abortions - avortement	-	-	-	-	-
1- 20 abortions - avortements	0.9	1.0	0.7	0.7	0.5
21- 50 "	2.2	2.4	2.4	1.9	2.5
51-100 "	4.9	4.2	3.7	3.4	3.4
101-200 "	7.0	6.2	7.4	8.9	7.2
201-400 "	12.9	14.6	11.3	8.6	10.6
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	72.1	71.6	74.4	76.5	75.9

(1) Excludes one hospital reported too late for inclusion in the report.

(1) Sauf un hôpital dont les données n'ont pas été déclarées à temps pour figurer dans le bulletin.

TABLE 14. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, 1979 and 1980

TABLEAU 14. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, 1979 et 1980

Province/area Province/région	Public general hospitals(1) as at April 1	Hospitals with therapeutic abortion committees as at January 1		
	Hôpitaux généraux publics(1), 1 ^{er} avril	Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, 1 ^{er} janvier	1979	1980
All areas - Toutes les régions	863		270(2)	269(3)
Newfoundland - Terre-Neuve	34		5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	8		2	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	45		12	13
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	33		8	8
Québec	124		30	30
Ontario	199		109	108
Manitoba	77		8	8
Saskatchewan	132		10	10
Alberta	116		26	25
British Columbia - Colombie-Britannique	92		57	57
Yukon	-		1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	3		2	2

(1) Source of information is the List of Canadian Hospitals and Special Care Facilities, 1980, Catalogue 83-201, Annual.

(1) Source de renseignements: Liste des hôpitaux canadiens et des établissements de soins spéciaux 1980, n° 83-201 au catalogue, publication annuelle.

(2) Includes eight hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec two, Alberta one, British Columbia four and Yukon one) not classified as public general.

(2) Comprend huit hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique (Québec deux, Alberta un, Colombie-Britannique quatre et Yukon un) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

(3) Includes eight hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec three, Alberta one, British Columbia three and Yukon one) not classified as public general.

(3) Comprend huit hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique (Québec trois, Alberta un, Colombie-Britannique trois et Yukon un) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

TABLE 15. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved by Province, Canada, as at January 1, 1979 and 1980

TABLEAU 15. Hôpitaux accrédités et hôpitaux approuvés dotés d'un comité d'avortement thérapeutique par province, Canada, 1^{er} janvier 1979 et 1980

Province/area Province/région	Hospitals with therapeutic abortion committees			Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique		
	1979	1980		1979	1980	
	Total	Accredited	Approved	Total	Accredited	Approved
		Accrédité	Approuvé		Accrédité	Approuvé
All areas - Toutes les régions	270(1)	259	11	269(2)	258	11
Newfoundland - Terre-Neuve	5	5	-	5	5	-
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	-	2	2	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	12	12	-	13	13	-
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	8	8	-	8	8	-
Québec	30	29	1	30	29	1
Ontario	109	105	4	108	104	4
Manitoba	8	8	-	8	8	-
Saskatchewan	10	9	1	10	9	1
Alberta	26	26	-	25	25	-
British Columbia - Colombie-Britannique	57	52	5	57	52	5
Yukon	1	1	-	1	1	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	2	2	-	2	2	-

(1) See footnote (2) Table 14.

(1) Voir note (2) au tableau 14.

(2) See footnote (3) Table 14.

(2) Voir note (3) au tableau 14.

TABLE 16. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1973-1980

TABLERAU 16. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique (nombre total et hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1973-1980

Province/area	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Province/région								
All areas - Toutes les régions	261	259	274	271	265	261	270	269
Newfoundland - Terre-Neuve	7	6	6	6	6	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	12	12	13	12	12	11	12	13
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	7	7	8	8	8	8	8	8
Québec	31	27	35	32	24	24	30	30
Ontario	108	108	110	110	110	109	109	108
Manitoba	9	9	9	9	9	8	8	8
Saskatchewan	10	10	10	10	10	10	10	10
Alberta	23	24	25	26	26	26	26	25
British Columbia - Colombie-Britannique	51	52	54	54	55	55	57	57
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	-	1	1	1	2	2	2	2

Note: Information is as at January 1st of each year.

Nota: Les renseignements s'appliquent au 1^{er} janvier de chaque année.

TABLE 17. Therapeutic Abortions to Canadian Residents Based on Reports Within Canada, and from United States, England and Wales, 1972-1980

TABLERAU 17. Avortements subis par les résidentes du Canada, selon les déclarations produites au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles, 1972-1980

Year Année	Total, legal abortions	Legal abortions reported from		
	Avortements légaux total	Canada	United States États- Unis	England and Wales Angleterre et Pays de Galles
Legal abortions				
Avortements légaux				
1972	45,478	38,853	6,573	52
1973	48,736	43,201	5,501	34
1974	52,459	48,136	4,299	24
1975	53,718	49,311	4,394	13
1976	58,732	54,478	4,234	20
1977	59,875	57,564	2,300	11
1978	64,109	62,290	1,802	17
1979	66,124	65,043	1,073	8
1980	67,395	65,751	1,644	..
Abortion rate per 100 live births				
Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes				
1972	13.1	11.2	1.9	0.01
1973	14.2	12.6	1.6	0.01
1974	15.0	13.7	1.2	0.01
1975	14.9	13.7	1.2	--
1976	16.3	15.1	1.2	0.01
1977	16.6	15.9	0.6	--
1978	17.9	17.4	0.5	--
1979	18.1	17.8	0.3	--
1980	18.3	17.9	0.4	..

TABLE 18. Canadian Residents Who Obtained Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota, Maine, Vermont, New Mexico, Montana, North Dakota, South Dakota and Oregon by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1980

TABLEAU 18. Résidentes du Canada ayant subi un avortement légal dans la ville de New York et ailleurs dans l'État de New York et dans les États du Minnesota, du Maine, du Vermont, du Nouveau-Mexique, du Montana, du South Dakota, du North Dakota et de l'Oregon, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1980

Item	Total		New York City(1)		Upstate New York(2,3)		Minnesota(4)		Oregon(5)		South Dakota(6)		North Dakota(7)	
	Ville de New York(1)		Ailleurs dans l'État de New York(2,3)											
Détail	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
ABORTIONS REPORTED - TOTAL - AVORTEMENTS DÉCLARÉS	1,644(8)	100.0	127	100.0	551	100.0	148	100.0	2	100.0	47	100.0	351	100.0
Age - Âge:														
Under 15 years - Moins de 15 ans	14	1.1	3	2.4	2	0.4	4	2.7	-	-	1	2.1	4	1.1
15-19 years - ans	832	67.9	58	45.7	157	28.5	52	35.1	-	-	22	46.8	240	68.4
20-24 " "			33	26.0	206	37.4	49	33.1	1	50.0	14	29.8		
25-29 " "	317	25.9	13	10.2	103	18.7	23	15.5	1	50.0	6	12.8	87	24.8
30-34 " "			8	6.3	56	10.2	16	10.8	-	-	4	8.5		
35-39 " "			8	6.3	22	4.0	2	1.4	-	-	-	-		
Over 39 years - Plus de 39 ans	58	4.7	4	3.1	3	0.5	2	1.4	-	-	-	-	17	4.8
Unknown - Inconnu	5	0.4	-	-	2	0.4	-	-	-	-	-	-	3	0.9
Previous deliveries(9) - Accouchements antérieurs(9):														
0	702	84.8	98	77.2	482	87.5	120	81.1	2	100.0
1	65	7.9	17	13.4	35	6.4	13	8.8	-	-
2	38	4.6	7	5.5	21	3.8	10	6.8	-	-
3	16	1.9	3	2.4	11	2.0	2	1.4	-	-
More than 3 - Plus de 3	7	0.8	2	1.6	2	0.4	3	2.0	-	-
Unknown - Inconnu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestation:														
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	480	58.0	23	18.1	385	69.9	18	12.2	-	-
9-12 weeks - semaines							53	35.8	1	50.0
13-15 " "	37	4.5	5	3.9	18	3.3	14	9.5	-	-
16-20 " "	184	22.2	43	33.9	87	15.8	54	36.5	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	111	13.4	54	42.5	47	8.5	9	6.1	1	50.0
Unknown - Inconnu	16	1.9	2	1.6	14	2.5	-	-	-	-
Surgical procedures - Procédés chirurgicaux:														
Surgical - D & C - Chirurgie	14	1.2	-	-	14	2.5	-	-	-	-	-	-
Suction - D & C - Aspiration	828	70.2	23	18.1	385	69.9	72	48.6	2	100.0	346	98.6
Laminaria tent - D & E - Tente laminarie	71	6.0	-	-	-	-	71	48.0	-	-	-	-
Hysterotomy - Hystérotomie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saline - Soluté salé	247	20.9	103	81.1	144	26.1	-	-	-	-	-	-
Early uterine evacuation - Expulsion provoquée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	9	0.8	1	0.8	3	0.5	5	3.4	-	-	-	-
Unknown - Inconnu	10	0.8	-	-	5	0.9	-	-	-	-	5	1.4

(1) Source of information for New York City: Department of Health, The City of New York, N.Y.

(1) Source de renseignements pour la ville de New York: Department of Health, The City of New York, N.Y.

(2) Source of information for Upstate New York: Department of Health, State of New York.

(2) Source de renseignements pour ailleurs dans l'État de New York: Department of Health, State of New York.

(3) Figures for Upstate New York do not include figures for New York City.

(3) Les chiffres pour ailleurs dans l'État de New York ne tiennent pas compte de la ville de New York.

(4) Source of information for Minnesota: Department of Health, Minnesota.

(4) Source de renseignements pour le Minnesota: Department of Health, Minnesota.

(5) Source of information for Oregon: Department of Human Resources, Health Division, Oregon.

(5) Source de renseignements pour l'Oregon: Department of Human Resources, Health Division, Oregon.

(6) Source of information for South Dakota: William D. Johnson, Director of Public Health Statistics, South Dakota.

(6) Source de renseignements pour le South Dakota: William D. Johnson, Directeur du Public Health Statistics, South Dakota.

(7) Source of information for North Dakota: Department of Health, North Dakota. The period covered is from September 1, 1980 through December 31, 1980.

(7) Source de renseignements pour le North Dakota: Department of Health, North Dakota. Il s'agit de la période allant du 1^{er} septembre 1980 au 31 décembre 1980.

(8) Total includes 418 abortions reported by The States of New Mexico (one), Maine (365), Vermont (two) and Montana (50), without breakdown by demographic and medical characteristics.

(8) Le total comprend 418 avortements déclarés par les États du Nouveau-Mexique (un), Maine (365), Vermont (deux) et Montana (50) sans ventilation des caractéristiques démographiques et médicales.

(9) Upstate New York: Information relates to previous live births.

(9) Ailleurs dans l'État de New York: les renseignements ont trait aux naissances vivantes précédentes.

TABLE 19. Registered Female Deaths by Province, Canada, 1975-1980

Item	No.		Canada	Newfound- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
				Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick		
1 Female deaths, all ages, all causes	1975		70,251	1,298	443	2,825	2,200	18,094	26,497
2	1976		70,284	1,371	461	2,963	2,170	17,893	26,420
3	1977		70,626	1,261	394	2,882	2,147	17,984	27,142
4	1978		71,064	1,256	424	2,864	2,132	18,200	26,825
5	1979		71,651	1,257	433	2,912	2,152	18,019	27,371
6	1980		73,898	1,404	468	3,057	2,240	18,310	28,227
7 Deaths, females aged 15-49, all causes	1975		6,436	104	38	211	155	1,916	2,157
8	1976		5,962	102	22	207	161	1,717	2,004
9	1977		6,131	98	27	201	165	1,741	2,126
10	1978		5,812	101	15	186	174	1,648	1,957
11	1979		6,122	99	11	168	165	1,812	2,045
12	1980		5,948	120	19	183	157	1,630	1,999
13 Deaths, females, from deliveries and complications	1975		27	1	1	-	2	8	6
14 of pregnancy, child-birth and puerperium, all ages	1976		24	1	-	-	2	2	10
15	1977		18	-	-	1	-	5	7
16	1978		23	-	-	1	1	7	8
17	1979		27	-	-	3	1	7	9
18	1980		28	1	1	-	1	5	14
19 Abortion deaths, females all ages(1)	1975		3	-	1	-	1	-	1
20	1976		2	-	-	-	-	-	2
21	1977		1	-	-	-	-	1	-
22	1978		-	-	-	-	-	-	-
23	1979		-	-	-	-	-	-	-
24	1980		-	-	-	-	-	-	-
25 Legally induced abortions(1)	1975		-	-	-	-	-	-	-
26	1976		-	-	-	-	-	-	-
27	1977	(2)	-	-	-	-	-	-	(2)
28	1978		-	-	-	-	-	-	-
29	1979		-	-	-	-	-	-	-
30	1980		-	-	-	-	-	-	-
31 Illegally induced abortions(1)	1975		-	-	-	-	-	-	-
32	1976		-	-	-	-	-	-	-
33	1977		-	-	-	-	-	-	-
34	1978		-	-	-	-	-	-	-
35	1979		-	-	-	-	-	-	-
36	1980		-	-	-	-	-	-	-
37 Spontaneous abortions and unspecified abortions(1)	1975		3	-	1	-	1	-	1
38	1976		2	-	-	-	-	-	2
39	1977		1	-	-	-	-	1	-
40	1978		-	-	-	-	-	-	-
41	1979		-	-	-	-	-	-	-
42	1980		-	-	-	-	-	-	-

(1) 1975-1978 ICDA-8 revision codes were used, 1979-1980 ICD-9 revision codes were used.

(2) Based on the notification from the Centre of Disease Control, Department of Health, Education, and Welfare, U.S.A.

TABLE 20. Total Live Births, Births to Mothers with Marital Status Other than Married with Per Cent of Live Births by Province, Canada, 1975-1980

Item	No.		Canada	Newfound- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
				Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick		
1 Live births	1975		359,323	11,213	1,928	13,123	11,789	93,597	125,775
2	1976		359,987	11,130	1,941	12,821	11,811	96,342	122,700
3	1977		361,400	11,110	1,969	12,374	11,515	95,690	122,757
4	1978		360,194	10,480	1,985	12,548	10,790	96,202	120,964
5	1979		366,064	10,170	1,934	12,406	10,848	98,646	121,655
6	1980		370,709	10,332	1,958	12,369	10,636	97,421	123,316
7 Births to mothers other than married	1975		25,735(1)	..	201	1,684	1,247	..	9,814
8	1976		26,529(1)	..	203	1,603	1,456	..	10,285
9	1977		39,707(2)	..	237	1,814	1,479	11,273	10,649
10	1978		40,870(2)	..	235	1,910	1,493	11,153	11,102
11	1979		43,492(2)	..	246	1,944	1,521	12,436	11,391
12	1980		47,624(2)	..	255	1,988	1,697	13,824	12,190
13 Per cent of live births to mothers other than mar- ried to total live births	1975		10.1(1)	..	10.4	12.8	10.6	..	7.8
14	1976		10.5(1)	..	10.5	12.5	12.3	..	8.4
15	1977		11.3(2)	..	12.0	14.7	12.8	11.8	8.7
16	1978		11.7(2)	..	11.8	15.2	13.8	11.6	9.2
17	1979		12.2(2)	..	12.7	15.7	14.0	12.6	9.4
18	1980		13.2(2)	..	13.0	16.1	16.0	14.2	9.9

(1) Excludes figures for Newfoundland and Quebec.

(2) Excludes figures for Newfoundland.

TABEAU 19. Mortalité féminine déclarée par province, Canada, 1975-1980

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Détail	No
3,476	3,025	4,468	7,806	35	84	1975 Mortalité féminine, tous les âges et toutes les causes	1
3,564	3,011	4,471	7,841	30	89	1976	2
3,333	2,987	4,589	7,800	32	75	1977	3
3,464	3,095	4,742	7,948	27	87	1978	4
3,474	2,963	4,770	8,192	35	73	1979	5
3,702	3,090	5,062	8,213	41	84	1980	6
279	241	545	763	9	18	1975 Mortalité, femmes âgées de 15-49 ans, toutes les causes	7
290	262	506	661	11	19	1976	8
249	235	510	751	6	22	1977	9
225	234	551	690	8	23	1978	10
236	219	593	743	13	18	1979	11
236	231	622	722	12	17	1980	12
1	3	2	2	-	1	1975 Mortalité, femmes, résultant d'accouchements, des complications de la grossesse et des suites des couches, tous les âges	13
2	2	1	3	-	1	1976	14
-	-	2	3	-	-	1977	15
-	-	1	5	-	-	1978	16
2	1	2	2	-	-	1979	17
2	-	2	2	-	-	1980	18
-	-	-	-	-	-	1975 Mortalité, femmes, résultant d'avortements, tous les âges(1)	19
-	-	-	-	-	-	1976	20
-	-	-	-	-	-	1977	21
-	-	-	-	-	-	1978	22
-	-	-	-	-	-	1979	23
-	-	-	-	-	-	1980	24
-	-	-	-	-	-	1975 Avortements provoqués légalement(1)	25
-	-	-	-	-	-	1976	26
-	-	-	-	-	-	1977	27
-	-	-	-	-	-	1978	28
-	-	-	-	-	-	1979	29
-	-	-	-	-	-	1980	30
-	-	-	-	-	-	1975 Avortements provoqués illégalement(1)	31
-	-	-	-	-	-	1976	32
-	-	-	-	-	-	1977	33
-	-	-	-	-	-	1978	34
-	-	-	-	-	-	1979	35
-	-	-	-	-	-	1980	36
-	-	-	-	-	-	1975 Avortements précisés comme spontanés et avortements non précisés(1)	37
-	-	-	-	-	-	1976	38
-	-	-	-	-	-	1977	39
-	-	-	-	-	-	1978	40
-	-	-	-	-	-	1979	41
-	-	-	-	-	-	1980	42

(1) Pour la période 1975-1978, la CIMA-8 a été utilisée; pour la période 1979-1980, la CIM-9 a été utilisée.

(2) D'après la déclaration du Centre of Disease Control, Department of Health, Education and Welfare (U.S.A.).

TABEAU 20. Nombre total de naissances vivantes, nombre de naissances en dehors des liens du mariage et pourcentage par rapport au nombre total de naissances vivantes, selon la province, Canada, 1975-1980

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Détail	No
17,145	15,265	31,624	36,281	408	1,175	1975 Naissances vivantes	1
16,731	15,969	33,063	35,848	448	1,183	1976	2
16,716	16,547	34,406	36,691	433	1,192	1977	3
16,397	16,550	35,396	37,231	447	1,204	1978	4
16,242	16,944	37,003	38,432	501	1,283	1979	5
15,989	17,057	39,749	40,104	476	1,302	1980	6
2,216	2,278	3,694	4,107	102	392	1975 Nombre de naissances en dehors des liens du mariage	7
2,308	2,384	3,690	4,129	106	365	1976	8
2,523	2,601	4,123	4,481	112	415	1977	9
2,571	2,758	4,475	4,604	116	453	1978	10
2,566	2,851	4,831	5,085	136	485	1979	11
2,662	3,051	5,595	5,698	126	538	1980	12
12.9	14.9	11.7	11.3	25.0	33.4	1975 Pourcentage de naissances vivantes en dehors des liens du mariage par rapport au nombre total de naissances vivantes	13
13.8	14.9	11.2	11.5	23.7	30.9	1976	14
15.1	15.7	12.0	12.2	25.9	34.8	1977	15
15.7	16.7	12.6	12.4	26.0	37.6	1978	16
15.8	16.8	13.1	13.2	27.1	37.8	1979	17
16.6	17.9	14.1	14.2	26.5	41.3	1980	18

(1) Les chiffres pour Terre-Neuve et Québec sont exclus.

(2) Les chiffres pour Terre-Neuve sont exclus.

PART II

The statistical tables included in this section of the report relate to the selected demographic and medical items of information of the Canadian women, who obtained legal abortions in Canada. The first seven contain historical information for the seven-year period 1974-1980. The remaining statistical tables relate to the year 1980. The information on selected demographic and medical items is available for 65,243 abortion cases. These abortion cases form 99.2% of the total of 65,751 abortion cases for 1980.

PARTIE II

Les tableaux statistiques figurant dans la présente section donnent des renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des résidents du Canada qui ont subi un avortement légal au Canada. Les sept premiers tableaux donnent des renseignements chronologiques pour la période allant de 1974-1980. Les autres portent sur l'année 1980. Les renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales s'appliquent à 65,243 cas, qui représentent 99.2% de l'ensemble des 65,751 avortements pratiqués au cours de 1980.

TABLE 21. Selected Demographic Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1975-1980

TABLEAU 21. Certaines caractéristiques démographiques des cas d'avortement, Canada, 1975-1980

Item/description	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Caractéristiques						
<hr/>						
ABORTIONS WITH REPORTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL CHARACTERISTICS - TOTAL - AVORTEMENTS POUR LESQUELS ON DISPOSE DE CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET MÉDICALES	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243
<hr/>						
Per cent to total abortions						
Pourcentage par rapport au total des avortements						
<hr/>						
Marital status - État matrimonial:						
Single - Célibataire	58.4	58.4	60.2	61.3	64.0	65.2
Married - Mariée	31.4	30.7	29.0	27.3	24.7	23.7
Other and unknown - Autres et inconnu	10.2	10.9	10.8	11.4	11.3	11.0
<hr/>						
Age - Âge:						
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9
15-19 years - ans	30.1	29.5	29.6	29.5	29.4	28.8
20-24 " "	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8
25-29 " "	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6
30-34 " "	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6
35-39 " "	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3
40-44 " "	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8
Over 44 years - Plus de 44 ans	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2
<hr/>						
Gestation:						
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7
9-12 weeks - semaines	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4
13-16 " "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4
17-20 " "	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
<hr/>						
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:						
0	57.3	57.6	59.0	59.7	61.7	62.4
1	14.3	15.0	15.6	15.7	15.5	15.7
2	14.5	14.7	14.0	13.9	13.3	13.1
3 or more - ou plus	11.8	10.6	9.3	8.3	7.3	6.9
Unknown - Inconnu	2.0	2.0	2.0	2.3	2.2	1.9
<hr/>						
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:						
0	90.9	90.8	91.1	91.2	91.7	91.8
1	5.1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.7
2 or more - ou plus	1.8	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3
Unknown - Inconnu	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3	2.2
<hr/>						
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:						
0	88.9	87.4	86.1	84.4	83.7	82.6
1	7.6	8.8	9.8	11.0	11.9	12.8
2 or more - ou plus	1.0	1.2	1.4	1.9	2.1	2.5
Unknown - Inconnu	2.5	2.7	2.6	2.7	2.3	2.1
<hr/>						
Concurrent sterilizations - Stérilisations concomitantes	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7
<hr/>						
Abortion complications - Complications d'avortement:						
Cases with at least one complication - Cas ayant eu au moins une complication	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4

TABLE 22. Selected Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1975-1980

TABLEAU 22. Certaines caractéristiques médicales des cas d'avortement, Canada, 1975-1980

Item/description	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Caractéristiques						
<u>TOTAL ABORTIONS - TOTAL DES AVORTEMENTS</u>	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Days of hospitalization - Jours d'hospitalisation:						
0 days - jour	34.9	37.9	47.9	53.4	57.4	59.7
1 day - jour	26.8	28.8	22.2	21.6	21.0	21.4
2 days - jours	21.6	19.7	18.8	15.4	14.5	12.6
3 " "	7.9	6.9	5.9	5.1	4.0	3.6
4-6 " "	6.7	5.3	4.2	3.6	2.4	2.1
Over 6 days - Plus de 6 jours	2.1	1.4	1.0	0.9	0.7	0.5
Average days - Moyenne de jours	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7
Initial surgical procedure - Intervention chirurgi- cale initiale:						
Curettage - Curetage	84.2	84.5	91.3	92.2	93.6	93.7
Suction - Aspiration	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0
Surgical - Chirurgie	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7
Saline - Soluté salé	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	5.1	5.7	--	0.1	--	0.3
Hysterotomy/Hysterectomy - Hystérotomie/Hystérec- tomie	2.3	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4
Other - Autres	2.6	2.9	3.6	3.8	3.3	2.9
Sterilization procedure - Mode de stérilisation:						
Per cent to total abortions - Pourcentage par rap- port au total des avortements	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	3.3	3.7	3.7	3.9	3.7	3.4
Tubal ligation - Ligature des trompes	5.6	4.7	4.2	3.8	3.6	3.2
Tubal ring - Agrafe (trompes)	--	--	--	--	--	0.3
Tubal banding - Bande (trompes)	--	--	--	--	--	0.2
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	1.9	1.5	1.2	0.9	0.5	0.4
Hysterectomy - Hystérectomie	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
Other - Autres	0.1	--	--	0.1	--	0.1
Abortion complications - Complications d'avortement:						
Per cent to total abortions - Pourcentage par rap- port au total des avortements	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4
Haemorrhage - Hémorragie	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Infection	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Retained products of conception - Rétention du pro- duit de conception	1.8	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5
Death - Décès	--	--	--	--	--	--
Other - Autres	0.1	--	--	--	--	--

TABLE 23. Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1980

TABEAU 23. Âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1980

Age group - Groupe d'âge	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
TOTAL ABORTIONS - TOTAL DES AVORTEMENTS	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years - Moins de 20 ans	31.5	31.3	30.7	30.8	30.5	30.4	29.7
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9
15-17 years - ans	15.1	15.1	14.5	14.4	13.8	13.6	13.2
18-19 " "	15.2	15.0	15.0	15.2	15.7	15.8	15.6
20-24 years - ans	29.3	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8
20 years - ans	7.0	6.9	7.0	7.0	7.2	7.5	7.7
21 " "	6.3	6.1	6.3	6.5	6.7	7.0	6.9
22 " "	5.8	5.7	5.9	6.0	6.2	6.3	6.4
23 " "	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7
24 " "	5.0	5.1	4.9	5.1	5.2	5.2	5.0
25-29 years - ans	18.5	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6
25 years - ans	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.8	4.7
26 " "	4.3	4.2	4.2	4.1	4.2	4.1	4.4
27 " "	4.0	3.9	4.0	3.8	3.8	3.7	3.8
28 " "	3.0	3.9	3.6	3.6	3.5	3.4	3.5
29 " "	2.7	2.9	3.6	3.3	3.2	3.2	3.1
30-34 years - ans	10.7	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6
30 years - ans	2.6	2.5	2.7	3.1	3.0	2.8	2.9
31 " "	2.3	2.4	2.3	2.4	2.6	2.6	2.5
32 " "	2.0	2.1	2.2	2.1	2.2	2.4	2.4
33 " "	2.0	1.9	2.0	1.9	1.8	1.9	2.1
34 " "	1.7	1.7	1.8	1.7	1.6	1.5	1.7
35-39 years - ans	6.8	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3
35 years - ans	1.6	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5
36 " "	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2
37 " "	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0
38 " "	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8
39 " "	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
40-44 years - ans	3.0	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8
40 years - ans	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6
41 " "	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5
42 " "	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
43 " "	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2
44 " "	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
45 years and over - ans et plus	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2

TABLE 24. Teenage Abortion Rates Per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province and Canada, 1974-1980

TABEAU 24. Taux d'avortement chez les adolescentes pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans, selon la province et le Canada 1974-1980

Province	1974	1975	1976	1977	1978	1979(1)	1980
CANADA	13.6	13.7	14.6	15.3	16.3	17.0	16.9
Newfoundland - Terre-Neuve	1.5	1.7	5.0	6.6	6.2	8.0	6.2
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	3.3	6.1	3.9	2.7	2.9	3.2	2.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.8	9.4	11.5	11.7	12.7	13.3	14.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.9	4.8	4.4	4.2	4.8	4.9	5.4
Québec	3.0	3.6	4.5	4.7	5.0	5.8	6.2
Ontario	19.7	19.6	20.5	20.9	21.6	22.6	22.8
Manitoba	10.6	9.4	9.9	10.8	12.8	10.8	10.6
Saskatchewan	11.8	12.8	10.8	11.5	14.3	14.1	13.7
Alberta	18.6	18.4	20.1	21.3	24.1	24.2	23.6
British Columbia - Colombie-Britannique	28.9	28.5	28.8	31.5	32.2	32.3	30.2
Yukon	23.3	26.0	23.0	30.9	23.6	29.2	30.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	16.1	15.8	14.3	13.6	15.4	18.0	15.4

(1) Abortion rates are based on population provided in Catalogue 91-518 - March 1979, Population. Revised Annual Estimates of Population, by Sex and Age for Canada and the Provinces.

(1) Les taux d'avortement sont fondés sur les estimations démographiques figurant dans la publication n° 91-518 au catalogue datée de mars 1979 et intitulée Révision des estimations annuelles de la population selon le sexe et l'âge, Canada et provinces.

TABLE 25. Gestation Weeks at Pregnancy Termination for Abortions, Canada, 1974-1980

TABLERAU 25. Semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse pour les avortements, Canada, 1974-1980

Gestation weeks at pregnancy termination Semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
TOTAL ABORTIONS - TOUS LES AVORTEMENTS	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	20.8	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7
Under 7 weeks - Moins de 7 semaines	3.5	2.8	2.9	2.2	2.1	2.0	2.3
7- 8 weeks - semaines	17.3	19.6	21.1	21.6	22.6	22.6	22.4
9-12 " "	58.0	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4
9-10 " "	32.7	33.7	34.7	36.4	36.2	36.4	36.3
11-12 " "	25.3	25.2	24.3	24.0	23.7	24.9	25.1
13-16 " "	14.6	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4
13-14 " "	9.7	9.0	7.7	7.3	7.6	7.1	7.3
15-16 " "	4.9	4.3	4.1	3.7	3.5	3.2	3.1
17-20 " "	6.2	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4
17-18 " "	4.5	3.9	3.9	3.4	3.0	2.7	2.5
19-20 " "	1.7	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
21 weeks - semaines	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
22 " "	0.1	0.1	—	0.1	—	—	—
Over 22 weeks - Plus de 22 semaines	0.1	0.1	—	—	0.1	—	—

TABLE 26. Concurrent Sterilizations as Per Cent to Total Abortions, by Province, Canada, 1974-1980

TABLERAU 26. Stérilisations concomitantes exprimées en pourcentage du nombre total d'avortements par province, Canada, 1974-1980

Province/area Province/région	Concurrent sterilizations per 100 abortions Stérilisations concomitantes pour 100 avortements						
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
All areas - Toutes les régions	12.3	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7
Newfoundland - Terre-Neuve	32.6	23.9	18.9	7.7	3.5	3.1	2.0
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	6.0	5.2	7.0	2.3	6.7	—	—
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	5.4	7.1	6.2	6.7	5.2	2.7	3.7
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	5.5	6.9	6.0	4.0	5.3	5.4	3.6
Québec	9.5	5.6	4.9	5.2	5.6	5.1	5.2
Ontario	13.4	12.4	11.5	10.8	10.3	9.4	8.9
Manitoba	20.5	19.4	16.0	13.9	13.7	11.4	9.9
Saskatchewan	12.8	10.8	7.9	7.4	7.2	6.3	4.7
Alberta	14.8	13.5	11.7	10.1	10.0	8.4	8.2
British Columbia - Colombie-Britannique	9.8	10.2	9.8	8.7	7.6	7.1	7.1
Yukon	1.6	14.3	3.8	10.4	7.4	12.4	6.4
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	10.7	5.3	12.2	5.9	9.0	10.6	5.6

TABLE 27. Abortion Complication Cases as Per Cent to Total Abortion Cases, by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1974-1980

TABLERAU 27. Pourcentage des cas de complications d'avortement par rapport au nombre total des cas d'avortements, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1974-1980

Item - Détail	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Total	3.1	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4
Marital status - États matrimonial:							
Single - Célibataire	3.5	3.7	3.9	3.4	3.2	2.9	2.6
Married - Mariée	2.4	2.4	2.1	1.8	1.7	1.6	1.6
Other and unknown - Autres et inconnu	3.6	2.8	3.4	3.3	2.6	2.8	2.4
Age - Âge:							
Under 15 years - Moins de 15 ans	9.3	7.1	7.6	6.3	5.4	5.6	4.9
15-19 years - ans	4.1	4.3	5.0	4.0	4.0	3.7	3.5
20-24 " "	2.8	3.1	3.0	2.8	2.6	2.4	2.2
25-29 " "	2.5	2.5	2.3	2.3	1.7	1.7	1.8
30-34 " "	2.3	2.4	2.0	1.8	1.6	1.7	1.3
35-39 " "	2.7	2.2	2.0	2.0	2.0	1.7	1.7
40 years and over - ans et plus	2.4	2.4	2.8	2.3	1.3	1.9	2.0
Gestation period - Période de gestation:							
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1.1	1.2	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8
9-12 weeks - semaines	1.6	1.6	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0
13-16 " "	6.3	7.4	9.7	9.6	8.7	7.9	7.4
17-20 " "	16.0	18.9	23.8	21.8	20.2	21.2	21.1
21 weeks and over - semaines et plus	13.4	13.8	25.8	24.7	24.6	23.7	26.1
Sterilized cases - Cas de stérilisation	2.4	2.4	2.5	1.9	1.8	1.8	1.7
Non sterilized cases - Cas de non-stérilisation	3.2	3.3	3.4	3.0	2.8	2.6	2.4

TABLE 28. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks(1) and Previous Deliveries, Canada, 1980

Item	All areas	Newfound- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
	Toutes les régions	Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick		
No.	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques						
1 TOTAL CASES REPORTED	65,243	539	23	1,662	467	8,940	30,900
Marital status:							
2 Single	42,542	373	18	1,202	347	5,668	19,641
3 Married	15,494	100	5	238	71	2,575	8,118
4 Separated	3,875	36	-	117	28	305	1,915
5 Divorced	2,223	17	-	81	16	339	799
6 Widowed	261	9	-	12	3	29	102
7 Common Law	821	4	-	12	2	23	320
8 Unknown	27	-	-	-	-	1	5
Age:							
9 Under 15 years	555	7	-	27	9	78	224
10 15-19 years	18,796	184	13	577	188	1,838	9,069
11 20-24 "	20,760	176	3	566	143	2,722	9,565
12 25-29 "	12,757	77	2	274	59	2,067	5,855
13 30-34 "	7,575	45	2	111	35	1,329	3,830
14 35-39 "	3,469	34	2	79	25	650	1,702
15 40-44 "	1,197	14	1	24	8	223	594
16 45-49 "	130	2	-	3	-	33	58
17 Over 49 years	4	-	-	1	-	-	3
Gestation:(1)							
18 Under 9 weeks	16,085	46	5	331	77	3,850	6,654
19 9-12 weeks	40,035	279	12	973	291	4,020	20,121
20 13-16 "	6,774	201	5	261	59	722	2,950
21 17-20 "	2,234	13	-	89	37	294	1,151
22 Over 20 weeks	115	-	1	8	3	54	24
Number of previous deliveries:							
23 0	40,691	321	17	1,104	331	5,149	18,695
24 1	10,246	93	3	300	49	1,632	4,713
25 2	8,567	69	1	164	49	1,337	4,168
26 3	3,049	24	2	53	22	522	1,509
27 4	936	13	-	25	9	184	397
28 5	300	9	-	7	3	61	127
29 6	115	6	-	2	2	26	52
30 7	48	2	-	5	1	10	14
31 More than 7	40	2	-	1	-	7	16
32 Unknown	1,251	-	-	1	1	12	1,209
Per cent - Pourcentage							
33 TOTAL CASES REPORTED	100	100	100	100	100	100	100
Marital status:							
34 Single	65	69	78	72	74	63	64
35 Married	24	19	22	14	15	29	26
36 Separated	6	7	-	7	6	3	6
37 Divorced	3	3	-	5	3	4	3
38 Widowed	--	2	-	1	1	--	--
39 Common law	1	1	-	1	--	--	1
40 Unknown	--	-	-	-	-	--	--
Age:							
41 Under 15 years	1	1	-	2	2	1	1
42 15-19 years	29	34	57	35	40	21	29
43 20-24 "	32	33	13	34	31	30	31
44 25-29 "	20	14	9	16	13	23	19
45 30-34 "	12	8	9	7	7	15	12
46 35-39 "	5	6	9	5	5	7	6
47 40-44 "	2	3	4	1	2	2	2
48 45-49 "	--	--	-	--	-	--	--
49 Over 49 years	--	-	-	--	-	-	--
Gestation:(1)							
50 Under 9 weeks	25	9	22	20	16	43	22
51 9-12 weeks	61	52	52	59	62	45	65
52 13-16 "	10	37	22	16	13	8	10
53 17-20 "	3	2	-	5	8	3	4
54 Over 20 weeks	--	-	4	--	1	1	--
Number of previous deliveries:							
55 0	62	60	74	66	71	58	61
56 1	16	17	13	18	10	18	15
57 2	13	13	4	10	10	15	13
58 3	5	4	9	3	5	6	5
59 4	1	2	-	2	2	2	1
60 5	--	2	-	--	1	1	--
61 6	--	1	-	--	--	--	--
62 7	--	--	-	--	--	--	--
63 More than 7	--	--	-	--	-	--	--
64 Unknown	2	-	-	--	--	--	4

(1) The gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of the fetus - World Health Organization Technical Report (Series No. 461).

TABLEAU 28. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation(1) et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1980

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,587	1,572	7,131	12,171	125	126	<u>TOTAL DES CAS DÉCLARÉS</u>	1
1,067	1,101	5,021	7,916	99	89	État matrimonial:	
333	218	1,217	2,582	16	21	Célibataire	2
104	121	389	852	4	4	Mariée	3
54	65	344	498	6	4	Séparée	4
7	11	37	49	-	2	Divorcée	5
22	38	123	271	-	6	Veuve	6
-	18	-	3	-	-	Épouse de fait	7
						Inconnu	8
14	21	71	102	1	1	Âge:	
502	622	2,354	3,378	32	39	Moins de 15 ans	9
491	494	2,537	3,975	41	47	15-19 ans	10
295	239	1,223	2,613	30	23	20-24 "	11
145	118	596	1,336	15	13	25-29 "	12
108	48	258	554	6	3	30-34 "	13
30	24	83	196	-	-	35-39 "	14
2	6	9	17	-	-	40-44 "	15
-	-	-	-	-	-	45-49 "	16
						Plus de 49 ans	17
239	294	852	3,658	46	33	Gestation(1):	
1,234	1,117	4,826	7,013	66	83	Moins de 9 semaines	18
104	99	1,143	1,213	9	8	9-12 semaines	19
10	59	299	276	4	2	13-16 "	20
-	3	11	11	-	-	17-20 "	21
						Plus de 20 semaines	22
946	1,014	4,853	8,100	93	68	Nombre d'accouchements antérieurs:	
278	223	1,044	1,871	16	24	0	23
215	177	822	1,533	9	23	1	24
95	81	268	461	4	8	2	25
32	24	101	146	2	3	3	26
13	18	26	36	-	-	4	27
3	4	8	12	-	-	5	28
3	3	4	6	-	-	6	29
2	4	3	5	-	-	7	30
-	24	2	1	1	-	Plus de 7	31
						Inconnu	32
Per cent - Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	<u>TOTAL DES CAS DÉCLARÉS</u>	33
67	70	70	65	79	71	État matrimonial:	
21	14	17	21	13	17	Célibataire	34
7	8	5	7	3	3	Mariée	35
3	4	5	4	5	3	Séparée	36
-	1	1	-	-	2	Divorcée	37
1	2	2	2	-	5	Veuve	38
-	1	-	-	-	-	Épouse de fait	39
						Inconnu	40
1	1	1	1	1	1	Âge:	
32	40	33	28	26	31	Moins de 15 ans	41
31	31	36	33	33	37	15-19 ans	42
19	15	17	21	24	18	20-24 "	43
9	8	8	11	12	10	25-29 "	44
7	3	4	5	5	2	30-34 "	45
2	2	1	2	-	-	35-39 "	46
-	-	-	-	-	-	40-44 "	47
-	-	-	-	-	-	45-49 "	48
						Plus de 49 ans	49
15	19	12	30	37	26	Gestation(1):	
78	71	68	58	53	66	Moins de 9 semaines	50
7	6	16	10	7	6	9-12 semaines	51
1	4	4	2	3	2	13-16 "	52
-	-	-	-	-	-	17-20 "	53
						Plus de 20 semaines	54
60	65	68	67	74	54	Nombre d'accouchements antérieurs:	
18	14	15	15	13	19	0	55
14	11	12	13	7	18	1	56
6	5	4	4	3	6	2	57
2	2	1	1	2	2	3	58
1	1	-	-	-	-	4	59
-	-	-	-	-	-	5	60
-	-	-	-	-	-	6	61
-	-	-	-	-	-	7	62
-	-	-	-	-	-	Plus de 7	63
-	2	-	-	1	-	Inconnu	64

(1) La durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles de l'expulsion ou de l'extraction du fœtus - Rapport technique (série n° 461) de l'Organisation mondiale de la santé.

TABLE 29. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care (Total, Average and Median), Canada, 1980

Item	All areas	Newfound-land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
	Toutes les régions	Terre-Neuve	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick		
No.	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques						
1 TOTAL CASES REPORTED	65,243	539	23	1,662	467	8,940	30,900
Previous spontaneous abortions:							
2 0	59,888	523	22	1,567	442	8,135	27,898
3 1	3,076	10	-	70	16	619	1,263
4 2	626	5	1	17	5	132	263
5 More than 2	233	1	-	8	1	43	107
6 Unknown	1,420	-	-	-	3	11	1,369
Previous induced abortions:							
7 0	53,913	496	22	1,517	432	7,075	25,237
8 1	8,332	38	1	130	30	1,423	3,655
9 2	1,284	5	-	14	1	322	526
10 More than 2	316	-	-	1	1	109	135
11 Unknown	1,398	-	-	-	3	11	1,347
Days of inpatient care:							
12 0 days	38,968	478	5	1,188	356	6,154	17,969
13 1 day	13,992	14	13	83	27	1,028	6,325
14 2 days	8,250	15	3	253	59	1,305	4,477
15 3 "	2,362	11	1	80	16	292	1,261
16 4-6 days	1,341	9	1	45	8	128	709
17 7-10 "	286	10	-	11	1	30	135
18 11-14 "	38	1	-	1	-	3	21
19 15-29 "	6	1	-	1	-	-	3
20 Over 29 days	-	-	-	-	-	-	-
Average days of care per patient:							
21 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.7	0.4	1.1	0.7	0.5	0.6	0.8
22 Excluding patients with 0 days of care	1.8	3.8	1.4	2.4	2.2	1.9	1.8
Median days of care per patient:							
23 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24 Excluding patients with 0 days of care	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Per cent - Pourcentage							
25 TOTAL CASES REPORTED	100	100	100	100	100	100	100
Previous spontaneous abortions:							
26 0	92	97	96	94	95	91	90
27 1	5	2	-	4	3	7	4
28 2	1	1	4	1	1	1	1
29 More than 2	-	-	-	-	-	-	-
30 Unknown	2	-	-	-	1	-	4
Previous induced abortions:							
31 0	83	92	96	91	93	79	82
32 1	13	7	4	8	6	16	12
33 2	2	1	-	1	-	4	2
34 More than 2	-	-	-	-	-	1	-
35 Unknown	2	-	-	-	1	-	4
Days of inpatient care:							
36 0 days	60	89	22	71	76	69	58
37 1 day	21	3	57	5	6	11	20
38 2 days	13	3	13	15	13	15	14
39 3 "	4	2	4	5	3	3	4
40 4-6 days	2	2	4	3	2	1	2
41 7-10 "	-	2	-	1	-	-	-
42 11-14 "	-	-	-	-	-	-	-
43 15-29 "	-	-	-	-	-	-	-
44 Over 29 days	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 29. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation (total, moyen et médian), Canada, 1980

Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,587	1,572	7,131	12,171	125	126	<u>TOTAL DES CAS DÉCLARÉS</u>	1
Avortements spontanés antérieurs:							
1,479	1,447	6,702	11,449	117	107	0	2
84	76	335	579	7	17	1	3
19	11	70	103	-	-	2	4
5	5	23	38	-	2	Plus de 2	5
-	33	1	2	1	-	Inconnu	6
Avortements provoqués antérieurs:							
1,477	1,420	6,271	9,755	99	112	0	7
100	110	789	2,019	24	13	1	8
7	6	62	340	-	1	2	9
3	3	8	55	1	-	Plus de 2	10
-	33	1	2	1	-	Inconnu	11
Durée d'hospitalisation:							
1,324	1,203	2,878	7,350	15	48	0 jour	12
71	52	2,621	3,625	87	46	1 jour	13
120	214	956	808	17	23	2 jours	14
40	62	409	182	3	5	3 "	15
23	30	222	159	3	4	4- 6 jours	16
6	11	40	42	-	-	7-10 "	17
2	-	5	5	-	-	11-14 "	18
1	-	-	-	-	-	15-29 "	19
-	-	-	-	-	-	Plus de 29 jours	20
Durée moyenne de soins par patiente:							
0.4	0.6	1.0	0.6	1.2	1.0	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	21
2.4	2.4	1.7	1.4	1.3	1.6	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	22
Durée médiane de soins par patiente:							
0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	23
2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	24
Per cent - Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	<u>TOTAL DES CAS DÉCLARÉS</u>	25
Avortements spontanés antérieurs:							
93	92	94	94	94	85	0	26
5	5	5	5	6	13	1	27
1	1	1	1	-	-	2	28
-	-	-	-	-	2	Plus de 2	29
-	2	-	-	1	-	Inconnu	30
Avortements provoqués antérieurs:							
93	90	88	80	79	89	0	31
6	7	11	17	19	10	1	32
-	-	1	3	-	1	2	33
-	-	-	-	1	-	Plus de 2	34
-	2	-	-	1	-	Inconnu	35
Durée d'hospitalisation:							
83	77	40	60	12	38	0 jour	36
4	3	37	30	70	37	1 jour	37
8	14	13	7	14	18	2 jours	38
3	4	6	1	2	4	3 "	39
1	2	3	1	2	3	4- 6 jours	40
-	1	1	-	-	-	7-10 "	41
-	-	-	-	-	-	11-14 "	42
-	-	-	-	-	-	15-29 "	43
-	-	-	-	-	-	Plus de 29 jours	44

TABLE 30. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedures,(1,2) Types of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1980

Item	All areas	Newfound-land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
	Toutes les régions	Terre-Neuve	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick		
No.	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques						
1 TOTAL CASES REPORTED	65,243	539	23	1,662	467	8,940	30,900
Initial surgical procedure(s):(1,2)							
2 Surgical D & C	3,748	4	2	59	5	352	1,308
3 Suction D & C	57,409	515	18	1,373	405	7,976	27,709
4 Hysterotomy	202	13	-	5	1	11	91
5 Hysterectomy	52	1	-	1	-	6	13
6 Saline	1,734	4	2	223	53	303	990
7 Urea	569	-	1	-	-	-	369
8 Prostaglandin	1,327	2	-	1	3	104	418
9 Menstrual extraction	179	-	-	-	-	179	-
10 Other and unrelated combinations	23	-	-	-	-	9	2
Subsequent surgical procedure(s):(1)							
11 Cases without subsequent procedure(s)	64,106	537	22	1,564	462	8,787	30,490
12 Cases with subsequent procedure(s)	1,137	2	1	98	5	153	410
13 Surgical D & C	712	1	1	48	5	53	323
14 Suction D & C	83	-	-	7	-	2	32
15 Hysterotomy	15	-	-	-	-	2	6
16 Hysterectomy	4	1	-	-	-	-	1
17 Other and unrelated combinations	323	-	-	43	-	96	48
Sterilization:							
18 Cases not sterilized	60,251	528	23	1,601	450	8,472	28,165
19 Cases sterilized	4,992	11	-	61	17	468	2,735
20 Tubal coagulation	2,198	-	-	15	4	116	1,526
21 Tubal ligation	2,108	9	-	38	10	313	760
22 Tubal ring	171	-	-	-	-	-	143
23 Tubal banding	123	-	-	-	-	-	123
24 Bilateral salpingectomy	284	-	-	3	2	30	161
25 Hysterectomy	70	2	-	1	1	9	21
26 Other	38	-	-	4	-	-	1
Complications:							
27 No complications	63,704	536	22	1,554	461	8,721	30,308
28 1 or more	1,539	3	1	108	6	219	592
29 2 " "	99	-	-	8	1	15	21
30 More than 2	2	-	-	-	-	-	2
Per cent - Pourcentage							
31 TOTAL CASES REPORTED	100	100	100	100	100	100	100
Initial surgical procedure(s):(1,2)							
32 Surgical D & C	6	1	9	4	1	4	4
33 Suction D & C	88	96	78	83	87	89	90
34 Hysterotomy	--	2	-	--	--	--	--
35 Hysterectomy	--	--	-	--	-	--	--
36 Saline	3	1	9	13	11	3	3
37 Urea	1	-	4	-	-	-	1
38 Prostaglandin	2	--	-	--	1	1	1
39 Menstrual extraction	--	--	-	--	-	2	-
40 Other and unrelated combinations	--	-	-	-	-	--	--
Subsequent surgical procedure(s):(1)							
41 Cases without subsequent procedure(s)	98	100	96	94	99	98	99
42 Cases with subsequent procedure(s)	2	--	4	6	1	2	1
43 Surgical D & C	1	--	4	3	1	1	1
44 Suction D & C	--	-	-	--	-	--	--
45 Hysterotomy	--	-	-	-	-	--	--
46 Hysterectomy	--	--	-	-	-	-	--
47 Other and unrelated combinations	--	-	-	3	-	1	--
Sterilization:							
48 Cases not sterilized	92	98	100	96	96	95	91
49 Cases sterilized	8	2	-	4	4	5	9
50 Tubal coagulation	3	-	-	1	1	1	5
51 Tubal ligation	3	2	-	2	2	4	2
52 Tubal ring	--	-	-	-	-	-	--
53 Tubal banding	--	-	-	-	-	-	--
54 Bilateral salpingectomy	--	-	-	--	--	--	1
55 Hysterectomy	--	--	-	--	--	--	--
56 Other	--	-	-	--	-	-	--
Complications:							
57 No complications	98	99	96	94	99	98	98
58 1 or more	2	1	4	6	1	2	2
59 2 " "	--	-	-	--	-	-	--
60 More than 2	--	-	-	-	-	-	--

(1) Initial surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy. Subsequent surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

(2) See Table 38 for sub-categories under each of the initial surgical procedures.

TABLEAU 30. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1,2), le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1980

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Détail	No
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,587	1,572	7,131	12,171	125	126	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
51	53	677	1,234	3	-	Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux)(1,2):	
1,519	1,431	5,771	10,451	117	124	D & C chirurgie	2
2	1	49	29	-	-	D & C aspiration	3
1	3	13	14	-	-	Hystérotomie	4
1	5	45	108	-	-	Hystérectomie	5
-	2	197	-	-	-	Soluté salé	6
13	77	376	326	5	2	Urée	7
-	-	-	-	-	-	Prostaglandine	8
-	-	-	-	-	-	Extraction menstruelle	9
-	-	3	9	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	10
1,551	1,546	6,847	12,053	123	124	Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s)(1):	
36	26	284	118	2	2	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	11
7	12	200	61	-	1	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	12
2	-	21	17	2	-	D & C chirurgie	13
1	-	3	3	-	-	D & C aspiration	14
1	-	1	-	-	-	Hystérotomie	15
25	14	59	37	-	1	Hystérectomie	16
-	-	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	17
1,430	1,498	6,544	11,304	117	119	Stérilisation:	
157	74	587	867	8	7	Cas de non-stérilisation	18
-	30	197	304	5	1	Cas de stérilisation	19
149	37	295	492	-	5	Coagulation des trompes	20
-	-	22	3	3	-	Ligature des trompes	21
-	-	-	-	-	-	Agrafe (trompes)	22
5	3	30	49	-	-	Bande (trompes)	23
2	4	15	15	-	-	Salpingectomie bilatérale	24
1	-	28	4	-	-	Hystérectomie	25
-	-	-	-	-	-	Autres	26
1,538	1,536	6,799	11,984	122	123	Complications:	
49	36	332	187	3	3	Sans complication	27
5	2	34	13	-	-	1 ou plus	28
-	-	-	-	-	-	2 " "	29
-	-	-	-	-	-	Plus de 2	30
Per cent - Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	31
3	3	9	10	2	-	Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux)(1,2):	
96	91	81	86	94	98	D & C chirurgie	32
--	--	1	--	-	-	D & C aspiration	33
--	--	--	--	-	-	Hystérotomie	34
--	--	--	--	-	-	Hystérectomie	35
-	--	1	1	-	-	Soluté salé	36
-	--	3	-	-	-	Urée	37
1	5	5	3	4	2	Prostaglandine	38
-	-	-	-	-	-	Extraction menstruelle	39
-	-	--	--	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	40
98	98	96	99	98	98	Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s)(1):	
2	2	4	1	2	2	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	41
--	1	3	1	-	1	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	42
--	--	--	--	2	-	D & C chirurgie	43
--	--	--	--	-	-	D & C aspiration	44
--	--	--	--	-	-	Hystérotomie	45
2	1	1	--	-	1	Hystérectomie	46
-	-	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	47
90	95	92	93	94	94	Stérilisation:	
10	5	8	7	6	6	Cas de non-stérilisation	48
-	2	3	2	4	1	Cas de stérilisation	49
9	2	4	4	-	4	Coagulation des trompes	50
-	-	--	--	2	-	Ligature des trompes	51
-	-	-	-	-	-	Agrafe (trompes)	52
--	--	--	--	-	-	Bande (trompes)	53
--	--	--	--	-	1	Salpingectomie bilatérale	54
--	--	--	--	-	-	Hystérectomie	55
--	-	-	-	-	-	Autres	56
97	98	95	98	98	98	Complications:	
3	2	5	2	2	2	Sans complication	57
--	--	--	--	-	-	1 ou plus	58
-	-	-	-	-	-	2 " "	59
-	-	-	-	-	-	Plus de 2	60

(1) Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux): un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés à interrompre la grossesse. Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s): Un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés en traitant la (les) complication(s), comme suite à l'interruption de la grossesse.

(2) Voir tableau 38 pour les sous-catégories en dessous de chaque procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux).

TABLE 31. Age by Marital Status, Gestation Weeks, (1) Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1980

Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
No.	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
1 <u>TOTAL CASES REPORTED</u>	65,243	555	18,796	20,760	12,757	7,575	3,469	1,197	134
Marital status:									
2 Single	42,542	554	18,041	15,763	5,684	1,848	533	107	12
3 Married	15,494	1	468	3,159	4,654	4,040	2,198	879	95
4 Separated	3,875	-	110	1,126	1,358	873	314	86	8
5 Divorced	2,223	-	14	329	764	666	342	98	10
6 Widowed	261	-	1	33	81	64	53	22	7
7 Common law	821	-	157	336	212	81	28	5	2
8 Unknown	27	-	5	14	4	3	1	-	-
Gestation:(1)									
9 Under 9 weeks	16,085	93	3,289	4,873	3,649	2,558	1,241	347	35
10 9-12 weeks	40,035	320	11,853	12,896	7,802	4,460	1,913	715	76
11 13-16 "	6,774	87	2,611	2,263	1,016	441	245	95	16
12 17-20 "	2,234	52	1,014	697	264	108	58	35	6
13 Over 20 weeks	115	3	29	31	26	8	12	5	1
Previous deliveries:									
14 0	40,691	540	16,989	14,510	5,964	1,976	561	143	8
15 1	10,246	1	1,231	3,749	2,911	1,632	568	141	13
16 2	8,567	-	166	1,700	2,633	2,458	1,244	337	29
17 3	3,049	-	9	318	798	982	631	279	32
18 4	936	-	-	48	185	281	246	153	23
19 5	300	-	-	9	34	85	100	63	9
20 6	115	-	-	1	9	34	40	28	3
21 7	48	-	-	-	2	3	17	20	6
22 More than 7	40	-	-	-	2	4	11	17	6
23 Unknown	1,251	14	401	425	219	120	51	16	5
Previous spontaneous abortions:									
24 0	59,888	539	18,163	19,341	11,407	6,440	2,908	978	112
25 1	3,076	1	193	809	851	749	344	120	9
26 2	626	-	20	111	167	166	104	52	6
27 More than 2	233	-	3	23	65	58	48	33	3
28 Unknown	1,420	15	417	476	267	162	65	14	4
Previous induced abortions:									
29 0	53,913	534	16,975	16,831	9,782	5,868	2,793	1,010	120
30 1	8,332	6	1,322	3,020	2,228	1,167	462	119	8
31 2	1,284	-	80	384	404	275	102	38	1
32 More than 2	316	-	6	60	81	103	49	16	1
33 Unknown	1,398	15	413	465	262	162	63	14	4
Days of inpatient care:									
34 0 days	38,968	240	11,015	12,929	7,917	4,496	1,780	530	61
35 1 day	13,992	155	4,424	4,598	2,597	1,398	592	204	24
36 2 days	8,250	117	2,369	2,282	1,504	1,077	645	233	23
37 3 "	2,362	26	634	571	424	341	231	118	17
38 4-6 days	1,341	16	291	308	249	217	171	84	5
39 7-10 "	286	1	57	56	58	41	46	25	2
40 11-14 "	38	-	5	14	6	5	3	3	2
41 15-29 "	6	-	1	2	2	-	1	-	-
42 Over 29 days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Average days of care per patient:									
43 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.7	1.0	0.7	0.6	0.7	0.8	1.1	1.4	1.4
44 Excluding patients with 0 days of care	1.8	1.7	1.7	1.6	1.8	1.9	2.2	2.5	2.5

(1) See footnote(s) Table 28.

TABEAU 31. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1980

Per cent distribution - Distribution en pourcentage

All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Détail	N°
Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	<u>TOTAL DES CAS DÉCLARÉS</u>	1
									État matrimonial:	
65	100	96	76	45	24	15	9	9	Célibataire	2
24	--	2	15	36	53	63	73	71	Mariée	3
6	--	1	5	11	12	9	7	6	Séparée	4
3	--	--	2	6	9	10	8	7	Divorcée	5
--	--	--	--	1	1	2	2	5	Veuve	6
1	--	1	2	2	1	1	--	1	Épouse de fait	7
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Inconnu	8
									Gestation(1):	
25	17	17	23	29	34	36	29	26	Moins de 9 semaines	9
61	58	63	62	61	59	55	60	57	9-12 semaines	10
10	16	14	11	8	6	7	8	12	13-16 "	11
3	9	5	3	2	1	2	3	4	17-20 "	12
--	1	--	--	--	--	--	--	1	Plus de 20 semaines	13
									Accouchements antérieurs:	
62	97	90	70	47	26	16	12	6	0	14
16	--	7	18	23	22	16	12	10	1	15
13	--	1	8	21	32	36	28	22	2	16
5	--	--	2	6	13	18	23	24	3	17
1	--	--	--	1	4	7	13	17	4	18
--	--	--	--	--	1	3	5	7	5	19
--	--	--	--	--	--	1	2	2	6	20
--	--	--	--	--	--	--	2	4	7	21
--	--	--	--	--	--	--	1	4	Plus de 7	22
2	3	2	2	2	2	1	1	4	Inconnu	23
									Avortements spontanés antérieurs:	
92	97	97	93	89	85	84	82	84	0	24
5	--	1	4	7	10	10	10	7	1	25
1	--	--	1	1	2	3	4	4	2	26
--	--	--	--	1	1	1	3	2	Plus de 2	27
2	3	2	2	2	2	2	1	3	Inconnu	28
									Avortements provoqués antérieurs:	
83	96	90	81	77	77	81	84	90	0	29
13	1	7	15	17	15	13	10	6	1	30
2	--	--	2	3	4	3	3	1	2	31
--	--	--	--	1	1	1	1	1	Plus de 2	32
2	3	2	2	2	2	2	1	3	Inconnu	33
									Durée d'hospitalisation:	
60	43	59	62	62	59	51	44	46	0 jour	34
21	28	24	22	20	18	17	17	18	1 jour	35
13	21	13	11	12	14	19	19	17	2 jours	36
4	5	3	3	3	5	7	10	13	3 "	37
2	3	2	1	2	3	5	7	4	4- 6 jours	38
--	--	--	--	--	1	1	2	1	7-10 "	39
--	--	--	--	--	--	--	--	1	11-14 "	40
--	--	--	--	--	--	--	--	--	15-29 "	41
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Plus de 29 jours	42
									Durée moyenne de soins par patiente:	
...	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	43
...	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	44

(1) Voir note(s) au tableau 28.

TABLE 32. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure,(1) Type of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1980

Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
No.									
1 TOTAL CASES REPORTED	65,243	555	18,796	20,760	12,757	7,575	3,469	1,197	134
Initial surgical procedure(s):(1)									
2 Surgical D & C	3,748	37	994	1,158	790	460	200	95	14
3 Suction D & C	57,409	436	16,043	18,363	11,462	6,876	3,103	1,017	109
4 Hysterotomy	202	-	22	31	44	37	40	24	4
5 Hysterectomy	52	-	-	4	5	13	20	9	1
6 Saline	1,734	37	790	561	200	75	45	25	1
7 Urea	569	13	273	178	58	26	15	6	-
8 Prostaglandin	1,327	30	614	401	156	63	38	20	5
9 Menstrual extraction	179	1	44	60	40	25	8	1	-
10 Other and unrelated combinations	23	1	16	4	2	-	-	-	-
Subsequent surgical procedure(s):(1)									
11 Cases without subsequent procedure(s)	64,106	536	18,291	20,421	12,600	7,513	3,435	1,177	133
12 Cases with subsequent procedure(s)	1,137	19	505	339	157	62	34	20	1
13 Surgical D & C	712	15	312	214	94	39	23	14	1
14 Suction D & C	83	-	35	30	13	4	-	1	-
15 Hysterotomy	15	-	2	7	3	1	1	1	-
16 Hysterectomy	4	-	-	-	3	-	1	-	-
17 Other and unrelated combinations	323	4	156	88	44	18	9	4	-
Sterilization:									
18 Cases not sterilized	60,251	555	18,765	20,318	11,665	6,077	2,159	639	73
19 Cases sterilized	4,992	-	31	442	1,092	1,498	1,310	558	61
20 Tubal coagulation	2,198	-	5	162	439	709	611	247	25
21 Tubal ligation	2,108	-	19	203	493	604	523	238	28
22 Tubal ring	171	-	1	36	39	51	30	12	2
23 Tubal banding	123	-	2	9	32	39	33	6	2
24 Bilateral salpingectomy	284	-	2	19	68	73	81	39	2
25 Hysterectomy	70	-	-	4	12	14	25	13	2
26 Other	38	-	2	9	9	8	7	3	-
Complications:									
27 No complications	63,704	528	18,146	20,311	12,530	7,475	3,410	1,172	132
28 1 or more	1,539	27	650	449	227	100	59	25	2
29 2 " "	99	3	44	26	16	6	2	2	-
30 More than 2	2	-	1	1	-	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 30.

TABLEAU 32. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1), le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1980

Per cent distribution - Répartition en pourcentage

All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Détail	Nº
Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	<u>TOTAL DES CAS DÉCLARÉS</u>	1
									Procédé(s) chirurgical(aux) initial (aux)(1):	
6	7	5	6	6	6	6	8	10	D & C chirurgie	2
88	79	85	88	90	91	89	85	81	D & C aspiration	3
--	-	--	--	--	--	1	2	3	Hystérotomie	4
--	-	-	--	--	--	1	1	1	Hystérectomie	5
3	7	4	3	2	1	1	2	1	Soluté salé	6
1	2	1	1	--	--	--	1	-	Urée	7
2	5	3	2	1	1	1	2	4	Prostaglandine	8
--	--	--	--	--	--	--	--	-	Extraction menstruelle	9
--	--	--	--	--	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	10
									Procédé(s) chirurgical(aux) subsé- quent(s)(1):	
98	97	97	98	99	99	99	98	99	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	11
2	3	3	2	1	1	1	2	1	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	12
1	3	2	1	1	1	1	1	1	D & C chirurgie	13
--	-	--	--	--	--	-	--	-	D & C aspiration	14
--	-	--	--	--	--	--	--	-	Hystérotomie	15
--	-	-	-	--	-	--	-	-	Hystérectomie	16
--	1	1	--	--	--	--	--	-	Combinaisons, autres et sans rapport	17
									Stérilisation:	
92	100	100	98	91	80	62	53	54	Cas de non-stérilisation	18
8	-	--	2	9	20	38	47	46	Cas de stérilisation	19
3	-	--	1	3	9	18	21	19	Coagulation des trompes	20
3	-	--	1	4	8	15	20	21	Ligature des trompes	21
--	-	--	--	--	1	1	1	1	Agrafe (trompes)	22
--	-	--	--	--	1	1	1	1	Bande (trompes)	23
--	-	--	--	1	1	2	3	1	Salpingectomie bilatérale	24
--	-	-	--	--	--	1	1	1	Hystérectomie	25
--	-	--	--	--	--	--	--	-	Autres	26
									Complications:	
98	95	97	98	98	99	98	98	99	Sans complication	27
2	5	3	2	2	1	2	2	1	1 ou plus	28
--	1	--	--	--	--	--	--	-	2 " "	29
--	-	--	--	-	-	-	-	-	Plus de 2	30

(1) Voir note(s) au tableau 30.

TABLE 33. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, (1) Canada, 1980

TABLEAU 33. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1980

Marital status and gestation(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
État matrimonial et gestation(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
TOTAL	65,243	555	18,796	20,760	12,757	7,575	3,469	1,197	134
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16,085	93	3,289	4,873	3,649	2,558	1,241	347	35
9-12 weeks - semaines	40,035	320	11,853	12,896	7,802	4,460	1,913	715	76
13-16 " "	6,774	87	2,611	2,263	1,016	441	245	95	16
17-20 " "	2,234	52	1,014	697	264	108	58	35	6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	115	3	29	31	26	8	12	5	1
Single - Total - Célibataire	42,542	554	18,041	15,763	5,684	1,848	533	107	12
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	9,451	93	3,140	3,659	1,671	652	204	27	5
9-12 weeks - semaines	26,428	319	11,387	9,848	3,446	1,070	286	68	4
13-16 " "	4,875	87	2,515	1,683	437	103	39	9	2
17-20 " "	1,728	52	973	552	121	23	3	3	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	60	3	26	21	9	-	1	-	-
Married - Total - Mariée	15,494	1	468	3,159	4,654	4,040	2,198	879	95
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	4,790	-	104	833	1,365	1,403	799	263	23
9-12 weeks - semaines	9,212	1	300	1,906	2,853	2,363	1,208	525	56
13-16 " "	1,142	-	43	330	332	217	146	63	11
17-20 " "	302	-	19	85	88	49	34	23	4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	48	-	2	5	16	8	11	5	1
Other - Total - Autres	7,207	-	287	1,838	2,419	1,687	738	211	27
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,844	-	45	381	613	503	238	57	7
9-12 weeks - semaines	4,395	-	166	1,142	1,503	1,027	419	122	16
13-16 " "	757	-	53	250	247	121	60	23	3
17-20 " "	204	-	22	60	55	36	21	9	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	7	-	1	5	1	-	-	-	-
Per cent - Pourcentage									
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	25	17	17	23	29	34	36	29	26
9-12 weeks - semaines	61	58	63	62	61	59	55	60	57
13-16 " "	10	16	14	11	8	6	7	8	12
17-20 " "	3	9	5	3	2	1	2	3	4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	1	--	--	--	--	--	--	1
Single - Total - Célibataire	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22	17	17	23	29	35	38	25	42
9-12 weeks - semaines	62	58	63	62	61	58	54	64	33
13-16 " "	11	16	14	11	8	6	7	8	17
17-20 " "	4	9	5	4	2	1	1	3	8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	1	--	--	--	-	--	-	-
Married - Total - Mariée	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	31	-	22	26	29	35	36	30	24
9-12 weeks - semaines	59	100	64	60	61	58	55	60	59
13-16 " "	7	-	9	10	7	5	7	7	12
17-20 " "	2	-	4	3	2	1	2	3	4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	-	--	--	--	--	1	1	1
Other - Total - Autres	100	-	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26	-	16	21	25	30	32	27	26
9-12 weeks - semaines	61	-	58	62	62	61	57	58	59
13-16 " "	11	-	18	14	10	7	8	11	11
17-20 " "	3	-	8	3	2	2	3	4	4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	-	--	--	--	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

TABLE 34. Age (Single Years) by Previous Deliveries, All Cases, Canada, 1980

TABLERAU 34. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, pour tous les cas, Canada, 1980

	Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs											
Age											More	Un-
Âge	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	than 7	known	
										Plus	In-	
										de 7	connu	
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	65,243	40,691	10,246	8,567	3,049	936	300	115	48	40	1,251	
Under 15 years - Moins de 15 ans	555	540	1	-	-	-	-	-	-	-	14	
10 years - ans	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11 " "	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 " "	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13 " "	89	88	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
14 " "	455	441	1	-	-	-	-	-	-	-	13	
15-19 years - ans	18,796	16,989	1,231	166	9	-	-	-	-	-	401	
15 years - ans	1,436	1,389	21	1	-	-	-	-	-	-	25	
16 " "	3,082	2,935	74	2	-	-	-	-	-	-	71	
17 " "	4,078	3,796	186	8	-	-	-	-	-	-	88	
18 " "	4,968	4,423	377	46	1	-	-	-	-	-	121	
19 " "	5,232	4,446	573	109	8	-	-	-	-	-	96	
20-24 years - ans	20,760	14,510	3,749	1,700	318	48	9	1	-	-	425	
20 years - ans	5,034	4,011	699	182	29	1	-	-	-	-	112	
21 " "	4,522	3,343	766	284	37	4	-	-	-	-	88	
22 " "	4,185	2,867	805	357	62	6	3	-	-	-	85	
23 " "	3,727	2,357	773	414	85	19	3	-	-	-	76	
24 " "	3,292	1,932	706	463	105	18	3	1	-	-	64	
25-29 years - ans	12,757	5,964	2,911	2,633	798	185	34	9	2	2	219	
25 years - ans	3,064	1,716	652	476	142	29	2	-	-	-	47	
26 " "	2,880	1,408	704	529	146	31	8	1	1	-	52	
27 " "	2,478	1,123	558	537	161	38	10	1	-	1	49	
28 " "	2,291	936	529	571	166	43	7	3	-	1	35	
29 " "	2,044	781	468	520	183	44	7	4	1	-	36	
30-34 years - ans	7,575	1,976	1,632	2,458	982	281	85	34	3	4	120	
30 years - ans	1,881	605	430	542	199	51	16	6	-	1	31	
31 " "	1,659	444	366	523	210	65	21	6	-	1	23	
32 " "	1,538	397	316	534	204	42	14	5	2	-	24	
33 " "	1,387	290	293	464	208	73	19	9	-	1	30	
34 " "	1,110	240	227	395	161	50	15	8	1	1	12	
35-39 years - ans	3,469	561	568	1,244	631	246	100	40	17	11	51	
35 years - ans	981	180	176	367	149	54	24	11	3	1	16	
36 " "	786	161	128	281	138	43	12	7	3	3	10	
37 " "	649	87	97	234	126	57	20	10	4	2	12	
38 " "	539	66	79	197	109	44	27	7	3	3	4	
39 " "	514	67	88	165	109	48	17	5	4	2	9	
40-44 years - ans	1,197	143	141	337	279	153	63	28	20	17	16	
40 years - ans	400	61	51	126	78	48	16	10	5	2	3	
41 " "	312	34	45	76	85	27	21	5	9	6	4	
42 " "	218	15	22	66	48	37	13	5	3	5	4	
43 " "	162	21	12	41	45	27	10	3	-	3	-	
44 " "	105	12	11	28	23	14	3	5	3	1	5	
Over 44 years - Plus de 44 ans	134	8	13	29	32	23	9	3	6	6	5	
Per cent - Pourcentage												
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Under 15 years - Moins de 15 ans	1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	1	
15-19 years - ans	29	42	12	2	--	-	-	-	-	-	32	
20-24 " "	32	36	37	20	10	5	3	1	-	-	34	
25-29 " "	20	15	28	31	26	20	11	8	4	5	18	
30-34 " "	12	5	16	29	32	30	28	30	6	10	10	
35-39 " "	5	1	6	15	21	26	33	35	35	28	4	
40-44 " "	2	--	1	4	9	16	21	24	42	43	1	
Over 44 years - Plus de 44 ans	--	--	--	--	1	2	3	3	13	15	--	

TABLE 35. Age (Single Years) by Previous Deliveries, Married Women, Canada, 1980

TABLERAU 35. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, femmes mariées, Canada, 1980

Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs												
Age											More than 7	Un-known
Âge	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	Plus de 7	Inconnu	
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	15,494	3,004	3,510	5,609	2,159	656	209	74	34	30	209	
Under 15 years - Moins de 15 ans	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 years - ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14 " "	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15-19 years - ans	468	215	191	53	6	-	-	-	-	-	3	
15 years - ans	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
16 " "	12	9	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
17 " "	57	25	29	3	-	-	-	-	-	-	-	
18 " "	143	63	67	11	-	-	-	-	-	-	2	
19 " "	253	116	93	38	6	-	-	-	-	-	-	
20-24 years - ans	3,159	1,056	1,040	826	170	15	3	-	-	-	49	
20 years - ans	349	131	136	65	12	1	-	-	-	-	4	
21 " "	514	184	177	127	17	1	-	-	-	-	8	
22 " "	671	225	233	168	31	2	-	-	-	-	12	
23 " "	785	274	228	221	44	4	2	-	-	-	12	
24 " "	840	242	266	245	66	7	1	-	-	-	13	
25-29 years - ans	4,654	1,048	1,174	1,174	518	124	18	5	1	1	51	
25 years - ans	891	282	226	270	80	20	1	-	-	-	12	
26 " "	1,006	242	301	339	89	18	5	-	-	-	12	
27 " "	937	210	226	361	100	25	3	1	-	1	10	
28 " "	957	182	229	384	119	30	3	2	-	-	8	
29 " "	863	132	192	360	130	31	6	2	1	-	9	
30-34 years - ans	4,040	455	721	1,797	736	187	59	22	1	3	59	
30 years - ans	910	120	180	389	152	38	11	4	-	-	16	
31 " "	887	98	171	384	155	46	17	5	-	1	10	
32 " "	839	103	138	397	152	26	8	3	1	-	11	
33 " "	762	65	129	338	149	47	15	4	-	1	14	
34 " "	642	69	103	289	128	30	8	6	-	1	8	
35-39 years - ans	2,198	166	293	925	474	192	73	25	10	7	33	
35 years - ans	571	44	77	268	107	39	15	8	1	1	11	
36 " "	502	48	71	225	100	36	10	4	1	2	5	
37 " "	422	31	53	163	98	44	15	6	3	1	8	
38 " "	349	21	42	141	84	35	20	3	1	1	1	
39 " "	354	22	50	128	85	38	13	4	4	2	8	
40-44 years - ans	879	61	86	271	233	117	50	20	17	14	10	
40 years - ans	280	26	29	100	61	38	12	7	4	2	1	
41 " "	221	10	26	62	69	21	15	4	7	4	3	
42 " "	171	6	16	55	40	29	11	4	3	4	3	
43 " "	124	13	9	31	40	17	9	2	-	3	-	
44 " "	83	6	6	23	23	12	3	3	3	1	3	
Over 44 years - Plus de 44 ans	95	2	5	23	22	21	6	2	5	5	4	
Per cent - Pourcentage												
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Under 15 years - Moins de 15 ans	--	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15-19 years - ans	3	7	5	1	--	-	-	-	-	-	1	
20-24 " "	20	35	30	15	8	2	1	-	-	-	23	
25-29 " "	30	35	33	31	24	19	9	7	3	3	24	
30-34 " "	26	15	21	32	34	29	28	30	3	10	28	
35-39 " "	14	6	8	16	22	29	35	34	29	23	16	
40-44 " "	6	2	2	5	11	18	24	27	50	47	5	
Over 44 years - Plus de 44 ans	1	--	--	--	1	3	3	3	15	17	2	

TABLE 36. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1980

TABLEAU 36. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1980

Age and marital status Âge et état matrimonial	Total	January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	65,243	5,723	5,899	5,467	5,451	5,485	5,152	5,499	5,033	5,479	5,672	4,903	5,480
Single - Célibataire	42,542	3,734	3,867	3,616	3,501	3,567	3,303	3,574	3,323	3,619	3,774	3,194	3,470
Married - Mariée	15,494	1,351	1,350	1,251	1,348	1,309	1,267	1,318	1,174	1,258	1,303	1,185	1,380
Other and unknown - Autres et inconnu	7,207	638	682	600	602	609	582	607	536	602	595	524	630
Under 15 Years - Total - Moins de 15 ans	555	51	56	50	47	49	37	38	53	54	48	40	32
Single - Célibataire	554	50	56	50	47	49	37	38	53	54	48	40	32
Married - Mariée	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other and unknown - Autres et inconnu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total, 15-19 years - ans	18,796	1,608	1,728	1,634	1,525	1,573	1,383	1,506	1,551	1,643	1,699	1,407	1,539
Single - Célibataire	18,041	1,555	1,657	1,564	1,451	1,521	1,325	1,450	1,489	1,579	1,622	1,364	1,464
Married - Mariée	468	27	41	51	46	33	36	36	31	39	55	27	46
Other and unknown - Autres et inconnu	287	26	30	19	28	19	22	20	31	25	22	16	29
Total, 20-24 years - ans	20,760	1,866	1,872	1,760	1,734	1,761	1,638	1,836	1,524	1,694	1,777	1,561	1,737
Single - Célibataire	15,763	1,409	1,417	1,338	1,303	1,320	1,233	1,420	1,164	1,299	1,388	1,186	1,286
Married - Mariée	3,159	285	278	283	273	271	255	251	224	260	251	242	286
Other and unknown - Autres et inconnu	1,838	172	177	139	158	170	150	165	136	135	138	133	165
Total, 25-29 years - ans	12,757	1,103	1,163	1,040	1,113	1,047	1,036	1,057	971	1,059	1,079	994	1,095
Single - Célibataire	5,684	511	512	431	513	464	475	469	443	477	502	409	478
Married - Mariée	4,654	410	413	390	399	387	369	380	342	372	393	400	399
Other and unknown - Autres et inconnu	2,419	182	238	219	201	196	192	208	186	210	184	185	218
Total, 30-34 years - ans	7,575	674	654	601	625	675	655	635	568	627	654	546	661
Single - Célibataire	1,848	159	167	176	140	161	161	142	132	150	160	141	159
Married - Mariée	4,040	351	333	277	345	360	360	362	333	326	342	285	366
Other and unknown - Autres et inconnu	1,687	164	154	148	140	154	134	131	103	151	152	120	136
Total, 35-39 years - ans	3,469	307	303	286	286	281	291	312	252	302	314	242	293
Single - Célibataire	533	35	48	47	40	42	58	49	35	48	48	44	39
Married - Mariée	2,198	193	195	181	188	180	167	199	163	193	191	152	196
Other and unknown - Autres et inconnu	738	79	60	58	58	59	66	64	54	61	75	46	58
Total, 40-44 years - ans	1,197	102	113	90	107	90	97	97	102	89	90	102	118
Single - Célibataire	107	13	8	10	6	10	12	6	5	10	6	9	12
Married - Mariée	879	77	83	63	86	72	71	76	74	61	62	71	83
Other and unknown - Autres et inconnu	211	12	22	17	15	8	14	15	23	18	22	22	23
Over 44 years - Total - Plus de 44 ans	134	12	10	6	14	9	15	18	12	11	11	11	5
Single - Célibataire	12	2	2	-	1	-	2	-	2	2	-	1	-
Married - Mariée	95	7	7	6	11	6	9	14	7	7	9	8	4
Other and unknown - Autres et inconnu	27	3	1	-	2	3	4	4	3	2	2	2	1

TABLE 37. Age by Marital Status, by Previous Deliveries, Canada, 1980

No.		Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		Marital status and previous deliveries	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years
		Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
1	TOTAL	65,243	555	18,796	20,760	12,757	7,575	3,469	1,197	134
Previous deliveries:										
2	0	40,691	540	16,989	14,510	5,964	1,976	561	143	8
3	1	10,246	1	1,231	3,749	2,911	1,632	568	141	13
4	2	8,567	-	166	1,700	2,633	2,458	1,244	337	29
5	3	3,049	-	9	318	798	982	631	279	32
6	More than 3	1,439	-	-	58	232	407	414	281	47
7	Unknown	1,251	14	401	425	219	120	51	16	5
8	Single	42,542	554	18,041	15,763	5,684	1,848	533	107	12
Previous deliveries:										
9	0	35,712	539	16,632	12,854	4,194	1,135	298	55	5
10	1	4,380	1	926	1,992	923	406	107	22	3
11	2	1,126	-	87	471	320	172	66	10	-
12	3	276	-	2	72	96	62	33	9	2
13	More than 3	123	-	-	19	32	41	20	9	2
14	Unknown	925	14	394	355	119	32	9	2	-
15	Married	15,494	1	468	3,159	4,654	4,040	2,198	879	95
Previous deliveries:										
16	0	3,004	1	215	1,056	1,048	455	166	61	2
17	1	3,510	-	191	1,040	1,174	721	293	86	5
18	2	5,609	-	53	826	1,714	1,797	925	271	23
19	3	2,159	-	6	170	518	736	474	233	22
20	More than 3	1,003	-	-	18	149	272	307	218	39
21	Unknown	209	-	3	49	51	59	33	10	4
22	Other	7,207	-	287	1,838	2,419	1,687	738	211	27
Previous deliveries:										
23	0	1,975	-	142	600	722	386	97	27	1
24	1	2,356	-	114	717	814	505	168	33	5
25	2	1,832	-	26	403	599	489	253	56	6
26	3	614	-	1	76	184	184	124	37	8
27	More than 3	313	-	-	21	51	94	87	54	6
28	Unknown	117	-	4	21	49	29	9	4	1

TABLEAU 37. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1980

Per cent distribution - Répartition en pourcentage

All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	État matrimonial et accouchements antérieurs	Nº
Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans		
100	1	29	32	20	12	5	2	--	<u>TOTAL</u>	1
									Accouchements antérieurs:	
100	1	42	36	15	5	1	--	--	0	2
100	--	12	37	28	16	6	1	--	1	3
100	-	2	20	31	29	15	4	--	2	4
100	-	--	10	26	32	21	9	1	3	5
100	-	-	4	16	28	29	20	3	Plus de 3	6
100	1	32	34	18	10	4	1	--	Inconnu	7
100	1	42	37	13	4	1	--	--	Célibataire	8
									Accouchements antérieurs:	
100	2	47	36	12	3	1	--	--	0	9
100	--	21	45	21	9	2	1	--	1	10
100	-	8	42	28	15	6	1	-	2	11
100	-	1	26	35	22	12	3	1	3	12
100	-	-	15	26	33	16	7	2	Plus de 3	13
100	2	43	38	13	3	1	--	-	Inconnu	14
100	--	3	20	30	26	14	6	1	Mariée	15
									Accouchements antérieurs:	
100	--	7	35	35	15	6	2	--	0	16
100	-	5	30	33	21	8	2	--	1	17
100	-	1	15	31	32	16	5	--	2	18
100	-	--	8	24	34	22	11	1	3	19
100	-	-	2	15	27	31	22	4	Plus de 3	20
100	-	1	23	24	28	16	5	2	Inconnu	21
100	-	4	26	34	23	10	3	--	Autres	22
									Accouchements antérieurs:	
100	-	7	30	37	20	5	1	--	0	23
100	-	5	30	35	21	7	1	--	1	24
100	-	1	22	33	27	14	3	--	2	25
100	-	--	12	30	30	20	6	1	3	26
100	-	-	7	16	30	28	17	2	Plus de 3	27
100	-	3	18	42	25	8	3	1	Inconnu	28

TABLE 38. Age by Initial Surgical Procedure,(1) Canada, 1980

TABLÉAU 38. Âge selon le procédé chirurgical initial(1), Canada, 1980

Initial surgical procedure(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Procédé chirurgical initial(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
INITIAL SURGICAL PROCEDURE(S) - TOTAL - PROCÉDÉ(S) CHIRUR- CAL(-AUX) INITIAL(-AUX)	65,243	555	18,796	20,760	12,757	7,575	3,469	1,197	134
Surgical D & C - Total - D & C chirurgie	3,748	37	994	1,158	790	460	200	95	14
Surgical D & C alone - D & C chirurgie seule	3,741	36	991	1,157	790	459	200	94	14
Surgical D & C and laminaria tent - D & C chirurgie et tente laminarie	7	1	3	1	-	1	-	1	-
Suction D & C - Total - D & C aspiration	57,409	436	16,043	18,363	11,462	6,876	3,103	1,017	109
Suction D & C alone - D & C aspiration seule	54,049	414	14,937	17,233	10,863	6,562	2,970	969	101
Suction D & C and surgical D & C - D & C aspiration et D & C chirurgie	1,742	9	543	584	323	183	71	26	3
Surgical D & C and suction D & C - D & C chirurgie et D & C aspiration	542	1	167	181	103	59	27	4	-
Suction D & C and laminaria tent - D & C aspiration et tente laminarie	1,076	12	396	365	173	72	35	18	5
Hysterotomy - Hystérotomie	202	-	22	31	44	37	40	24	4
Hysterectomy - Hystérectomie	52	-	-	4	5	13	20	9	1
Saline - Total - Soluté salé	1,734	37	790	561	200	75	45	25	1
Saline alone - Soluté salé seul	1,586	35	715	515	186	72	39	23	1
Saline and surgical D & C - Soluté salé et D & C chirurgie	34	1	18	10	3	1	1	-	-
Saline and suction D & C - Soluté salé et D & C aspiration	9	-	3	4	1	-	1	-	-
Laminaria tent and saline - Tente laminarie et soluté salé	105	1	54	32	10	2	4	2	-
Saline and laminaria tent - Soluté salé et tente laminarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urea - Total - Urée	569	13	273	178	58	26	15	6	-
Urea alone - Urée seule	244	6	117	72	26	10	9	4	-
Urea and surgical D & C - Urée et D & C chirurgie	67	2	32	22	9	-	2	-	-
Urea and suction D & C - Urée et D & C aspiration	76	2	39	21	5	7	1	1	-
Urea and prostaglandin - Urée et prostaglandine	182	3	85	63	18	9	3	1	-
Prostaglandin - Total - Prostaglandine	1,327	30	614	401	156	63	38	20	5
Prostaglandin alone - Prostaglandine seule	1,192	18	562	368	132	59	30	19	4
Prostaglandin and surgical D & C - Prostaglandine et D & C chirurgie	70	3	23	24	16	1	2	1	-
Prostaglandin and suction D & C - Prostaglandine et D & C aspiration	17	-	7	6	3	1	-	-	-
Prostaglandin and laminaria tent - Prostaglandine et tente laminarie	48	9	22	3	5	2	6	-	1
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	179	1	44	60	40	25	8	1	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	23	1	16	4	2	-	-	-	-
Other - Autres	3	-	1	2	-	-	-	-	-
Laminaria tent - Tente laminarie	12	1	9	-	2	-	-	-	-
Alcohol replacement - Substitut d'alcool	8	-	6	2	-	-	-	-	-

(1) See footnote (1) Table 30.

(1) Voir note (1) au tableau 30.

TABLE 39. Age by Initial Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1980

TABLEAU 39. Âge selon le procédé chirurgical initial(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1980

Initial surgical procedure(1) and gestation(2)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Procédé chirurgical initial(1) et gestation(2)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
TOTAL	65,243	555	18,796	20,760	12,757	7,575	3,469	1,197	134
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16,085	93	3,289	4,873	3,649	2,558	1,241	347	35
9-12 weeks - semaines	40,035	320	11,853	12,896	7,802	4,460	1,913	715	76
13-16 " "	6,774	87	2,611	2,263	1,016	441	245	95	16
17-20 " "	2,234	52	1,014	697	264	108	58	35	6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	115	3	29	31	26	8	12	5	1
Surgical D & C - Total - D & C chirurgie	3,748	37	994	1,158	790	460	200	95	14
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,071	4	206	306	227	190	86	45	7
9-12 weeks - semaines	2,278	27	654	703	498	247	101	42	6
13-16 " "	367	5	124	139	59	20	12	7	1
17-20 " "	28	-	10	9	5	2	1	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	4	1	-	1	1	1	-	-	-
Suction D & C - Total - D & C aspiration	57,409	436	16,043	18,363	11,462	6,876	3,103	1,017	109
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	14,813	89	3,040	4,505	3,379	2,338	1,135	299	28
9-12 weeks - semaines	37,500	289	11,115	12,133	7,273	4,184	1,782	655	69
13-16 " "	4,849	52	1,809	1,631	767	342	178	58	12
17-20 " "	230	6	74	87	40	12	8	3	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	17	-	5	7	3	-	-	2	-
Hysterotomy - Total - Hystérotomie	202	-	22	31	44	37	40	24	4
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	15	-	2	1	5	3	3	1	-
9-12 weeks - semaines	62	-	5	5	11	14	16	10	1
13-16 " "	79	-	10	13	21	11	15	9	-
17-20 " "	42	-	5	11	6	7	6	4	3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	4	-	-	1	1	2	-	-	-
Hysterectomy - Total - Hystérectomie	52	-	-	4	5	13	20	9	1
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	13	-	-	-	3	3	6	1	-
9-12 weeks - semaines	31	-	-	3	2	8	12	6	-
13-16 " "	6	-	-	1	-	1	2	2	-
17-20 " "	2	-	-	-	-	1	-	-	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saline - Total - Soluté salé	1,734	37	790	561	200	75	45	25	1
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	4	-	-	3	-	-	1	-	-
9-12 weeks - semaines	55	1	26	21	4	1	1	1	-
13-16 " "	655	11	297	229	63	25	20	9	1
17-20 " "	980	25	452	298	121	49	21	14	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	40	-	15	10	12	-	2	1	-
Urea - Total - Urée	569	13	273	178	58	26	15	6	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	2	-	-	1	-	-	1	-	-
9-12 weeks - semaines	11	-	4	6	1	-	-	-	-
13-16 " "	230	4	112	71	26	7	6	4	-
17-20 " "	320	9	156	97	31	17	8	2	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	6	-	1	3	-	2	-	-	-
Prostaglandin - Total - Prostaglandine	1,327	30	614	401	156	63	38	20	5
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	10	-	4	4	1	-	1	-	-
9-12 weeks - semaines	74	2	40	18	7	5	1	1	-
13-16 " "	577	15	252	175	80	35	12	6	2
17-20 " "	624	11	311	195	60	20	14	11	2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	42	2	7	9	8	3	10	2	1
Menstrual extraction - Total - Extraction menstruelle	179	1	44	60	40	25	8	1	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	156	-	36	53	34	24	8	1	-
9-12 weeks - semaines	23	1	8	7	6	1	-	-	-
13-16 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17-20 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Total - Combinaisons, autres et sans rapport	23	1	16	4	2	-	-	-	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1	-	1	-	-	-	-	-	-
9-12 weeks - semaines	1	-	1	-	-	-	-	-	-
13-16 " "	11	-	7	4	-	-	-	-	-
17-20 " "	8	1	6	-	1	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	2	-	1	-	1	-	-	-	-

(1) See footnote (1) Table 30.

(1) Voir note (1) au tableau 30.

(2) See footnote (1) Table 28.

(2) Voir note (1) au tableau 28.

TABLE 40. Age by Subsequent Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1980

Gestation(2) and subsequent surgical procedure(1)	Number of therapeutic abortions				
	Nombre d'avortements thérapeutiques				
	All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years
No.	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-29 ans	30-39 ans	Plus de 39 ans
1 <u>TOTAL SUBSEQUENT SURGICAL PROCEDURE</u>	1,137	524	496	96	21
2 Surgical D & C	712	327	308	62	15
3 Suction D & C	83	35	43	4	1
4 Hysterotomy	15	2	10	2	1
5 Hysterectomy	4	-	3	1	-
6 Other and unrelated combinations	323	160	132	27	4
7 Under 13 weeks	275	123	115	33	4
8 Surgical D & C	103	50	39	12	2
9 Suction D & C	14	7	7	-	-
10 Hysterotomy	8	1	5	1	1
11 Hysterectomy	2	-	1	1	-
12 Other and unrelated combinations	148	65	63	19	1
13 13-20 weeks	832	391	367	59	15
14 Surgical D & C	588	271	260	46	11
15 Suction D & C	69	28	36	4	1
16 Hysterotomy	7	1	5	1	-
17 Hysterectomy	2	-	2	-	-
18 Other and unrelated combinations	166	91	64	8	3
19 Over 20 weeks	30	10	14	4	2
20 Surgical D & C	21	6	9	4	2
21 Suction D & C	-	-	-	-	-
22 Hysterotomy	-	-	-	-	-
23 Hysterectomy	-	-	-	-	-
24 Other and unrelated combinations	9	4	5	-	-

(1) See footnote (1) Table 30.

(2) See footnote (2) Table 28.

TABLEAU 40. Âge selon le procédé chirurgical subséquent(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1980

Per cent distribution

Répartition en pourcentage

All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years	Gestation(2) et le procédé chirurgical subséquent(1)	Nº
Tous les âges	Moins de 20 ans	20-29 ans	30-39 ans	Plus de 39 ans		
100.0	46.1	43.6	8.4	1.8	<u>TOTAL, LE PROCÉDÉ CHIRURGICAL SUBSÉQUENT</u>	1
100.0	45.9	43.3	8.7	2.1	D & C chirurgie	2
100.0	42.2	51.8	4.8	1.2	D & C aspiration	3
100.0	13.3	66.7	13.3	6.7	Hystérotomie	4
100.0	-	75.0	25.0	-	Hystérectomie	5
100.0	49.5	40.9	8.4	1.2	Combinaisons, autres et sans rapport	6
100.0	44.7	41.8	12.0	1.5	Moins de 13 semaines	7
100.0	48.5	37.9	11.7	1.9	D & C chirurgie	8
100.0	50.0	50.0	-	-	D & C aspiration	9
100.0	12.5	62.5	12.5	12.5	Hystérotomie	10
100.0	-	50.0	50.0	-	Hystérectomie	11
100.0	43.9	42.6	12.8	0.7	Combinaisons, autres et sans rapport	12
100.0	47.0	44.1	7.1	1.8	13-20 semaines	13
100.0	46.1	44.2	7.8	1.9	D & C chirurgie	14
100.0	40.6	52.2	5.8	1.4	D & C aspiration	15
100.0	14.3	71.4	14.3	-	Hystérotomie	16
100.0	-	100.0	-	-	Hystérectomie	17
100.0	54.8	38.6	4.8	1.8	Combinaisons, autres et sans rapport	18
100.0	33.3	46.7	13.3	6.7	Plus de 20 semaines	19
100.0	28.6	42.9	19.0	9.5	D & C chirurgie	20
100.0	-	-	-	-	D & C aspiration	21
100.0	-	-	-	-	Hystérotomie	22
100.0	-	-	-	-	Hystérectomie	23
100.0	44.4	55.6	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	24

(1) Voir note (1) au tableau 30.

(2) Voir note (2) au tableau 28.

TABLE 41. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, (1) by Province and by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1980

Item	All areas		Newfound- land		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre- Neuve		Ile-du- Prince- Édouard		Nouvelle- Écosse		Nouveau- Brunswick					
No.														
1 Abortions, all ages	65,243		539		23		1,662		467		8,940		30,900	
2 Abortions, under 20 years(1)	19,351		191		13		604		197		1,916		9,293	
3 Per cent abortions under 20 years to abortions all ages	30		35		57		36		42		21		30	
	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent
	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage
4 Abortions, under 20 years(1)	19,351	100	191	100	13	100	604	100	197	100	1,916	100	9,293	100
Marital status:														
5 Single	18,595	96	183	96	13	100	594	98	195	99	1,860	97	8,928	96
6 Married	469	2	6	3	-	-	7	1	2	1	49	3	243	3
7 Other and unknown	287	1	2	1	-	-	3	-	-	-	7	-	122	1
Gestation:														
8 Under 9 weeks	3,382	17	18	9	2	15	91	15	24	12	628	33	1,402	15
9 9-12 weeks	12,173	63	98	51	9	69	341	56	123	62	909	47	6,109	66
10 13-16 "	2,698	14	70	37	2	15	132	22	29	15	249	13	1,196	13
11 17-20 "	1,066	6	5	3	-	-	37	6	20	10	117	6	578	6
12 Over 20 weeks	32	-	-	-	-	-	3	-	1	1	13	1	8	-
Previous deliveries:														
13 0	17,529	91	166	87	13	100	546	90	187	95	1,782	93	8,254	89
14 1	1,232	6	23	12	-	-	52	9	8	4	108	6	558	6
15 2	166	1	2	1	-	-	6	1	1	1	19	1	78	1
16 More than 2	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	-
17 Unknown	415	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	399	4
Previous spontaneous abortions:														
18 0	18,702	97	191	100	13	100	595	99	196	99	1,891	99	8,782	95
19 1	194	1	-	-	-	-	9	1	-	-	17	1	84	1
20 More than 1	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	11	-
21 Unknown	432	2	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	416	4
Previous induced abortions:														
22 0	17,509	90	182	95	13	100	579	96	189	96	1,747	91	8,214	88
23 1	1,328	7	7	4	-	-	24	4	7	4	144	8	627	7
24 More than 1	86	-	2	1	-	-	1	-	-	-	19	1	40	-
25 Unknown	428	2	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	412	4

(1) Relates to the number of abortions reported for demographic and medical characteristics of the concerned women.

TABLEAU 41. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1980

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia		Yukon		Northwest Territories		Détail	N°
						Colombie-Britannique				Territoires du Nord-Ouest			
1,587		1,572		7,131		12,171		125		126		Avortements, tous les âges	1
516		643		2,425		3,480		33		40		Avortements, moins de 20 ans(1)	2
33		41		34		29		26		32		Pourcentage d'avortements moins de 20 ans aux avortements de tous les âges	3
Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent		
Nom-bre	Pour-cen-tage	Nom-bre	Pour-cen-tage	Nom-bre	Pour-cen-tage	Nom-bre	Pour-cen-tage	Nom-bre	Pour-cen-tage	Nom-bre	Pour-cen-tage		
516	100	643	100	2,425	100	3,480	100	33	100	40	100	Avortements, moins de 20 ans(1)	4
État matrimonial:													
501	97	614	95	2,322	96	3,314	95	33	100	38	95	Célibataire	5
9	2	7	1	58	2	86	2	-	-	2	5	Mariée	6
6	1	22	3	45	2	80	2	-	-	-	-	Autres et inconnu	7
Gestation:													
53	10	111	17	247	10	787	23	12	36	7	18	Moins de 9 semaines	8
427	83	454	71	1,574	65	2,085	60	16	48	28	70	9-12 semaines	9
33	6	46	7	448	18	485	14	4	12	4	10	13-16 "	10
3	1	31	5	152	6	121	3	1	3	1	3	17-20 "	11
-	-	1	-	4	-	2	-	-	-	-	-	Plus de 20 semaines	12
Accouchements antérieurs:													
457	89	581	90	2,234	92	3,246	93	31	94	32	80	0	13
54	10	43	7	174	7	204	6	2	6	6	15	1	14
4	1	10	2	15	1	29	1	-	-	2	5	2	15
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	Plus de 2	16
-	-	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Inconnu	17
Avortements spontanés antérieurs:													
507	98	627	98	2,390	99	3,439	99	33	100	38	95	0	18
8	2	7	1	30	1	37	1	-	-	2	5	1	19
1	-	1	-	4	-	4	-	-	-	-	-	Plus de 1	20
-	-	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Inconnu	21
Avortements provoqués antérieurs:													
501	97	611	95	2,262	93	3,147	90	27	82	37	93	0	22
15	3	23	4	157	6	315	9	6	18	3	8	1	23
-	-	1	-	5	-	18	1	-	-	-	-	Plus de 1	24
-	-	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Inconnu	25

(1) A trait au nombre d'avortements déclarés selon les caractéristiques démographiques et médicales des femmes concernées.

TABLE 42. Female Teenage (15-19 Years) Population, Therapeutic Abortions Among Teenage Females and Abortion Rate Per 1,000 Females of the Same Age Group, by Province, Canada, 1980

TABLEAU 42. Population féminine d'adolescente (15-19 ans), avortements thérapeutiques chez les adolescentes et taux d'avortement pour 1,000 femmes du même groupe d'âge, par province, Canada, 1980

Province	Female population 15-19 years	Therapeutic abortions, females 15-19 years(1)	Abortion rate per 1,000 females 15-19 years
	Population féminine de 15-19 ans	Avortements théra- peutiques, femmes de 15-19 ans(1)	Taux d'avortement pour 1,000 femmes de 15-19 ans
	thousands - milliers		
<u>ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS</u>	1,153.5	19,496(2)	16.9
Newfoundland - Terre-Neuve	31.0	191	6.2
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	6.4	13	2.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	43.1	604	14.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	36.2	197	5.4
Québec	307.7	1,916	6.2
Ontario	407.2	9,293	22.8
Manitoba	48.6	516	10.6
Saskatchewan	46.9	643	13.7
Alberta	102.6	2,425	23.6
British Columbia - Colombie-Britannique	119.9	3,623(2)	30.2
Yukon	1.1	33	30.0
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	2.6	40	15.4
Residence unknown - Résidence inconnue	...	2	...

(1) Includes therapeutic abortions to females under 15 years of age.

(1) Comprend les avortements des femmes de moins de 15 ans.

(2) Age not being reported for 508 cases (502 British Columbia, and six residence not reported), 143 cases were estimated to be under 20 years of age.

(2) Étant donné que l'âge pour 508 cas n'a pas été rapporté (502 en Colombie-Britannique, et six dont la résidence était inconnue), 143 cas ont été estimés moins de 20 ans.

TABLE 43. Therapeutic Abortions Among Teenage Females(1) by Age and Gestation Weeks, Canada, 1980

TABLEAU 43. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1980

Age Âge	Gestation weeks - Semaines de gestation								
	Total	Under 6 Moins de 6	6	7	8	9	10	11	12
<hr/>									
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	19,351	45	237	773	2,327	2,820	3,705	2,997	2,651
Under 13 years - Moins de 13 ans	11	-	-	2	-	3	1	-	-
13 years - ans	89	1	-	4	13	15	11	14	8
14 " "	455	1	6	19	47	63	81	63	61
15 " "	1,436	5	10	45	158	175	274	227	202
16 " "	3,082	10	42	110	344	414	590	471	458
17 " "	4,078	9	44	159	485	591	761	627	582
18 " "	4,968	9	67	219	601	762	965	788	651
19 " "	5,232	10	68	215	679	797	1,022	807	689
<hr/>									
Per cent - Pourcentage									
<hr/>									
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	100	0.2	1.2	4.0	12.0	14.6	19.1	15.5	13.7
Under 13 years - Moins de 13 ans	100	-	-	18.2	-	27.3	9.1	-	-
13 years - ans	100	1.1	-	4.5	14.6	16.9	12.4	15.7	9.0
14 " "	100	0.2	1.3	4.2	10.3	13.8	17.8	13.8	13.4
15 " "	100	0.3	0.7	3.1	11.0	12.2	19.1	15.8	14.1
16 " "	100	0.3	1.4	3.6	11.2	13.4	19.1	15.3	14.9
17 " "	100	0.2	1.1	3.9	11.9	14.5	18.7	15.4	14.3
18 " "	100	0.2	1.3	4.4	12.1	15.3	19.4	15.9	13.1
19 " "	100	0.2	1.3	4.1	13.0	15.2	19.5	15.4	13.2
<hr/>									
Gestation weeks - Semaines de gestation									
<hr/>									
	13	14	15	16	17	18	19	20	Over 20 Plus de 20
<hr/>									
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	1,163	682	407	446	425	393	190	58	32
Under 13 years - Moins de 13 ans	3	1	-	-	1	-	-	-	-
13 years - ans	7	2	2	3	4	2	2	-	1
14 " "	23	18	10	18	15	18	6	4	2
15 " "	78	60	38	39	52	40	22	8	3
16 " "	199	116	65	69	74	69	37	8	6
17 " "	244	147	86	107	89	93	38	12	4
18 " "	305	167	113	91	90	80	41	12	7
19 " "	304	171	93	119	100	91	44	14	9
<hr/>									
Per cent - Pourcentage									
<hr/>									
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	6.0	3.5	2.1	2.3	2.2	2.0	1.0	0.3	0.2
Under 13 years - Moins de 13 ans	27.3	9.1	-	-	9.1	-	-	-	-
13 years - ans	7.9	2.2	2.2	3.4	4.5	2.2	2.2	-	1.1
14 " "	5.1	4.0	2.2	4.0	3.3	4.0	1.3	0.9	0.4
15 " "	5.4	4.2	2.6	2.7	3.6	2.8	1.5	0.6	0.2
16 " "	6.5	3.8	2.1	2.2	2.4	2.2	1.2	0.3	0.2
17 " "	6.0	3.6	2.1	2.6	2.2	2.3	0.9	0.3	0.1
18 " "	6.1	3.4	2.3	1.8	1.8	1.6	0.8	0.2	0.1
19 " "	5.8	3.3	1.8	2.3	1.9	1.7	0.8	0.3	0.2

(1) See footnote (1) Table 41.

(1) Voir note (1) au tableau 41.

TABLE 44. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, (1) by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1980

TABLEAU 44. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications d'avortements, Canada, 1980

Item	All ages	Under 13 years	13-15 years	16-17 years	18-19 years
Détail	Tous les âges	Moins de 13 ans	13-15 ans	16-17 ans	18-19 ans
<hr/>					
CASES AMONG TEENAGERS - TOTAL - CAS CHEZ LES ADOLESCENTES	19,351	11	1,980	7,160	10,200
Initial surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux):					
Surgical - D & C - Chirurgie	1,031	-	112	389	530
Suction - D & C - Aspiration	16,479	8	1,596	6,053	8,822
Hysterotomy - Hystérotomie	22	-	3	5	14
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-
Saline - Soluté salé	827	1	125	331	370
Urea - Urée	286	-	35	116	135
Prostaglandin - Prostaglandine	644	2	103	248	291
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	45	-	2	12	31
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	17	-	4	6	7
Subsequent surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s):					
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquent(s)	18,827	11	1,911	6,972	9,933
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec procédé(s) subséquent(s)	524	-	69	188	267
Surgical - D & C - Chirurgie	327	-	43	125	159
Suction - D & C - Aspiration	35	-	5	16	14
Hysterotomy - Hystérotomie	2	-	1	-	1
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	160	-	20	47	93
Sterilization - Stérilisation:					
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	19,320	11	1,979	7,158	10,172
Cases sterilized - Cas de stérilisation	31	-	1	2	28
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	5	-	-	-	5
Tubal ligation - Ligature des trompes	19	-	1	2	16
Tubal ring - Agrafe (trompes)	1	-	-	-	1
Tubal banding - Bande (trompes)	2	-	-	-	2
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	2	-	-	-	2
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-
Other - Autres	2	-	-	-	2
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complication	18,674	11	1,886	6,905	9,872
Cases with complications - Cas avec complications	677	-	94	255	328
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	53	-	14	20	19
Infection	36	-	3	15	18
Laceration of cervix - Rupture cervicale	116	-	15	37	64
Perforation of uterus - Utérus perforé	18	-	1	5	12
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	450	-	61	176	213
Death - Décès	-	-	-	-	-
Other - Autres	4	-	-	2	2

(1) See footnote (1) Table 41.

(1) Voir note (1) au tableau 41.

TABLE 45. Therapeutic Abortions Among Teenage Females(1) by Age and by Single Weeks of Gestation, Canada, 1980

TABLEAU 45. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1980

Gestation	Under 20 years Moins de 20 ans	Under 14 years Moins de 14 ans	14-15 years 14-15 ans	16-17 years 16-17 ans	18-19 years 18-19 ans
<u>TOTAL GESTATIONS - TOUTES LES GESTATIONS</u>	19,351	100	1,891	7,160	10,200
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	3,382	20	291	1,203	1,868
4 weeks - semaines	9	-	1	3	5
5 " "	36	1	5	16	14
6 " "	237	-	16	86	135
7 " "	773	6	64	269	434
8 " "	2,327	13	205	829	1,280
9-12 weeks - semaines	12,173	52	1,146	4,494	6,481
9 weeks - semaines	2,820	18	238	1,005	1,559
10 " "	3,705	12	355	1,351	1,987
11 " "	2,997	14	290	1,098	1,595
12 " "	2,651	8	263	1,040	1,340
13-16 weeks - semaines	2,698	18	284	1,033	1,363
13 weeks - semaines	1,163	10	101	443	609
14 " "	682	3	78	263	338
15 " "	407	2	48	151	206
16 " "	446	3	57	176	210
17-20 weeks - semaines	1,066	9	165	420	472
17 weeks - semaines	425	5	67	163	190
18 " "	393	2	58	162	171
19 " "	190	2	28	75	85
20 " "	58	-	12	20	26
21 weeks and over - semaines et plus	32	1	5	10	16
21 weeks - semaines	14	-	1	6	7
22 " "	7	1	1	3	2
23 " "	9	-	2	1	6
24 " "	1	-	1	-	-
25 weeks and over - semaines et plus	1	-	-	-	1

(1) See footnote (1) Table 41.

(1) Voir note (1) au tableau 41.

TABLE 46. Gestation Weeks(1) by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures,(2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1980

Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
	All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
No.	Toutes les gestations	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
1 TOTAL CASES REPORTED	65,243	16,085	40,035	6,774	2,234	115
Marital status:						
2 Single	42,542	9,451	26,428	4,875	1,728	60
3 Married	15,494	4,790	9,212	1,142	302	48
4 Separated	3,875	989	2,386	397	100	3
5 Divorced	2,223	605	1,328	223	67	-
6 Widowed	261	74	146	31	10	-
7 Common law	821	170	516	104	27	4
8 Unknown	27	6	19	2	-	-
Age:						
9 Under 15 years	555	93	320	87	52	3
10 15-19 years	18,796	3,289	11,853	2,611	1,014	29
11 20-24 "	20,760	4,873	12,896	2,263	697	31
12 25-29 "	12,757	3,649	7,802	1,016	264	26
13 30-34 "	7,575	2,558	4,460	441	108	8
14 35-39 "	3,469	1,241	1,913	245	58	12
15 40-44 "	1,197	347	715	95	35	5
16 45-49 "	130	34	73	16	6	1
17 Over 49 years	4	1	3	-	-	-
Number of previous deliveries:						
18 0	40,691	9,252	25,253	4,463	1,654	69
19 1	10,246	2,629	6,172	1,124	296	25
20 2	8,567	2,572	5,129	667	186	13
21 3	3,049	912	1,843	238	51	5
22 More than 3	1,439	406	846	143	41	3
23 Unknown	1,251	314	792	139	6	-
24 Initial surgical procedure(s)(2)	65,243	16,085	40,035	6,774	2,234	115
25 Surgical D & C	3,748	1,071	2,278	367	28	4
26 Suction D & C	57,409	14,813	37,500	4,849	230	17
27 Hysterotomy	202	15	62	79	42	4
28 Hysterectomy	52	13	31	6	2	-
29 Saline	1,734	4	55	655	980	40
30 Urea	569	2	11	230	320	6
31 Prostaglandin	1,327	10	74	577	624	42
32 Menstrual extraction	179	156	23	-	-	-
33 Other and unrelated combinations	23	1	1	11	8	2
Subsequent surgical procedure(s):(2)						
34 Cases without subsequent procedure(s)	64,106	16,033	39,812	6,363	1,813	85
35 Cases with subsequent procedure(s)	1,137	52	223	411	421	30
36 Surgical D & C	712	19	84	296	292	21
37 Suction D & C	83	3	11	34	35	-
38 Hysterotomy	15	1	7	3	4	-
39 Hysterectomy	4	1	1	1	1	-
40 Other and unrelated combinations	323	28	120	77	89	9
Sterilization:						
41 Cases not sterilized	60,251	14,724	36,890	6,355	2,176	106
42 Cases sterilized	4,992	1,361	3,145	419	58	9
43 Tubal coagulation	2,198	641	1,412	130	14	1
44 Tubal ligation	2,108	566	1,282	221	32	7
45 Tubal ring	171	21	138	11	1	-
46 Tubal banding	123	28	85	10	-	-
47 Bilateral salpingectomy	284	83	164	30	6	1
48 Hysterectomy	70	19	38	8	5	-
49 Other	38	3	26	9	-	-
Complications:						
50 No complications	63,704	15,960	39,624	6,273	1,762	85
51 1 or more	1,539	125	411	501	472	30
52 2 or more	99	5	22	30	39	3
53 More than 2	2	-	1	-	1	-

(1) See footnote(s) Table 28.

(2) See footnote(s) Table 30.

TABLEAU 46. Nombre de semaines de gestation(1) selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1980

Per cent distribution - Répartition en pourcentage

All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks	Détail	Nº
Toutes les gestations	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines		
100	25	61	10	3	--	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
État matrimonial:							
100	22	62	11	4	--	Célibataire	2
100	31	59	7	2	--	Mariée	3
100	26	62	10	3	--	Séparée	4
100	27	60	10	3	--	Divorcée	5
100	28	56	12	4	--	Veuve	6
100	21	63	13	3	--	Épouse de fait	7
100	22	70	7	--	--	Inconnu	8
Âge:							
100	17	58	16	9	1	Moins de 15 ans	9
100	17	63	14	5	--	15-19 ans	10
100	23	62	11	3	--	20-24 "	11
100	29	61	8	2	--	25-29 "	12
100	34	59	6	1	--	30-34 "	13
100	36	55	7	2	--	35-39 "	14
100	29	60	8	3	--	40-44 "	15
100	26	56	12	5	1	45-49 "	16
100	25	75	--	--	--	Plus de 49 ans	17
Nombre d'accouchements antérieurs:							
100	23	62	11	4	--	0	18
100	26	60	11	3	--	1	19
100	30	60	8	2	--	2	20
100	30	60	8	2	--	3	21
100	28	59	10	3	--	Plus de 3	22
100	25	63	11	--	--	Inconnu	23
100	100	100	100	100	100	Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux)(2):	24
6	7	6	5	1	3	D & C chirurgie	25
88	92	94	72	10	15	D & C aspiration	26
--	--	--	1	2	3	Hystérotomie	27
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie	28
3	--	--	10	44	35	Soluté salé	29
1	--	--	3	14	5	Urée	30
2	--	--	9	28	37	Prostaglandine	31
--	1	--	--	--	--	Extraction menstruelle	32
--	--	--	--	--	2	Combinaisons, autres et sans rapport	33
Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s)(2):							
98	100	99	94	81	74	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	34
2	--	1	6	19	26	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	35
1	--	--	4	13	18	D & C chirurgie	36
--	--	--	1	2	--	D & C aspiration	37
--	--	--	--	--	--	Hystérotomie	38
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie	39
--	--	--	1	4	8	Combinaisons, autres et sans rapport	40
Stérilisation:							
92	92	92	94	97	92	Cas de non-stérilisation	41
8	8	8	6	3	8	Cas de stérilisation	42
3	4	4	2	1	1	Coagulation des trompes	43
3	4	3	3	1	6	Ligature des trompes	44
--	--	--	--	--	--	Agrafe (trompes)	45
--	--	--	--	--	--	Bande (trompes)	46
--	1	--	--	--	1	Salpingectomie bilatérale	47
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie	48
--	--	--	--	--	--	Autres	49
Complications:							
98	99	99	93	79	74	Sans complication	50
2	1	1	7	21	26	1 ou plus	51
--	--	--	--	2	3	2 ou plus	52
--	--	--	--	--	--	Plus de 2	53

(1) Voir note(s) au tableau 28.

(2) Voir note(s) au tableau 30.

TABLE 47. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1980

TABLEAU 47. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1980

Gestation weeks	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years
Nombre de semaines de gestation	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans
<hr/>					
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS	65,243	555	18,796	20,760	12,757
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	16,085	93	3,289	4,873	3,649
4 weeks - semaines	37	-	9	13	10
5 " "	167	2	34	52	33
6 " "	1,296	6	231	380	338
7 " "	4,178	25	748	1,194	1,015
8 " "	10,407	60	2,267	3,234	2,253
Total, 9-12 weeks - semaines	40,035	320	11,853	12,896	7,802
9 weeks - semaines	11,234	81	2,739	3,527	2,433
10 " "	12,445	93	3,612	3,991	2,473
11 " "	9,282	77	2,920	3,069	1,713
12 " "	7,074	69	2,582	2,309	1,183
Total, 13-16 weeks - semaines	6,774	87	2,611	2,263	1,016
13 weeks - semaines	3,102	33	1,130	1,026	520
14 " "	1,650	21	661	558	233
15 " "	986	12	395	339	124
16 " "	1,036	21	425	340	139
Total, 17-20 weeks - semaines	2,234	52	1,014	697	264
17 weeks - semaines	889	20	405	296	95
18 " "	760	20	373	232	82
19 " "	415	8	182	115	57
20 " "	170	4	54	54	30
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	115	3	29	31	26
<hr/>					
	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	
	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans	
<hr/>					
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS	7,575	3,469	1,197		134
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	2,558	1,241	347		35
4 weeks - semaines	3	1	1		-
5 " "	25	18	3		-
6 " "	212	104	22		3
7 " "	723	373	89		11
8 " "	1,595	745	232		21
Total, 9-12 weeks - semaines	4,460	1,913	715		76
9 weeks - semaines	1,543	651	235		25
10 " "	1,400	619	238		19
11 " "	946	398	143		16
12 " "	571	245	99		16
Total, 13-16 weeks - semaines	441	245	95		16
13 weeks - semaines	227	117	42		7
14 " "	108	47	20		2
15 " "	56	38	18		4
16 " "	50	43	15		3
Total, 17-20 weeks - semaines	108	58	35		6
17 weeks - semaines	42	19	9		3
18 " "	27	16	9		1
19 " "	25	15	12		1
20 " "	14	8	5		1
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	8	12	5		1

TABLE 48. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1980

TABEAU 48. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1980

Age and initial surgical procedure Âge et le procédé chirurgical initial	Total	Under 9 weeks Moins de 9 semaines	9-12 weeks 9-12 semaines	13-16 weeks 13-16 semaines	17-20 weeks 17-20 semaines	Over 20 weeks Plus de 20 semaines
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	65,243	16,085	40,035	6,774	2,234	115
Surgical - D & C - Chirurgie	3,748	1,071	2,278	367	28	4
Suction - D & C - Aspiration	57,409	14,813	37,500	4,849	230	17
Hysterotomy - Hystérotomie	202	15	62	79	42	4
Hysterectomy - Hystérectomie	52	13	31	6	2	-
Saline - Soluté salé	1,734	4	55	655	980	40
Urea - Urée	569	2	11	230	320	6
Prostaglandin - Prostaglandine	1,327	10	74	577	624	42
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	179	156	23	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	23	1	1	11	8	2
Under 20 Years - Total - Moins de 20 ans	19,351	3,382	12,173	2,698	1,066	32
Surgical - D & C - Chirurgie	1,031	210	681	129	10	1
Suction - D & C - Aspiration	16,479	3,129	11,404	1,861	80	5
Hysterotomy - Hystérotomie	22	2	5	10	5	-
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-	-
Saline - Soluté salé	827	-	27	308	477	15
Urea - Urée	286	-	4	116	165	1
Prostaglandin - Prostaglandine	644	4	42	267	322	9
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	45	36	9	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	17	1	1	7	7	1
Total, 20-34 years - ans	41,092	11,080	25,158	3,720	1,069	65
Surgical - D & C - Chirurgie	2,408	723	1,448	218	16	3
Suction - D & C - Aspiration	36,701	10,222	23,590	2,740	139	10
Hysterotomy - Hystérotomie	112	9	30	45	24	4
Hysterectomy - Hystérectomie	22	6	13	2	1	-
Saline - Soluté salé	836	3	26	317	468	22
Urea - Urée	262	1	7	104	145	5
Prostaglandin - Prostaglandine	620	5	30	290	275	20
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	125	111	14	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	6	-	-	4	1	1
Over 34 years - Total - Plus de 34 ans	4,800	1,623	2,704	356	99	18
Surgical - D & C - Chirurgie	309	138	149	20	2	-
Suction - D & C - Aspiration	4,229	1,462	2,506	248	11	2
Hysterotomy - Hystérotomie	68	4	27	24	13	-
Hysterectomy - Hystérectomie	30	7	18	4	1	-
Saline - Soluté salé	71	1	2	30	35	3
Urea - Urée	21	1	-	10	10	-
Prostaglandin - Prostaglandine	63	1	2	20	27	13
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	9	9	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	-	-	-	-	-	-

TABLE 49. Gestation Weeks by Age, by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1980

TABLERAU 49. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1980

Age and subsequent surgical procedure	Total	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
Âge et le procédé chirurgical subséquent		Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	1,137	52	223	411	421	30
Surgical - D & C - Chirurgie	712	19	84	296	292	21
Suction - D & C - Aspiration	83	3	11	34	35	-
Hysterotomy - Hystérotomie	15	1	7	3	4	-
Hysterectomy - Hystérectomie	4	1	1	1	1	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	323	28	120	77	89	9
Under 20 years - Total - Moins de 20 ans	524	20	103	187	204	10
Surgical - D & C - Chirurgie	327	7	43	126	145	6
Suction - D & C - Aspiration	35	2	5	15	13	-
Hysterotomy - Hystérotomie	2	-	1	1	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	160	11	54	45	46	4
Total, 20-34 years - ans	558	25	110	211	197	15
Surgical - D & C - Chirurgie	347	10	35	159	133	10
Suction - D & C - Aspiration	47	1	6	19	21	-
Hysterotomy - Hystérotomie	11	-	5	2	4	-
Hysterectomy - Hystérectomie	3	-	1	1	1	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	150	14	63	30	38	5
Over 34 years - Total - Plus de 34 ans	55	7	10	13	20	5
Surgical - D & C - Chirurgie	38	2	6	11	14	5
Suction - D & C - Aspiration	1	-	-	-	1	-
Hysterotomy - Hystérotomie	2	1	1	-	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	1	1	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	13	3	3	2	5	-

TABLE 50. Gestation Weeks by Age, by Sterilization Procedure, Canada, 1980

TABLEAU 50. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, le genre de stérilisation, Canada, 1980

Age and sterilization procedure Âge et le genre de stérilisation	Total	Under 9 weeks Moins de 9 semaines	9-12 weeks 9-12 semaines	13-16 weeks 13-16 semaines	17-20 weeks 17-20 semaines	Over 20 weeks Plus de 20 semaines
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	4,992	1,361	3,145	419	58	9
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,198	641	1,412	130	14	1
Tubal ligation - Ligature des trompes	2,108	566	1,282	221	32	7
Tubal ring - Agrafe (trompes)	171	21	138	11	1	-
Tubal banding - Bande (trompes)	123	28	85	10	-	-
Bilateral salpingectomy - Sal- pingectomie bilatérale	284	83	164	30	6	1
Hysterectomy - Hystérectomie	70	19	38	8	5	-
Other - Autres	38	3	26	9	-	-
Under 20 years - Total - Moins de 20 ans	31	4	16	10	1	-
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	5	1	4	-	-	-
Tubal ligation - Ligature des trompes	19	3	9	6	1	-
Tubal ring - Agrafe (trompes)	1	-	-	1	-	-
Tubal banding - Bande (trompes)	2	-	1	1	-	-
Bilateral salpingectomy - Sal- pingectomie bilatérale	2	-	1	1	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	2	-	1	1	-	-
Total, 20-34 years - ans	3,032	810	1,926	256	33	7
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1,310	383	828	87	11	1
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,300	334	813	133	15	5
Tubal ring - Agrafe (trompes)	126	17	102	7	-	-
Tubal banding - Bande (trompes)	80	18	56	6	-	-
Bilateral salpingectomy - Sal- pingectomie bilatérale	160	48	92	14	5	1
Hysterectomy - Hystérectomie	30	8	17	3	2	-
Other - Autres	26	2	18	6	-	-
Over 34 years - Total - Plus de 34 ans	1,929	547	1,203	153	24	2
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	883	257	580	43	3	-
Tubal ligation - Ligature des trompes	789	229	460	82	16	2
Tubal ring - Agrafe (trompes)	44	4	36	3	1	-
Tubal banding - Bande (trompes)	41	10	28	3	-	-
Bilateral salpingectomy - Sal- pingectomie bilatérale	122	35	71	15	1	-
Hysterectomy - Hystérectomie	40	11	21	5	3	-
Other - Autres	10	1	7	2	-	-

TABLE 51. Days of Inpatient Care (Total, Average and Median), by Age, Gestation Weeks, (1) Initial and Subsequent Surgical Procedures, (2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1980

No.	Item	Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation									
		Total	0 days	1 day	2 days	3 days	4-6 days	7-10 days	11-14 days	15-29 days	Over 29 days
			0 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4-6 jours	7-10 jours	11-14 jours	15-29 jours	Plus 29 jours
		number of therapeutic abortions - nombre d'avortements thérapeutiques									
1	TOTAL CASES REPORTED	65,243	38,968	13,992	8,250	2,362	1,341	286	38	6	-
	Age:										
2	Under 15 years	555	240	155	117	26	16	1	-	-	-
3	15-19 years	18,796	11,015	4,424	2,369	634	291	57	5	1	-
4	20-24 "	20,760	12,929	4,598	2,282	571	308	56	14	2	-
5	25-29 "	12,757	7,917	2,597	1,504	424	249	58	6	2	-
6	30-34 "	7,575	4,496	1,398	1,077	341	217	41	5	-	-
7	35-39 "	3,469	1,780	592	645	231	171	46	3	1	-
8	40-44 "	1,197	530	204	233	118	84	25	3	-	-
9	45-49 "	130	59	23	22	17	5	2	2	-	-
10	Over 49 years	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	Gestation: (1)										
11	Under 9 weeks	16,085	11,410	2,683	1,410	336	189	52	3	2	-
12	9-12 weeks	40,035	24,540	9,204	4,718	955	480	120	14	4	-
13	13-16 "	6,774	2,882	1,665	1,300	519	342	60	6	-	-
14	17-20 "	2,234	128	422	785	529	307	50	13	-	-
15	Over 20 weeks	115	8	18	37	23	23	4	2	-	-
	Initial surgical procedure(s): (2)										
16	Surgical D & C	3,748	2,115	1,061	383	93	82	12	2	-	-
17	Suction D & C	57,409	36,639	12,243	6,474	1,309	586	138	15	5	-
18	Hysterotomy	202	-	3	3	15	129	43	9	-	-
19	Hysterectomy	52	-	-	-	1	14	36	1	-	-
20	Saline	1,734	32	159	627	549	329	30	7	1	-
21	Urea	569	1	142	269	110	42	5	-	-	-
22	Prostaglandin	1,327	9	376	489	281	149	20	3	-	-
23	Menstrual extraction	179	171	8	-	-	-	-	-	-	-
24	Other and unrelated combinations	23	1	-	5	4	10	2	1	-	-
	Subsequent surgical procedure(s): (2)										
25	Cases without subsequent procedure(s)	64,106	38,832	13,851	7,879	2,114	1,158	240	26	6	-
26	Cases with subsequent procedure(s)	1,137	136	141	371	248	183	46	12	-	-
27	Surgical D & C	712	41	87	238	187	131	24	4	-	-
28	Suction D & C	83	2	11	29	17	18	6	-	-	-
29	Hysterotomy	15	-	-	2	3	5	3	2	-	-
30	Hysterectomy	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-
31	Other and unrelated combinations	323	93	43	102	41	29	10	5	-	-
	Sterilization:										
32	Cases not sterilized	60,251	37,734	13,056	6,879	1,624	786	145	23	4	-
33	Cases sterilized	4,992	1,234	936	1,371	738	555	141	15	2	-
34	Tubal coagulation	2,198	671	471	796	185	68	7	-	-	-
35	Tubal ligation	2,108	465	277	438	460	390	69	9	-	-
36	Tubal ring	171	54	57	47	12	-	1	-	-	-
37	Tubal banding	123	2	111	8	-	-	-	1	1	-
38	Bilateral salpingectomy	284	38	16	76	70	66	16	2	-	-
39	Hysterectomy	70	-	-	1	2	18	45	3	1	-
40	Other	38	4	4	5	9	13	3	-	-	-
	Complications:										
41	No complications	63,704	38,722	13,792	7,791	2,078	1,097	203	18	3	-
42	1 or more	1,539	246	200	459	284	244	83	20	3	-
43	2 " "	99	4	9	25	19	25	14	3	-	-
44	More than 2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 28.

(2) See footnote(s) Table 30.

(3) Including patients with 0 days of care = outpatient.

(4) Excluding patients with 0 days of care.

TABLEAU 51. Nombre de jours d'hospitalisation (total, moyen et médian), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1980

Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation										Days of inpatient care - Durée de soins				Détail	N°
Total	0 days	1 day	2 days	3 days	4-6 days	7-10 days	11-14 days	15-29 days	Over 29 days	Average - Moyenne		Median - Médiane			
	0 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4-6 jours	7-10 jours	11-14 jours	15-29 jours	Plus de 29 jours	Alter-native(3)	Alter-native(4)	Alter-native(3)	Alter-native(4)		
per cent distribution - répartition en pourcentage															
100.0	59.7	21.4	12.6	3.6	2.1	0.4	0.1	--	-	0.7	1.8	0.0	1.0	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
Âge:															
100.0	43.2	27.9	21.1	4.7	2.9	0.2	-	-	-	1.0	1.7	1.0	2.0	Moins de 15 ans	2
100.0	58.6	23.5	12.6	3.4	1.5	0.3	--	--	-	0.7	1.7	0.0	1.0	15-19 ans	3
100.0	62.3	22.1	11.0	2.8	1.5	0.3	0.1	--	-	0.6	1.6	0.0	1.0	20-24 "	4
100.0	62.1	20.4	11.8	3.3	2.0	0.5	--	--	-	0.7	1.8	0.0	1.0	25-29 "	5
100.0	59.4	18.5	14.2	4.5	2.9	0.5	0.1	-	-	0.8	1.9	0.0	2.0	30-34 "	6
100.0	51.3	17.1	18.6	6.7	4.9	1.3	0.1	--	-	1.1	2.2	0.0	2.0	35-39 "	7
100.0	44.3	17.0	19.5	9.9	7.0	2.1	0.3	-	-	1.4	2.5	1.0	2.0	40-44 "	8
100.0	45.4	17.7	16.9	13.1	3.8	1.5	1.5	-	-	1.4	2.5	1.0	2.0	45-49 "	9
100.0	50.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-	0.8	1.5	0.5	1.5	Plus de 49 ans	10
Gestation(1):															
100.0	70.9	16.7	8.8	2.1	1.2	0.3	--	--	-	0.5	1.7	0.0	1.0	Moins de 9 semaines	11
100.0	61.3	23.0	11.8	2.4	1.2	0.3	--	--	-	0.6	1.6	0.0	1.0	9-12 semaines	12
100.0	42.5	24.6	19.2	7.7	5.0	0.9	0.1	-	-	1.2	2.0	1.0	2.0	13-16 "	13
100.0	5.7	18.9	35.1	23.7	13.7	2.2	0.6	-	-	2.5	2.6	2.0	2.0	17-20 "	14
100.0	7.0	15.7	32.2	20.0	20.0	3.5	1.7	-	-	2.8	3.0	2.0	2.0	Plus de 20 semaines	15
Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux)(2):															
100.0	56.4	28.3	10.2	2.5	2.2	0.3	0.1	-	-	0.7	1.6	0.0	1.0	D & C chirurgie	16
100.0	63.8	21.3	11.3	2.3	1.0	0.2	--	--	-	0.6	1.6	0.0	1.0	D & C aspiration	17
100.0	-	1.5	1.5	7.4	63.9	21.3	4.5	-	-	5.5	5.5	5.0	5.0	Hystérotomie	18
100.0	-	-	-	1.9	26.9	69.2	1.9	-	-	7.5	7.5	7.0	7.0	Hystérectomie	19
100.0	1.8	9.2	36.2	31.7	19.0	1.7	0.4	0.1	-	2.8	2.8	3.0	3.0	Soluté salé	20
100.0	0.2	25.0	47.3	19.3	7.4	0.9	-	-	-	2.2	2.2	2.0	2.0	Urée	21
100.0	0.7	28.3	36.9	21.2	11.2	1.5	0.2	-	-	2.3	2.3	2.0	2.0	Prostaglandine	22
100.0	95.5	4.5	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	0.0	1.0	Extraction menstruelle	23
100.0	4.3	-	21.7	17.4	43.5	8.7	4.3	-	-	4.0	4.2	4.0	4.0	Combinaisons, autres et sans rapport	24
Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s)(2):															
100.0	60.6	21.6	12.3	3.3	1.8	0.4	--	--	-	0.7	1.7	0.0	1.0	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	25
100.0	12.0	12.4	32.6	21.8	16.1	4.0	1.1	-	-	2.6	3.0	2.0	2.0	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	26
100.0	5.8	12.2	33.4	26.3	18.4	3.4	0.6	-	-	2.8	2.9	2.0	3.0	D & C chirurgie	27
100.0	2.4	13.3	34.9	20.5	21.7	7.2	-	-	-	3.0	3.1	2.0	3.0	D & C aspiration	28
100.0	-	-	13.3	20.0	33.3	20.0	13.3	-	-	5.9	5.9	5.0	5.0	Hystérotomie	29
100.0	-	-	-	-	-	75.0	25.0	-	-	8.5	8.5	8.0	8.0	Hystérectomie	30
100.0	28.8	13.3	31.6	12.7	9.0	3.1	1.5	-	-	2.0	2.8	2.0	2.0	Combinaisons, autres et sans rapport	31
Stérilisation:															
100.0	62.6	21.7	11.4	2.7	1.3	0.2	--	--	-	0.6	1.6	0.0	1.0	Cas de non-stérilisation	32
100.0	24.7	18.8	27.5	14.8	11.1	2.8	0.3	--	-	2.0	2.6	2.0	2.0	Cas de stérilisation	33
100.0	30.5	21.4	36.2	8.4	3.1	0.3	-	-	-	1.4	1.9	1.0	2.0	Coagulation des trompes	34
100.0	22.1	13.1	20.8	21.8	18.5	3.3	0.4	-	-	2.4	3.0	2.0	3.0	Ligature des trompes	35
100.0	31.6	33.3	27.5	7.0	-	0.6	-	-	-	1.1	1.7	1.0	2.0	Agrafe (trompes)	36
100.0	1.6	90.2	6.5	-	-	-	0.8	0.8	-	1.3	1.3	1.0	1.0	Bande (trompes)	37
100.0	13.4	5.6	26.8	24.6	23.2	5.6	0.7	-	-	2.9	3.4	3.0	3.0	Salpingectomie bilatérale	38
100.0	-	-	1.4	2.9	25.7	64.3	4.3	1.4	-	7.5	7.5	7.0	7.0	Hystérectomie	39
100.0	10.5	10.5	13.2	23.7	34.2	7.9	-	-	-	3.3	3.7	3.0	3.0	Autres	40
Complications:															
100.0	60.8	21.7	12.2	3.3	1.7	0.3	--	--	-	0.7	1.7	0.0	1.0	Sans complication	41
100.0	16.0	13.0	29.8	18.5	15.9	5.4	1.3	0.2	-	2.6	3.1	2.0	2.0	1 ou plus	42
100.0	4.0	9.1	25.3	19.2	25.3	14.1	3.0	-	-	3.8	4.0	3.0	3.0	2 "	43
100.0	-	-	-	-	50.0	50.0	-	-	-	7.5	7.5	7.5	7.5	Plus de 2	44

(1) Voir note(s) au tableau 28.

(2) Voir note(s) au tableau 30.

(3) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(4) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE 52. Average Days of Inpatient Care for Therapeutic Abortion Patients With and Without Abortion Complication, With and Without Concurrent Sterilization, for Selected Demographic Characteristics, Canada, 1980

TABLÉAU 52. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec et sans complications, avec et sans stérilisations concomitantes, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1980

Item Détail	Average days of hospitalisation(1) Le nombre moyen de jours d'hospitalisation(1)				
	All patients	Patients with complications	Patients without complications	Patients with concurrent sterilization	Patients without concurrent sterilization
	Toutes les patientes	Patientes avec complications	Patientes sans complications	Patientes ayant subi une stérilisation concomitante	Patientes n'ayant pas subi de stérilisation concomitante
CASES REPORTED - TOTAL - CAS DÉCLARÉS	65,243	1,539	63,704	4,992	60,251
Average days of care for total cases - Durée moyenne de soins pour le total des cas	0.7	2.6	0.7	2.0	0.6
Age - Âge:					
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.0	2.5	0.9	-	1.0
15-19 years - ans	0.7	2.4	0.6	2.4	0.7
20-24 " "	0.6	2.8	0.6	2.0	0.6
25-29 " "	0.7	2.6	0.6	2.0	0.5
30-34 " "	0.8	2.8	0.8	1.9	0.5
35-39 " "	1.1	3.3	1.1	1.9	0.6
40-44 " "	1.4	4.0	1.3	2.1	0.7
Over 44 years - Plus de 44 ans	1.4	3.0	1.3	2.1	0.8
Gestation:					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	0.5	1.9	0.5	1.7	0.4
9-12 weeks - semaines	0.6	2.1	0.6	1.9	0.5
13-16 " "	1.2	2.8	1.0	2.4	1.1
17-20 " "	2.5	3.1	2.3	5.2	2.4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	2.8	3.4	2.6	6.2	2.5
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	0.6	2.5	0.6	1.9	0.6
1	0.8	2.7	0.7	2.1	0.7
2	0.9	3.6	0.9	1.9	0.6
3	1.1	2.3	1.1	2.0	0.6
More than 3 - Plus de 3	1.3	3.7	1.2	2.1	0.7
Unknown - Inconnu	0.0	-	0.0	0.1	0.0
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1.4	2.5	1.3	1.4	...
Tubal ligation - Ligature des trompes	2.4	4.3	2.3	2.4	...
Tubal ring - Agrafe (trompes)	1.1	2.0	1.1	1.1	...
Tubal banding - Bande (trompes)	1.3	12.0	1.2	1.3	...
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	2.9	3.3	2.9	2.9	...
Hysterectomy - Hystérectomie	7.5	8.7	7.3	7.5	...
Other - Autres	3.3	5.0	3.1	3.3	...

(1) Includes patients with 0 days of care.

(1) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE 53. Initial Surgical Procedure(s),(1) by Age, Gestation Weeks,(2) Previous Deliveries, Number and Nature of Abortion Complications, Canada, 1980

TABLEAU 53. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)(1), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(2), le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre et la nature des complications des avortements, Canada, 1980

Item	Total	Suction D & C	Surgical D & C	Saline	Hysterotomy
Détail		Aspiration D & C	Chirurgie D & C	Soluté salé	Hystérotomie
TOTAL	65,243	57,409	3,748	1,734	202
Age - Âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	19,351	16,479	1,031	827	22
20-29 years - ans	33,517	29,825	1,948	761	75
30-39 " "	11,044	9,979	660	120	77
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,331	1,126	109	26	28
Gestation(2):					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16,085	14,813	1,071	4	15
9-12 weeks - semaines	40,035	37,500	2,278	55	62
13-16 " "	6,774	4,849	367	655	79
17-20 " "	2,234	230	28	980	42
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	115	17	4	40	4
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	40,691	35,568	2,257	1,283	46
1-3	21,862	19,331	1,400	422	131
More than 3 - Plus de 3	1,439	1,261	89	29	25
Unknown - Inconnu	1,251	1,249	2	-	-
Number of complications - Nombre de complications:					
No complications - Sans complication	63,704	56,903	3,670	1,410	190
1 or more - ou plus	1,539	506	78	324	12
2 " " " "	99	23	4	26	-
More than 2 - Plus de 2	2	1	-	1	-
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	153	106	17	6	5
Infection	97	47	14	25	2
Laceration of cervix - Rupture cervicale	234	199	24	7	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	74	59	5	2	5
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	963	81	16	283	-
Death - Décès	-	-	-	-	-
Other - Autres	18	14	2	1	-
	Hysterectomy	Urea	Prosta- glandin	Menstrual extraction	Other and unrelated combinations
	Hystérectomie	Urée	Prosta- glandine	Extraction menstruelle	Combinaisons, autres et sans rapport
TOTAL	52	569	1,327	179	23
Age - Âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	-	286	644	45	17
20-29 years - ans	9	236	557	100	6
30-39 " "	33	41	101	33	-
Over 39 years - Plus de 39 ans	10	6	25	1	-
Gestation(2):					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	13	2	10	156	1
9-12 weeks - semaines	31	11	74	23	1
13-16 " "	6	230	577	-	11
17-20 " "	2	320	624	-	8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	6	42	-	2
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	4	443	959	112	19
1-3	41	117	351	65	4
More than 3 - Plus de 3	7	9	17	2	-
Unknown - Inconnu	-	-	-	-	-
Number of complications - Nombre de complications:					
No complications - Sans complications	49	332	962	179	9
1 or more - ou plus	3	237	365	-	14
2 " " " "	-	10	34	-	2
More than 2 - Plus de 2	-	-	-	-	-
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	2	1	16	-	-
Infection	1	1	5	-	2
Laceration of cervix - Rupture cervicale	-	2	2	-	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	-	1	2	-	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	-	232	339	-	12
Death - Décès	-	-	-	-	-
Other - Autres	-	-	1	-	-

(1) See footnote(s) Table 30.

(1) Voir note(s) au tableau 30.

(2) See footnote(s) Table 28.

(2) Voir note(s) au tableau 28.

TABLE 54. Initial Surgical Procedure(s) by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1980

Age and gestation	Total cases	Suction D & C	Surgical D & C	Saline	Hysterotomy
	Total des cas	Aspiration D & C	Chirurgie D & C	Soluté salé	Hystérotomie
No.					
1 <u>TOTAL ALL GESTATIONS</u>	65,243	57,409	3,748	1,734	202
2 Under 9 weeks	16,085	14,813	1,071	4	15
3 9-12 weeks	40,035	37,500	2,278	55	62
4 13-16 "	6,774	4,849	367	655	79
5 17-20 "	2,234	230	28	980	42
6 Over 20 weeks	115	17	4	40	4
7 Total under 20 years	19,351	16,479	1,031	827	22
8 Under 9 weeks	3,382	3,129	210	-	2
9 9-12 weeks	12,173	11,404	681	27	5
10 13-16 "	2,698	1,861	129	308	10
11 17-20 "	1,066	80	10	477	5
12 Over 20 weeks	32	5	1	15	-
13 Total 20-29 years	33,517	29,825	1,948	761	75
14 Under 9 weeks	8,522	7,884	533	3	6
15 9-12 weeks	20,698	19,406	1,201	25	16
16 13-16 "	3,279	2,398	198	292	34
17 17-20 "	961	127	14	419	17
18 Over 20 weeks	57	10	2	22	2
19 Total 30-39 years	11,044	9,979	660	120	77
20 Under 9 weeks	3,799	3,473	276	1	6
21 9-12 weeks	6,373	5,966	348	2	30
22 13-16 "	686	520	32	45	26
23 17-20 "	166	20	3	70	13
24 Over 20 weeks	20	-	1	2	2
25 Over 39 years	1,331	1,126	109	26	28
26 Under 9 weeks	382	327	52	-	1
27 9-12 weeks	791	724	48	1	11
28 13-16 "	111	70	8	10	9
29 17-20 "	41	3	1	14	7
30 Over 20 weeks	6	2	-	1	-

TABLEAU 54. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1980

Hysterectomy	Urea	Prosta- glandin	Menstrual extraction	Other and unrelated combinations	Âge et gestation	N°
Hystérectomie	Urée	Prosta- glandine	Extraction menstruelle	Combinaisons, autres et sans rapport		
52	569	1,327	179	23	TOTAL, TOUTES LES GESTATIONS	1
13	2	10	156	1	Moins de 9 semaines	2
31	11	74	23	1	9-12 semaines	3
6	230	577	-	11	13-16 "	4
2	320	624	-	8	17-20 "	5
-	6	42	-	2	Plus de 20 semaines	6
-	286	644	45	17	Total, moins de 20 ans	7
-	-	4	36	1	Moins de 9 semaines	8
-	4	42	9	1	9-12 semaines	9
-	116	267	-	7	13-16 "	10
-	165	322	-	7	17-20 "	11
-	1	9	-	1	Plus de 20 semaines	12
9	236	557	100	6	Total, 20-29 ans	13
3	1	5	87	-	Moins de 9 semaines	14
5	7	25	13	-	9-12 semaines	15
1	97	255	-	4	13-16 "	16
-	128	255	-	1	17-20 "	17
-	3	17	-	1	Plus de 20 semaines	18
33	41	101	33	-	Total, 30-39 ans	19
9	1	1	32	-	Moins de 9 semaines	20
20	-	6	1	-	9-12 semaines	21
3	13	47	-	-	13-16 "	22
1	25	34	-	-	17-20 "	23
-	2	13	-	-	Plus de 20 semaines	24
10	6	25	1	-	Plus de 39 ans	25
1	-	-	1	-	Moins de 9 semaines	26
6	-	1	-	-	9-12 semaines	27
2	4	8	-	-	13-16 "	28
1	2	13	-	-	17-20 "	29
-	-	3	-	-	Plus de 20 semaines	30

TABLE 55. Initial Surgical Procedure by Subsequent Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks, Canada, 1980

Gestation/subsequent procedure No.	Total	Suction D & C Aspiration D & C	Surgical D & C Chirurgie D & C	Saline Soluté salé	Hysterotomy Hystérotomie
1 <u>ALL GESTATION, TOTAL CASES</u>	65,243	57,409	3,748	1,734	202
Cases with subsequent surgical procedure:					
2 Number	1,137	247	31	282	4
3 Per cent	2	-	1	16	2
4 Under 13 weeks	275	198	23	10	4
5 Surgical D & C	103	63	6	4	-
6 Suction D & C	14	3	1	1	-
7 Hysterotomy	8	6	2	-	-
8 Hysterectomy	2	2	-	-	-
9 Other and unrelated combinations	148	124	14	5	4
10 13-16 weeks	411	41	5	115	-
11 Surgical D & C	296	20	1	72	-
12 Suction D & C	34	-	1	3	-
13 Hysterotomy	3	1	1	1	-
14 Hysterectomy	1	1	-	-	-
15 Other and unrelated combinations	77	19	2	39	-
16 17-20 weeks	421	7	3	142	-
17 Surgical D & C	292	3	-	74	-
18 Suction D & C	35	-	3	9	-
19 Hysterotomy	4	-	-	-	-
20 Hysterectomy	1	1	-	-	-
21 Other and unrelated combinations	89	3	-	59	-
22 Over 20 weeks	30	1	-	15	-
23 Surgical D & C	21	1	-	8	-
24 Suction D & C	-	-	-	-	-
25 Hysterotomy	-	-	-	-	-
26 Hysterectomy	-	-	-	-	-
27 Other and unrelated combinations	9	-	-	7	-

(1) See footnote(s) Table 30.

TABLEAU 55. Intervention chirurgicale initiale selon l'intervention chirurgicale subséquente(1) et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1980

Hysterectomy	Urea	Prosta- glandin	Menstrual extraction	Other and unrelated combinations	Gestation/l'intervention chirurgicale subséquente	Nº
Hystérectomie	Urée	Prosta- glandine	Extraction menstruelle	Combinaisons, autres et sans rapport		
52	569	1,327	179	23	TOUTES LES GESTATIONS, TOTAL DES CAS	1
					Cas avec procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s):	
-	227	332	-	14	Nombre	2
-	40	25	-	61	Pourcentage	3
-	6	32	-	2	Moins de 13 semaines	4
-	5	24	-	1	D & C chirurgie	5
-	-	8	-	1	D & C aspiration	6
-	-	-	-	-	Hystérotomie	7
-	-	-	-	-	Hystérectomie	8
-	1	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	9
-	99	144	-	7	13-16 semaines	10
-	82	120	-	1	D & C chirurgie	11
-	7	17	-	6	D & C aspiration	12
-	-	-	-	-	Hystérotomie	13
-	-	-	-	-	Hystérectomie	14
-	10	7	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	15
-	121	144	-	4	17-20 semaines	16
-	106	106	-	3	D & C chirurgie	17
-	4	18	-	1	D & C aspiration	18
-	-	4	-	-	Hystérotomie	19
-	-	-	-	-	Hystérectomie	20
-	11	16	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	21
-	1	12	-	1	Plus de 20 semaines	22
-	1	10	-	1	D & C chirurgie	23
-	-	-	-	-	D & C aspiration	24
-	-	-	-	-	Hystérotomie	25
-	-	-	-	-	Hystérectomie	26
-	-	2	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	27

(1) Voir note(s) au tableau 30.

TABLE 56. Subsequent Surgical Procedure by Gestation Weeks and by Nature of Complication(s), Canada, 1980

TABLÉAU 56. Intervention chirurgicale subséquente selon le nombre de semaines de gestation et selon la nature des complications, Canada, 1980

Gestation and nature of complication	Total	Surgical D & C	Suction D & C	Hystero- tomy and hyster- ectomy	Manual removal of placenta	Suture of cervix	Suture of uterus	Other
Gestation et nature des complications		Chirurgie D & C	Aspiration D & C	Hystéro- tomie et hysté- rectomie	Enlèvement manuel du placenta	Suture du col	Suture de l'uté- rus	Autres
ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLI- CATIONS	1,137	712	83	19	149	134	36	4
Haemorrhage - Hémorragie	24	21	1	1	-	-	-	1
Infection	8	5	2	1	-	-	-	-
Laceration of cervix - Rupture cervi- cale	158	22	-	2	-	134	-	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	44	3	-	5	-	-	36	-
Retained products of conception - Ré- tention du produit de conception	901	661	79	10	149	-	-	2
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	2	-	1	-	-	-	-	1
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines	275	103	14	10	6	108	33	1
Haemorrhage - Hémorragie	9	9	-	-	-	-	-	-
Infection	3	2	1	-	-	-	-	-
Laceration of cervix - Rupture cervi- cale	128	18	-	2	-	108	-	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	37	1	-	3	-	-	33	-
Retained products of conception - Ré- tention du produit de conception	97	73	13	5	6	-	-	-
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	1	-	-	-	-	-	-	1
Over 13 weeks - Plus de 13 semaines	862	609	69	9	143	26	3	3
Haemorrhage - Hémorragie	15	12	1	1	-	-	-	1
Infection	5	3	1	1	-	-	-	-
Laceration of cervix - Rupture cervi- cale	30	4	-	-	-	26	-	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	7	2	-	2	-	-	3	-
Retained products of conception - Ré- tention du produit de conception	804	588	66	5	143	-	-	2
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	1	-	1	-	-	-	-	-

TABLE 57. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks,(1) Days of Inpatient Care and Initial Surgical Procedure,(2) Canada, 1980

TABLEAU 57. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial(2), Canada, 1980

Item Détail	Total abortions Total des avortements	Concurrent sterilizations Stérilisations concomitantes	
		Number Nombre	Per cent Pourcentage
CASES REPORTED - TOTAL - CAS DÉCLARÉS	65,243	4,992	7.7
Age - Âge:			
Under 20 years - Moins de 20 ans	19,351	31	2.0
20-29 years - ans	33,517	1,534	4.6
30-39 " "	11,044	2,808	25.4
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,331	619	46.5
Gestation:(1)			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16,085	1,361	8.5
9-12 weeks - semaines	40,035	3,145	7.9
13-16 " "	6,774	419	6.2
17-20 " "	2,234	58	2.6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	115	9	7.8
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour	38,968	1,234	3.2
1 day - jour	13,992	936	6.7
2 days - jours	8,250	1,371	16.6
3 " "	2,362	738	31.2
4- 6 days - jours	1,341	555	41.4
7-10 " "	286	141	49.3
11-14 " "	38	15	39.5
Over 14 days - Plus de 14 jours	6	2	33.3
Initial surgical procedure(s)(2) - Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux)(2)			
Surgical - D & C - Chirurgie	3,748	357	9.5
Suction - D & C - Aspiration	57,409	4,394	7.7
Hysterotomy - Hystérotomie	202	149	73.8
Hysterectomy - Hystérectomie	52	52	100.0
Saline - Soluté salé	1,734	16	9.0
Urea - Urée	569	8	1.4
Prostaglandin - Prostaglandine	1,327	16	1.2
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	179	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	23	-	-
Complications:			
No complications - Sans complication	63,704	4,908	7.7
1 or more - ou plus	1,539	84	5.5
2 " " " "	99	7	7.1
More than 2 - Plus de 2	2	-	-

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

(2) See footnote (1) Table 30.

(2) Voir note (1) au tableau 30.

TABLE 58. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1980

TABLEAU 58. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés, selon l'âge et selon la province, Canada, 1980

Province and area - Province et région	All ages Tous les âges	Under 20 years Moins de 20 ans	20-29 years 20-29 ans	30-39 years 30-39 ans	Over 39 years Plus de 39 ans
Therapeutic abortions Avortements thérapeutiques					
All areas - Toutes les régions	65,243	19,351	33,517	11,044	1,331
Newfoundland - Terre-Neuve	539	191	253	79	16
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	23	13	5	4	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,662	604	840	190	28
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	467	197	202	60	8
Québec	8,940	1,916	4,789	1,979	256
Ontario	30,900	9,293	15,420	5,532	655
Manitoba	1,587	516	786	253	32
Saskatchewan	1,572	643	733	166	30
Alberta	7,131	2,425	3,760	854	92
British Columbia - Colombie-Britannique	12,171	3,480	6,588	1,890	213
Yukon	125	33	71	21	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	126	40	70	16	-
Cases sterilized Cas de stérilisation					
All areas - Toutes les régions	4,992	31	1,534	2,808	619
Newfoundland - Terre-Neuve	11	2	7	2	-
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	-	-	-	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	61	2	25	25	9
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	17	-	7	6	4
Québec	468	1	120	263	84
Ontario	2,735	12	750	1,635	338
Manitoba	157	1	55	85	16
Saskatchewan	74	-	33	29	12
Alberta	587	4	227	302	54
British Columbia - Colombie-Britannique	867	9	303	453	102
Yukon	8	-	3	5	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	7	-	4	3	-
Per cent sterilization to total cases Pourcentage de stérilisation par rapport au total des cas					
All areas - Toutes les régions	7.7	0.2	4.6	25.4	46.5
Newfoundland - Terre-Neuve	2.0	1.0	2.8	2.5	-
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	-	-	-	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	3.7	0.3	3.0	13.2	32.1
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	3.6	-	3.5	10.0	50.0
Québec	5.2	0.1	2.5	13.3	32.8
Ontario	8.9	0.1	4.9	29.6	51.6
Manitoba	9.9	0.2	7.0	33.6	50.0
Saskatchewan	4.7	-	4.5	17.5	40.0
Alberta	8.2	0.2	6.0	35.4	58.7
British Columbia - Colombie-Britannique	7.1	0.3	4.6	24.0	47.9
Yukon	6.4	-	4.2	23.8	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	5.6	-	5.7	18.8	-

TABLE 59. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, (1) Previous Abortions, Days of Inpatient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1980

TABLEAU 59. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1980

Item	All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years
Détail	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-29 ans	30-39 ans	Plus de 39 ans
<hr/>					
ABORTION CASES - TOTAL - CAS D'AVORTEMENT	65,243	19,351	33,517	11,044	1,331
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation	4,992	31	1,534	2,808	619
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataire	547	18	265	227	37
Married - Mariée	3,415	10	954	1,983	468
Other and unknown - Autres et inconnu	1,030	3	315	598	114
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	415	9	139	214	53
1	692	7	244	365	76
2	2,153	14	740	1,228	171
3	1,126	1	318	648	159
More than 3 - Plus de 3	567	-	86	326	155
Unknown - Inconnu	39	-	7	27	5
Gestation:(1)					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,361	4	368	848	141
9-12 weeks - semaines	3,145	16	986	1,734	409
13-16 " "	419	10	158	197	54
17-20 " "	58	1	20	24	13
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	9	-	2	5	2
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:					
0	4,213	29	1,320	2,357	507
1	491	2	138	290	61
2	169	-	46	97	26
More than 2 - Plus de 2	80	-	22	36	22
Unknown - Inconnu	39	-	8	28	3
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:					
0	4,066	22	1,185	2,324	535
1	679	7	269	345	58
2	148	1	55	77	15
More than 2 - Plus de 2	60	1	17	34	8
Unknown - Inconnu	39	-	8	28	3
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:					
0 days - jour	1,234	6	397	685	146
1 day - jour	936	10	280	535	111
2 days - jours	1,371	4	375	832	160
3 " "	738	5	235	396	102
4-6 days - jours	555	3	198	279	75
7-10 " "	141	3	43	75	20
11-14 " "	15	-	5	5	5
15-29 " "	2	-	1	1	-
Over 29 days - Plus de 29 jours	-	-	-	-	-
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,198	5	601	1,320	272
Tubal ligation - Ligature des trompes	2,108	19	696	1,127	266
Tubal ring - Agrafe (trompes)	171	1	75	81	14
Tubal banding - Bande (trompes)	123	2	41	72	8
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	284	2	87	154	41
Hysterectomy - Hystérectomie	70	-	16	39	15
Other - Autres	38	2	18	15	3
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complications	4,908	29	1,497	2,773	609
Cases with complications - Cas avec complications	84	2	37	35	10
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	22	-	8	11	3
Infection	10	-	5	4	1
Laceration of cervix - Rupture cervicale	12	-	8	2	2
Perforation of uterus - Utérus perforé	12	-	4	8	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	22	2	9	7	4
Death - Décès	-	-	-	-	-
Other - Autres	6	-	3	3	-

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

TABLE 60. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1980

TABLEAU 60. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1980

Previous deliveries and marital status	All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years
Accouchements antérieurs et l'état matrimonial	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans
ABORTION CASES - TOTAL - CAS D'AVORTEMENT	65,243	19,351	20,760	12,757
Single - Célibataire	42,542	18,595	15,763	5,684
Married - Mariée	15,494	469	3,159	4,654
Other and unknown - Autres et inconnu	7,207	287	1,838	2,419
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation	4,992	31	442	1,092
Single - Célibataire	547	18	121	144
Married - Mariée	3,415	10	233	721
Other and unknown - Autres et inconnu	1,030	3	88	227
Total, 0 deliveries - Accouchement	415	9	54	85
Single - Célibataire	176	9	35	32
Married - Mariée	149	-	13	34
Other and unknown - Autres et inconnu	90	-	6	19
Total, 1 delivery - Accouchement	692	7	73	171
Single - Célibataire	138	5	28	46
Married - Mariée	337	1	24	71
Other and unknown - Autres et inconnu	217	1	21	54
Total, 2 deliveries - Accouchements	2,153	14	220	520
Single - Célibataire	135	4	42	35
Married - Mariée	1,629	8	140	393
Other and unknown - Autres et inconnu	389	2	38	92
Total, 3 deliveries - Accouchements	1,126	1	79	239
Single - Célibataire	63	-	10	25
Married - Mariée	860	1	51	170
Other and unknown - Autres et inconnu	203	-	18	44
More than 3 deliveries - Plus de 3 accouchements	567	-	12	74
Single - Célibataire	30	-	4	6
Married - Mariée	414	-	3	50
Other and unknown - Autres et inconnu	123	-	5	18
Unknown - Total - Inconnu	39	-	4	3
Single - Célibataire	5	-	2	-
Married - Mariée	26	-	2	3
Other and unknown - Autres et inconnu	8	-	-	-
	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
ABORTION CASES - TOTAL - CAS D'AVORTEMENT	7,575	3,469	1,197	134
Single - Célibataire	1,848	533	107	12
Married - Mariée	4,040	2,198	879	95
Other and unknown - Autres et inconnu	1,687	738	211	27
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation	1,498	1,310	558	61
Single - Célibataire	128	99	35	2
Married - Mariée	1,047	936	420	48
Other and unknown - Autres et inconnu	323	275	103	11
Total, 0 deliveries - Accouchement	114	100	50	3
Single - Célibataire	45	40	15	-
Married - Mariée	40	36	24	2
Other and unknown - Autres et inconnu	29	24	11	1
Total, 1 delivery - Accouchement	210	155	72	4
Single - Célibataire	32	19	8	-
Married - Mariée	100	93	46	2
Other and unknown - Autres et inconnu	78	43	18	2
Total, 2 deliveries - Accouchements	662	566	158	13
Single - Célibataire	28	22	4	-
Married - Mariée	511	433	134	10
Other and unknown - Autres et inconnu	123	111	20	3
Total, 3 deliveries - Accouchements	350	298	145	14
Single - Célibataire	10	13	5	-
Married - Mariée	282	226	119	11
Other and unknown - Autres et inconnu	58	59	21	3
More than 3 deliveries - Plus de 3 accouchements	147	179	131	24
Single - Célibataire	11	4	3	2
Married - Mariée	105	139	96	21
Other and unknown - Autres et inconnu	31	36	32	1
Unknown - Total - Inconnu	15	12	2	3
Single - Célibataire	2	1	-	-
Married - Mariée	9	9	1	2
Other and unknown - Autres et inconnu	4	2	1	1

TABLE 61. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks, (1) Canada, 1980

TABLEAU 61. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1980

Type of sterilization and gestation(1)	All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Genre de stérilisation et gestation(1)	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
ALL PROCEDURES - TOTAL - TOUS LES PROCÉDÉS	4,992	31	442	1,092	1,498	1,310	558	61
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,361	4	87	281	442	406	133	8
9-12 weeks - semaines	3,145	16	286	700	940	794	369	40
13-16 " "	419	10	61	97	98	99	46	8
17-20 " "	58	1	7	13	13	11	9	4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	9	-	1	1	5	-	1	1
Tubal ligation - Total - Ligature des trompes	2,198	5	162	439	709	611	247	25
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	641	1	38	103	242	189	64	4
9-12 weeks - semaines	1,412	4	98	306	424	391	170	19
13-16 " "	130	-	23	28	36	29	12	2
17-20 " "	14	-	3	2	6	2	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	1	-	-	-	1	-	-	-
Tubal coagulation - Total - Coagulation des trompes	2,108	19	203	493	604	523	238	28
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	566	3	41	131	162	172	53	4
9-12 weeks - semaines	1,282	9	134	291	388	291	153	16
13-16 " "	221	6	25	63	45	52	25	5
17-20 " "	32	1	2	7	6	8	6	2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	7	-	1	1	3	-	1	1
Tubal ring - Total - Agrafe (trompes)	171	1	36	39	51	30	12	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	21	-	5	7	5	3	1	-
9-12 weeks - semaines	138	-	27	31	44	25	9	2
13-16 " "	11	1	4	1	2	1	2	-
17-20 " "	1	-	-	-	-	1	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubal banding - Total - Bande (trompes)	123	2	9	32	39	33	6	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	28	-	2	8	8	9	1	-
9-12 weeks - semaines	85	1	6	23	27	22	4	2
13-16 " "	10	1	1	1	4	2	1	-
17-20 " "	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilateral salpingectomy - Total - Salpingectomie bilatérale	284	2	19	68	73	81	39	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	83	-	1	26	21	24	11	-
9-12 weeks - semaines	164	1	12	37	43	45	25	1
13-16 " "	30	1	4	2	8	12	3	-
17-20 " "	6	-	2	3	-	-	-	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	1	-	-	-	1	-	-	-
Hysterectomy - Total - Hystérectomie	70	-	4	12	14	25	13	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	19	-	-	5	3	9	2	-
9-12 weeks - semaines	38	-	3	5	9	14	7	-
13-16 " "	8	-	1	1	1	2	2	1
17-20 " "	5	-	-	1	1	-	2	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Total - Autres	38	2	9	9	8	7	3	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	3	-	-	1	1	-	1	-
9-12 weeks - semaines	26	1	6	7	5	6	1	-
13-16 " "	9	1	3	1	2	1	1	-
17-20 " "	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

TABLE 62. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, (1) Days of Inpatient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1980

TABLEAU 62. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1980

Item	Number of therapeutic abortions	Abortions with mention of complications(2)	Complication rates per 100 therapeutic abortions
Détail	Nombre d'avortements thérapeutiques	Avortements avec complications(2)	Taux de compli- cation pour 100 avortements thérapeutiques
<hr/>			
ABORTION CASES - TOTAL - CAS D'AVORTEMENT	65,243	1,539	2.4
Age - Âge:			
Under 15 years - Moins de 15 ans	555	27	4.9
15-19 years - ans	18,796	650	3.5
20-24 " "	20,760	449	2.2
25-29 " "	12,757	227	1.8
30-34 " "	7,575	100	1.3
35-39 " "	3,469	59	1.7
40-44 " "	1,197	25	2.1
45-49 " "	130	2	1.5
Over 49 years - Plus de 49 ans	4	-	-
Gestation(1):			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16,085	125	0.8
9-12 weeks - semaines	40,035	411	1.0
13-16 " "	6,774	501	7.4
17-20 " "	2,234	472	21.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	115	30	26.1
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour	38,968	246	0.6
1 day - jour	13,992	200	1.4
2 days - jours	8,250	459	5.6
3 " "	2,362	284	12.0
4- 6 days - jours	1,341	244	18.2
7-10 " "	286	83	29.0
11-14 " "	38	20	52.6
Over 14 days - Plus de 14 jours	6	3	50.0
Initial surgical procedure(s)(3) - Procédé(s) ini- tial(aux) chirurgical(aux)(3):			
Surgical - D & C - Chirurgie	3,748	78	2.1
Suction - D & C - Aspiration	57,409	506	0.9
Hysterotomy - Hystérotomie	202	12	5.9
Hysterectomy - Hystérectomie	52	3	5.8
Saline - Soluté salé	1,734	324	18.7
Urea - Urée	569	237	41.7
Prostaglandin - Prostaglandine	1,327	365	27.5
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	179	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	23	14	60.9
Sterilization - Stérilisation:			
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	60,251	1,455	2.4
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,992	84	1.7
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,198	19	0.9
Tubal ligation - Ligature des trompes	2,108	44	2.1
Tubal ring - Agrafe (trompes)	171	1	0.6
Tubal banding - Bande (trompes)	123	1	0.8
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	284	6	2.1
Hysterectomy - Hystérectomie	70	9	12.9
Other - Autres	38	4	10.5

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

(3) See footnote(s) Table 30.

(3) Voir note(s) au tableau 30.

TABLE 63. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks,(1) Canada, 1980

TABLERAU 63. Cas de complication selon l'âge et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1980

	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Gestation(1) and complication									
Gestation(1) et complication	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques									
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS	65,243	555	18,796	20,760	12,757	7,575	3,469	1,197	134
With complications - Avec complications	1,539	27	650	449	227	100	59	25	2
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 se- maines	16,085	93	3,289	4,873	3,649	2,558	1,241	347	35
With complications - Avec complications	125	1	42	33	22	12	12	2	1
Total, 9-12 weeks - semaines	40,035	320	11,853	12,896	7,802	4,460	1,913	715	76
With complications - Avec complications	411	8	157	117	66	39	18	6	-
Total, 13-16 weeks - semaines	6,774	87	2,611	2,263	1,016	441	245	95	16
With complications - Avec complications	501	8	222	155	75	23	13	4	1
Total, 17-20 weeks - semaines	2,234	52	1,014	697	264	108	58	35	6
With complications - Avec complications	472	10	219	137	57	25	13	11	-
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 se- maines	115	3	29	31	26	8	12	5	1
With complications - Avec complications	30	-	10	7	7	1	3	2	-
Per cent - Pourcentage									
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	2.4	4.9	3.5	2.2	1.8	1.3	1.7	2.1	1.5
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 se- maines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	0.8	1.1	1.3	0.7	0.6	0.5	1.0	0.6	2.9
Total, 9-12 weeks - semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	1.0	2.5	1.3	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	-
Total, 13-16 weeks - semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	7.4	9.2	8.5	6.8	7.4	5.2	5.3	4.2	6.3
Total, 17-20 weeks - semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	21.1	19.2	21.6	19.7	21.6	23.1	22.4	31.4	-
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 se- maines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	26.1	-	34.5	22.6	26.9	12.5	25.0	40.0	-

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

TABLE 64. Abortion Complications for Sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1980

TABLEAU 64. Complications des avortements avec stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1980

Gestation and complication Gestation et complication	Sterilized cases - Cas de stérilisation				
	All ages Tous les âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years 15-19 ans	20-24 years 20-24 ans	25-29 years 25-29 ans
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS	4,992	-	31	442	1,092
With complications - Avec complications	84	-	2	13	24
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	1,361	-	4	87	281
With complications - Avec complications	14	-	-	1	5
Total, 9-12 weeks - semaines	3,145	-	16	286	700
With complications - Avec complications	39	-	-	6	10
Total, 13-16 weeks - semaines	419	-	10	61	97
With complications - Avec complications	19	-	1	4	7
Total, 17-20 weeks - semaines	58	-	1	7	13
With complications - Avec complications	11	-	1	2	2
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	9	-	-	1	1
With complications - Avec complications	1	-	-	-	-
	30-34 years 30-34 ans	35-39 years 35-39 ans	40-44 years 40-44 ans	Over 44 years Plus de 44 ans	
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS	1,498	1,310	558	61	
With complications - Avec complications	16	19	10	-	
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	442	406	133	8	
With complications - Avec complications	2	5	1	-	
Total, 9-12 weeks - semaines	940	794	369	40	
With complications - Avec complications	9	9	5	-	
Total, 13-16 weeks - semaines	98	99	46	8	
With complications - Avec complications	1	4	2	-	
Total, 17-20 weeks - semaines	13	11	9	4	
With complications - Avec complications	3	1	2	-	
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	5	-	1	1	
With complications - Avec complications	1	-	-	-	

TABLE 65. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1980

TABLEAU 65. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1980

Nature of complication(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Nature de la complication(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
<u>ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS</u>	1,539	27	650	449	227	100	59	25	2
Haemorrhage - Hémorragie	153	5	48	42	30	14	9	5	-
Infection	97	-	36	37	8	9	5	1	1
Laceration of cervix - Rupture cervicale	234	5	111	56	39	14	7	2	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	74	-	18	23	14	13	6	-	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	963	17	433	289	129	49	28	17	1
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	18	-	4	2	7	1	4	-	-
<u>CASES REPORTED (WITH COMPLICATIONS AND WITHOUT COMPLICATIONS) - TOTAL - CAS DÉCLARÉS (AVEC COMPLICATIONS ET SANS COMPLICATIONS)</u>	65,243	555	18,796	20,760	12,757	7,575	3,469	1,197	134
Complication rates per 100 abortions - Taux de complication pour 100 avortements	2.4	4.9	3.5	2.2	1.8	1.3	1.7	2.1	1.5

(1) Relates to first complication only.

(1) Se rapporte à la première complication seulement.

TABLE 66. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1980

TABLEAU 66. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1980

Nature of complication(1)	Sterilized cases - Cas de stérilisation								
	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Nature de la complication(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
<u>ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS</u>	84	-	2	13	24	16	19	10	-
Haemorrhage - Hémorragie	22	-	-	2	6	5	6	3	-
Infection	10	-	-	4	1	1	3	1	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	12	-	-	-	8	-	2	2	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	12	-	-	1	3	4	4	-	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	22	-	2	5	4	5	2	4	-
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	6	-	-	1	2	1	2	-	-
<u>CONCURRENTLY STERILIZED CASES - TOTAL - CAS DE STÉRILISATION CONCOMITANTE</u>	4,992	-	31	442	1,092	1,498	1,310	558	61
Complication rate per 100 sterilized cases - Taux de complication pour 100 cas de stérilisation	1.7	-	6.5	2.9	2.2	1.1	1.5	1.8	-

(1) See footnote(s) Table 65.

(1) Voir note(s) au tableau 65.

TABLE 67. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks,(1) Canada, 1980

TABLEAU 67. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1980

Nature of complication(2) Nature de la complication(2)	All gestations		12 weeks and under		Over 12 weeks	
	Toutes les gestations		12 semaines et moins		Plus de 12 semaines	
	Cases with complications	Rate per 100 abortions(3)	With complications	Rate per 100 abortions(3)	With complications	Rate per 100 abortions(3)
	Cas avec complications	Taux pour 100 avortements(3)	Avec complications	Taux pour 100 avortements(3)	Avec complications	Taux pour 100 avortements(3)
ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS	1,539	2.4	536	1.0	1,003	11.0
Haemorrhage - Hémorragie	153	0.2	89	0.2	64	0.7
Infection	97	0.1	58	0.1	39	0.4
Laceration of cervix - Rupture cervicale	234	0.4	196	0.3	38	0.4
Perforation of uterus - Utérus perforé	74	0.1	65	0.1	9	0.1
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	963	1.5	115	0.2	848	9.3
Death - Décès	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	18	--	13	--	5	0.1

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period.

(3) Se rapporte au total d'avortements pour la période de gestation.

TABLE 68. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases, by Gestation Weeks,(1) Canada, 1980

TABLEAU 68. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1980

Nature of complication(2) Nature de la complication(2)	Sterilized cases - Cas de stérilisation					
	All gestations		12 weeks and under		Over 12 weeks	
	Toutes les gestations		12 semaines et moins		Plus de 12 semaines	
	Cases with complications	Rate per 100 abortions(3)	With complications	Rate per 100 abortions(3)	With complications	Rate per 100 abortions(3)
	Cas avec complications	Taux pour 100 avortements(3)	Avec complications	Taux pour 100 avortements(3)	Avec complications	Taux pour 100 avortements(3)
ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS	84	0.1	53	0.1	31	0.3
Haemorrhage - Hémorragie	22	--	16	--	6	0.1
Infection	10	--	7	--	3	--
Laceration of cervix - Rupture cervicale	12	--	10	--	2	--
Perforation of uterus - Utérus perforé	12	--	11	--	1	--
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	22	--	5	--	17	0.2
Death - Décès	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	6	--	4	--	2	--

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period.

(3) Se rapporte au total d'avortements pour la période de gestation.

TABLE 69. Nature of Complications of Abortions by Selected Initial Surgical Procedures,(1) Canada, 1980

TABLERAU 69. Nature des complications des avortements selon certaines interventions chirurgicales initiales(1), Canada, 1980

Nature of complication(2) Nature de la complication(2)	Initial surgical procedure - Procédé chirurgical initial						
	Surgical D & C Chirurgie	Suction D & C Aspiration	Saline Soluté salé	Hyster- otomy Hysté- rotomie	Urea Urée	Prosta- glandin Prosta- glandine	Menstrual extraction Extraction menstruelle
CASES - TOTAL - CAS	3,748	57,409	1,734	202	569	1,327	179
All complications - Toutes les complica- tions	78	506	324	12	237	365	-
Haemorrhage - Hémorragie	17	106	6	5	1	16	-
Infection	14	47	25	2	1	5	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	24	199	7	-	2	2	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	5	59	2	5	1	2	-
Retained products of conception - Réten- tion du produit de conception	16	81	283	-	232	339	-
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	2	14	1	-	-	1	-
Per cent - Pourcentage							
All complications - Toutes les complica- tions	2.1	0.9	18.7	5.9	41.7	27.5	-
Haemorrhage - Hémorragie	0.5	0.2	0.3	2.5	0.2	1.2	-
Infection	0.4	0.1	1.4	1.0	0.2	0.4	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.6	0.3	0.4	-	0.4	0.2	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.1	0.1	0.1	2.5	0.2	0.2	-
Retained products of conception - Réten- tion du produit de conception	0.4	0.1	16.3	-	40.8	25.5	-
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	0.1	-	0.1	-	-	0.1	-

(1) See footnote(s) Table 30.

(1) Voir note(s) au tableau 30.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

TABLE 71. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1980

TABLEAU 71. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1980

Reporting province and area Province ou région déclarante	Total number of ther- apeutic abortions performed Nombre total d'avorte- ments théra- peutiques effectués	Canadian residents - Résidentes canadiennes						
		New- found- land Terre- Neuve	Prince Edward Island Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia Nouvelle- Écosse	New Brunswick Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba

ALL REPORTING AREAS - ENSEMBLE
DES RÉGIONS DÉCLARANTES

	65,855	539	23	1,662	467	8,940	30,900	1,587
Newfoundland - Terre-Neuve	488	482	-	2	-	-	-	1
Prince Edward Island - Île-du- Prince-Édouard	14	-	14	-	-	-	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,664	6	6	1,645	6	-	-	-
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	449	-	-	3	445	1	-	-
Québec	8,777	36	-	-	3	8,687	31	-
Ontario	31,131	13	3	6	10	232	30,819	6
Manitoba	1,601	1	-	1	-	-	19	1,564
Saskatchewan	1,556	-	-	-	-	-	1	3
Alberta	7,097	1	-	2	1	1	4	2
British Columbia - Colombie- Britannique	12,868	-	-	3	2	19	26	10
Yukon	111	-	-	-	-	-	-	-
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	99	-	-	-	-	-	-	1

Canadian residents - Résidentes canadiennes

Saskat- chewan	Alberta	British Columbia	Yukon	Northwest Terri- toires	Residence not reported	Residents of other countries Résidentes d'autres pays
		Colombie- Britan- nique		Terri- toires du Nord-Ouest	Résidence non déclarée	

ALL REPORTING AREAS - ENSEMBLE
DES RÉGIONS DÉCLARANTES

	1,572	7,131	12,673	125	126	6	104
Newfoundland - Terre-Neuve	-	-	-	-	-	-	3
Prince Edward Island - Île-du- Prince-Édouard	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	-	-	-	-	-	-	1
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	-	-	-	-	-	-	-
Québec	-	-	-	-	13	-	7
Ontario	3	14	1	1	3	-	20
Manitoba	4	4	2	-	1	-	5
Saskatchewan	1,528	20	3	-	-	-	1
Alberta	30	7,011	36	-	7	-	2
British Columbia - Colombie- Britannique	7	82	12,623	23	4	6	63
Yukon	-	-	8	101	-	-	2
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	-	-	-	-	98	-	-

PART III

The nine statistical tables for selected countries contain latest available information on legal abortions, abortion rate and per cent distribution of the legally aborted women by their selected demographic characteristics. The source of information for countries other than Canada is: **Induced Abortion A World Review, 1981**, updated February, 1982 Christopher Tietze, Senior Fellow, **The Population Council**, New York, U.S.A.

PARTIE III

Les neuf tableaux statistiques donnent les renseignements les plus récents pour certains pays sur les avortements légaux, les taux d'avortement et la répartition en pourcentage des femmes ayant subi un avortement légal selon certaines caractéristiques démographiques. La source d'information pour les pays autres que le Canada est **Induced Abortion A World Review, 1981**, révisé en février 1982, Christopher Tietze, conseiller supérieur, **The Population Council**, New York, États-Unis.

TABLE 72. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1975-1980

TABLEAU 72. Taux d'avortement légal pour 1,000 habitants, certains pays, 1975-1980

Country Pays	Abortion rate per 1,000 population Taux d'avortement pour 1,000 habitants					
	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Canada	2.2	2.4	2.5	2.7	2.7	2.7
United States - États-Unis	4.8	5.5	6.1	6.5	6.8	7.0
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	2.2	2.1	2.1	2.3	2.5	2.6
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	5.5	5.7	5.9	6.1	6.2	6.5
Denmark - Danemark	5.5	5.3	5.0	4.6	4.5	..
Hungary - Hongrie	9.1	8.9	8.4	7.8	7.5	7.6
Scotland - Écosse	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5
Sweden - Suède	4.0	3.9	3.8	3.8	4.2	4.2

TABLE 73. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1975-1980

TABLEAU 73. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1975-1980

Country Pays	Abortion rate per 1,000 females, aged 15-44 years Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans					
	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Canada	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5
United States - États-Unis	22.1	24.5	26.9	28.2	29.3	30.0
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	11.2	10.6	10.6	11.4	12.0	12.9
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	25.9	26.8	28.1	29.1	29.6	31.0
Denmark - Danemark	27.0	25.8	24.4	22.3	21.6	..
Hungary - Hongrie	41.9	41.5	39.2	37.0	35.9	36.1
Scotland - Écosse	7.1	6.9	7.0	7.0	7.3	7.2
Sweden - Suède	20.2	20.0	19.3	19.4	20.9	20.7

TABLE 74. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years by Five-year Age Group, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU 74. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par groupes d'âge de cinq ans, certains pays, années les plus récentes

		Abortion rate per 1,000 females, aged 15-44 years					
		Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans					
Country and year							
Pays et année		Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	Over 40 years
		Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	Plus de 40 ans
Canada	1980	16.9	18.2	12.1	7.9	4.5	2.1
	1979	17.0	18.1	12.2	7.9	4.8	2.1
United States - États-Unis	1978	41.9	48.2	29.4	16.7	9.8	3.6
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1979	17.3	17.5	12.5	10.4	8.3	4.0
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1979	10.6	34.6	44.5	40.0	28.4	10.4
Denmark - Danemark	1979	22.5	29.3	24.8	21.9	18.1	10.0
Hungary - Hongrie	1979	26.7	39.9	43.8	43.6	37.5	19.3
Scotland - Écosse	1979	9.7	10.3	7.1	6.3	5.4	2.6
Sweden - Suède	1979	22.7	27.5	23.0	20.7	18.3	11.4

TABLE 75. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1975-1980

TABLEAU 75. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1975-1980

Country Pays	Abortion rate per 100 live births Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes					
	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Canada	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8	17.9
United States - États-Unis	33.1	36.1	40.0	41.7	42.2	42.9
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	17.9	18.0	17.9	17.9	18.6	20.3
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	29.8	29.8	31.8	33.5	35.9	42.3
Denmark - Danemark	40.2	42.7	41.3	38.9	39.8	..
Hungary - Hongrie	51.5	51.9	51.6	51.2	52.5	55.1
Scotland - Écosse	10.8	11.6	11.6	11.2	11.3	..
Sweden - Suède	32.5	33.4	33.2	36.3	35.8	..

TABLE 76. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1975-1980

TABLEAU 76. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, plus les avortements, certains pays, 1975-1980

Country Pays	Abortion rate per 100 live births plus abortions Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus avortements					
	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Canada	12.1	13.1	13.8	14.8	15.1	15.2
United States - États-Unis	24.9	26.5	28.6	29.4	30.3	30.0
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	15.2	15.2	15.1	15.2	15.6	16.9
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	22.9	23.0	24.1	25.1	26.4	29.7
Denmark - Danemark	28.7	30.0	29.2	28.0	28.4	..
Hungary - Hongrie	34.0	34.2	34.1	33.9	34.4	35.5
Scotland - Écosse	9.7	10.4	10.4	10.0	10.2	..
Sweden - Suède	24.5	25.1	24.9	26.6	26.4	..

TABLE 77. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries(1), Latest Available Years

TABLEAU 77. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon le nombre de naissances antérieures, certains pays(1), années les plus récentes

Country and year Pays et année		Number of prior births - Nombre de naissances antérieures						
		Total	0	1	2	3	4	More than 4 Plus de 4
Canada(2)	1980	100.0	62.4	15.7	13.1	4.7	1.4	0.8
	1979	100.0	61.7	15.5	13.3	4.9	1.6	0.8(2)
United States - États-Unis	1978	100.0	56.6	19.2	14.1	5.9	4.2	
	1979	100.0	53.6	12.9	19.0	9.3	3.4	1.8
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1979	100.0	11.1	15.9	47.5	19.4	4.2	1.9
	1980	100.0	38.5	17.6	26.6	12.0	3.7	1.6
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1979	100.0	21.0	20.9	38.5	13.3	3.7	2.6
	1980	100.0	48.6	14.2	19.4	11.2	4.2	2.4
Denmark - Danemark	1979	100.0	39.2	18.3	26.3	11.7	3.3	1.2
	1980	100.0						
Hungary - Hongrie	1979	100.0						
	1980	100.0						
Scotland - Écosse	1979	100.0						
	1980	100.0						
Sweden - Suède	1979	100.0						
	1980	100.0						

(1) Women of unknown parity distributed pro rata for other countries.

(1) Les femmes dont la parité est inconnue, ont été réparties pro rata pour les autres pays.

(2) Excludes cases not reported for item of prior births.

(2) Ne comprend pas les cas non déclarés pour la rubrique des naissances antérieures.

TABLE 78. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU 78. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption de la grossesse, certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année		Age of female at pregnancy termination Âge de la femme à l'interruption de la grossesse						
		All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	Over 40 years
		Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	Plus de 40 ans
Canada	1980	100.0	29.7	31.8	19.6	11.6	5.3	2.0
	1979	100.0	30.4	31.5	19.3	11.3	5.4	2.0
United States - États-Unis	1978	100.0	30.8	34.7	18.9	9.5	4.6	1.5
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1979	100.0	27.5	25.0	17.3	15.5	10.1	4.6
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1980	100.0	5.8	20.9	29.6	25.0	14.1	4.6
Denmark - Danemark	1979	100.0	18.3	22.9	19.7	19.4	13.4	6.3
Hungary - Hongrie	1979	100.0	10.5	20.5	23.7	20.4	16.8	8.1
Scotland - Écosse	1979	100.0	27.4	26.2	16.2	14.4	10.4	5.4
Sweden - Suède	1979	100.0	17.5	21.7	19.2	19.7	14.5	7.4

TABLE 79. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU 79. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon les semaines de gestation, certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année		8 weeks or less 8 semaines ou moins	9-12 weeks 9-12 semaines	13-16 weeks 13-16 semaines	17 weeks or more 17 semaines ou plus
Canada	1980	24.7	61.4	10.4	3.6
	1979	24.5	61.3	10.3	3.9
United States - États-Unis	1978	50.2	40.9	5.8	3.1
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1979	24.8	57.7	13.1	4.4
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1980	55.6	43.9	0.4	0.1
Sweden - Suède	1979	37.1	57.4	4.0	1.5
Hungary - Hongrie	1979	66.6	32.2	0.8	0.4

TABLE 80. Per Cent of Legal Abortions with Concurrent Sterilization to Total Abortions, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU 80. Pourcentage des avortements légaux avec stérilisations concomitantes par rapport au total des avortements, certains pays, années les plus récentes

Country - Pays	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Canada	11.3	10.2	9.4	9.5	8.0	7.7
United States - États-Unis	2.4	1.9	2.0	1.5
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	8.6	8.7	8.6	8.2	7.8	..
Finland - Finlande	3.0	2.5	2.1	1.9	1.6	..
Scotland - Écosse	14.2	13.7	13.7	13.1	11.9	..
Sweden - Suède	..	1.0	1.1	1.3	1.4	..

APPENDIX I

THE ABORTION LAW

Criminal Code, Revised Statutes of Canada
1970, Chapter C-34 Section 251

251. (1) Every one who, with intent to procure the miscarriage of a female person, whether or not she is pregnant, uses any means for the purpose of carrying out his intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for life.

(2) Every female person who, being pregnant, with intent to procure her own miscarriage, uses any means or permits any means to be used for the purpose of carrying out her intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for two years.

(3) In this section, "means" includes

- (a) the administration of a drug or other noxious thing,
- (b) the use of an instrument, and
- (c) manipulation of any kind.

(4) Subsections (1) and (2) do not apply to

- (a) a qualified medical practitioner, other than a member of a therapeutic abortion committee for any hospital, who in good faith uses in an accredited or approved hospital any means for the purpose of carrying out his intention to procure the miscarriage of a female person, or
- (b) a female person who, being pregnant, permits a qualified medical practitioner, to use in an accredited or approved hospital any means described in paragraph (a) for the purpose of carrying out her intentions to procure her own miscarriage,

APPENDICE I

LOI SUR L'AVORTEMENT

Code criminel, Statuts révisés du Canada, 1970,
chapitre C-34, article 251

251. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité, quiconque, avec l'intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, qu'elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.

(2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l'intention d'obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.

(3) Au présent article, l'expression "moyen" comprend

- a) l'administration d'une drogue ou autre substance délétère,
- b) l'emploi d'un instrument, et
- c) toute manipulation.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas

- a) à un médecin qualifié, autre qu'un membre d'un comité de l'avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, ou
- b) à une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d'employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen mentionné à l'alinéa a) aux fins de réaliser son intention d'obtenir son propre avortement, si, avant que ces moyens ne soient employés, le

if, before the use of those means, the therapeutic abortion committee for that accredited or approved hospital, by a majority of the members of the committee and at a meeting of the committee at which the case of such female person has been reviewed,

- (c) has by certificate in writing stated that in its opinion the continuation of the pregnancy of such female person would or would be likely to endanger her life or health, and
 - (d) has caused a copy of such certificate to be given to the qualified medical practitioner.
- (5) The Minister of Health of a province may by order

- (a) require a therapeutic abortion committee for any hospital in that province, or any member thereof, to furnish to him a copy of any certificate described in paragraph (4)(c) issued by that committee, together with such other information relating to the circumstances surrounding the issue of that certificate as he may require, or
- (b) require a medical practitioner who, in that province, has procured the miscarriage of any female person named in a certificate described in paragraph (4)(c), to furnish to him a copy of that certificate, together with such other information relating to the procuring of the miscarriage as he may require.

- (6) For the purposes of subsections (4) and (5) and this subsection;

"accredited hospital" means a hospital accredited by the Canadian Council of Hospital Accreditation in which diagnostic services and medical, surgical and obstetrical treatment are provided;

"approved hospital" means a hospital in a province approved for the purposes of this section by the Minister of Health of that province;

comité de l'avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d'une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné,

- c) a déclaré par certificat qu'à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière, et
- d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.

- (5) Le ministre de la Santé d'une province peut, par ordonnance,

- a) requérir un comité de l'avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie d'un certificat mentionné à l'alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet des circonstances entourant l'émission de ce certificat, ou
- b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l'avortement d'une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l'alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet de l'obtention de l'avortement.

- (6) Aux fins des paragraphes (4) et (5) et du présent paragraphe;

"hôpital accrédité" désigne un hôpital accrédité par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux, dans lequel sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux;

"hôpital approuvé" désigne un hôpital approuvé aux fins du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve;

"board" means the board of governors, management or directors, or the trustees, commission or other person or group of persons having the control and management of an accredited or approved hospital;

"qualified medical practitioner" means a person entitled to engage in the practice of medicine under the laws of the province in which the hospital referred to in subsection (4) is situated;

"therapeutic abortion committee" for any hospital means committee, comprised of not less than three members each of whom is a qualified medical practitioner, appointed by the board of that hospital for the purpose of considering and determining questions relating to terminations of pregnancy within that hospital.

"Minister of Health" means

- (a) in the Provinces of Ontario, Quebec, New Brunswick, Manitoba, Alberta, Newfoundland and Prince Edward Island, the Minister of Health,
- (b) in the Province of British Columbia, the Minister of Health Services and Hospital Insurance,
- (c) in the Provinces of Nova Scotia and Saskatchewan, the Minister of Public Health, and
- (d) In the Yukon Territory and the Northwest Territories, the Minister of National Health and Welfare;

(7) Nothing in subsection (4) shall be construed as making unnecessary the obtaining of any authorization or consent that is or may be required, otherwise than under this Act, before any means are used for the purpose of carrying out an intention to procure the miscarriage of a female person. 1953-54, c. 51, s. 237; 1968-69, c. 38, s. 18.

"conseil" désigne le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d'administration ou les mandataires, la commission ou une autre personne ayant le contrôle et la direction d'un hôpital accrédité ou approuvé;

"médecin qualifié" désigne une personne qui a le droit d'exercer la médecine en vertu des lois de la province dans laquelle est situé l'hôpital mentionné au paragraphe (4);

"comité de l'avortement thérapeutique" d'un hôpital désigne un comité formé d'au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés, nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital;

"ministre de la Santé" désigne

- a) dans les provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, d'Alberta, de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard, le ministre de la Santé,
- b) dans la province de Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l'assurance-hospitalisation,
- c) dans les provinces de Nouvelle-Écosse et de Saskatchewan, le ministre de la Santé publique, et,
- d) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

(7) Rien au paragraphe (4) ne doit s'interpréter de manière à faire disparaître la nécessité d'obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu'en vertu de la présente loi, avant l'emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin. 1953-54, c. 51, art. 237; 1968-69, c. 38, art. 18.

APPENDIX II

NOTE ON DATA COLLECTION AND QUALITY CONTROLS RELATING TO THE THERAPEUTIC ABORTION STATISTICS SYSTEM, CANADA, 1980

The following paragraphs relate to the data collection, extent of coverage, items of information with definitions and the quality controls used in the processing of therapeutic abortion data.

Data Collection System and Response Rate

Information on the number of therapeutic abortions performed in the hospitals with therapeutic abortion committees, is reported to Statistics Canada monthly either through Provincial Departments of Health, or in some cases directly by the hospital. In January 1980, the 10 provinces and the two territories, reported 269 hospitals with therapeutic abortion committees, performed therapeutic abortions according to the changed abortion law. Between January and December 1980, two additional hospitals established therapeutic abortion committees and two of the existing hospitals discontinued the functioning of the therapeutic abortion committee, resulting in 269 hospitals with abortion committees by the year end. In 1980, all but two of the 271 hospitals forwarded monthly reports on therapeutic abortions, for the period their abortion committees were functioning.

Items of Information

The monthly report(s) on therapeutic abortions from the hospital(s) is (are) based on individual case report. For the women obtaining therapeutic abortions, the following selected demographic and medical items are reported. Up to eight cases can be reported on a single form for report on therapeutic abortions.

Demographic Items

Province of residence
Age
Marital status
First day of last normal menses
Date fetus removed
Number of previous deliveries

APPENDICE II

NOTE CONCERNANT LA COLLECTE ET LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES SUR LES AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES, CANADA, 1980

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, le genre de renseignements et les définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisés pour le dépouillement des données sur les avortements thérapeutiques.

Collecte des données et taux de réponse

Les renseignements sur le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique sont déclarés tous les mois à Statistique Canada par les ministères provinciaux de la Santé ou, dans certains cas, directement par l'hôpital. En janvier 1980, les 10 provinces et les deux territoires ont déclaré que 269 hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique avaient pratiqué des avortements thérapeutiques conformément à la loi modifiée sur l'avortement. De janvier à décembre 1980, deux hôpitaux supplémentaires ont établi un comité d'avortement thérapeutique et deux hôpitaux ont mis fin aux activités de leur comité; à la fin de l'année, il y avait donc 269 hôpitaux dotés d'un comité d'avortement. En 1980, 269 des 271 hôpitaux ont fait parvenir des déclarations mensuelles sur les avortements thérapeutiques pour la période pendant laquelle leur comité d'avortement a fonctionné.

Genre de renseignements

Les déclarations mensuelles sur les avortements thérapeutiques des hôpitaux sont fondées sur les cas individuels. Les caractéristiques démographiques et médicales qui suivent sont déclarées pour les femmes qui subissent un avortement thérapeutique. Jusqu'à huit cas peuvent être déclarés sur une même formule de déclaration des avortements thérapeutiques.

Renseignements démographiques

Province de résidence
Âge
État matrimonial
Premier jour des dernières règles normales
Date de l'interruption de la grossesse
Nombre d'accouchements antérieurs

Number of previous:
Spontaneous abortions
Induced abortions

Nombre:
D'avortements spontanés antérieurs
D'avortements provoqués antérieurs

Medical Items

Days of inpatient care
Initial surgical procedure
Subsequent surgical procedure
Sterilization procedure
Abortion complication

Renseignements médicaux

Durée d'hospitalisation
Intervention chirurgicale initiale
Intervention chirurgicale subséquente
Stérilisation
Complications résultant de l'avortement

Other Items on the Report Form

In addition to the information about the therapeutic abortion individual case(s), the form has information about the month and year of report and hospital and province of report.

The province of Ontario reports the date of birth instead of the age of the aborted woman. The province of Quebec collects information relating to the item of blood transfusion provided to the needy abortion cases.

Definitions of Items

Province. The province of usual residence of the patient.

Age. Age of the women in completed years on the date of pregnancy termination.

Marital status. Whether the woman is single, married, separated, divorced, widowed, or common-law.

First day of last normal menses. The day and the month of the year, the woman had her last normal menses. In case of non availability, a clinical estimation of the gestation period is recorded under this item.

Date fetus removed. The day, month and year on which the induced abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the mother.

Number of previous deliveries. Number of full term deliveries for the woman prior to this induced abortion.

Previous spontaneous abortions. Number of previous abortions as a result of natural causes.

Previous induced abortions. Number of previous abortions, whether induced medically or otherwise.

Autres renseignements figurant sur la formule de déclaration

En plus des renseignements sur chacune des femmes ayant subi un avortement, la formule contient des données sur le mois et l'année de déclaration ainsi que l'hôpital et la province de déclaration.

L'Ontario déclare la date de naissance au lieu de l'âge de la femme. Le Québec recueille des renseignements sur les transfusions sanguines reçues par les femmes.

Définitions

Province. Province de résidence habituelle de la femme.

Âge. Âge de la femme en années écoulées à la date de l'interruption de la grossesse.

État matrimonial. Célibataire, mariée, séparée, divorcée, veuve ou vivant en concubinage.

Premier jour des dernières règles normales. Le jour et le mois de l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. S'ils sont inconnus, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

Date de l'interruption de la grossesse. Le jour, le mois et l'année où l'avortement a été provoqué et le foetus expulsé ou extrait de la mère.

Nombre d'accouchements antérieurs. Nombre d'accouchements à terme de la mère avant l'avortement provoqué.

Nombre d'avortements spontanés antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs survenus à la suite de causes naturelles.

Nombre d'avortements provoqués antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.

Initial surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Subsequent surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Sterilization. The surgical procedure used for the sterilization of the case, concurrent with abortion.

Abortion complication(s). A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three abortion complications.

Quality Control

With the development of the therapeutic abortion system, the objective of producing a file of valid records through a complex editing and validating process was introduced in the early 1970's. The system checks for internal consistencies, compatibilities and completeness for each element of the record. For example some of the quality control measures forming part of the computer edits specifications are compatibility checks for reporting hospital(s) in relation to the province(s) in which the hospital(s) is (are) located, ages of women in relation to the number of previous deliveries and/or previous abortions at the pregnancy terminations, days of hospitalization in relation to the surgical procedure(s) used for abortion and the presence or absence of abortion complication(s). In some instances respondents are contacted to clarify peculiar situations for the reported abortion cases, examples: women under 20 years of age with four or more previous deliveries or abortions; women over 24 weeks pregnant at pregnancy termination; women under 20 years of age with concurrent sterilization; and women with more than 10 days of hospitalization without an abortion complication, etc. These and other checks developed over a period of time have proved effective in ensuring a better statistical product relating to therapeutic abortions in Canada. For methodology quality controls and referral system, and additional details relating to Canadian therapeutic abortion statistics, contact Mr. S. Wadhera, Head of Therapeutic Abortions, Institutional Care Statistics Section, Health Division.

Intervention(s) chirurgicales(s) initiale(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Intervention(s) chirurgicales(s) subséquente(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Stérilisation. Intervention chirurgicale pratiquée pour la stérilisation simultanée de la femme qui subit un avortement.

Complication(s) résultant de l'avortement. État morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule de déclaration prévoit jusqu'à trois complications.

Mesures de contrôle de la qualité

Le développement du système d'avortement thérapeutique avait pour but de produire un registre de documents valables par un processus de vérification complexe et juste qui a été établi au début de l'année 1970. Le système vérifie pour l'uniformité interne, la compatibilité et l'état complet de chacun des facteurs du document. Par exemple certaines des mesures de contrôle de la qualité faisant partie des spécifications de contrôle informatique permettent de vérifier la compatibilité entre les hôpitaux déclarants et les provinces déclarantes où les hôpitaux sont situés, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs au moment de l'interruption de la grossesse, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement. En cas de doute, on a communiqué avec les répondants pour confirmer ou éclaircir les cas présentant des situations particulières, par exemple: les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements ou plus; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation concomitante; les femmes ayant séjourné plus de 10 jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement. Ces contrôles et bien d'autres effectués au cours d'une certaine période se sont révélés très efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada. Pour avoir des renseignements supplémentaires sur la méthodologie, le contrôle de la qualité et le système de mise en rapport ainsi que sur les statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada, veuillez communiquer avec M. S. Wadhera, chef des Avortements thérapeutiques, Section de la statistique des soins en établissement, Division de la santé.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publication Sales and Services,
Statistics Canada, Ottawa, K1A 0V7.

Catalogue

Vital Statistics and Disease Registries

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births and Deaths, A., Bil.
- 84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages and Divorces, A., Bil.
- 84-206 Vital Statistics, Vol. III, Mortality – Summary List of Causes, A., Bil.

Analytical Reports:

Life Tables:

- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, 1975-1977, O., Bil.

Other:

- 82-207 Cancer in Canada, A., Bil.
- 82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-529 Cardiovascular-renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.
- 84-531 General Mortality, 1950-1972, O., Bil.
- 84-533 Mortality Differences in Canada, 1960-1962 – 1970-1972, O., Bil.
- 84-534 Cancer Mortality by Site, 1960-1973, O., Bil.
- 84-535 Cancer Mortality by Sub-provincial Areas, O., Bil.

Institutional Statistics

- 83-201 List of Canadian Hospitals and Special Care Facilities, A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
- 83-232 Hospital Annual Statistics, A., Bil.

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ

En vente à Ventes et services de publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0V7.

Catalogue

Statistiques de l'état civil et des registres de maladies

- 84-001 La statistique de l'état civil, T., Bil.
- 84-203 Causes de décès, par province selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
- 84-204 La statistique de l'état civil, vol. I, Naissances et décès, A., Bil.
- 84-205 La statistique de l'état civil, vol. II, Mariages et divorces, A., Bil.
- 84-206 La statistique de l'état civil, vol. III, Mortalité – Liste sommaire des causes, A., Bil.

Rapports analytiques:

Tables de survie:

- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, 1975-1977, HS., Bil.

Autres publications:

- 82-207 Le cancer au Canada, A., Bil.
- 82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité, A., Bil.
- 84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.
- 84-531 Mortalité générale, 1950-1972, HS., Bil.
- 84-533 Variations de la mortalité au Canada, 1960-1962 – 1970-1972, HS., Bil.
- 84-534 Mortalité par cancer selon le siège, 1960-1973, HS., Bil.
- 84-535 Mortalité causée par le cancer par région infra-provinciale, HS., Bil.

Statistiques des établissements

- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements de soins spéciaux, A., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements, A., Bil.
- 83-217 La statistique hospitalière, Rapport annuel préliminaire, A., Bil.
- 83-232 La statistique annuelle des hôpitaux, A., Bil.

Catalogue

Institutional Care Statistics

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.
82-215 Basic Facts on Therapeutic Abortions, A., Bil.

Community and Other Services Statistics

- 82-536 Medical Services and Associated Diagnoses — Saskatchewan, O., Bil.

Social Security Statistics

- 86-201 Social Security: National Programs, A., Bil.
86-501 Social Security: Provincial Programs, Workmen's/Workers' Compensation, O., Bil.
86-502 Social Security: Provincial Programs, Criminal Injuries Compensation, O., Bil.
86-503 Social Security: Provincial Programs, Legal Aids, O., Bil.
86-504 Social Security: Provincial Programs, Health Insurance, O., Bil.

Research and Analysis Section

- 82-538E The Health of Canadians: Report of the Canada Health Survey, O., E. and F.
82-539E Health and Economic Activity: A Time-series Analysis of Canadian Mortality and Unemployment Rates, O., E. and F.
83-520E A Prognosis for Hospitals: The Effects of Population Change on the Need for Hospital Space 1967 - 2031, O., E. and F.
83-521E Retirement and Mortality: An Examination of Mortality in a Group of Retired Canadians, O., E. and F.
83-522E An Analysis of Hospital Expenditures in Canada, O., E. and F.
84-536 Marriage, Divorce and Mortality: A Life Table Analysis for Canada, O., Bil.

Q. — Quarterly A. — Annual O. — Occasional
E. — English F. — French Bil. — Bilingual

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1971 and 1976 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Catalogue

Statistiques des soins en établissements

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions, A., Bil.
82-206 La morbidité hospitalière, A., Bil.
82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.
82-215 Principales statistiques sur les avortements thérapeutiques, A., Bil.

Statistiques des services communautaires

- 82-536 Services médicaux et diagnostics correspondants — Saskatchewan, HS., Bil.

Statistiques de la sécurité sociale

- 86-201 Sécurité sociale: Programmes nationaux, A., Bil.
86-501 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes des accidents du travail, HS., Bil.
86-502 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes d'actes criminels, HS., Bil.
86-503 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Aide juridique, HS., Bil.
86-504 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Assurance-santé, HS., Bil.

Section de la recherche et de l'analyse

- 82-538F La santé des Canadiens: Rapport de l'Enquête Santé Canada, HS., F. et Angl.
82-539F Influence économique sur la santé des Canadiens: Analyse chronologique de taux canadiens de mortalité et de chômage, HS., F. et Angl.
83-520F Hôpitaux: Horizon 2031: Les effets du mouvement de la population sur les besoins en soins hospitaliers 1967 - 2031, HS., F. et Angl.
83-521F La retraite et la mortalité: Examen de la mortalité chez un groupe de retraités canadiens, HS., F. et Angl.
83-522F Une analyse des dépenses hospitalières au Canada, HS., F. et Angl.
84-536 Mariage, divorce et mortalité: Analyse des tables de mortalité, Canada, HS., Bil.

T. — Trimestriel A. — Annuel HS. — Hors série
F. — Français Angl. — Anglais Bil. — Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1971 et 1976. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Therapeutic abortions

1981

Avortements thérapeutiques

1981



Data in Many Forms...

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered on computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this publication and related statistics or services should be directed to:

Institutional Care Section,
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 995-0861) or to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's (772-4073)	Winnipeg (949-4020)
Halifax (426-5331)	Regina (359-5405)
Montréal (283-5725)	Edmonton (420-3027)
Ottawa (992-4734)	Vancouver (666-3691)
Toronto (966-6586)	

Toll-free access is provided in all provinces and territories, **for users who reside outside the local dialing area** of any of the regional reference centres.

Newfoundland and Labrador	Zenith 0-7037
Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-282-8006
Saskatchewan	1(112)800-667-3524
Alberta	1-800-222-6400
British Columbia (South and Central)	112-800-663-1551
Yukon and Northern B.C. (area served by Northwest Inc.)	Zenith 0-8913
Northwest Territories (area served by Northwest Inc.)	Zenith 2-2015

How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Publication Sales and Services, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0V7.

Des données sous plusieurs formes...

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfiches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordiolinguistique et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes de renseignements au sujet de cette publication ou de statistiques et services connexes doivent être adressées à:

Section des soins en établissements,
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 995-0861) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's (772-4073)	Winnipeg (949-4020)
Halifax (426-5331)	Regina (359-5405)
Montréal (283-5725)	Edmonton (420-3027)
Ottawa (992-4734)	Vancouver (666-3691)
Toronto (966-6586)	

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, aux **utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale** des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador	Zénith 0-7037
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-282-8006
Saskatchewan	1(112)800-667-3524
Alberta	1-800-222-6400
Colombie-Britannique (sud et centrale)	112-800-663-1551
Yukon et nord de la C.-B. (territoire desservi par la Northwest Inc.)	Zénith 0-8913
Territoires du Nord-Ouest (territoire desservi par la Northwest Inc.)	Zénith 2-2015

Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes et de la distribution des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0V7.

Statistics Canada
Health Division
Institutional Care Section

Therapeutic abortions

1981

Published under the authority of
the Minister of Supply and
Services Canada

Statistics Canada should be credited when
reproducing or quoting any part of this document

© Minister of Supply
and Services Canada 1983

June 1983
4-2304-503

Price: Canada, \$8.45
Other Countries, \$10.15

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

Statistique Canada
Division de la santé
Section des soins en établissements

Avortements thérapeutiques

1981

Publication autorisée par
le ministre des Approvisionnements et
Services Canada

Reproduction ou citation autorisée sous réserve
d'indication de la source: Statistique Canada

© Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1983

Juin 1983
4-2304-503

Prix: Canada, \$8.45
Autres pays, \$10.15

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

NOTE

Because of rounding, percentage distribution may not add up to 100 in some cases.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

NOTA

En raison de l'arrondissement, les distributions en pourcentage peuvent ne pas atteindre 100 dans certains cas.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction	13
Note on Contents of This Report	13

Part - Text

I. Numbers and Rates of Therapeutic Abortions, Canada, 1981	15
II. Selected Demographic and Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1981	23

Chart

1. Legal Abortion Rates Per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1981	35
2. Legal Abortion Rates Per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1973-1981	36
3. Legal Abortion Rates Per 1,000 Women Aged 15-44 Years, Selected Countries, 1973-1981	37
4. Legal Abortion Rates Per 1,000 Women by Age at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1981	38
5. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1981	39
6. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974 and 1981	40
7. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1981	40
8. Per Cent Distribution of First Time Legal Abortion Recipients Versus Repeat Abortion Recipients by Age of Women, Canada, 1981	41
9. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1981	42
10. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Procedure Used for Pregnancy Termination, Canada, 1975-1981	42

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	13
Observations sur le contenu du présent rapport	13

Partie - Texte

I. Nombre d'avortement thérapeutiques et taux d'avortement, Canada 1981	15
II. Certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement, Canada, 1981	23

Graphique

1. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, selon la province, Canada, 1981	35
2. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1973-1981	36
3. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1973-1981	37
4. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1981	38
5. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1981	39
6. Répartition en pourcentage des avortements légaux selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974 et 1981	40
7. Répartition en pourcentage des avortements légaux selon le nombre de semaines de gestation et l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1981	40
8. Répartition en pourcentage des femmes ayant subi un avortement légal pour la première fois par rapport aux femmes ayant subi plusieurs avortements selon l'âge de la femme, Canada, 1981	41
9. Répartition en pourcentage des avortements légaux selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1981	42
10. Répartition en pourcentage des avortements légaux selon l'intervention pratiquée pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1975-1981	42

TABLE OF CONTENTS - Continued

Page

Chart

11. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1981 43

Part I - Statistical Tables

Tables 1 to 8 relate to therapeutic abortions and abortion rates, hospitals with therapeutic abortion committees, legal abortions in respect of Canadian residents reportedly performed in the United States, and related information on live births and deaths, Canada, 1980-1981.

Table

Canada Totals for Therapeutic Abortions and Abortion Rates

1. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1981 46
2. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1981 46
3. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1980 and 1981 47
4. Female Population Aged 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals, and by Province, Canada, 1981 48
5. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females by Five-year Age Intervals and by Province, Canada, 1981 49

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada

6. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, 1980 and 1981 50
7. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved by Province, Canada, as at January 1, 1980 and 1981 50
8. Canadian Residents Who Obtained Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota, Maine, Vermont, New Mexico, Montana, North Dakota, South Dakota, Connecticut, Hawaii and Oregon by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1981 51

TABLE DES MATIÈRES - suite

Page

Graphique

11. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1981 43

Partie I - Tableaux Statistiques

Les tableaux 1 à 8 portent sur les avortements thérapeutiques et taux d'avortement, hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, avortements légaux déclarés avoir été pratiqués aux États-Unis sur des résidentes canadiennes, et renseignements connexes sur les naissances vivantes et les décès, Canada, 1980-1981.

Tableau

Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, totaux pour le Canada

1. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1981 46
2. Avortements thérapeutiques selon le mois de déclaration et le lieu de résidence des patientes, Canada, 1981 46
3. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1980 et 1981 47
4. Population féminine âgée de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq ans et par province, Canada, 1981 48
5. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement chez les femmes par intervalle de cinq ans et par province, Canada, 1981 49

Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, Canada

6. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, 1980 et 1981 50
7. Hôpitaux accrédités et hôpitaux approuvés dotés d'un comité d'avortement thérapeutique par province, Canada, 1^{er} janvier 1980 et 1981 50
8. Résidentes du Canada ayant subi un avortement légal dans la ville de New York et ailleurs dans l'État de New York et dans les États du Minnesota, du Maine, du Vermont, du Nouveau-Mexique, du Montana, du South Dakota, du North Dakota, du Connecticut, de l'Hawaï et de l'Oregon, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1981 51

TABLE OF CONTENTS - Continued

Page

Part II - Statistical Tables

Tables 9 to 52 relate to the cross classification of selected demographic and medical characteristics of women, who obtained therapeutic abortions, Canada, 1981.

Table

Province of Residence by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1981

9. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Previous Deliveries, Canada, 1981	54
10. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care (Total, Average and Median), Canada, 1981	56
11. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Types of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1981	58
Age by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada	
12. Age by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1981	60
13. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1981	62
14. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, Canada, 1981	64
15. Age (Single Years) by Previous Deliveries, All Cases, Canada, 1981	65
16. Age (Single Years) by Previous Deliveries, Married Women, Canada, 1981	66
17. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1981	67
18. Age by Marital Status, by Previous Deliveries, Canada, 1981	68
19. Age by Initial Surgical Procedure, Canada, 1981	70
20. Age by Initial Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1981	71

TABLE DES MATIÈRES - suite

Page

Partie II - Tableaux statistiques

Les tableaux 9 à 52 portent sur le classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1981.

Tableau

Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1981

9. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1981	54
10. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation (total, moyen et médian), Canada, 1981	56
11. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1981	58
Âge selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada	
12. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1981	60
13. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1981	62
14. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	64
15. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, pour tous les cas, Canada, 1981	65
16. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, femmes mariées, Canada, 1981	66
17. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1981	67
18. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1981	68
19. Âge selon le procédé chirurgical initial, Canada, 1981	70
20. Âge selon le procédé chirurgical initial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	71

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
Age by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada - Concluded	
21. Age by Subsequent Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1981	72
Teenage Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada	
22. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, by Province and by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1981	74
23. Female Teenage (15-19 Years) Population, Therapeutic Abortions Among Teenage Females and Abortion Rate Per 1,000 Females of the Same Age Group, by Province, Canada, 1981	76
24. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and Gestation Weeks, Canada, 1981	77
25. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1981	78
26. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and by Single Weeks of Gestation, Canada, 1981	79
Gestation Weeks by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada	
27. Gestation Weeks by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1981	80
28. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1981	82
29. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1981	83
30. Gestation Weeks by Age, by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1981	84
31. Gestation Weeks by Age, by Sterilization Procedure, Canada, 1981	85

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
Âge selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada - fin	
21. Âge selon le procédé chirurgical subséquent et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	72
Avortements subis par des adolescentes selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada	
22. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1981	74
23. Population féminine d'adolescente (15-19 ans), avortements thérapeutiques chez les adolescentes et taux d'avortement pour 1,000 femmes du même groupe d'âges, par province, Canada, 1981	76
24. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	77
25. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications d'avortements, Canada, 1981	78
26. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	79
Nombre de semaines de gestation selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada	
27. Nombre de semaines de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1981	80
28. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1981	82
29. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1981	83
30. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1981	84
31. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, le genre de stérilisation, Canada, 1981	85

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
-------	------

Days of Inpatient Care by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada

32. Days of Inpatient Care (Total, Average and Median), by Age, Gestation Weeks, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1981	86
33. Average Days of Inpatient Care for Therapeutic Abortion Patients With and Without Abortion Complication, With and Without Concurrent Sterilization, for Selected Demographic Characteristics, Canada, 1981	88

Initial and Subsequent Surgical Procedure(s) by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada

34. Initial Surgical Procedure(s), by Age, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Number and Nature of Abortion Complications, Canada, 1981	89
35. Initial Surgical Procedure(s) by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1981	90
36. Initial Surgical Procedure by Subsequent Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1981	92
37. Subsequent Surgical Procedure by Gestation Weeks and by Nature of Complication(s), Canada, 1981	94

Concurrent Sterilizations Among Abortion Cases, Canada

38. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks, Days of Inpatient Care and Initial Surgical Procedure, Canada, 1981	95
39. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1981	96
40. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, Previous Abortions, Days of Inpatient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1981	97

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
---------	------

Nombre de jours d'hospitalisation selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada

32. Nombre de jours d'hospitalisation (total, moyen et médian), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1981	86
33. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec et sans complications, avec et sans stérilisations concomitantes, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1981	88

Interventions chirurgicales initiales et subséquentes selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada

34. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre et la nature des complications des avortements, Canada, 1981	89
35. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	90
36. Intervention chirurgicale initiale selon l'intervention chirurgicale subséquente et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	92
37. Intervention chirurgicale subséquente selon le nombre de semaines de gestation et selon la nature des complications, Canada, 1981	94

Stérilisations concomitantes parmi les cas d'avortement, Canada

38. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial, Canada, 1981	95
39. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés, selon l'âge et selon la province, Canada, 1981	96
40. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1981	97

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
Concurrent Sterilizations Among Abortion Cases, Canada - Concluded	
41. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1981	98
42. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks, Canada, 1981	99

Complications of Abortions, Canada

43. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, Days of Inpatient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1981	100
44. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1981	101
45. Abortion Complications for Sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1981	102
46. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1981	103
47. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1981	103
48. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, Canada, 1981	104
49. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases, by Gestation Weeks, Canada, 1981	104
50. Nature of Complications of Abortions by Selected Initial Surgical Procedures, Canada, 1981	105
51. Total Abortion Cases and Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of Inpatient Care, Canada, 1981	106
52. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1981	107

Part III - Historical Tables

Tables 53 to 87 relate to the historical data on therapeutic abortions in Canada from 1970 to 1981.

Historical Table

53. Therapeutic Abortions, by Province of Report, Canada, 1970-1981	110
---	-----

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
Stérilisations concomitantes parmi les cas d'avortement, Canada - fin	
41. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1981	98
42. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	99

Complications d'avortement, Canada

43. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1981	100
44. Cas de complication selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	101
45. Complications des avortements avec stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	102
46. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1981	103
47. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1981	103
48. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	104
49. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	104
50. Nature des complications des avortements selon certaines interventions chirurgicales initiales, Canada, 1981	105
51. Nombre total de cas d'avortement et nombre de cas d'avortement suivis de complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1981	106
52. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1981	107

Partie III - Tableaux historiques

Les tableaux 53 à 87 contiennent des données historiques sur les avortements thérapeutiques pratiqués au Canada de 1970 à 1981

Tableau historique

53. Avortements thérapeutiques, selon la province de déclaration, Canada, 1970-1981	110
---	-----

TABLE OF CONTENTS - Continued

	Page
Historical Table	
54. Therapeutic Abortions, by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1970-1981	111
55. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Population) by Province, Canada, 1970-1981	112
56. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1981	112
57. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1981	113
58. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions) by Province, Canada, 1970-1981	113
59. Females 13-44, Therapeutic Abortions and Abortion Rates per 1,000 Females, Canada 1974-1981	114
60. Total Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates per 100 Live Births, Canada, 1974-1981	114
61. Teenage Abortion Rates Per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1974-1981	115
62. Indices of Therapeutic Abortion Rates Based on Females 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1981	116
63. Indices of Therapeutic Abortion Rates Based on Live Births Plus Therapeutic Abortions, by Province, Canada, 1971-1981	117
64. Therapeutic Abortions, by Month of Report, Canada, 1970-1981	118
65. Number of Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1981	119
66. Therapeutic Abortions to Canadian Residents Based on Reports Within Canada, the United States and from England and Wales, 1971-1981	120
67. Total Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, by Province, Canada, August 25, 1970 - January 1, 1981	121
68. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited (Provisionally Accredited), by Province, Canada, August 25, 1970 - January 1, 1981	122
69. Number and Per Cent of Reported Hospitals and Abortions by Abortion Ranges, Canada, 1974-1981	123

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
Tableau historique	
54. Avortements thérapeutiques, selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement, Canada, 1970-1981	111
55. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 habitants) par province, Canada, 1970-1981	112
56. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans) par province, Canada, 1970-1981	112
57. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1981	113
58. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements) par province, Canada, 1970-1981	113
59. Femmes 13-44, avortements thérapeutiques et taux d'avortement pour 1,000 femmes, Canada, 1974-1981	114
60. Total des naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement pour 100 naissances vivantes, Canada, 1974-1981	114
61. Taux d'avortement chez les adolescentes pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans, selon la province, Canada, 1974-1981	115
62. Indices des taux d'avortement thérapeutique se rapportant aux femmes âgées de 15-44 ans, selon la province, Canada, 1971-1981	116
63. Indices des taux d'avortement thérapeutique se rapportant aux naissances vivantes plus les avortements thérapeutiques, selon la province, Canada, 1971-1981	117
64. Avortements thérapeutiques, selon le mois de déclaration, Canada, 1970-1981	118
65. Nombre d'avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1981	119
66. Avortements thérapeutiques subis par les résidentes du Canada, selon les déclarations produites par le Canada, les États-Unis et par l'Angleterre et le Pays de Galles, 1971-1981	120
67. Nombre total d'hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, selon la province, Canada, 25 août, 1970 - 1 janvier, 1981	121
68. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique accrédités (provisoirement accrédités), selon la province, Canada, 25 août, 1970 - 1 janvier, 1981	122
69. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et d'avortements selon le nombre d'avortements, Canada, 1974-1981	123

TABLE OF CONTENTS - Continued

	Page
Historical Table	
70. Total Live Births, Births to Mothers with Marital Status Other than Married with Per Cent of Live Births, by Province, Canada, 1970-1981	124
71. Registered Female Deaths, by Province, Canada, 1970-1981	126
72. Maternal Deaths by Diagnoses and Ages of Women, Canada, 1972-1978	128
73. Selected Demographic Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1981	129
74. Selected Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1981	130
75. Age of Women at Pregnancy Termination for Abortion, Canada, 1974-1981	131
76. Gestation Weeks at Pregnancy Termination for Abortion, Canada, 1974-1981	132
77. Age of Women, by Period of Gestation in Weeks at Pregnancy Termination for Abortion, Canada, 1975-1981	133
78. Per Cent Distribution, Initial Procedure by Weeks of Gestation, Canada, 1974-1981	134
79. Age of Women, by Number of Previous Deliveries at Abortion, Canada, 1975-1981	135
80. Abortion Complication Cases as Per Cent to Total Abortion Cases, by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1974-1981	136
81. Total Abortions Reported for Selected Demographic and Medical Characteristics of Women, by Province of Residence, Canada, 1975-1981	137
82. Per Cent Distribution of Abortions, by Marital Status and Province of Residence of Abortion Cases, Canada, 1975-1981	138
83. Per Cent Distribution of Abortions, by Age of Women and Province of Residence of Abortion Cases, Canada, 1975-1981	139
84. Per Cent Distribution of Abortions, by Period of Gestation Weeks at Pregnancy Termination and Province of Residence of Abortion Cases, Canada, 1975-1981	140
85. Concurrent Sterilizations as Per Cent to Total Abortions, by Province, Canada, 1974-1981	141

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
Tableau historique	
70. Nombre total de naissances vivantes, nombre de naissances en dehors des liens du mariage et pourcentage par rapport au nombre total de naissances vivantes, selon la province, Canada, 1970-1981	124
71. Mortalité féminine déclarée, selon la province, Canada, 1970-1981	126
72. Décès dus à une maternité selon les diagnostics et l'âge des femmes, Canada, 1972-1978	128
73. Certaines caractéristiques démographiques des cas d'avortement, Canada, 1974-1981	129
74. Certaines caractéristiques médicales des cas d'avortement, Canada, 1974-1981	130
75. Âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse pour un avortement, Canada, 1974-1981	131
76. Semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse pour un avortement, Canada, 1974-1981	132
77. Âge des femmes, selon la période de gestation en semaines au moment de l'interruption de la grossesse pour avortement, Canada, 1975-1981	133
78. Répartition en pourcentage, procédé initial selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1974-1981	134
79. Âge des femmes, selon le nombre d'accouchements antérieurs au moment de l'avortement, Canada, 1975-1981	135
80. Pourcentage des cas de complication d'avortement par rapport au nombre total des cas d'avortement, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1974-1981	136
81. Total des avortements déclarés pour certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes, selon la province de résidence, Canada, 1975-1981	137
82. Répartition en pourcentage des avortements, selon l'état matrimonial et la province de résidence des cas d'avortement, Canada, 1975-1981	138
83. Répartition en pourcentage des avortements, selon l'âge des femmes et la province de résidence des cas d'avortement, Canada, 1975-1981	139
84. Répartition en pourcentage des avortements, selon la période des semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse et la province de résidence des cas d'avortement, Canada, 1975-1981	140
85. Stérilisations concomitantes exprimées en pourcentage du nombre total d'avortements par province, Canada, 1974-1981	141

TABLE OF CONTENTS - Concluded

	Page
Historical Table	
86. Teenage Abortion Rates Per 1,000 Females by Province, Canada, 1974-1981	143
87. Therapeutic Abortions, Reporting Province by Area of Residence, Canada 1977-1981	144

Part IV - Statistical Tables

Tables 88 to 96 relate to legal abortion statistics, selected countries, latest available years.

Table

88. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1975-1981	148
89. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1975-1981	148
90. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years by Five-year Age Group, Selected Countries, Latest Available Years	148
91. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1975-1981	149
92. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1975-1981	149
93. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries, Latest Available Years	149
94. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination, Selected Countries, Latest Available Years	150
95. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation, Selected Countries, Latest Available Years	150
96. Per Cent of Legal Abortions with Concurrent Sterilization to Total Abortions, Selected Countries, Latest Available Years	150

Appendix

I. The Abortion Law	151
II. Note on Data Collection and Quality Controls Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1981	155
Selected Publications on Health Statistics	158

TABLE DES MATIÈRES - fin

	Page
Tableau historique	
86. Taux d'avortement chez les adolescentes pour 1,000 femmes par province, Canada, 1974-1981	143
87. Avortements thérapeutiques, province déclarante selon la région de la résidence, Canada, 1977-1981	144

Partie IV - Tableaux statistiques

Les tableaux 88 à 96 ont trait aux statistiques sur les avortements légaux pratiqués dans certains pays, années les plus récentes.

Tableau

88. Taux d'avortement légal pour 1,000 habitants, certains pays, 1975-1981	148
89. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1975-1981	148
90. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par groupes d'âges de cinq ans, certains pays, années les plus récentes	148
91. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1975-1981	149
92. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, plus les avortements, certains pays, 1975-1981	149
93. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon le nombre de naissances antérieures, certains pays, années les plus récentes	149
94. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption de la grossesse, certains pays, années les plus récentes	150
95. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon les semaines de gestation, certains pays, années les plus récentes	150
96. Pourcentage des avortements légaux avec stérilisations concomitantes par rapport au total des avortements, certains pays, années les plus récentes	150

Appendice

I. Loi sur l'avortement	151
II. Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1981	155
Quelques publications statistiques sur la santé	158

INTRODUCTION

NOTE ON CONTENTS OF THIS REPORT

This report relates to the therapeutic (legal) abortions authorized under section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969. The amended abortion legislation (Appendix I) passed by Parliament, came into force in Canada on August 26, 1969. This law permits termination of pregnancy only in accredited and/or approved hospital(s) and only if a hospital therapeutic abortion committee of not fewer than three physicians, appointed by the hospital board, certifies by a majority of its members that the continuation of the pregnancy "would or would be likely to" endanger the life or health of the pregnant woman.

Information relating to the Therapeutic Abortion Data Collection System, coverage, items of report, its definitions and the quality control measures applied to produce this report are contained in Appendix II.

Both the text and the statistical tables in the report are primarily based on 1981 therapeutic abortion information for Canada. The statistical section carries a special supplement (Part III) relating to historical information on therapeutic abortions from 1970 to 1981.

Topics included in this report are: The numbers and rates of therapeutic (legal) abortions; numbers of hospitals with therapeutic abortion committees; cross classifications by selected demographic and medical characteristics of the Canadian women obtaining therapeutic (legal) abortions in Canada; Canadian statistics on live births and maternal mortality; legal abortions obtained by Canadian women in some states of the United States; comparative legal abortion and statistics for selected countries.

The assistance and support provided by Dr. R.H. Lennox, Senior Medical Consultant, Department of National Health and Welfare Canada, Dr. Christopher Tietze, Senior Consultant, The Population Council, New York, U.S.A. and Dr. H. Hansluka, Chief Statistician, World Health Organization, Geneva, Switzerland, are gratefully acknowledged.

OBSERVATIONS SUR LE CONTENU DU PRÉSENT RAPPORT

Le présent rapport traite des avortements thérapeutiques légaux autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le droit criminel. La loi modifiée sur l'avortement (appendice I) adoptée par le Parlement est entrée en vigueur au Canada le 26 août 1969. Cette loi ne permet d'interrompre une grossesse que dans un hôpital accrédité et/ou approuvé et seulement si un comité d'avortement thérapeutique de l'hôpital formé d'au moins trois médecins nommés par le conseil de l'hôpital déclare par certificat, par décision de la majorité de ses membres, que la continuation de la grossesse "mettrait ou mettrait probablement" en danger la vie ou la santé de la femme enceinte.

Des renseignements relatifs à la collecte des données sur les avortements thérapeutiques, au champ d'observation, au genre de renseignements et aux définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisées pour la production de la présente publication figurent à l'appendice II.

Le texte et les tableaux statistiques du rapport sont surtout fondés sur les renseignements relatifs aux avortements thérapeutiques pratiqués en 1981 au Canada. À la section statistique figure un supplément spécial (Partie III) contenant des renseignements chronologiques sur les avortements thérapeutiques pratiqués de 1970 à 1981.

La publication porte sur le nombre d'avortements thérapeutiques (légaux) et les taux d'avortement, le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique et le classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique (légal) au Canada; on y trouve aussi des statistiques sur les naissances vivantes et la mortalité maternelle au Canada, les avortements légaux subis par des résidentes du Canada dans certains états des États-Unis et des statistiques comparatives sur les avortements légaux pratiqués dans certains pays.

Nous tenons à remercier de leur aide et de leur concours le docteur R. H. Lennox, conseiller principal du ministère de la Santé et du Bien-être social du Canada, le docteur Christopher Tietze, conseiller principal, **The Population Council**, New York, États-Unis et le docteur H. Hansluka, Statisticien en chef, Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse.

PART I - Text

NUMBERS AND RATES OF THERAPEUTIC ABORTIONS, CANADA, 1981

Total Therapeutic Abortions

The 10 provinces and the two territories reported that hospitals participating in the therapeutic abortion program performed 65,127 therapeutic abortions during the calendar year 1981.

Residence of Therapeutic Abortion Patients

Canadian residents accounted for 65,053 therapeutic abortion cases or 99.9% of the total number of therapeutic abortions. Foreign residents accounted for only 74 therapeutic abortions or 0.1% of the total. Over the last seven years, the proportion of abortions relating to Canadian residents versus foreign residents have remained almost constant at the current year level. Canadian residents in a province other than the province of report accounted for 611 therapeutic abortions or 0.9% of the total therapeutic abortions.

Therapeutic Abortion Rates, Canada

The 65,053 therapeutic abortions performed on Canadian residents in 1981 represent an abortion rate of 11.1 per 1,000 females ages 15 to 44 years - in comparison with an abortion rate of 11.5 for 1980. This represents a decrease of 3.5% in the abortion rate between 1980-1981. It is the second successive decline in the abortion rate since 1969, the year of the amendment of the abortion law in Canada.

The abortion rate based on the number of abortions per 100 live births decreased to 17.5 in 1981 from a rate of 17.7 in 1980 and a rate of 17.8 in 1979. Text Table I shows the number of abortions reported for Canadian residents in Canada, the abortion rates per 1,000 female population ages 15 to 44 years, the abortion rates per 100 live births and the annual variations in the number of abortions and abortion rates from 1970 to 1981.

PARTIE I - Texte

NOMBRE D'AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES ET TAUX D'AVORTEMENT, CANADA, 1981

Nombre total d'avortements thérapeutiques

Selon les déclarations des 10 provinces et deux territoires, les hôpitaux participant au programme d'avortements thérapeutiques ont pratiqué 65,127 avortements thérapeutiques au cours de l'année civile 1981.

Lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique

Sur le nombre total d'avortements thérapeutiques déclarés, 65,053 (99.9%) ont été pratiqués sur des résidentes du Canada et 74 seulement (0.1%) sur des résidentes étrangères. Au cours des sept dernières années, la proportion des avortements subis par des résidentes du Canada par rapport aux avortements subis par des résidentes étrangères est restée à peu près constante. Par ailleurs, 611 avortements thérapeutiques (0.9%) ont été pratiqués sur des femmes résidant dans une autre province que la province déclarante en 1981.

Taux d'avortement thérapeutique, Canada

Le nombre total d'avortements thérapeutiques (65,053) subis par des résidentes canadiennes en 1981 représente un taux d'avortement de 11.1 pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans. En 1980, ce taux s'établissait à 11.5. Il s'agit là d'une baisse de 3.5% du taux d'avortement enregistré entre 1980 et 1981 et de la deuxième diminution successive du taux d'avortement depuis 1969, année de la modification à la loi sur l'avortement au Canada.

Le taux d'avortement fondé sur le nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes a diminué, passant de 17.8 en 1979, à 17.7 en 1980 et à 17.5 en 1981. Le nombre d'avortements pratiqués sur des Canadiennes habitant au Canada, les taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, les taux d'avortement pour 100 naissances vivantes et les variations annuelles du nombre d'avortements et des taux d'avortement qui se sont produites de 1970 à 1981 figurent au tableau explicatif I.

TEXT TABLE I. Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents Obtaining Abortions in Canada, 1970-1981

TABEAU EXPLICATIF I. Nombre d'avortements et taux d'avortement des résidentes canadiennes ayant subi un avortement au Canada, 1970-1981

Year Année	Abortions	Abortion rate per	Per cent increase (+) or decrease (-) over previous year for			
	Avortements	Taux d'avortement	Augmentation (+) ou diminution (-) en pourcentage par rapport à l'année précédente			
	1,000 females ages 15-44 years(1)	100 live births	Abortion rate based on			
			Taux d'avortement fondé sur			
	Pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans(1)	Pour 100 naissances vivantes	Abortions	Females 15-44 years	Live births	
			Avortements	Femmes âgées de 15-44 ans	Naissances vivantes	
1970	11,152	2.5	3.0	-	-	-
1971	30,923	6.6	8.5	+ 177.3	+ 183.3	+ 186.7
1972	38,853	8.2	11.2	+ 25.6	+ 24.2	+ 30.2
1973	43,201	8.9	12.6	+ 11.2	+ 8.5	+ 12.5
1974	48,136	9.6	13.7	+ 11.4	+ 7.9	+ 8.7
1975	49,311	9.6	13.7	+ 2.4	-	-
1976	54,478	10.3	15.1	+ 10.5	+ 7.3	+ 10.2
1977	57,564	10.6	15.9	+ 5.7	+ 2.9	+ 5.3
1978	62,290	11.3	17.4	+ 8.2	+ 6.6	+ 9.4
1979	65,043	11.6	17.8	+ 4.4	+ 2.7	+ 2.3
1980	65,751	11.5	17.7	+ 1.1	- 0.9	- 0.6
1981	65,053	11.1	17.5	- 1.1	- 3.5	- 1.1

(1) Rates based on: (a) abortions to women of all ages and (b) revised population estimates.

(1) Taux calculé: a) d'après le nombre d'avortements subis par des femmes de tous les âges et b) les estimations révisées de la population.

Abortions and Abortion Rates by Province

The 1981 abortion rates per 1,000 females ages 15-44 years for the 10 provinces and the two territories are: British Columbia 19.3, Yukon 19.2, Northwest Territories 15.8, Ontario 14.7, Alberta 12.0, Nova Scotia 8.5, Saskatchewan 7.7, and less than seven for each of the remaining five provinces. Relative to the 1980 rate, the abortion rate in 1981 declined for six out of the 10 provinces and one of the two territories. These provinces are: Newfoundland, New Brunswick, Quebec, Ontario, Alberta, British Columbia and the Yukon Territory respectively. The rate increased slightly for the remaining four provinces and one territory, i.e., Prince Edward Island, Nova Scotia, Manitoba, Saskatchewan and the Northwest Territories.

Nombre d'avortements et taux par province

En 1981, les taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans pour les 10 provinces et les deux territoires étaient les suivants: Colombie-Britannique (19.3), Yukon (19.2), Territoires du Nord-Ouest (15.8), Ontario (14.7), Alberta (12.0), Nouvelle-Écosse (8.5), Saskatchewan (7.7), et moins de sept pour chacune des cinq autres provinces. Par rapport à 1980, ce taux a diminué en 1981 pour six des 10 provinces et un des deux territoires: soit Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique et le territoire du Yukon. Le taux a augmenté légèrement dans les quatre autres provinces et dans un territoire, soit à l'Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba, en Saskatchewan et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Therapeutic abortion rates for 1981 per 100 live births for the 10 provinces and the two territories were: British Columbia 30.4%, Ontario 24.9%, Yukon 22.9%, Alberta 15.8%, Nova Scotia 14.0%, Northwest Territories 13.7%, Manitoba 10.0%, Saskatchewan 9.5%, Quebec 9.5% and less than 5% for the remaining three provinces of Newfoundland, Prince Edward Island and New Brunswick. Text Table II shows the number of abortions, abortion rates based on 1,000 females ages 15 to 44 years and abortion rates per 100 live births by province from 1978 to 1981.

En 1981, les taux d'avortement thérapeutique dans les provinces et les territoires pour 100 naissances vivantes s'établissaient à 30.4% en Colombie-Britannique, 24.9% en Ontario, 22.9% au Yukon, 15.8% en Alberta, 14.0% en Nouvelle-Écosse, 13.7% dans les Territoires du Nord-Ouest, 10.0% au Manitoba, 9.5% en Saskatchewan, 9.5% au Québec et à moins de 5% à Terre-Neuve, à l'Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick. Le nombre d'avortements, les taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans et les taux d'avortement pour 100 naissances vivantes figurent par province pour les années 1978 à 1981 au tableau explicatif II.

TEXT TABLE II. Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Province, Canada, 1978-1981

TABLEAU EXPLICATIF II. Avortements thérapeutiques et taux d'avortement selon la province, Canada, 1978-1981

Province of residence Province de résidence	Number of abortions Nombre d'avortements				Abortions per 1,000 females 15-44 years Avortements pour 1,000 femmes âgées 15-44 ans				Abortions per 100 live births Avortements pour 100 naissances vivantes			
	1978	1979	1980	1981	1978	1979	1980	1981	1978	1979	1980	1981
CANADA	62,290	65,043	65,751	65,053	11.3	11.6	11.5	11.1	17.4	17.8	17.7	17.5
Newfoundland - Terre-Neuve	537	645	539	470	4.2	4.9	4.0	3.5	5.1	6.3	5.2	4.6
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	60	46	23	27	2.2	1.7	0.8	1.0	3.0	2.4	1.2	1.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,454	1,511	1,662	1,689	7.7	7.8	8.4	8.5	11.6	12.2	13.4	14.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	454	447	467	444	2.9	2.8	2.8	2.7	4.2	4.1	4.4	4.2
Québec	7,881	8,609	8,940	9,042	5.1	5.6	5.7	5.6	8.3	8.7	9.2	9.5
Ontario	29,270	30,671	30,900	30,463	14.8	15.2	15.1	14.7	24.2	25.2	25.1	24.9
Manitoba	1,869	1,624	1,587	1,610	8.1	7.0	6.8	6.9	11.4	10.0	9.9	10.0
Saskatchewan	1,490	1,645	1,572	1,627	7.4	8.0	7.5	7.7	9.0	9.7	9.2	9.5
Alberta	6,562	6,872	7,131	6,757	13.9	13.9	13.8	12.0	18.5	18.6	17.9	15.8
British Columbia - Colombie-Britannique	12,483	12,716	12,673	12,619	21.3	21.1	20.2	19.3	33.5	33.1	31.6	30.4
Yukon	94	113	125	123	16.8	19.5	21.9	19.2	21.0	22.6	26.3	22.9
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	134	141	126	179	12.9	13.6	12.2	15.8	11.1	11.0	9.7	13.7

Annual and Quarterly Variations in the Number of Reported Abortions

Annual and quarterly numbers of therapeutic abortions performed on Canadian residents in Canada from 1978 to 1981 are shown in Text Table III.

Abortions Performed on Canadian Residents Outside Canada

Incomplete figures for 1981 indicate that Canadian residents obtained 2,651 legal abortions in some of the States in the United States. The reported numbers of such abortions on annual basis declined between 1972 and 1979 - from its highest level of 6,573 abortions in 1972 to 5,501 abortions in 1973 to 2,300 abortions in 1977 and to its lowest level of 1,073 abortions in 1979 (Text Table IV). It increased to 1,644 abortions in 1980 and to 2,651 abortions in 1981. The latest trend reflecting increases in the annual numbers of abortions under this category may, among other factors, be attributed to the changed practices of some of the hospital therapeutic abortion committees and strong lobbying by various prolife groups to curtail additional increases in the numbers of therapeutic abortions authorized under the amended abortion law in Canada.

The addition of the 2,651 legal abortions to the 65,053 therapeutic abortions performed on Canadian residents in Canada amounts to a total of 67,704 abortions with an abortion rate of 18.2 per hundred live births and an abortion rate of 11.5 per thousand females ages 15-44 years for 1981.

International Comparison of Abortion Rates

The 67,704 abortions for Canadian residents including 2,651 legal abortions reported from the United States, represent an abortion rate of 11.5 per 1,000 females ages 15 to 44 years and a rate of 18.2 per 100 live births. The abortion rates based on females ages 15 to 44 years and on live births for selected countries are shown in Text Table V. The Canadian abortion rates are lower than the rates for the United States and most of the other European countries. Canadian abortion rates are comparable and closer to similar rates for England and Wales.

Variations annuelles et trimestrielles du nombre d'avortements déclarés

Le nombre d'avortements subis au Canada par des Canadiennes au cours de l'année et de chaque trimestre des années 1978 à 1981 figure au tableau explicatif III.

Avortements subis à l'étranger par des résidentes du Canada

D'après les chiffres incomplets pour 1981, les résidentes du Canada ont subi 2,651 avortements légaux dans certains États des États-Unis. Le nombre déclaré des avortements pratiqués annuellement aux États-Unis a diminué entre 1972 et 1979, passant du sommet de 6,573 en 1972 à 5,501 en 1973, à 2,300 en 1977 et à seulement 1,073 en 1979 (tableau explicatif IV). Il a cependant augmenté en 1980 et en 1981 pour atteindre 1,644 et 2,651 respectivement. Cette tendance récente qui traduit l'accroissement du nombre annuel d'avortements de cette catégorie peut être attribuable, entre autres facteurs, à la modification des méthodes de certains des comités d'avortement thérapeutique des hôpitaux et aux fortes pressions qu'exercent divers groupes pour la préservation de la vie en vue de réduire l'accroissement du nombre d'avortements thérapeutiques autorisés en vertu de loi modifiée sur l'avortement au Canada.

L'addition de ces 2,651 avortements légaux au nombre d'avortements thérapeutiques subis par des Canadiennes au Canada porte le nombre total d'avortements à 67,704 et le taux d'avortement à 18.2 pour 100 naissances vivantes et le taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans à 11.5 en 1981.

Comparaison internationale des taux d'avortement

Les 67,704 avortements pratiqués sur des résidentes du Canada, y compris les 2,651 avortements légaux déclarés par les États-Unis, représentent un taux d'avortement de 11.5 pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans et un taux de 18.2 pour 100 naissances vivantes. Les taux d'avortement de certains pays, établis en fonction du nombre de femmes âgées de 15 à 44 ans et des naissances vivantes figurent au tableau explicatif V. Les taux d'avortement du Canada sont inférieurs à ceux des États-Unis et de la plupart des autres pays européens. Les taux d'avortement du Canada sont comparables et ressemblent davantage à ceux de l'Angleterre et du Pays de Galles.

TEXT TABLE III. Therapeutic Abortions by Quarters, Canada, 1978-1981

TABLEAU EXPLICATIF III. Nombre d'avortements thérapeutiques par trimestre au Canada, 1978-1981

Item Détail		Quarter - Trimestre				
		I	II	III	IV	Total
Abortions - Total - Avortements	1978	15,302	15,624	15,500	15,864	62,290
	1979	16,647	16,255	15,798	16,343	65,043
	1980	17,182	16,185	16,127	16,257	65,751
	1981	16,363	16,290	15,826	16,574	65,053
Increase (+) or decrease (-) over previous quarter - Augmentation (+) ou diminution (-) par rapport au trimestre précédent	1978	+ 853	+ 322	- 124	+ 364	+ 4,726
	1979	+ 783	- 392	- 457	+ 545	+ 2,753
	1980	+ 839	- 997	- 58	+ 130	+ 708
	1981	+ 106	- 73	- 464	+ 748	+ 698
Per cent increase (+) or decrease (-) over previous quarter - Pourcentage d'augmentation (+) ou de diminution (-) par rapport au trimestre précédent	1978	+ 5.9	+ 2.1	- 0.8	+ 2.3	+ 8.2
	1979	+ 4.9	- 2.4	- 2.8	+ 3.4	+ 4.4
	1980	+ 5.1	- 5.8	- 0.4	+ 0.8	+ 1.1
	1981	+ 0.7	- 0.4	- 2.8	+ 4.7	- 1.1

TEXT TABLE IV. Legal Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents Based on Reports from Within Canada, United States, England and Wales, 1972-1981

TABLEAU EXPLICATIF IV. Avortements légaux et taux d'avortement relatifs aux résidentes canadiennes, selon les déclarations produites au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et au pays de Galles, 1972-1981

Year Année	Total legal abortions Total d'avortements légaux	Legal abortions reported from - Avortements légaux déclarés		
		Canada	United States États-Unis	England and Wales Angleterre et Pays de Galles
1972	45,478	38,853	6,573	52
1973	48,736	43,201	5,501	34
1974	52,459	48,136	4,299	24
1975	53,718	49,311	4,394	13
1976	58,732	54,478	4,234	20
1977	59,875	57,564	2,300	11
1978	64,109	62,290	1,802	17
1979	66,124	65,043	1,073	8
1980	67,395	65,751	1,644	..
1981	67,704	65,053	2,651	..
Abortion rate per 100 live births - Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes				
1972	13.1	11.2	1.9	0.01
1973	14.2	12.6	1.6	0.01
1974	15.0	13.7	1.2	0.01
1975	14.9	13.7	1.2	--
1976	16.3	15.1	1.2	0.01
1977	16.6	15.9	0.6	--
1978	17.9	17.4	0.5	--
1979	18.1	17.8	0.3	--
1980	18.2	17.7	0.4	..
1981	18.2	17.5	0.7	..
Abortion rate per 1,000 females ages 15-44 years - Taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans				
1972	9.6	8.2	1.4	--
1973	10.0	8.9	1.1	--
1974	10.5	9.6	0.9	--
1975	10.4	9.6	0.9	--
1976	11.1	10.3	0.8	--
1977	11.1	10.6	0.4	--
1978	11.6	11.3	0.3	--
1979	11.8	11.6	0.2	--
1980	11.8	11.5	0.3	..
1981	11.5	11.1	0.5	..

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees

The 10 provinces and the two territories of Canada reported that on January 1, 1981 there were 267 hospitals with therapeutic abortion committees. During the year, two hospitals (one in the province of Quebec and the other in the province of Alberta) reported the establishment of hospital therapeutic abortion committees. Seven hospitals (one in the province of Nova Scotia, four in the province of Ontario and two in the province of Alberta) discontinued the functions of their therapeutic abortion committees. Of the 269 hospitals, 258 hospitals were accredited (or provisionally accredited) and the remaining 11 hospitals were approved by the provinces.

Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique

Selon les déclarations des 10 provinces et des deux territoires, 267 hôpitaux avaient un comité d'avortement thérapeutique au 1^{er} janvier 1981. Au cours de l'année, deux hôpitaux (un au Québec et l'autre en Alberta) ont déclaré avoir établi un comité d'avortement thérapeutique. Sept hôpitaux (un en Nouvelle-Écosse, quatre en Ontario et deux en Alberta) ont mis fin aux activités de leur comité. À la fin de l'année, 269 hôpitaux avaient un comité d'avortement thérapeutique, dont 258 étaient accrédités (ou accrédités sous condition) et 11 étaient approuvés par les provinces.

TEXT TABLE V. Abortion Rates for Selected Countries, (1) 1975-1981

TABLEAU EXPLICATIF V. Taux d'avortement de certains pays(1), 1975-1981

Countries Pays	Abortion rate per 1,000 females ages 15-44 years Taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans							Abortion rate(2) per 100 live births Taux d'avortement(2) pour 100 naissances vivantes						
	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Canada	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5	11.1	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8	17.7	17.5
United States(3) - États-Unis(3)	21.7	24.2	26.5	27.7	28.8	29.3	..	33.1	36.1	40.0	41.3	42.0	42.8	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	11.2	10.6	10.6	11.4	12.1	12.8	12.6	17.9	18.0	17.8	17.9	18.6	20.1	20.3
Bulgaria - Bulgarie	64.3	64.9	65.4	69.0	69.6	83.2	84.5	87.4	94.0	98.1
Cuba	65.3	61.0	55.9	52.1	48.8	47.1	..	66.2	68.1	72.4	75.7	76.0	76.1	..
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	25.9	26.8	27.9	29.1	29.5	31.1	32.1	29.8	29.4	31.8	33.6	36.0	42.1	43.5
Denmark - Danemark	27.0	25.8	24.4	22.3	21.6	21.4	20.7	40.2	42.7	41.3	38.9	39.8	42.9	42.9
Finland - Finlande	20.4	18.6	16.7	15.8	14.7	13.9	11.9	31.6	30.0	27.7	26.5	25.1	24.0	20.4
German Democratic Republic - République démocratique d'Allemagne	25.2	23.3	22.5	46.8	39.2	35.0
Hungary - Hongrie	41.9	41.5	39.2	37.0	35.9	36.3	35.3	51.5	51.9	51.6	51.2	52.5	55.1	57.3
Norway - Norvège	19.7	18.9	19.6	18.4	17.7	16.3	16.4	27.7	28.2	30.5	28.4	28.3	26.6	27.1
Scotland - Écosse	7.1	6.9	7.0	7.0	7.3	7.3	8.3	10.8	11.6	11.6	11.2	11.4	11.4	13.0
Singapore - Singapour	23.5	27.5	28.3	28.9	27.7	28.4	28.4	31.9	37.7	42.8	42.8	41.8	43.4	45.0
Sweden - Suède	20.2	20.0	19.3	19.4	20.9	20.7	19.4	32.5	33.4	33.2	33.8	35.7	36.9	35.5
Tunisia - Tunisie	13.7	17.1	17.2	16.5	14.6	15.1	..	7.4	9.5	9.8	9.8	9.0	9.5	..

(1) Source: Induced Abortion. A World Review, 1981 updated February 1983 by Christopher Tietze, The Population Council, New York, N.Y.

(1) Source: Induced Abortion. A World Review, 1981, révisé en février 1983 par Christopher Tietze, The Population Council, New York, N.Y.

(2) Rates for countries other than Canada based on live births six months later.

(2) Taux des pays autres que le Canada calculés d'après les naissances vivantes six mois plus tard.

(3) Figures are as per estimates of the Alan Guttmacher Institute, New York, N.Y., U.S.A.

(3) Les taux d'avortement des États-Unis sont calculés d'après les estimations de l'Alan Guttmacher Institute de New York, N.Y., É.-U.

The per cent distribution of, and the abortions performed in these hospitals from 1978 to 1981 are given in Text Table VI.

La répartition en pourcentage des hôpitaux déclarés et le nombre d'avortements pratiqués dans ces hôpitaux de 1978 à 1981 figurent au tableau explicatif VI.

TEXT TABLE VI. Distribution of Hospitals and Abortions by the Number of Abortions, Canada, 1978-1981

TABLEAU EXPLICATIF VI. Répartition des hôpitaux et des avortements selon le nombre d'avortements, Canada, 1978-1981

Number of abortions Nombre d'avortements	Hospitals - Hôpitaux				Abortions - Avortements			
	1978	1979	1980	1981	1978	1979	1980	1981
Total	271	271	271	269	62,351	65,135	65,855	65,127
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Not reported - Aucune déclaration	-	-	0.7	1.1	-	-
0 abortions - avortements	15.5	17.0	18.8	20.4
1- 20 abortions - avortements	20.3	19.2	16.2	16.7	0.7	0.7	0.5	0.7
21- 50 " "	16.6	14.4	16.6	12.3	2.4	1.9	2.5	1.8
51-100 " "	11.4	10.7	10.3	10.0	3.7	3.4	3.4	3.1
101-200 " "	11.8	14.4	11.4	12.6	7.4	8.9	7.2	7.6
201-400 " "	9.2	7.4	9.2	11.5	11.3	8.6	10.6	13.8
Over 400 abortions - Plus de 400 avortements	15.1	17.0	16.6	15.2	74.4	76.5	75.9	73.0

Out of the total of 269 hospitals with therapeutic abortion committees, 266 hospitals submitted 1981 monthly therapeutic abortion reports to Statistics Canada. More than 20% of the participating hospitals, reported as not having performed even a single therapeutic abortion; 15% of the total hospitals, performed 400 or more abortions each and accounted for 73.0% of the total of 65,127 abortions in 1981.

Sur les 269 hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, 266 ont fourni à Statistique Canada des rapports mensuels en 1981 sur le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués. Plus de 20% des hôpitaux participants ont déclaré n'avoir pratiqué aucun avortement thérapeutique; 15% des hôpitaux, ayant pratiqué chacun plus de 400 avortements, ont déclaré 73.0% des 65,127 avortements pratiqués en 1981.

Statistical Tables - Part I and Part III

Part I statistical tables provide additional details about therapeutic abortions in Canada for 1981. Some of the tables in Part III statistical tables provide historical information on the subject for 1970 to 1981. Major topics covered in these statistical tables are: numbers and rates of abortions; hospitals with therapeutic abortion committees; seasonal variations in the annual numbers of abortions; out of country abortions for Canadian residents; live births and; abortion related maternal deaths.

Tableaux statistiques - Partie I et partie III

Des renseignements supplémentaires sur les avortements thérapeutiques pratiqués au Canada en 1981 figurent dans les tableaux statistiques de la partie I. Certains des tableaux de la partie III donnent des renseignements chronologiques à cet égard pour la période 1970 à 1981. Les principaux sujets traités dans ces tableaux statistiques sont les suivants: nombre d'avortements et taux d'avortement, hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, variations saisonnières du nombre annuel d'avortements, avortements pratiqués à l'étranger sur des ressortissantes du Canada; naissances vivantes et décès de la mère causés par les avortements.

PART II - Text

SELECTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL CHARACTERISTICS OF ABORTION CASES, CANADA, 1981

In 1972, six of the 10 provinces and one of the two territories in Canada started reporting selected demographic and medical characteristics of legally aborted women in Canada. By 1974, all the 10 provinces and the two territories were reporting this information. The coverage for the abortion cases in terms of the selected demographic and medical items of information to the total abortion cases improved from 16.4% in 1972 to 26.0% in 1973 to 85.6% in 1974 and to more than 99.0% for each of the subsequent years from 1975 to 1981. Information on selected demographic and medical characteristics was available for 64,554 abortion cases or 99.2% of the total of 65,053 Canadian residents, who obtained legal abortions in Canada in 1981. The following paragraphs relate to the demographic and medical characteristics of the women, who obtained abortions in Canada during these years.

Marital Status

Of the 64,554 abortion cases in 1981, 65.8% were single, 23.0% married and the remaining 11.3% widowed, separated, divorced, common-law or marital status not reported. In terms of age and marital status, the per cent of abortions for single women to total abortions was 96.3% for women under 20 years of age, 65.1% for women 20 to 29 years, 24.6% for women 30 to 39 years and 11.0% for women age 40 years and over. As shown in Text Table VII, between 1974 to 1981, the per cent of total abortions increased by 7.6 percentage points for single women and by about 0.7 percentage points for women with marital status other than single or married. It decreased by 8.3 percentage points for married women.

Age

In 1981, the distribution by age of women at pregnancy termination was: 28.3% under 20 years; 52.2% between 20 to 29 years; 17.5% between 30 to 39 years and; the remaining 2% 40 years of age or over. Between 1974 and 1981, a decline in the percent of abortions to the total abortions for women under 20 years of age (from 31.5% in 1974 to 28.3% in 1981) and women 35 years of age or older (from 10.1% in 1974 to 7.5% in 1981), was balanced by an increase in the abortions for women between 20 to 34 years of age (from 58.5% in 1974 to 64.3% in 1981). See Text Table VIII.

PARTIE II - Texte

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET MÉDICALES DES FEMMES AYANT SUBI UN AVORTEMENT, CANADA, 1981

En 1972, six des 10 provinces et un des deux territoires du Canada ont commencé à déclarer certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement légal au Canada. En 1974, les 10 provinces et deux territoires déclaraient ces renseignements. Les données sur les femmes ayant subi un avortement se sont améliorées depuis 1972; en effet, les renseignements recueillis portaient sur 16.4% des avortements en 1972, 26.0% en 1973, 85.6% en 1974 et plus de 99.0% pour chacune des années suivantes allant de 1975 à 1981. Il existe des renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales pour 64,554 cas d'avortement thérapeutique, soit pour 99.2% des 65,053 avortements légaux subis par des résidentes du Canada en 1981. Les paragraphes qui suivent ont trait aux caractéristiques démographiques et médicales des femmes qui ont subi un avortement au Canada au cours de ces années.

État matrimonial

En 1981, des 64,554 femmes qui ont subi un avortement, 65.8% étaient célibataires, 23.0% étaient mariées et 11.3% étaient veuves, séparées, divorcées, vivaient en concubinage ou n'avaient pas déclaré leur état matrimonial. Le pourcentage des avortements pratiqués sur des femmes célibataires par rapport au nombre total d'avortements s'établissait à 96.3% chez les femmes de moins de 20 ans à 65.1% chez les femmes de 20 à 29 ans, à 24.6% chez les femmes de 30 à 39 ans et à 11.0% chez les femmes de 40 ans et plus. Comme l'indique le tableau explicatif VII, de 1974 à 1981, le pourcentage d'avortements chez les femmes célibataires par rapport au nombre total d'avortements a augmenté de 7.6 points et d'environ 0.7 point chez les femmes qui n'étaient pas mariées ou célibataires. Il a diminué de 8.3 points chez les femmes mariées.

Âge

En 1981, au moment de l'interruption de la grossesse, 28.3% des femmes avaient moins de 20 ans, 52.2%, de 20 à 29 ans, 17.5%, de 30 à 39 ans et 2% avaient 40 ans et plus. De 1974 à 1981, la baisse par rapport à l'ensemble des avortements du pourcentage des avortements chez les femmes de moins de 20 ans, (qui est passé de 31.5% en 1974 à 28.3% en 1981) et chez les femmes de 35 ans et plus (qui est passé de 10.1% en 1974 à 7.5% en 1981) a été compensée par un accroissement du pourcentage d'avortements chez les femmes âgées de 20 à 34 ans (qui est passé de 58.5% en 1974 à 64.3% en 1981). Voir le tableau explicatif VIII.

TEXT TABLE VII. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Marital Status and Age, Canada, 1974-1981

TABLEAU EXPLICATIF VII. Répartition en pourcentage des avortements selon l'état matrimonial et l'âge des femmes, Canada, 1974-1981

Year	Abortions	Total	Single	Married	Other and unknown
Année	Avortements		Célibataire	Mariée	Autres et inconnues
1974	41,227	100.0	58.2	31.3	10.6
1975	49,033	100.0	58.4	31.4	10.2
1976	54,097	100.0	58.4	30.7	10.9
1977	57,131	100.0	60.2	29.0	10.8
1978	61,806	100.0	61.3	27.3	11.4
1979	64,569	100.0	64.0	24.7	11.3
1980	65,243	100.0	65.2	23.7	11.0
1981	64,554	100.0	65.8	23.0	11.3
Age distribution 1981 - Distribution par âge 1981:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	18,269	100.0	96.3	2.0	1.7
20-29 years - ans	33,720	100.0	65.1	22.2	12.7
30-39 years - ans	11,296	100.0	24.6	53.8	21.6
40 years and over - ans et plus	1,269	100.0	11.0	70.3	18.8

TEXT TABLE VIII. Per Cent Distribution of Abortions by Age, Canada, 1974-1981

TABLEAU EXPLICATIF VIII. Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes, Canada, 1974-1981

Age group	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Groupe d'âges								
All ages - Tous les âges	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years - Moins de 20 ans	31.5	31.3	30.7	30.8	30.5	30.4	29.7	28.3
20-24 years - ans	29.3	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3
25-29 " "	18.5	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9
30-34 " "	10.7	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0
35-39 " "	6.8	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5
40 years and over - ans et plus	3.3	3.0	2.9	2.6	2.4	2.0	2.0	2.0
Abortions - Total - Avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554

Gestation Period

The item of gestation period at pregnancy termination is a significantly important indicator in terms of post-abortion morbidity and mortality. It also serves as an effective indicator to evaluate abortion services. As defined in the World Health Organization Technical Report Series No. 461, the period of gestation for therapeutic abortion is calculated as the difference between the date of pregnancy termination and the first day of the last normal menses. For abortion cases with an unknown date of last normal menses, the period of gestation at pregnancy termination is estimated clinically.

In 1981, at the time of abortion, 86.6% of the women had gestation periods of under 13 weeks, 9.9% between 13 to 16 weeks, 3.2% between 17 to 20 weeks and only 0.2% over 20 weeks. Text Table IX shows a definite shift towards earlier abortions in Canada between 1974 and 1981. The per cent of abortions, with gestation periods of under 13 weeks to total abortions, increased by 7.8 percentage points from 78.8% in 1974 to 86.6% in 1981. The per cent of abortion cases with gestation periods of under 13 weeks at pregnancy termination was consistently lower for single women and women under 20 years of age

Période de gestation

Au moment de l'interruption de la grossesse, la durée de gestation est une question de première importance pour l'étude des cas de morbidité et de mortalité résultant de l'avortement. Elle est également considérée comme un indicateur qui permet d'évaluer efficacement les services d'avortement. Selon le rapport technique (série n° 461) de l'Organisation mondiale de la santé, la période de gestation, dans le cas des avortements thérapeutiques, correspond au laps de temps écoulé entre le premier jour des dernières règles normales et la date de l'interruption de la grossesse. Si le premier jour des dernières règles est inconnu, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

En 1981, au moment de l'interruption de la grossesse, 86.6% des femmes étaient enceintes depuis moins de 13 semaines, 9.9% depuis 13 à 16 semaines, 3.2% depuis 17 à 20 semaines et seulement 0.2% depuis plus de 20 semaines. Le tableau explicatif IX révèle la tendance, de 1974 à 1981, des femmes à subir un avortement plus tôt. Le pourcentage des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines ayant subi un avortement par rapport au nombre total d'avortements a augmenté de 7.8 points, passant de 78.8% en 1974 à 86.6% en 1981. Le pourcentage d'avortements des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines au moment de l'interruption de la grossesse est moindre chez les

TEXT TABLE IX. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Gestation Period, Canada, 1974-1981

TABLEAU EXPLICATIF IX. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation, Canada, 1974-1981

Gestation period Période de gestation	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All gestations - Toutes les gestations	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines	78.8	81.3	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	20.8	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5
9-12 weeks - semaines	58.0	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1
13-16 weeks - semaines	14.6	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9
13-14 " "	9.7	9.0	7.7	7.3	7.6	7.1	7.3	7.0
15-16 " "	4.9	4.3	4.1	3.7	3.5	3.2	3.1	3.0
17 weeks or more - semaines ou plus	6.6	5.4	5.1	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5
17-20 weeks - semaines	6.2	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Abortions - Total - Avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554

than for married women and women over 20 years. Pregnancy terminations with gestation periods of under 13 weeks increased for single women by 9.2 percentage points from 75.8% in 1974 to 85.0% in 1981 and for women under 20 years of age by 9.9 percentage points from 71.1% in 1974 to 81.0% in 1981, as shown in Text Table X. These increases in the proportion of under 13 weeks gestation abortions for single women and for women under 20 years of age were higher than similar increases for other than single women and women of ages 20 years or more.

femmes célibataires et les femmes de moins de 20 ans que chez les femmes mariées et les femmes de plus de 20 ans. Comme l'indique le tableau explicatif X, les interruptions de grossesse des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines a augmenté de 9.2 points chez les célibataires, passant de 75.8% en 1974 à 85.0% en 1981, et de 9.9 points chez les femmes de moins de 20 ans, passant de 71.1% en 1974 à 81.0% en 1981. Ces augmentations du nombre de femmes célibataires et de femmes de moins de 20 ans enceintes depuis moins de 13 semaines étaient supérieures aux augmentations semblables enregistrées chez les femmes non célibataires et les femmes de 20 ans ou plus.

TEXT TABLE X. Per Cent Distribution of Abortions by Gestation Period and by Marital Status and Age, Canada, 1974-1981

TABLEAU EXPLICATIF X. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1974-1981

Item Détail	Per cent cases with gestation period as Pourcentage des cas où la période de gestation était de															
	Under 13 weeks Moins de 13 semaines								13 weeks and over 13 semaines et plus							
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Cases - Total - Des cas	78.8	81.3	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6	21.2	18.7	16.9	15.8	15.4	14.1	14.0	13.4
Marital status - État matrimonial:																
Single - Célibataire	75.8	78.5	80.1	81.5	82.1	83.8	84.3	85.0	24.2	21.5	19.9	18.5	17.9	16.2	15.7	15.0
Married - Mariée	84.3	86.4	88.6	89.7	90.0	90.8	90.4	90.7	15.7	13.6	11.4	10.3	10.0	9.2	9.6	9.3
Other and unknown - Autres et inconnu	79.0	81.7	83.8	84.6	85.4	86.9	86.6	87.3	21.0	18.3	16.2	15.4	14.6	13.1	13.4	12.7
Age - Âge:																
Under 20 years - Moins de 20 ans	71.1	74.0	75.2	77.3	77.7	79.4	80.4	81.0	28.9	26.0	24.8	22.7	22.4	20.6	19.6	19.0
20 years or over - ans et plus	82.3	84.6	86.6	87.3	87.6	88.7	88.4	88.8	17.7	15.4	13.4	12.7	12.4	11.3	11.6	11.2
20-29 years - ans	81.4	83.5	85.6	86.2	86.6	87.8	87.2	87.6	18.6	16.5	14.4	13.8	13.4	12.2	12.8	12.4
30-39 years - ans	85.0	87.3	89.5	90.2	90.8	91.4	92.1	92.2	15.0	12.7	10.5	9.8	9.2	8.6	7.9	7.8
40 years and over - ans et plus	82.3	86.6	85.9	87.9	88.0	88.6	88.1	89.8	17.7	13.4	14.1	12.1	12.0	11.4	11.9	10.2

Previous Deliveries

Sixty-two per cent of the women obtaining abortions had no previous delivery, 34% had one to three previous deliveries and 2% had four or more previous deliveries. For about 2% of the women, information on the number of previous deliveries was not reported and it primarily related to single women and women in the younger age groups. As shown in Text Table XI, over the eight year period 1974 to 1981, the per cent of women with no previous deliveries at the time of abortion to total women who obtained abortions, had increased steadily from 57% in 1974 to 62% in 1981. Single women and the women under 20 years of age seemed to be the main contributors to the high and increasing percentage of abortions to women with no previous deliveries.

Accouchements antérieurs

Au moment de l'interruption de la grossesse, 62% des femmes n'avaient jamais accouché, 34% avaient accouché d'une à trois fois et 2% avaient accouché quatre fois ou plus. Quant à environ 2% des femmes, le nombre d'accouchements antérieurs n'a pas été déclaré. Il s'agit surtout de femmes célibataires et de femmes des groupes d'âges jeunes. Comme le montre le tableau explicatif XI, au cours de la période de huit ans allant de 1974 à 1981, le pourcentage des femmes n'ayant jamais accouché au moment de l'avortement par rapport au nombre total de femmes qui ont subi un avortement a augmenté de façon constante passant de 57% en 1974 à 62% en 1981. Les célibataires et les femmes de moins de 20 ans semblaient avoir contribué le plus au pourcentage élevé et à l'accroissement du pourcentage des avortements chez les femmes n'ayant jamais accouché.

TEXT TABLE XI. Per Cent Distribution of Abortions by Number of Previous Deliveries and by Marital Status and Age, Canada, 1974-1981

TABLEAU EXPLICATIF XI. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1974-1981

Item Détail	Previous deliveries - Per cent to total cases Accouchements antérieurs - Pourcentage du total des cas				
	Total	0	1-3	Over 3 Plus de 3	Unknown Inconnu
1974	100	57	36	6	1
1975	100	57	36	5	2
1976	100	58	36	4	2
1977	100	59	36	4	2
1978	100	60	35	3	2
1979	100	62	34	2	2
1980	100	62	34	2	2
1981	100	62	34	2	2
Marital status 1981 - État matrimonial 1981:					
Single - Célibataire	100	82.9	14.4	0.4	2.3
Married - Mariée	100	18.5	74.3	5.7	1.5
Other and unknown - Autres et inconnu	100	28.5	66.1	3.4	2.0
Age 1981 - Âge 1981:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	100	90.1	7.6	-	2.3
20-29 years - ans	100	61.2	36.0	0.9	2.0
30-39 years - ans	100	24.4	67.3	6.3	2.0
40 years and over - ans et plus	100	14.1	62.9	20.7	2.3

Previous Abortions

Six per cent of the abortion cases reported having at least one previous spontaneous abortion and about 16% reported having at least one previous induced abortion. The per cent of abortion cases with at least one previous spontaneous abortion decreased slightly from 7.1% in 1974 to 5.9% in 1981; whereas the percentage of cases with at least one previous induced abortion increased by 109% during 1974-1981 (Text Table XII).

Avortements antérieurs

Six pour cent des femmes qui ont subi un avortement ont déclaré avoir déjà subi au moins un avortement spontané et environ 16%, au moins un avortement provoqué. Le pourcentage des femmes qui avaient déjà subi au moins un avortement spontané a diminué légèrement passant de 7.1% en 1974 à 5.9% en 1981 tandis que le pourcentage des femmes qui avaient déjà subi au moins un avortement provoqué a augmenté de 109% au cours de la période 1974-1981 (tableau explicatif XII).

TEXT TABLE XII. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Number of Previous Abortions, Canada, 1974-1981

TABLEAU EXPLICATIF XII. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1974-1981

Item Détail	Previous abortion(s) Avortement(s) antérieur(s)			
	Total	0	At least one Au moins un	Unknown Inconnu
Spontaneous abortions - Avortements spontanés:				
1974	100.0	91.4	7.1	1.5
1975	100.0	90.9	6.9	2.2
1976	100.0	90.8	6.9	2.3
1977	100.0	91.1	6.6	2.3
1978	100.0	91.2	6.3	2.5
1979	100.0	91.7	6.0	2.3
1980	100.0	91.8	6.0	2.2
1981	100.0	91.8	5.9	2.3
Induced abortions - Avortements provoqués:				
1974	100.0	90.7	7.8	1.5
1975	100.0	88.9	8.6	2.5
1976	100.0	87.4	10.0	2.7
1977	100.0	86.1	11.3	2.6
1978	100.0	84.4	12.9	2.7
1979	100.0	83.7	14.0	2.3
1980	100.0	82.6	15.2	2.1
1981	100.0	81.4	16.3	2.3
Spontaneous abortions 1981 - Avortements spontanés 1981:				
Under 20 years - Moins de 20 ans	100.0	96.4	1.3	2.3
20-29 years - ans	100.0	91.9	5.9	2.2
30-39 years - ans	100.0	85.1	12.4	2.5
40 years and over - ans et plus	100.0	82.7	14.7	2.6
Induced abortions 1981 - Avortements provoqués 1981:				
Under 20 years - Moins de 20 ans	100.0	90.3	9.4	2.3
20-29 years - ans	100.0	78.3	19.5	2.2
30-39 years - ans	100.0	76.0	21.6	2.5
40 years and over - ans et plus	100.0	84.1	13.3	2.6

Various Demographic Averages

In 1981, at the time of pregnancy termination, the average age of women was 24.0 years and average gestation was 10.2 weeks: the median age was 23 years and median gestation 10 weeks. The average gestation period was higher for single women (10.4 weeks) than for married women (9.8 weeks). Various demographic averages for the women aborted from 1974 to 1981 are shown in Text Table XIII.

Type of Surgical Procedure

Information relating to the type(s) of surgical procedure(s) used to terminate pregnancies and to treat abortion complication(s) was reported under two main categories with the following definitions.

Initial surgical procedure(s). Defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Diverses moyennes démographiques

En 1981, au moment de l'interruption de la grossesse, la moyenne d'âge des femmes était de 24.0 ans et la durée de gestation moyenne était de 10.2 semaines; l'âge médian s'établissait à 23 ans et la période de gestation médiane, à 10 semaines. La période de gestation moyenne était plus élevée chez les célibataires (10.4 semaines) que chez les femmes mariées (9.8 semaines). Les diverses moyennes démographiques des femmes ayant subi un avortement de 1974 à 1981 figurent au tableau explicatif XIII.

Genre d'intervention chirurgicale

Les renseignements sur le genre d'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à une grossesse et traiter les complications résultant d'un avortement sont regroupés sous deux catégories principales.

Intervention chirurgicale initiale. Désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

TEXT TABLE XIII. Average Age, Average Gestation Period and Average Number of Previous Deliveries by Marital Status for Abortion Cases, Canada, 1974-1981

TABLEAU EXPLICATIF XIII. Moyenne de l'âge, de la période de gestation et du nombre d'accouchements antérieurs selon l'état matrimonial de la femme dans le cas d'avortement, Canada, 1974-1981

Item	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Détail								
Average age/years - Moyenne de l'âge/années:								
Total cases - Tous les cas	24.0	24.0	24.0	23.8	23.9	23.8	23.8	24.0
Single - Célibataire	20.3	20.5	20.5	20.7	20.8	20.9	21.1	21.4
Married - Mariée	29.6	29.4	29.3	28.7	29.2	29.3	29.4	29.4
Other - Autres	27.7	27.6	27.7	27.7	27.7	27.7	28.0	28.0
Average gestation/weeks - Moyenne de la période de gestation/semaines:								
Total cases - Tous les cas	10.8	10.6	10.5	10.4	10.4	10.3	10.3	10.2
Single - Célibataire	11.1	10.9	10.8	10.7	10.6	10.5	10.5	10.4
Married - Mariée	10.3	10.1	10.0	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8
Other - Autres	10.8	10.6	10.4	10.4	10.3	10.2	10.2	10.2
Average previous deliveries/number - Moyenne du nombre d'accouchements antérieurs/nombre:								
Total cases - Tous les cas	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
Single - Célibataire	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Married - Mariée	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6
Other - Autres	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2

Subsequent surgical procedure(s). Defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Initial Surgical Procedure(s)

Suction D & C, as in the past years, was the most common surgical procedure used to terminate pregnancies. The per cent of pregnancy terminations from Suction D & C in relation to total abortions rose to an all time high of 88.5% in 1981 from 62.6% in 1974, an increase of 25.9 percentage points between 1974 and 1981. Other procedures used to terminate pregnancies in 1981 were: Surgical D & C 5.3%, Saline 2.3%, Prostaglandin 2.1% and Urea 0.9% of the total abortions. Text Table XIV shows the per cent distribution of abortions by the types of surgical procedure(s) used to terminate pregnancies from 1974 to 1981.

Intervention chirurgicale subséquente. Désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Intervention chirurgicale initiale

Comme par les années passées, l'intervention chirurgicale la plus courante pratiquée pour mettre fin à une grossesse a été la D & C (dilatation et curetage) par aspiration. La proportion d'interruptions de la grossesse pratiquées à l'aide de la D & C par aspiration est passée de 62.6% en 1974 à un pourcentage record de 88.5% en 1981, soit une hausse de 25.9 points de 1974 à 1981. En 1981, les autres genres d'intervention pratiquée pour mettre fin à une grossesse étaient: la D & C par chirurgie (5.3%), la solution salée (2.3%), la prostaglandine (2.1%) et l'urée (0.9%). Le tableau explicatif XIV indique la répartition en pourcentage des avortements selon l'intervention chirurgicale initiale pratiquée pour mettre fin à la grossesse de 1974 à 1981.

TEXT TABLE XIV. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Initial Surgical Procedure, Canada, 1974-1981

TABLEAU EXPLICATIF XIV. Répartition en pourcentage des avortements selon l'intervention chirurgicale initiale, Canada, 1974-1981

Initial surgical procedure(1)	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Intervention chirurgicale initiale(1)								
All procedures - Toutes les interventions	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C - Aspiration	62.6	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	3.4	5.1	5.7	--	0.1	-	0.3	0.5
Surgical - D & C - Chirurgie	20.7	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3
Saline - Soluté salé	8.6	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3
Urea - Urée	0.7	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9
Prostaglandin - Prostaglandine	0.2	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	3.4	2.3	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3
Other and unrelated - Autres et non connexes	0.2	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1
Abortions - Total - Avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554

(1) For sub-categories included under each of the initial surgical procedures, see Table 19 of Part II (statistical tables) in this publication.

(1) Voir le tableau 19 de la partie II (tableaux statistiques) de la présente publication pour connaître les catégories secondaires figurant dans chacune des interventions chirurgicales initiales.

Subsequent Surgical Procedure(s)

The use of subsequent surgical procedure(s), to treat abortion complication(s), was reported for 1,069 abortion cases or 1.7% of the total of 64,554 abortion cases for 1981. Surgical D & C was the most common subsequent surgical procedure and was used in 648 abortion cases or about 60.6% of the total of 1,069 abortion cases reported with a subsequent surgical procedure(s). The per cent distribution of abortion cases by initial surgical procedure(s) and subsequent surgical procedure(s) and by period of gestation at pregnancy termination for 1981 are shown in Text Table XV.

Intervention chirurgicale subséquente

On a pratiqué une intervention chirurgicale subséquente pour traiter des complications résultant d'un avortement dans 1,069 cas, soit 1.7% des 64,554 avortements déclarés en 1981. La D & C par chirurgie a été l'intervention subséquente la plus fréquemment pratiquée. Elle a été pratiquée dans 648 cas, soit environ 60.6% des 1,069 cas déclarés sous la rubrique des interventions chirurgicales subséquentes. La répartition en pourcentage des avortements selon le genre d'intervention chirurgicale initiale ou d'intervention subséquente et selon la période de gestation pour 1981 figure au tableau explicatif XV.

TEXT TABLE XV. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Period of Gestation and Type of Surgical Procedure, Canada, 1981

TABLEAU EXPLICATIF XV. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation et le genre d'intervention chirurgicale, Canada, 1981

Surgical procedure Intervention chirurgicale	All gestations - Toutes les gestations				
	Total cases Total des cas	Total	Under 13 weeks Moins de 13 semaines	13-16 weeks 13-16 semaines	17 weeks and over 17 semaines et plus
per cent - pourcentage					
Initial surgical procedure - Total - Intervention chirurgicale initiale	64,554	100.0	86.6	9.9	3.5
Suction - D & C - Aspiration	57,119	100.0	91.5	8.1	0.4
Surgical - D & C - Chirurgie	3,439	100.0	88.9	10.4	0.7
Saline - Soluté salé	1,483	100.0	3.2	35.1	61.7
Urea - Urée	609	100.0	4.4	38.8	56.8
Prostaglandin - Prostaglandine	1,332	100.0	6.3	43.2	50.5
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	206	100.0	49.0	28.6	22.3
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	327	100.0	100.0	-	-
Other and unrelated - Autres et non connexes	39	100.0	20.5	46.2	33.3
Subsequent surgical procedure - Total - Intervention chirurgicale subséquente	1,069	100.0	18.4	36.4	45.2
Surgical - D & C - Chirurgie	648	100.0	12.8	35.5	51.7
Suction - D & C - Aspiration	175	100.0	16.6	50.3	33.1
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	11	100.0	45.5	36.4	18.2
Other and unrelated - Autres et non connexes	235	100.0	34.0	28.5	37.4

Concurrent Sterilization Among Therapeutic Abortions 1974-1981

In 1981, of the 64,544 abortion cases, 4,950 cases or 7.7% obtained sterilization concurrent with the abortion. The per cent of abortion cases with concurrent sterilization has gradually declined over the years i.e., from 12.3% in 1974 to 9.4% in 1977 and to 7.7% in 1981. As in previous years, sterilizations concurrent with abortion were more frequent among married women, women over 34 years of age and women who had more than three deliveries prior to the present abortion. The concurrent sterilizations as per cent to total abortions during 1981 for the provinces are: Alberta 9%, Ontario 8.9%, Manitoba 8%, British Columbia 7.6% and under 7% for the provinces of Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Saskatchewan and the Territories.

Days of Hospital Inpatient Care

The average length of stay in hospitals for all abortion cases was less than one day in 1981. This average includes 41,436 abortion cases or 64.2% of the total of 64,554 abortion cases, for whom the pregnancy terminations took place on an outpatient (day care) basis. Between 1974 and 1981 the per cent of pregnancy termination on outpatient basis to total abortion cases increased from 29% in 1974 to 35% in 1975, to 38% in 1976, to 48% in 1977, to 53.4% in 1978, to 57.4% in 1979, to 59.7% in 1980 and to 64.2% in 1981. The average length of stay in hospitals for abortion cases decreased during the period 1974 to 1981 (Text Table XVI).

Abortion Complications

An abortion complication is defined as a morbid condition resulting from the pregnancy termination. Information on abortion complications relates only to the period of hospitalization of abortion patients immediately following the pregnancy termination. The information analysed in this section of the report relates only to the first reported abortion complication.

Out of 64,554 abortion cases, 1,477 cases or 2.3% were reported to have at least one complication arising from pregnancy termination; only 54 cases had two complications and one case had more than two complications. The abortion complication rate (cases with at least one abortion complication per 100 abortion cases) decreased from 3.1% in 1974 to 2.7% in 1978 and to 2.3% in 1981.

Stérilisations concomitantes des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, 1974-1981

En 1981, 4,950 femmes ou 7.7% des 64,544 femmes ayant subi un avortement thérapeutique ont fait l'objet d'une stérilisation concomitante. Le pourcentage des femmes ayant subi un avortement qui ont été stérilisées en même temps a diminué graduellement au cours des années, passant de 12.3% en 1974 à 9.4% en 1977 et à 7.7% en 1981. Comme pour les années précédentes, les stérilisations concomitantes étaient plus fréquentes chez les femmes mariées, les femmes de plus de 34 ans et les femmes qui avaient accouché plus de trois fois avant l'avortement. Le nombre de stérilisations concomitantes pour chaque province en pourcentage du nombre total d'avortements en 1981 était le suivant: Alberta (9%), Ontario (8.9%), Manitoba (8%), Colombie-Britannique (7.6%) et Terre-Neuve, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Saskatchewan et les deux territoires (moins de 7%).

Durée d'hospitalisation

La durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement a été de moins d'une journée en 1981. Cette moyenne tient compte des 41,436 cas d'avortements en consultation externe, soit 64.2% des 64,554 avortements déclarés. De 1974 à 1981, le pourcentage des interruptions de grossesse en consultation externe par rapport au nombre total d'avortements est passé de 29% en 1974 à 35% en 1975, à 38% en 1976, à 48% en 1977, à 53.4% en 1978, à 57.4% en 1979, à 59.7% en 1980 et à 64.2% en 1981. Par conséquent, la durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement a régressé au cours de la période 1974 à 1981 (tableau explicatif XVI).

Complications résultant d'un avortement

Les complications qui résultent d'un avortement se définissent comme un état morbide entraîné par l'interruption d'une grossesse. Les renseignements à ce sujet portent uniquement sur la période d'hospitalisation qui a lieu immédiatement après l'interruption de la grossesse chez les femmes ayant subi un avortement. Les renseignements contenus dans la présente section ne concernent que les premières complications déclarées suivant l'avortement.

Des 64,554 femmes ayant subi un avortement, 1,477 d'entre elles (2.3%) ont eu au moins un genre de complication causé par l'interruption de la grossesse; seulement 54 cas ont connu deux genres de complication et un cas, plus de deux. Le taux de complication résultant d'un avortement (cas qui ont présenté au moins un genre de complication pour 100 cas d'avortement) a diminué, passant de 3.1% en 1974 à 2.7% en 1978 et à 2.3% en 1981.

TEXT TABLE XVI. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Days of Hospitalization and Average Days of Care Per Abortion Patient, Canada, 1974-1981

TABLEAU EXPLICATIF XVI. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de traitement des femmes ayant subi un avortement, Canada, 1974-1981

Days of hospitalization Durée d'hospitalisation	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Total days - Nombre total de jours	100	100	100	100	100	100	100	100
0 days - jour	29	35	38	48	53	57	60	64
1- 3 days - jours	58	56	55	47	42	39	38	34
4- 6 " "	9	7	5	4	4	2	2	2
7-14 " "	3	2	1	1	1	1	--	--
15-29 " "	--	--	--	--	--	--	--	--
30 days and over - jours et plus	--	--	--	--	--	-	-	-
Average days of care - Nombre moyen de jours de traitement:								
Excluding outpatients - Malades externes exclus	2.4	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.7
Including outpatients - Malades externes inclus	1.7	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6

The leading abortion complications and the complication rates (abortion cases with a specified complication per 100 abortions) were: Retained Products of Conception 1.5%, Laceration of Cervix 0.3%, Haemorrhage 0.2%, Infection and Perforation of Uterus each 0.1% of the total abortions in 1981. The nature of abortion complications and the complication rates from 1974 to 1981 are shown in Text Table XVII.

En 1981, les principaux genres de complication résultant d'un avortement et les taux de complication (cas qui ont présenté des complications pour 100 cas d'avortement) étaient les suivants: la rétention du produit de la conception (1.5%), la rupture cervicale (0.3%), les hémorragies (0.2%), les infections et la perforation de l'utérus (0.1% chacun). Le genre de complication résultant d'un avortement et les taux de complication de 1974 à 1981 figurent au tableau explicatif XVII.

Comparisons with Selected Countries

Selected demographic characteristics of legal abortion cases for England and Wales, the United States and other countries for the latest available year(s) are shown in statistical Tables Part IV of this publication.

Comparaison avec certains pays

Certaines caractéristiques démographiques des femmes ayant subi un avortement légal en Angleterre et au Pays de Galles, aux États-Unis et dans d'autres pays pour les années les plus récentes figurent aux tableaux statistiques de la partie IV de la présente publication.

TEXT TABLE XVII. Nature of Abortion Complication(s) and Complication Rates, Canada, 1974-1981

TABLEAU EXPLICATIF XVII. Genre de complication résultant d'un avortement et taux des complications, Canada, 1974-1981

Nature of complication Genre de complication	Complication rates per 100 abortions Taux des complications pour 100 avortements							
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All complications - Toutes les complications	3.1	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3
Retained products of conception - Réten- tion du produit de la conception	1.7	1.8	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	1.5
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
Haemorrhage - Hémor- ragie	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Infection	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Death - Décès	--	--	--	--	--	--	--	--
Other - Autres	0.1	0.1	--	--	--	--	--	--
Abortions - Total - Avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554

Legal Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1981
Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, selon la province, Canada, 1981




Chart — 2

Graphique — 2

Legal Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1973-1981

Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1973-1981




Chart — 3

Legal Abortion Rates Per 1,000 Women Aged 15-44 Years,
Selected Countries, 1973-1981

Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans,
certains pays, 1973-1981

Graphique — 3

Rate — Taux

34 —

Rate — Taux

34 —




Chart — 4

Graphique — 4

Legal Abortion Rates per 1,000 Women by Age at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1981

Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1981




Chart — 5

Graphique — 5

**Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Women
at Pregnancy Termination, Canada 1975-1981**

**Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes
au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1981**




Chart — 6

Graphique — 6

Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974 and 1981

Répartition en pourcentage des avortements légaux selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974 et 1981




Chart — 7

Graphique — 7

Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1981

Répartition en pourcentage des avortements légaux selon le nombre de semaines de gestation et l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1981




Chart — 8

Graphique — 8

Per Cent Distribution of First Time Legal Abortion Recipients Versus Repeat Abortion Recipients by Age of Women, Canada, 1981

Répartition en pourcentage des femmes ayant subi un avortement légal pour la première fois par rapport aux femmes ayant subi plusieurs avortements selon l'âge de la femme, Canada, 1981




Chart — 9

Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1981

Répartition en pourcentage des avortements légaux selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975 - 1981

Graphique — 9




Chart — 10

Per Cent Distribution of Legal Abortions by Procedure Used for Pregnancy Termination, Canada, 1975-1981

Répartition en pourcentage des avortements légaux selon l'intervention pratiquée pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1975-1981

Graphique — 10




Chart — 11


Graphique — 11

Per Cent Distribution of Legal Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1981

Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1981


Age

Âge




Marital Status

État matrimonial




Gestation

Gestation




Previous Deliveries

Accouchements antérieurs



Surgical Procedure

Procédé chirurgical



PART I

Statistical tables in this section of the report relate to the 1981 therapeutic abortions performed in Canada. For the same period it includes information about legal abortions obtained by Canadian residents in some of the States in the United States. For Canada, the Provinces and the Territories, the major topics include: numbers and rates of therapeutic abortions; seasonal variation; age specific abortion rates and hospitals with therapeutic abortion committees.

PARTIE I

Les tableaux statistiques de la présente section portent sur les avortements thérapeutiques pratiqués au Canada en 1981. On y trouve des renseignements sur les avortements légaux subis par des résidentes du Canada dans certains des États des États-Unis. En ce qui concerne le Canada, les provinces et les territoires, les principaux sujets traités sont les suivants: nombre d'avortements thérapeutiques et taux d'avortement; variation saisonnière, taux d'avortement selon l'âge et hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique.

TABLE 1. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births) by Province, Canada, 1981

TABLEAU 1. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1981

Reporting area Région déclarante	Therapeutic abortions Avortements thérapeutiques			Number of live births Nombre de naissances vivantes	Abortion rate per 100 live births Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes
	Total for residents of the reporting area Total pour les résidentes de la région déclarante	Performed in the reporting area Effectués dans la région déclarante	Performed in other areas Effectués dans les autres régions		
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	65,053(1)	64,442	611(1)	371,346	17.5
Newfoundland - Terre-Neuve	470	354	116	10,130	4.6
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	27	6	21	1,897	1.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,689	1,676	13	12,079	14.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	444	428	16	10,503	4.2
Québec	9,042	8,908	134	95,322	9.5
Ontario	30,463	30,391	72	122,183	24.9
Manitoba	1,610	1,588	22	16,073	10.0
Saskatchewan	1,627	1,603	24	17,209	9.5
Alberta	6,757	6,670	87	42,638	15.8
British Columbia - Colombie-Britannique	12,619	12,572	47	41,474	30.4
Yukon	123	105	18	536	22.9
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	179	141	38	1,302	13.7
Residence not reported - Résidence non déclarée	3	-	3

(1) All areas total includes three abortion cases with residence of patients unknown and reported by the province of British Columbia.

(1) Le total de toutes les régions comprend trois cas d'avortement, tous déclarés par la Colombie-Britannique, et pour lesquels le lieu de résidence des patientes n'est pas connu.

TABLE 2. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1981

TABLEAU 2. Avortements thérapeutiques selon le mois de déclaration et le lieu de résidence des patientes, Canada, 1981

Month of report Mois de déclaration	Total number of therapeutic abortions performed Nombre total d'avortements thérapeutiques effectués	Canadian residents - Résidentes canadiennes			Residents of other countries Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province Résidentes de la province déclarante	Residents of other provinces Résidentes d'autres provinces	
TOTAL	65,127	65,053	64,442	611	74
January - Janvier	4,961	4,959	4,902	57	2
February - Février	5,673	5,669	5,617	52	4
March - Mars	5,738	5,735	5,691	44	3
April - Avril	5,483	5,480	5,435	45	3
May - Mai	5,211	5,205	5,154	51	6
June - Juin	5,612	5,605	5,549	56	7
July - Juillet	5,452	5,447	5,392	55	5
August - Août	4,793	4,783	4,725	58	10
September - Septembre	5,604	5,596	5,546	50	8
October - Octobre	5,646	5,642	5,587	55	4
November - Novembre	5,253	5,244	5,198	46	9
December - Décembre	5,701	5,688	5,646	42	13

TABLE 3. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1980 and 1981

TABLERAU 3. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1980 et 1981

Province/area	Total	January-March	April-June	July-September	October-December
Province/région		Janvier-mars	Avril-juin	Juillet-septembre	Octobre-décembre
	1980				
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	65,751	17,182	16,185	16,127	16,257
Newfoundland - Terre-Neuve	539	161	139	109	130
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	23	9	7	4	3
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,662	425	421	379	437
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	467	129	107	104	127
Québec	8,940	2,379	2,166	2,182	2,213
Ontario	30,900	7,983	7,703	7,604	7,610
Manitoba	1,587	422	378	364	423
Saskatchewan	1,572	384	413	397	378
Alberta	7,131	1,887	1,707	1,793	1,744
British Columbia - Colombie-Britannique	12,673	3,340	3,083	3,131	3,119
Yukon	125	28	31	35	31
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	126	35	27	23	41
Residence not reported - Résidence non déclarée	6	-	3	2	1
	1981				
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	65,053	16,363	16,290	15,826	16,574
Newfoundland - Terre-Neuve	470	128	123	117	102
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	27	9	6	1	11
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,689	448	409	407	425
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	444	95	117	104	128
Québec	9,042	2,262	2,328	2,171	2,281
Ontario	30,463	7,639	7,686	7,397	7,741
Manitoba	1,610	418	372	393	427
Saskatchewan	1,627	426	382	395	424
Alberta	6,757	1,701	1,672	1,672	1,712
British Columbia - Colombie-Britannique	12,619	3,157	3,116	3,098	3,248
Yukon	123	44	31	27	21
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	179	34	48	43	54
Residence not reported - Résidence non déclarée	3	2	-	1	-

TABLE 4. Female Population Aged 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals, and by Province, Canada, 1981

TABLEAU 4. Population féminine âgée de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq ans, et par province, Canada, 1981

Province/area	All ages, 15-44 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years
Province/région	Tous les âges 15-44 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans
Number of females							
Nombre de femmes							
thousands - milliers							
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	5,883.3	1,132.9	1,169.4	1,093.1	1,016.9	807.8	663.2
Newfoundland - Terre-Neuve	134.3	31.0	26.0	24.8	22.5	17.1	12.9
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	27.7	6.3	5.4	4.7	4.8	3.5	3.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	199.0	41.8	39.1	36.1	34.0	26.3	21.7
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	163.9	35.2	32.2	30.4	28.0	21.0	17.1
Québec	1,608.9	303.7	321.4	295.2	274.3	230.7	183.6
Ontario	2,067.2	395.5	397.0	376.0	364.3	289.7	244.7
Manitoba	233.4	47.5	46.9	43.3	39.6	30.6	25.5
Saskatchewan	211.4	46.7	44.1	39.8	32.9	25.3	22.6
Alberta	564.9	104.7	127.3	113.6	94.2	69.5	55.6
British Columbia - Colombie-Britannique	654.8	117.0	126.5	125.3	119.2	92.0	74.8
Yukon	6.4	1.0	1.2	1.4	1.3	0.9	0.6
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	11.3	2.5	2.3	2.4	1.8	1.3	1.0
Number of therapeutic abortions(1)							
Nombre d'avortements thérapeutiques(1)							
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	65,053(1)	18,406(2)	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278(3)
Newfoundland - Terre-Neuve	470	163	140	84	50	22	11
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	27	9	7	4	5	2	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,689	566	569	310	148	73	23
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	444	172	161	49	37	21	4
Québec	9,042	1,950	2,796	2,049	1,353	659	235
Ontario	30,463	8,657	9,565	5,999	3,809	1,777	656
Manitoba	1,610	528	535	262	173	83	29
Saskatchewan	1,627	630	536	258	115	68	20
Alberta	6,757	2,189	2,467	1,169	596	242	94
British Columbia - Colombie-Britannique	12,619	3,452	4,142	2,716	1,496	610	203
Yukon	123	30	44	27	18	3	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	179	58	64	36	17	2	2
Therapeutic abortion rates per 1,000 females							
Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes							
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	11.1	16.2	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9
Newfoundland - Terre-Neuve	3.5	5.3	5.4	3.4	2.2	1.3	0.9
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	1.0	1.4	1.3	0.9	1.0	0.6	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	8.5	13.5	14.6	8.6	4.4	2.8	1.1
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	2.7	4.9	5.0	1.6	1.3	1.0	0.2
Québec	5.6	6.4	8.7	6.9	4.9	2.9	1.3
Ontario	14.7	21.9	24.1	16.0	10.5	6.1	2.7
Manitoba	6.9	11.1	11.4	6.1	4.4	2.7	1.1
Saskatchewan	7.7	13.5	12.2	6.5	3.5	2.7	0.9
Alberta	12.0	20.9	19.4	10.3	6.3	3.5	1.7
British Columbia - Colombie-Britannique	19.3	29.5	32.7	21.7	12.6	6.6	2.7
Yukon	19.2	30.0	36.7	19.3	13.8	3.3	1.7
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.8	23.2	27.8	15.0	9.4	1.5	2.0

(1) Includes 499 cases with age not reported, 496 residents of British Columbia and three cases of unknown residence.

(1) Y compris 499 cas de femmes répartis proportionnellement dont l'âge n'est pas indiqué (496 en Colombie-Britannique et trois dont le lieu de résidence n'est pas indiqué).

(2) Includes abortions to women under 15 years of age.

(2) Comprend les avortements pour les femmes de moins de 15 ans.

(3) Includes abortions to women over 44 years of age.

(3) Comprend les avortements pour les femmes de plus de 44 ans.

TABLE 5. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females by Five-year Age Intervals, and by Province, Canada, 1981

TABLEAU 5. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement chez les femmes par intervalle de cinq ans, et par province, Canada, 1981

Province/area	All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years
Province/région	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans
Number of live births							
Nombre de naissances vivantes							
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	361,216	29,330	110,552	135,598	67,681	15,331	2,196
Newfoundland - Terre-Neuve
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	1,897	211	587	642	351	92	13
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	12,079	1,483	4,068	4,110	1,934	406	70
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	10,503	1,254	3,757	3,601	1,512	328	48
Québec	95,322	4,573	28,226	38,701	18,609	4,187	541
Ontario	122,183	9,198	35,376	45,819	25,006	5,916	858
Manitoba	16,073	1,920	5,046	5,668	2,704	623	108
Saskatchewan	17,209	2,309	6,074	5,933	2,292	501	100
Alberta	42,638	4,611	14,258	15,303	6,781	1,444	227
British Columbia - Colombie-Britannique	41,474	3,416	12,590	15,274	8,215	1,759	217
Yukon	536	69	170	182	99	16	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1,302	286	400	365	178	59	14
Number of therapeutic abortions(1)							
Nombre d'avortements thérapeutiques(1)							
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	65,053	18,406	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278(2)
Newfoundland - Terre-Neuve	470	163	140	84	50	22	11
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	27	9	7	4	5	2	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,689	566	569	310	148	73	23
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	444	172	161	69	37	21	4
Québec	9,042	1,950	2,796	2,049	1,353	659	235
Ontario	30,463	8,657	9,565	5,999	3,809	1,777	656
Manitoba	1,610	528	535	262	173	83	29
Saskatchewan	1,627	630	536	258	115	68	20
Alberta	6,757	2,189	2,467	1,169	596	242	94
British Columbia - Colombie-Britannique	12,619	3,452	4,142	2,716	1,496	610	203
Yukon	123	30	44	27	18	3	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	179	58	64	36	17	2	2
Therapeutic abortion rates per 100 live births							
Taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes							
ALL AREAS(3) - TOUTES LES RÉGIONS(3)	17.9	61.0	18.9	9.5	11.5	23.1	57.7
Newfoundland - Terre-Neuve
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	1.4	4.3	1.2	0.6	1.4	2.2	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	14.0	38.2	14.0	7.5	7.7	18.0	32.9
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.2	13.7	4.3	1.4	2.4	6.4	8.3
Québec	9.5	42.6	9.9	5.3	7.3	15.7	43.4
Ontario	24.9	94.1	27.0	13.1	15.2	30.0	76.5
Manitoba	10.0	27.5	10.6	4.6	6.4	13.3	26.9
Saskatchewan	9.5	27.3	8.8	4.3	5.0	13.6	20.0
Alberta	15.8	47.5	17.3	7.6	8.8	16.8	41.4
British Columbia - Colombie-Britannique	30.4	101.1	32.6	17.8	18.2	34.7	93.5
Yukon	22.9	43.5	25.9	14.8	18.2	18.8	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	13.7	20.3	16.0	9.9	9.6	3.4	14.3

(1) Includes 499 cases with age not reported, 496 residents of British Columbia and three cases of unknown residence.

(1) Y compris 499 cas de femmes répartis proportionnellement dont l'âge n'est pas indiqué (496 en Colombie-Britannique et trois dont le lieu de résidence n'est pas indiqué).

(2) Includes information for women over 44 years.

(2) Y compris les données sur les femmes de plus de 44 ans.

(3) Excludes Newfoundland.

(3) Excluant Terre-Neuve.

TABLE 6. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, 1980 and 1981

TABLÉAU 6. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, 1980 et 1981

Province/area Province/région	Public general hospitals(1) as at April 1	Hôpitaux généraux publics(1), 1 ^{er} avril	Hospitals with therapeutic abortion committees as at January 1	Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, 1 ^{er} janvier
	1980	1981	1980	1981
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	862	861	269(2)	267(3)
Newfoundland - Terre-Neuve	34	34	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	8	8	2	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	45	45	13	13
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	32	32	8	9
Québec	123	122	30	31
Ontario	197	197	108	105
Manitoba	77	77	8	7
Saskatchewan	132	132	10	10
Alberta	118	118	25	24
British Columbia - Colombie-Britannique	93	93	57	58
Yukon	-	-	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	3	3	2	2

(1) Source of information is the List of Canadian Hospitals and Special Care Facilities, 1981, Catalogue 83-201, Annual.

(1) Source de renseignements: Liste des hôpitaux canadiens et des établissements de soins spéciaux, 1981, n^o 83-201 au catalogue, publication annuelle.

(2) Includes eight hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec three, Alberta one, British Columbia three and Yukon one) not classified as public general.

(2) Comprend huit hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique (Québec trois, Alberta un, Colombie-Britannique trois et Yukon un) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

(3) Includes eight hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec three, British Columbia four and Yukon one) not classified as public general.

(3) Comprend huit hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique (Québec trois, Colombie-Britannique quatre et Yukon un) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

TABLE 7. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved by Province, Canada, as at January 1, 1980 and 1981

TABLÉAU 7. Hôpitaux accrédités et hôpitaux approuvés dotés d'un comité d'avortement thérapeutique par province, Canada, 1^{er} janvier 1980 et 1981

Province/area Province/région	Hospitals with therapeutic abortion committees Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique					
	1980			1981		
	Total	Accredited Accrédité	Approved Approuvé	Total	Accredited Accrédité	Approved Approuvé
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	269(1)	258	11	267(2)	257	10
Newfoundland - Terre-Neuve	5	5	-	5	5	-
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	-	2	2	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	13	-	13	13	-
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	8	8	-	9	9	-
Québec	30	29	1	31	30	1
Ontario	108	104	4	105	101	4
Manitoba	8	8	-	7	7	-
Saskatchewan	10	9	1	10	9	1
Alberta	25	25	-	24	24	-
British Columbia - Colombie-Britannique	57	52	5	58	54	4
Yukon	1	1	-	1	1	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	2	2	-	2	2	-

(1) See footnote (2) Table 6.

(1) Voir note (2) au tableau 6.

(2) See footnote (3) Table 6.

(2) Voir note (3) au tableau 6.

TABLE 8. Canadian Residents Who Obtained Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota, Maine, Vermont, New Mexico, Montana, North Dakota, South Dakota, Connecticut, Hawaii and Oregon by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1981

TABLEAU 8. Résidentes du Canada ayant subi un avortement légal dans la ville de New York et ailleurs dans l'État de New York et dans les États du Minnesota, du Maine, du Vermont, du Nouveau-Mexique, du Montana, du South Dakota, du North Dakota, du Connecticut, de l'Hawaï et de l'Oregon, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1981

Item	Total		New York City(1) Ville de New York(1)		Upstate New York(2,3) Ailleurs dans l'État de New York(2,3)		Minnesota(4)		Montana(5)		South Dakota(6)		North Dakota(7)	
	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent
Détail	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
ABORTIONS REPORTED - TOTAL - AVORTEMENTS DÉCLARÉS	2,651(8)	100.0	74	100.0	616	100.0	172	100.0	438	100.0	76	100.0	909	100.0
Age - Âge:														
Under 15 years - Moins de 15 ans	13	0.6	3	4.1	2	0.3	-	-	2	0.5	1	1.3	5	0.6
15-19 years - ans	735	32.2	23	31.1	183	29.6	54	31.4	95	21.7	27	35.5	353	38.8
20-24 " "	796	34.8	21	28.4	210	34.1	61	35.5	176	40.2	24	31.6	304	33.4
25-29 " "	420	18.4	11	14.8	120	19.5	34	19.8	113	25.8	14	18.4	128	14.1
30-34 " "	214	9.4	10	13.5	73	11.9	12	7.0	35	8.0	6	7.9	78	8.6
35-39 " "	75	3.3	2	2.7	26	4.2	7	4.0	10	2.3	1	1.3	29	3.2
Over 39 years - Plus de 39 ans	22	1.0	2	2.7	1	0.2	4	2.3	5	1.1	-	-	10	1.1
Unknown - Inconnu	10	0.4	2	2.7	1	0.2	-	-	2	0.5	3	4.0	2	0.2
Previous deliveries(9) - Accouchements anté- rieurs(9):														
0	1,742	78.9	51	68.8	505	82.1	135	78.4	343	78.3	708	77.9
1	234	10.6	11	14.9	55	8.9	17	9.9	51	11.6	100	11.0
2	157	7.1	7	9.5	29	4.7	16	9.3	28	6.4	77	8.5
3	43	1.9	1	1.4	15	2.4	2	1.2	11	2.5	14	1.5
More than 3 - Plus de 3	33	1.5	4	5.4	12	1.9	2	1.2	5	1.1	10	1.1
Unknown - Inconnu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestation:														
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	969	43.8	15	20.3	221	35.9	28	16.3	224	51.1	481	52.9
9-12 weeks - semaines	890	40.3	10	13.5	245	39.8	46	26.7	203	46.3	386	42.4
13-15 " "	99	4.5	1	1.4	26	4.2	25	14.5	10	2.3	37	4.1
16-20 " "	134	6.1	29	39.1	45	7.3	54	31.4	1	0.2	5	0.6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	104	4.7	18	24.3	67	10.9	19	11.1	-	-	-	-
Unknown - Inconnu	13	0.6	1	1.4	12	1.9	-	-	-	-	-	-

(1) Source of information for New York City: Department of Health, The City of New York, N.Y.

(1) Source de renseignements pour la ville de New York: Department of Health, The City of New York, N.Y.

(2) Source of information for Upstate New York: Department of Health, State of New York.

(2) Source de renseignements pour ailleurs dans l'État de New York: Department of Health, State of New York.

(3) Figures for Upstate New York do not include figures for New York City.

(3) Les chiffres pour ailleurs dans l'État de New York ne tiennent pas compte de la ville de New York.

(4) Source of information for Minnesota: Department of Health, Minnesota.

(4) Source de renseignements pour le Minnesota: Department of Health, Minnesota.

(5) Source of information for Montana: Department of Health and Environmental Sciences, Montana.

(5) Source de renseignements pour le Montana: Department of Health and Environmental Sciences, Montana.

(6) Source of information for South Dakota: William D. Johnson, Director of Public Health Statistics, South Dakota.

(6) Source de renseignements pour le South Dakota: William D. Johnson, Directeur du Public Health Statistics, South Dakota.

(7) Source of information for North Dakota: Department of Health, North Dakota.

(7) Source de renseignements pour le North Dakota: Department of Health, North Dakota.

(8) Total includes 366 abortions reported by The States of New Mexico (1), Maine (352), Vermont (2), Connecticut (3), Hawaii (4) and Oregon (4), without breakdown by demographic and medical characteristics.

(8) Le total comprend 366 avortements déclarés par les États du Nouveau-Mexique (1), Maine (352), Vermont (2), Connecticut (3), Hawaï (4) et Oregon (4) sans ventilation des caractéristiques démographiques et médicales.

(9) Upstate New York: Information relates to previous live births.

(9) Ailleurs dans l'État de New York: les renseignements ont trait aux naissances vivantes précédentes.

PART II

The statistical tables in this section of the report relate to 1981 therapeutic abortions by province (area) of residence of the women obtaining these abortions and reported for their selected demographic and medical characteristics. Information on these selected characteristics was available for 64,554 abortion cases or 99.2% of the total of 65,053 Canadian residents obtaining abortions in Canada in 1981. Major parameters include: Province (area) of residence, marital status, age, gestation period, previous deliveries and abortions, surgical procedure used for pregnancy termination and abortion complication.

PARTIE II

Les tableaux statistiques de la présente section portent sur les avortements thérapeutiques pratiqués en 1981 selon la province (région) de résidence des femmes qui ont subi ces avortements et leurs caractéristiques démographiques et médicales. Les renseignements sur ces caractéristiques s'appliquent à 64,554 cas ou 99.2% des 65,053 Canadiennes qui ont subi un avortement au Canada en 1981. Les principaux sujets abordés sont les suivants: province (région) de résidence, état matrimonial, âge, période de gestation, accouchements et avortements antérieurs, intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et complications résultant de l'avortement.

TABLE 9. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks(1) and Previous Deliveries, Canada, 1981

Item	All areas	Newfound-land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
	Toutes les régions	Terre-Neuve	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick		
No.							
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1 TOTAL CASES REPORTED	64,554	470	27	1,689	444	9,042	30,463
Marital status:							
2 Single	42,449	340	20	1,230	346	5,861	19,479
3 Married	14,825	73	5	219	52	2,489	7,750
4 Separated	3,774	26	2	124	28	268	1,940
5 Divorced	2,177	24	-	86	15	345	798
6 Widowed	258	6	-	12	3	16	108
7 Common Law	1,061	1	-	18	-	62	387
8 Unknown	10	-	-	-	-	1	1
Age:							
9 Under 15 years	544	11	1	21	15	62	220
10 15-19 years	17,725	152	8	545	157	1,888	8,437
11 20-24 "	20,864	140	7	569	161	2,796	9,565
12 25-29 "	12,856	84	4	310	49	2,049	5,999
13 30-34 "	7,758	50	5	148	37	1,353	3,809
14 35-39 "	3,538	22	2	73	21	659	1,777
15 40-44 "	1,167	9	-	22	4	219	601
16 45-49 "	98	2	-	1	-	14	53
17 Over 49 years	4	-	-	-	-	2	2
Gestation:(1)							
18 Under 9 weeks	16,458	71	7	349	73	3,852	6,643
19 9-12 weeks	39,433	268	16	1,007	283	4,114	19,781
20 13-16 "	6,421	118	3	244	56	707	2,931
21 17-20 "	2,082	12	-	83	30	302	1,060
22 Over 20 weeks	160	1	1	6	2	67	48
Number of previous deliveries:							
23 0	40,022	310	17	1,105	324	5,369	18,100
24 1	10,287	72	2	309	60	1,624	4,737
25 2	8,783	45	6	177	36	1,408	4,298
26 3	2,855	21	2	64	19	441	1,391
27 4	839	9	-	25	4	132	415
28 5	272	6	-	3	1	46	135
29 6	98	4	-	4	-	14	41
30 7	28	1	-	1	-	3	16
31 More than 7	26	2	-	-	-	3	6
32 Unknown	1,344	-	-	1	-	2	1,324
Per cent - Pourcentage							
33 TOTAL CASES REPORTED	100	100	100	100	100	100	100
Marital status:							
34 Single	66	72	74	73	78	65	64
35 Married	23	16	19	13	12	28	25
36 Separated	6	6	7	7	6	3	6
37 Divorced	3	5	-	5	3	4	3
38 Widowed	--	1	-	1	1	--	--
39 Common law	2	--	-	1	-	1	1
40 Unknown	--	-	-	-	-	--	--
Age:							
41 Under 15 years	1	2	4	1	3	1	1
42 15-19 years	27	32	30	32	35	21	28
43 20-24 "	32	30	26	34	36	31	31
44 25-29 "	20	18	15	18	11	23	20
45 30-34 "	12	11	19	9	8	15	13
46 35-39 "	5	5	7	4	5	7	6
47 40-44 "	2	2	-	1	1	2	2
48 45-49 "	--	--	-	--	-	--	--
49 Over 49 years	--	-	-	-	-	--	--
Gestation:(1)							
50 Under 9 weeks	25	15	26	21	16	43	22
51 9-12 weeks	61	57	59	60	64	45	65
52 13-16 "	10	25	11	14	13	8	10
53 17-20 "	3	3	-	5	7	3	3
54 Over 20 weeks	--	--	4	--	--	1	--
Number of previous deliveries:							
55 0	62	66	63	65	73	59	59
56 1	16	15	7	18	14	18	16
57 2	14	10	22	10	8	16	14
58 3	4	4	7	4	4	5	5
59 4	1	2	-	1	1	1	1
60 5	--	1	-	--	--	1	--
61 6	--	1	-	--	-	--	--
62 7	--	--	-	--	-	--	--
63 More than 7	--	--	-	-	-	--	--
64 Unknown	2	-	-	--	-	--	4

(1) The gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of the fetus - World Health Organization Technical Report (Series No. 461).

TABLEAU 9. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation(1) et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1981

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,610	1,627	6,757	12,123	123	179	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
1,120	1,190	4,679	7,952	99	133	État matrimonial:	
296	228	1,177	2,495	15	26	Célibataire	2
99	99	354	818	7	9	Mariée	3
49	46	331	479	2	2	Séparée	4
8	12	28	65	-	-	Divorcée	5
38	51	183	312	-	9	Veuve	6
-	1	5	2	-	-	Epouse de fait	7
						Inconnu	8
26	17	64	99	-	8	Age:	
502	613	2,125	3,218	30	50	Moins de 15 ans	9
535	536	2,467	3,980	44	64	15-19 ans	10
262	258	1,169	2,609	27	36	20-24 "	11
173	115	596	1,437	18	17	25-29 "	12
83	68	242	586	3	2	30-34 "	13
25	18	86	181	1	1	35-39 "	14
4	2	8	13	-	1	40-44 "	15
-	-	-	-	-	-	45-49 "	16
						Plus de 49 ans	17
238	262	799	4,092	26	46	Gestation(1):	
1,270	1,224	4,615	6,673	76	106	Moins de 9 semaines	18
87	101	1,046	1,093	16	19	9-12 semaines	19
14	38	279	253	5	6	13-16 "	20
1	2	18	12	-	2	17-20 "	21
						Plus de 20 semaines	22
966	1,007	4,576	8,060	88	100	Nombre d'accouchements antérieurs:	
267	269	1,015	1,873	22	37	0	23
255	200	768	1,563	11	16	1	24
81	99	269	454	1	13	2	25
22	26	80	120	-	6	3	26
9	3	29	38	1	1	4	27
4	8	9	10	-	4	5	28
1	1	4	1	-	-	6	29
4	1	4	4	-	2	7	30
1	13	3	-	-	-	Plus de 7	31
						Inconnu	32
Per cent - Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	33
70	73	69	66	80	74	État matrimonial:	
18	14	17	21	12	15	Célibataire	34
6	6	5	7	6	5	Mariée	35
3	3	5	4	2	1	Séparée	36
--	1	--	1	-	-	Divorcée	37
2	3	3	3	-	5	Veuve	38
-	--	--	--	-	-	Epouse de fait	39
						Inconnu	40
2	1	1	1	-	4	Age:	
31	38	31	27	24	28	Moins de 15 ans	41
33	33	37	33	36	36	15-19 ans	42
16	16	17	22	22	20	20-24 "	43
11	7	9	12	15	9	25-29 "	44
5	4	4	5	2	1	30-34 "	45
2	1	1	1	1	1	35-39 "	46
--	--	--	--	-	1	40-44 "	47
-	-	-	-	-	-	45-49 "	48
						Plus de 49 ans	49
15	16	12	34	21	26	Gestation(1):	
79	75	68	55	62	59	Moins de 9 semaines	50
5	6	15	9	13	11	9-12 semaines	51
1	2	4	2	4	3	13-16 "	52
--	--	--	--	-	1	17-20 "	53
						Plus de 20 semaines	54
60	62	68	66	72	56	Nombre d'accouchements antérieurs:	
17	17	15	15	18	21	0	55
16	12	11	13	9	9	1	56
5	6	4	4	1	7	2	57
1	2	1	1	-	3	3	58
1	--	--	--	1	1	4	59
--	--	--	--	-	2	5	60
--	--	--	--	-	-	6	61
--	--	--	--	-	-	7	62
--	--	--	--	-	1	Plus de 7	63
--	1	--	-	-	-	Inconnu	64

(1) La durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles de l'expulsion ou de l'extraction du fœtus - Rapport technique (série n° 461) de l'Organisation mondiale de la santé.

TABLE 10. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care (Total, Average and Median), Canada, 1981

Item	All areas	Newfound-land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
	Toutes les régions	Terre-Neuve	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick		
No.	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques						
1 TOTAL CASES REPORTED	64,554	470	27	1,689	444	9,042	30,463
Previous spontaneous abortions:							
2 0	59,255	451	25	1,580	433	8,288	27,416
3 1	2,997	15	2	87	8	590	1,227
4 2	580	3	-	18	2	105	270
5 More than 2	228	1	-	2	1	57	89
6 Unknown	1,494	-	-	2	-	2	1,461
Previous induced abortions:							
7 0	52,537	430	24	1,487	406	6,937	24,481
8 1	8,808	35	3	184	36	1,604	3,842
9 2	1,381	3	-	15	2	362	574
10 More than 2	349	2	-	1	-	136	121
11 Unknown	1,479	-	-	2	-	3	1,445
Days of inpatient care:							
12 0 days	41,436	443	17	1,322	369	6,471	19,646
13 1 day	13,464	5	5	106	16	1,257	5,725
14 2 days	6,535	7	4	182	40	957	3,436
15 3 days	1,781	4	1	45	12	210	967
16 4- 6 days	1,074	4	-	25	5	109	562
17 7-10 "	243	7	-	8	2	36	114
18 11-14 "	17	-	-	1	-	2	10
19 15-29 "	4	-	-	-	-	-	3
20 Over 29 days	-	-	-	-	-	-	-
Average days of care per patient:							
21 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.6	0.2	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6
22 Excluding patients with 0 days of care	1.7	3.9	1.6	2.2	2.3	1.8	1.8
Median days of care per patient:							
23 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24 Excluding patients with 0 days of care	1.0	3.0	1.5	2.0	2.0	2.0	1.0
Per cent - Pourcentage							
25 TOTAL CASES REPORTED	100	100	100	100	100	100	100
Previous spontaneous abortions:							
26 0	92	96	93	94	98	92	90
27 1	5	3	7	5	2	7	4
28 2	1	1	-	1	-	1	1
29 More than 2	-	-	-	-	-	1	-
30 Unknown	2	-	-	-	-	-	5
Previous induced abortions:							
31 0	81	91	89	88	91	77	80
32 1	14	7	11	11	8	18	13
33 2	2	1	-	1	-	4	2
34 More than 2	1	-	-	-	-	2	-
35 Unknown	2	-	-	-	-	-	5
Days of inpatient care:							
36 0 days	64	94	63	78	83	72	64
37 1 day	21	1	19	6	4	14	19
38 2 days	10	1	15	11	9	11	11
39 3 days	3	1	4	3	3	2	3
40 4- 6 days	2	1	-	1	1	1	2
41 7-10 "	-	1	-	-	-	-	-
42 11-14 "	-	-	-	-	-	-	-
43 15-29 "	-	-	-	-	-	-	-
44 Over 29 days	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 10. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation (total, moyen et médian), Canada, 1981

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Détail	Nº
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,610	1,627	6,757	12,123	123	179	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
Avortements spontanés antérieurs:							
1,515	1,538	6,338	11,395	111	165	0	2
70	52	339	585	11	11	1	3
13	9	50	107	1	2	2	4
12	5	24	36	-	1	Plus de 2	5
-	23	6	-	-	-	Inconnu	6
Avortements provoqués antérieurs:							
1,437	1,468	5,960	9,651	103	153	0	7
155	122	711	2,076	17	23	1	8
16	13	69	321	3	3	2	9
2	1	11	75	-	-	Plus de 2	10
-	23	6	-	-	-	Inconnu	11
Durée d'hospitalisation:							
1,394	1,326	2,846	7,492	8	102	0 jour	12
78	44	2,486	3,588	100	54	1 jour	13
73	174	942	688	13	19	2 jours	14
39	55	278	167	1	2	3 jours	15
20	23	172	153	1	-	4- 6 jours	16
6	5	30	33	-	2	7-10 "	17
-	-	2	2	-	-	11-14 "	18
-	-	1	-	-	-	15-29 "	19
-	-	-	-	-	-	Plus de 29 jours	20
Durée moyenne de soins par patiente:							
0.3	0.4	0.9	0.5	1.1	0.6	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	21
2.3	2.3	1.6	1.4	1.2	1.5	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	22
Durée médiane de soins par patiente:							
0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	23
2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	24
Per cent - Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	25
Avortements spontanés antérieurs:							
94	95	94	94	90	92	0	26
4	3	5	5	9	6	1	27
1	1	1	1	1	1	2	28
1	-	-	-	-	1	Plus de 2	29
-	1	-	-	-	-	Inconnu	30
Avortements provoqués antérieurs:							
89	90	88	80	84	85	0	31
10	7	11	17	14	13	1	32
1	1	1	3	2	2	2	33
-	-	-	1	-	-	Plus de 2	34
-	1	-	-	-	-	Inconnu	35
Durée d'hospitalisation:							
87	81	42	62	7	57	0 jour	36
5	3	37	30	81	30	1 jour	37
5	11	14	6	11	11	2 jours	38
2	3	4	1	1	1	3 jours	39
1	1	3	1	1	-	4- 6 jours	40
-	-	-	-	-	1	7-10 "	41
-	-	-	-	-	-	11-14 "	42
-	-	-	-	-	-	15-29 "	43
-	-	-	-	-	-	Plus de 29 jours	44

TABLE 11. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedures,(1,2) Types of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1981

Item	All areas	Newfound-land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
	Toutes les régions	Terre-Neuve	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick		
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1 TOTAL CASES REPORTED	64,554	470	27	1,689	444	9,042	30,463
Initial surgical procedure(s):(1,2)							
2 Surgical D & C	3,439	6	1	55	4	469	1,197
3 Suction D & C	57,119	456	24	1,453	401	7,797	27,496
4 Hysterotomy	156	3	-	2	1	6	87
5 Hysterectomy	50	1	-	1	-	7	17
6 Saline	1,483	3	2	178	38	303	875
7 Urea	609	-	-	-	-	1	435
8 Prostaglandin	1,332	1	-	-	-	124	349
9 Menstrual extraction	327	-	-	-	-	327	-
10 Other and unrelated combinations	39	-	-	-	-	8	7
Subsequent surgical procedure(s):(1)							
11 Cases without subsequent procedure(s)	63,485	467	26	1,583	437	8,910	30,065
12 Cases with subsequent procedure(s)	1,069	3	1	106	7	132	398
13 Surgical D & C	648	1	-	10	7	57	315
14 Suction D & C	175	1	1	69	-	6	37
15 Hysterotomy	7	-	-	-	-	4	1
16 Hysterectomy	4	1	-	-	-	-	-
17 Other and unrelated combinations	235	-	-	27	-	65	45
Sterilization:							
18 Cases not sterilized	59,604	465	26	1,636	436	8,574	27,816
19 Cases sterilized	4,950	5	1	53	8	468	2,647
20 Tubal coagulation	2,046	1	-	18	3	140	1,349
21 Tubal ligation	2,198	2	1	30	5	292	835
22 Tubal ring	209	-	-	-	-	2	134
23 Tubal banding	134	-	-	-	-	-	129
24 Bilateral salpingectomy	246	-	-	-	-	21	160
25 Hysterectomy	69	2	-	2	-	12	24
26 Other	48	-	-	3	-	1	16
Complications:							
27 No complications	63,077	463	26	1,573	436	8,845	29,857
28 1 or more	1,477	7	1	116	8	197	606
29 2 or more	54	-	-	7	-	3	21
30 More than 2	1	-	-	-	-	-	-
Per cent - Pourcentage							
31 TOTAL CASES REPORTED	100	100	100	100	100	100	100
Initial surgical procedure(s):(1,2)							
32 Surgical D & C	5	1	4	3	1	5	4
33 Suction D & C	88	97	89	86	90	86	90
34 Hysterotomy	--	1	-	--	--	--	--
35 Hysterectomy	--	--	-	--	-	--	--
36 Saline	2	1	7	11	9	3	3
37 Urea	1	-	-	-	-	--	1
38 Prostaglandin	2	--	-	-	-	1	1
39 Menstrual extraction	1	-	-	-	-	4	-
40 Other and unrelated combinations	--	-	-	-	-	--	--
Subsequent surgical procedure(s):(1)							
41 Cases without subsequent procedure(s)	98	99	96	94	98	99	99
42 Cases with subsequent procedure(s)	2	1	4	6	2	1	1
43 Surgical D & C	1	--	-	1	2	1	1
44 Suction D & C	--	--	4	4	-	--	--
45 Hysterotomy	--	-	-	-	-	--	--
46 Hysterectomy	--	--	-	-	-	-	-
47 Other and unrelated combinations	--	-	-	2	-	1	--
Sterilization:							
48 Cases not sterilized	92	99	96	97	98	95	91
49 Cases sterilized	8	1	4	3	2	5	9
50 Tubal coagulation	3	--	-	1	1	2	4
51 Tubal ligation	3	--	4	2	1	3	3
52 Tubal ring	--	-	-	-	-	--	--
53 Tubal banding	--	-	-	-	-	-	--
54 Bilateral salpingectomy	--	-	-	-	-	--	1
55 Hysterectomy	--	--	-	--	-	--	--
56 Other	--	-	-	--	-	--	--
Complications:							
57 No complications	98	99	96	93	98	98	98
58 1 or more	2	1	4	7	2	2	2
59 2 or more	--	-	-	--	-	--	--
60 More than 2	--	-	-	-	-	-	-

(1) Initial surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy. Subsequent surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

(2) See Table 19 for sub-categories under each of the initial surgical procedures.

TABLEAU 11. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1,2), le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1981

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Détail	N ^o
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,610	1,627	6,757	12,123	123	179	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
52	35	627	991	1	1	Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux)(1,2):	
1,534	1,533	5,517	10,623	116	169	D & C chirurgie	2
1	3	32	21	-	-	D & C aspiration	3
-	1	11	12	-	-	Hystérotomie	4
1	-	36	46	-	1	Hystérectomie	5
1	-	170	1	-	1	Soluté salé	6
21	55	363	407	6	6	Urée	7
-	-	-	-	-	-	Prostaglandine	8
-	-	1	22	-	1	Extraction menstruelle	9
						Combinaisons, autres et sans rapport	10
1,587	1,609	6,496	12,011	120	174	Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s)(1):	
23	18	261	112	3	5	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	11
7	6	175	64	3	3	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	12
-	1	39	20	-	1	D & C chirurgie	13
1	-	-	1	-	-	D & C aspiration	14
1	-	-	-	-	-	Hystérotomie	15
14	11	45	27	-	1	Hystérectomie	16
						Combinaisons, autres et sans rapport	17
1,482	1,530	6,150	11,199	118	172	Stérilisation:	
128	97	607	924	5	7	Cas de non-stérilisation	18
3	45	189	290	5	3	Cas de stérilisation	19
124	48	288	570	-	3	Coagulation des trompes	20
-	-	72	1	-	-	Ligature des trompes	21
-	2	-	3	-	-	Agrafe (trompes)	22
-	1	19	44	-	1	Bande (trompes)	23
1	1	13	14	-	-	Salpingectomie bilatérale	24
-	-	26	2	-	-	Hystérectomie	25
						Autres	26
1,578	1,597	6,452	11,961	117	172	Complications:	
32	30	305	162	6	7	Sans complication	27
1	2	12	7	-	1	1 ou plus	28
-	-	1	-	-	-	2 ou plus	29
						Plus de 2	30
Per cent - Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	31
3	2	9	8	1	1	Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux)(1,2):	
95	94	82	88	94	94	D & C chirurgie	32
--	--	--	--	-	-	D & C aspiration	33
-	-	-	-	-	-	Hystérotomie	34
-	-	-	-	-	-	Hystérectomie	35
-	-	1	--	-	1	Soluté salé	36
-	-	3	--	-	1	Urée	37
1	3	5	3	5	3	Prostaglandine	38
-	-	-	-	-	-	Extraction menstruelle	39
-	-	--	--	-	1	Combinaisons, autres et sans rapport	40
99	99	96	99	98	97	Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s)(1):	
1	1	4	1	2	3	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	41
--	--	3	1	2	2	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	42
-	-	1	--	-	1	D & C chirurgie	43
-	-	-	--	-	-	D & C aspiration	44
-	-	--	--	-	-	Hystérotomie	45
-	-	--	--	-	-	Hystérectomie	46
1	1	1	--	-	1	Combinaisons, autres et sans rapport	47
92	94	91	92	96	96	Stérilisation:	
8	6	9	8	4	4	Cas de non-stérilisation	48
--	3	3	2	4	2	Cas de stérilisation	49
8	3	4	5	-	2	Coagulation des trompes	50
-	-	1	--	-	-	Ligature des trompes	51
-	--	-	--	-	-	Agrafe (trompes)	52
-	--	--	--	-	-	Bande (trompes)	53
-	--	--	--	-	1	Salpingectomie bilatérale	54
--	--	--	--	-	-	Hystérectomie	55
-	-	--	--	-	-	Autres	56
98	98	95	99	95	96	Complications:	
2	2	5	1	5	4	Sans complication	57
--	--	--	--	-	1	1 ou plus	58
-	-	--	-	-	-	2 ou plus	59
						Plus de 2	60

(1) Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux): un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés à interrompre la grossesse. Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s): Un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés en traitant la (les) complication(s), comme suite à l'interruption de la grossesse.

(2) Voir tableau 19 pour les sous-catégories en dessous de chaque procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux).

TABLE 12. Age by Marital Status, Gestation Weeks, (1) Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1981

Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
No.									
1 TOTAL CASES REPORTED	64,554	544	17,725	20,864	12,856	7,758	3,538	1,167	102
Marital status:									
2 Single	42,449	544	17,041	15,992	5,955	2,129	649	124	15
3 Married	14,825	-	373	3,015	4,468	3,955	2,122	818	74
4 Separated	3,774	-	95	1,111	1,362	794	319	89	4
5 Divorced	2,177	-	11	312	713	677	356	101	7
6 Widowed	258	-	1	25	71	79	55	25	2
7 Common law	1,061	-	200	408	283	124	36	10	-
8 Unknown	10	-	4	1	4	-	1	-	-
Gestation:(1)									
9 Under 9 weeks	16,458	99	3,309	4,964	3,809	2,631	1,212	405	29
10 9-12 weeks	39,433	338	11,050	12,991	7,780	4,550	2,018	639	67
11 13-16 "	6,421	78	2,407	2,192	989	460	207	84	4
12 17-20 "	2,082	27	916	668	252	103	85	29	2
13 Over 20 weeks	160	2	43	49	26	14	16	10	-
Previous deliveries:									
14 0	40,022	532	15,930	14,698	5,925	2,116	642	167	12
15 1	10,287	1	1,226	3,704	2,871	1,690	636	145	14
16 2	8,783	-	153	1,661	2,809	2,578	1,223	340	19
17 3	2,855	-	5	310	783	881	596	257	23
18 4	839	-	-	52	177	242	222	131	15
19 5	272	-	-	8	45	63	90	57	9
20 6	98	-	-	-	10	27	30	26	5
21 7	28	-	-	-	-	8	12	8	-
22 More than 7	26	-	-	1	1	8	4	11	1
23 Unknown	1,344	11	411	430	235	145	83	25	4
Previous spontaneous abortions:									
24 0	59,255	531	17,081	19,477	11,502	6,662	2,953	967	82
25 1	2,997	2	208	780	851	714	320	111	11
26 2	580	-	17	111	152	144	114	39	3
27 More than 2	228	-	4	33	61	60	47	21	2
28 Unknown	1,494	11	415	463	290	178	104	29	4
Previous induced abortions:									
29 0	52,537	525	15,974	16,675	9,716	5,838	2,742	979	88
30 1	8,808	8	1,259	3,244	2,306	1,364	504	115	8
31 2	1,381	-	73	433	429	281	132	32	1
32 More than 2	349	-	7	57	118	97	57	12	1
33 Unknown	1,479	11	412	455	287	178	103	29	4
Days of inpatient care:									
34 0 days	41,436	329	11,157	13,882	8,502	4,878	2,044	589	55
35 1 day	13,464	121	4,121	4,465	2,533	1,413	593	198	20
36 2 days	6,535	65	1,720	1,824	1,220	941	532	220	13
37 3 days	1,781	9	456	427	322	285	199	79	4
38 4-6 days	1,074	14	237	217	220	192	126	62	6
39 7-10 "	243	6	30	46	58	46	39	14	4
40 11-14 "	17	-	3	2	1	2	5	4	-
41 15-29 "	4	-	1	1	-	1	-	1	-
42 Over 29 days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Average days of care per patient:									
43 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.9	1.2	1.1
44 Excluding patients with 0 days of care	1.7	1.8	1.6	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5

(1) See footnote(s) Table 9.

TABLEAU 12. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1981

Per cent distribution - Distribution en pourcentage

All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Détail	N ^o
Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
									État matrimonial:	
66	100	96	77	46	27	18	11	15	Célibataire	2
23	-	2	14	35	51	60	70	73	Mariée	3
6	-	1	5	11	10	9	8	4	Séparée	4
3	-	--	1	6	9	10	9	7	Divorcée	5
--	-	--	--	1	1	2	2	2	Veuve	6
2	-	1	2	2	2	1	1	-	Épouse de fait	7
--	-	--	--	--	-	--	-	-	Inconnu	8
									Gestation(1):	
25	18	19	24	30	34	34	35	28	Moins de 9 semaines	9
61	62	62	62	61	59	57	55	66	9-12 semaines	10
10	14	14	11	8	6	6	7	4	13-16 "	11
3	5	5	3	2	1	2	2	2	17-20 "	12
--	--	--	--	--	--	--	1	-	Plus de 20 semaines	13
									Accouchements antérieurs:	
62	98	90	70	46	27	18	14	12	0	14
16	--	7	18	22	22	18	12	14	1	15
14	-	1	8	22	33	35	29	19	2	16
4	-	--	1	6	11	17	22	23	3	17
1	-	-	--	1	3	6	11	15	4	18
--	-	-	--	--	1	3	5	9	5	19
--	-	-	--	--	--	1	2	5	6	20
--	-	-	--	--	--	--	1	-	7	21
--	-	-	--	--	--	--	1	1	Plus de 7	22
2	2	2	2	2	2	2	2	4	Inconnu	23
									Avortements spontanés antérieurs:	
92	98	96	93	89	86	83	83	80	0	24
5	--	1	4	7	9	9	10	11	1	25
1	-	--	1	1	2	3	3	3	2	26
--	-	--	--	--	1	1	2	2	Plus de 2	27
2	2	2	2	2	2	3	2	4	Inconnu	28
									Avortements provoqués antérieurs:	
81	97	90	80	76	75	78	84	86	0	29
14	1	7	16	18	18	14	10	8	1	30
2	-	--	2	3	4	4	3	1	2	31
1	-	--	--	1	1	2	1	1	Plus de 2	32
2	2	2	2	2	2	3	2	4	Inconnu	33
									Durée d'hospitalisation:	
64	60	63	67	66	63	58	50	54	0 jour	34
21	22	23	21	20	18	17	17	20	1 jour	35
10	12	10	9	9	12	15	19	13	2 jours	36
3	2	3	2	3	4	6	7	4	3 jours	37
2	3	1	1	2	2	4	5	6	4- 6 jours	38
--	1	--	--	--	1	1	1	4	7-10 "	39
--	-	--	--	--	--	--	--	-	11-14 "	40
--	-	--	--	-	--	-	--	-	15-29 "	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plus de 29 jours	42
									Durée moyenne de soins par patiente:	
...	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	43
...	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	44

(1) Voir note(s) au tableau 9.

TABLE 13. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure,(1) Type of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1981

Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
No.									
1 TOTAL CASES REPORTED	64,554	544	17,725	20,864	12,856	7,758	3,538	1,167	102
Initial surgical procedure(s):(1)									
2 Surgical D & C	3,439	32	953	1,097	656	416	209	71	5
3 Suction D & C	57,119	455	15,194	18,473	11,653	7,088	3,145	1,022	89
4 Hysterotomy	156	2	13	22	37	33	40	6	3
5 Hysterectomy	50	-	1	2	9	14	11	11	2
6 Saline	1,483	17	633	491	182	76	63	20	1
7 Urea	609	9	281	214	59	21	16	9	-
8 Prostaglandin	1,332	25	555	439	170	75	41	25	2
9 Menstrual extraction	327	4	80	107	85	35	13	3	-
10 Other and unrelated combinations	39	-	15	19	5	-	-	-	-
Subsequent surgical procedure(s):(1)									
11 Cases without subsequent procedure(s)	63,485	529	17,300	20,507	12,703	7,702	3,496	1,147	101
12 Cases with subsequent procedure(s)	1,069	15	425	357	153	56	42	20	1
13 Surgical D & C	648	10	249	222	89	36	28	13	1
14 Suction D & C	175	3	82	54	23	7	3	3	-
15 Hysterotomy	7	-	2	1	2	-	2	-	-
16 Hysterectomy	4	-	-	-	2	2	-	-	-
17 Other and unrelated combinations	235	2	92	80	37	11	9	4	-
Sterilization:									
18 Cases not sterilized	59,604	544	17,707	20,458	11,745	6,207	2,277	618	48
19 Cases sterilized	4,950	-	18	406	1,111	1,551	1,261	549	54
20 Tubal coagulation	2,046	-	5	116	427	657	563	251	27
21 Tubal ligation	2,198	-	8	218	531	674	530	219	18
22 Tubal ring	209	-	1	30	48	65	49	13	3
23 Tubal banding	134	-	2	13	33	38	34	12	2
24 Bilateral salpingectomy	246	-	-	19	46	88	58	33	2
25 Hysterectomy	69	-	2	2	12	17	18	16	2
26 Other	48	-	-	8	14	12	9	5	-
Complications:									
27 No complications	63,077	520	17,143	20,385	12,640	7,672	3,473	1,143	101
28 1 or more	1,477	24	582	479	216	86	65	24	1
29 2 or more	54	3	22	15	7	4	2	1	-
30 More than 2	1	-	1	-	-	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 11.

TABLEAU 13. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1), le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1981

Per cent distribution - Répartition en pourcentage

All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Détail	Nº
Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
									Procédé(s) chirurgical(aux) initial (aux)(1):	
5	6	5	5	5	5	6	6	5	D & C chirurgie	2
88	84	86	89	91	91	89	88	87	D & C aspiration	3
--	--	--	--	--	--	1	1	3	Hystérotomie	4
--	-	--	--	--	--	--	1	2	Hystérectomie	5
2	3	4	2	1	1	2	2	1	Soluté salé	6
1	2	2	1	--	--	--	1	-	Urée	7
2	5	3	2	1	1	1	2	2	Prostaglandine	8
1	1	--	1	1	--	--	--	-	Extraction menstruelle	9
--	-	--	--	--	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	10
									Procédé(s) chirurgical(aux) subsé- quent(s)(1):	
98	97	98	98	99	99	99	98	99	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	11
2	3	2	2	1	1	1	2	1	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	12
1	2	1	1	1	--	1	1	1	D & C chirurgie	13
--	1	--	--	--	--	--	--	-	D & C aspiration	14
--	-	--	--	--	-	--	-	-	Hystérotomie	15
--	-	-	-	--	--	-	-	-	Hystérectomie	16
--	--	1	--	--	--	--	--	-	Combinaisons, autres et sans rapport	17
									Stérilisation:	
92	100	100	98	91	80	64	53	47	Cas de non-stérilisation	18
8	-	--	2	9	20	36	47	53	Cas de stérilisation	19
3	-	--	1	3	8	16	22	26	Coagulation des trompes	20
3	-	--	1	4	9	15	19	18	Ligature des trompes	21
--	-	--	--	--	1	1	1	3	Agrafe (trompes)	22
--	-	--	--	--	--	1	1	2	Bande (trompes)	23
--	-	-	--	--	1	2	3	2	Salpingectomie bilatérale	24
--	-	--	--	--	--	1	1	2	Hystérectomie	25
--	-	-	--	--	--	--	--	-	Autres	26
									Complications:	
98	96	97	98	98	99	98	98	99	Sans complication	27
2	4	3	2	2	1	2	2	1	1 ou plus	28
--	1	--	--	--	--	--	--	-	2 ou plus	29
--	-	--	-	-	-	-	-	-	Plus de 2	30

(1) Voir note(s) au tableau 11.

TABLE 14. Age by Marital Status and by Gestation Weeks,(1) Canada, 1981

TABLÉAU 14. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1981

Marital status and gestation(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
État matrimonial et gestation(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
TOTAL	64,554	544	17,725	20,864	12,856	7,758	3,538	1,167	102
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16,458	99	3,309	4,964	3,809	2,631	1,212	405	29
9-12 weeks - semaines	39,433	338	11,050	12,991	7,780	4,550	2,018	639	67
13-16 " "	6,421	78	2,407	2,192	989	460	207	84	4
17-20 " "	2,082	27	916	668	252	103	85	29	2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	160	2	43	49	26	14	16	10	-
Single - Total - Célibataire	42,449	544	17,041	15,992	5,955	2,129	649	124	15
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	10,013	99	3,169	3,817	1,845	767	267	45	4
9-12 weeks - semaines	26,079	338	10,645	9,959	3,515	1,206	339	67	10
13-16 " "	4,696	78	2,299	1,679	473	126	31	10	-
17-20 " "	1,580	27	887	509	114	29	11	2	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	81	2	41	28	8	1	1	-	-
Married - Total - Mariée	14,825	-	373	3,015	4,468	3,955	2,122	818	74
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	4,689	-	80	785	1,383	1,387	741	291	22
9-12 weeks - semaines	8,757	-	216	1,840	2,704	2,316	1,193	439	49
13-16 " "	1,011	-	62	292	293	194	111	56	3
17-20 " "	292	-	14	79	70	45	62	22	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	76	-	1	19	18	13	15	10	-
Other - Total - Autres	7,280	-	311	1,857	2,433	1,674	767	225	13
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,756	-	60	362	581	477	204	69	3
9-12 weeks - semaines	4,597	-	189	1,192	1,561	1,028	486	133	8
13-16 " "	714	-	46	221	223	140	65	18	1
17-20 " "	210	-	15	80	68	29	12	5	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	3	-	1	2	-	-	-	-	-
Per cent - Pourcentage									
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	25	18	19	24	30	34	34	35	28
9-12 weeks - semaines	61	62	62	62	61	59	57	55	66
13-16 " "	10	14	14	11	8	6	6	7	4
17-20 " "	3	5	5	3	2	1	2	2	2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	--	--	--	--	--	--	1	-
Single - Total - Célibataire	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	24	18	19	24	31	36	41	36	27
9-12 weeks - semaines	61	62	62	62	59	57	52	54	67
13-16 " "	11	14	13	10	8	6	5	8	-
17-20 " "	4	5	5	3	2	1	2	2	7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	--	--	--	--	--	--	-	-
Married - Total - Mariée	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	32	-	21	26	31	35	35	36	30
9-12 weeks - semaines	59	-	58	61	61	59	56	54	66
13-16 " "	7	-	17	10	7	5	5	7	4
17-20 " "	2	-	4	3	2	1	3	3	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	1	-	--	1	--	--	1	1	-
Other - Total - Autres	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	24	-	19	19	24	28	27	31	23
9-12 weeks - semaines	63	-	61	64	64	61	63	59	62
13-16 " "	10	-	15	12	9	8	8	8	8
17-20 " "	3	-	5	4	3	2	2	2	8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	-	--	--	-	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 9.
(1) Voir note(s) au tableau 9.

TABLE 15. Age (Single Years) by Previous Deliveries, All Cases, Canada, 1981

TABLEAU 15. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, pour tous les cas, Canada, 1981

Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs											
Age	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	More than 7 Plus de 7	Un-known Inconnu
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	64,554	40,022	10,287	8,783	2,855	839	272	98	28	26	1,344
Under 15 years - Moins de 15 ans	544	532	1	-	-	-	-	-	-	-	1
10 years - ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 " "	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 " "	84	82	-	-	-	-	-	-	-	-	2
14 " "	450	440	1	-	-	-	-	-	-	-	9
15-19 years - ans	17,725	15,930	1,226	153	5	-	-	-	-	-	411
15 years - ans	1,262	1,221	14	-	-	-	-	-	-	-	27
16 " "	2,850	2,720	65	1	-	-	-	-	-	-	64
17 " "	3,812	3,517	181	13	-	-	-	-	-	-	101
18 " "	4,901	4,325	419	45	3	-	-	-	-	-	109
19 " "	4,900	4,147	547	94	2	-	-	-	-	-	110
20-24 years - ans	20,864	14,698	3,704	1,661	310	52	8	-	-	1	430
20 years - ans	4,885	3,872	708	186	19	1	-	-	-	-	99
21 " "	4,539	3,344	775	269	41	4	2	-	-	-	104
22 " "	4,239	2,946	790	347	63	12	-	-	-	-	81
23 " "	3,754	2,424	747	413	86	13	2	-	-	-	69
24 " "	3,447	2,112	684	446	101	22	4	-	-	1	77
25-29 years - ans	12,856	5,925	2,871	2,809	783	177	45	10	-	1	235
25 years - ans	3,107	1,707	671	510	118	21	9	-	-	-	71
26 " "	2,871	1,467	620	548	159	28	7	1	-	-	41
27 " "	2,506	1,078	599	589	150	43	8	2	-	-	37
28 " "	2,311	941	511	598	170	44	7	4	-	1	35
29 " "	2,061	732	470	564	186	41	14	3	-	-	51
30-34 years - ans	7,758	2,116	1,690	2,578	881	242	63	27	8	8	145
30 years - ans	1,934	647	461	578	165	33	11	5	2	1	31
31 " "	1,661	472	383	528	180	43	12	5	2	2	34
32 " "	1,532	425	291	543	175	49	11	2	3	2	31
33 " "	1,385	311	286	497	184	62	12	7	-	-	26
34 " "	1,246	261	269	432	177	55	17	8	1	3	23
35-39 years - ans	3,538	642	636	1,223	596	222	90	30	12	4	83
35 years - ans	925	186	172	330	134	49	23	7	2	-	22
36 " "	836	150	169	297	123	59	15	4	3	1	15
37 " "	748	143	141	235	138	40	19	7	2	2	21
38 " "	574	93	95	191	109	41	24	6	3	1	11
39 " "	455	70	59	170	92	33	9	6	2	-	14
40-44 years - ans	1,167	167	145	340	257	131	57	26	8	11	25
40 years - ans	413	65	52	137	86	39	11	8	2	5	8
41 " "	295	44	40	82	65	27	21	5	1	2	8
42 " "	233	38	25	59	46	37	16	5	2	1	4
43 " "	128	13	14	37	29	17	4	7	2	2	3
44 " "	98	7	14	25	31	11	5	1	1	1	2
Over 44 years - Plus de 44 ans	102	12	14	19	23	15	9	5	-	1	4
Per cent - Pourcentage											
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 15 years - Moins de 15 ans	1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	1
15-19 years - ans	27	40	12	2	--	-	-	-	-	-	31
20-24 " "	32	37	36	19	11	6	3	-	-	4	32
25-29 " "	20	15	28	32	27	21	17	10	-	4	17
30-34 " "	12	5	16	29	31	29	23	28	29	31	11
35-39 " "	5	2	6	14	21	26	33	31	43	15	6
40-44 " "	2	--	1	4	9	16	21	27	29	42	2
Over 44 years - Plus de 44 ans	--	--	--	--	1	2	3	5	-	4	--

TABLE 16. Age (Single Years) by Previous Deliveries, Married Women, Canada, 1981

TABLEAU 16. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, femmes mariées, Canada, 1981

	Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs											
Age											More than 7	Un-known
Age	Total	0	1	2	3	4	5	6	7		Plus de 7	In-connu
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	14,825	2,744	3,353	5,661	1,994	588	174	56	15	14		226
Under 15 years - Moins de 15 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
10 years - ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
11 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
12 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
13 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
14 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
15-19 years - ans	373	168	156	42	1	-	-	-	-	-		6
15 years - ans	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-		2
16 " "	20	15	4	-	-	-	-	-	-	-		1
17 " "	43	20	21	2	-	-	-	-	-	-		-
18 " "	102	43	45	12	1	-	-	-	-	-		1
19 " "	204	88	86	28	-	-	-	-	-	-		2
20-24 years - ans	3,015	1,019	980	782	158	17	4	-	-	-		55
20 years - ans	407	151	158	86	7	-	-	-	-	-		5
21 " "	514	176	192	114	20	1	1	-	-	-		10
22 " "	629	214	213	156	30	3	-	-	-	-		13
23 " "	699	219	212	206	43	5	1	-	-	-		13
24 " "	766	259	205	220	58	8	2	-	-	-		14
25-29 years - ans	4,468	868	1,107	1,781	520	117	20	3	-	-		52
25 years - ans	830	213	240	289	65	12	2	-	-	-		9
26 " "	909	219	227	331	99	20	3	-	-	-		10
27 " "	932	166	256	373	95	28	5	2	-	-		7
28 " "	926	150	205	408	120	30	4	1	-	-		8
29 " "	871	120	179	380	141	27	6	-	-	-		18
30-34 years - ans	3,955	442	708	1,888	636	175	37	12	4	4		49
30 years - ans	872	124	181	415	112	23	6	3	-	-		8
31 " "	832	98	172	383	124	31	7	2	1	2		12
32 " "	791	91	121	399	127	34	3	1	3	1		11
33 " "	746	68	112	358	135	47	10	5	-	-		11
34 " "	714	61	122	333	138	40	11	1	-	1		7
35-39 years - ans	2,122	177	307	886	460	156	64	17	7	2		46
35 years - ans	523	45	71	239	102	33	16	4	1	-		12
36 " "	498	37	87	214	93	41	10	3	3	-		10
37 " "	446	49	74	160	106	30	11	3	2	2		9
38 " "	359	24	44	144	88	26	20	5	-	-		8
39 " "	296	22	31	129	71	26	7	2	1	-		7
40-44 years - ans	818	68	86	268	198	111	40	19	4	8		16
40 years - ans	299	23	26	117	71	36	10	4	-	5		7
41 " "	198	22	27	60	46	22	12	4	1	1		3
42 " "	158	16	14	43	36	30	11	5	-	-		3
43 " "	92	5	11	29	20	14	3	5	2	1		2
44 " "	71	2	8	19	25	9	4	1	1	1		1
Over 44 years - Plus de 44 ans	74	2	9	14	21	12	9	5	-	-		2
Per cent - Pourcentage												
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
Under 15 years - Moins de 15 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
15-19 years - ans	3	6	5	1	-	-	-	-	-	-		3
20-24 " "	20	37	29	14	8	3	2	-	-	-		24
25-29 " "	30	32	33	31	26	20	11	5	-	-		23
30-34 " "	27	16	21	33	32	30	21	21	27	29		22
35-39 " "	14	6	9	16	23	27	37	30	47	14		20
40-44 " "	6	2	3	5	10	19	23	34	27	57		7
Over 44 years - Plus de 44 ans	-	-	-	-	1	2	5	9	-	-		1

TABLE 17. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1981

TABLEAU 17. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1981

Age and marital status Âge et état matrimonial	Total	January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	64,554	4,929	5,628	5,707	5,418	5,153	5,566	5,414	4,738	5,558	5,593	5,196	5,654
Single - Célibataire	42,449	3,210	3,747	3,774	3,550	3,257	3,622	3,590	3,146	3,699	3,735	3,389	3,730
Married - Mariée	14,825	1,165	1,241	1,308	1,252	1,266	1,319	1,239	1,048	1,250	1,233	1,197	1,307
Other and unknown - Autres et inconnu	7,280	554	640	625	616	630	625	585	544	609	625	610	617
 Under 15 Years - Total - Moins de 15 ans	 544	 44	 48	 44	 39	 39	 55	 51	 36	 53	 56	 36	 43
Single - Célibataire	544	44	48	44	39	39	55	51	36	53	56	36	43
Married - Mariée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other and unknown - Autres et inconnu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Total, 15-19 years - ans	 17,725	 1,366	 1,617	 1,592	 1,440	 1,373	 1,428	 1,473	 1,340	 1,526	 1,619	 1,397	 1,554
Single - Célibataire	17,041	1,316	1,559	1,524	1,391	1,319	1,361	1,427	1,291	1,465	1,560	1,340	1,488
Married - Mariée	373	35	27	32	28	22	28	27	28	40	32	35	39
Other and unknown - Autres et inconnu	311	15	31	36	21	32	39	19	21	21	27	22	27
 Total, 20-24 years - ans	 20,864	 1,640	 1,827	 1,910	 1,818	 1,650	 1,790	 1,789	 1,485	 1,747	 1,768	 1,638	 1,802
Single - Célibataire	15,992	1,228	1,388	1,464	1,403	1,232	1,411	1,385	1,145	1,353	1,363	1,235	1,385
Married - Mariée	3,015	251	268	273	261	243	235	260	198	240	261	245	280
Other and unknown - Autres et inconnu	1,857	161	171	173	154	175	144	144	142	154	144	158	137
 Total, 25-29 years - ans	 12,856	 940	 1,087	 1,124	 1,039	 1,039	 1,121	 1,045	 949	 1,120	 1,081	 1,109	 1,202
Single - Célibataire	5,955	420	497	502	489	444	507	497	448	554	500	536	561
Married - Mariée	4,468	352	386	423	350	393	408	344	321	360	364	366	401
Other and unknown - Autres et inconnu	2,433	168	204	199	200	202	206	204	180	206	217	207	240
 Total, 30-34 years - ans	 7,758	 572	 642	 650	 663	 649	 721	 644	 598	 668	 654	 626	 671
Single - Célibataire	2,129	138	181	185	168	170	208	166	160	199	189	176	189
Married - Mariée	3,955	298	317	326	345	340	361	344	307	331	321	321	344
Other and unknown - Autres et inconnu	1,674	136	144	139	150	139	152	134	131	138	144	129	138
 Total, 35-39 years - ans	 3,538	 252	 313	 277	 305	 297	 315	 303	 257	 329	 315	 286	 289
Single - Célibataire	649	51	56	43	53	46	62	55	57	62	56	53	55
Married - Mariée	2,122	153	179	176	185	187	194	185	144	198	183	165	173
Other and unknown - Autres et inconnu	767	48	78	58	67	64	59	63	56	69	76	68	61
 Total, 40-44 years - ans	 1,167	 110	 86	 98	 103	 96	 123	 102	 69	 104	 93	 99	 84
Single - Célibataire	124	12	14	12	6	5	18	8	9	11	11	12	6
Married - Mariée	818	73	60	66	76	74	81	75	46	73	67	63	64
Other and unknown - Autres et inconnu	225	25	12	20	21	17	24	19	14	20	15	24	14
 Over 44 years - Total - Plus de 44 ans	 102	 5	 8	 12	 11	 10	 13	 7	 4	 11	 7	 5	 9
Single - Célibataire	15	1	4	-	1	2	-	1	-	2	-	1	3
Married - Mariée	74	3	4	12	7	7	12	4	4	8	5	2	6
Other and unknown - Autres et inconnu	13	1	-	-	3	1	1	2	-	1	2	2	-

TABLE 18. Age by Marital Status, by Previous Deliveries, Canada, 1981

		Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
Marital status and previous deliveries		All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
		Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
No.										
1	TOTAL	64,554	544	17,725	20,864	12,856	7,758	3,538	1,167	102
Previous deliveries:										
2	0	40,022	532	15,930	14,698	5,925	2,116	642	167	12
3	1	10,287	1	1,226	3,704	2,871	1,690	636	145	14
4	2	8,783	-	153	1,661	2,809	2,578	1,223	340	19
5	3	2,855	-	5	310	783	881	596	257	23
6	More than 3	1,263	-	-	61	233	348	358	233	30
7	Unknown	1,344	11	411	430	235	145	83	25	4
8	Single	42,449	544	17,041	15,992	5,955	2,129	649	124	15
Previous deliveries:										
9	0	35,201	532	15,597	13,040	4,345	1,281	337	61	8
10	1	4,598	1	953	2,017	974	474	158	19	2
11	2	1,206	-	85	483	355	190	76	16	1
12	3	303	-	3	78	101	84	23	14	-
13	More than 3	165	-	-	24	45	43	40	11	2
14	Unknown	976	11	403	350	135	57	15	3	2
15	Married	14,825	-	373	3,015	4,468	3,955	2,122	818	74
Previous deliveries:										
16	0	2,744	-	168	1,019	868	442	177	68	2
17	1	3,353	-	156	980	1,107	708	307	86	9
18	2	5,661	-	42	782	1,781	1,888	886	268	14
19	3	1,994	-	1	158	520	636	460	198	21
20	More than 3	847	-	-	21	140	232	246	182	26
21	Unknown	226	-	6	55	52	49	46	16	2
22	Other	7,280	-	311	1,857	2,433	1,674	767	225	13
Previous deliveries:										
23	0	2,077	-	165	639	712	393	128	38	2
24	1	2,336	-	117	707	790	508	171	40	3
25	2	1,916	-	26	396	673	500	261	56	4
26	3	558	-	1	74	162	161	113	45	2
27	More than 3	251	-	-	16	48	73	72	40	2
28	Unknown	142	-	2	25	48	39	22	6	-

TABLEAU 18. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1981

Per cent distribution - Répartition en pourcentage

All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	État matrimonial et accouchements antérieurs	NO
Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans		
100	1	27	32	20	12	5	2	--	TOTAL	1
									Accouchements antérieurs:	
100	1	40	37	15	5	2	--	--	0	2
100	--	12	36	28	16	6	1	--	1	3
100	-	2	19	32	29	14	4	--	2	4
100	-	--	11	27	31	21	9	1	3	5
100	-	-	5	18	28	28	18	2	Plus de 3	6
100	1	31	32	17	11	6	2	--	Inconnu	7
100	1	40	38	14	5	2	--	--	Célibataire	8
									Accouchements antérieurs:	
100	2	44	37	12	4	1	--	--	0	9
100	--	21	44	21	10	3	--	--	1	10
100	-	7	40	29	16	6	1	--	2	11
100	-	1	26	33	28	8	5	-	3	12
100	-	-	15	27	26	24	7	1	Plus de 3	13
100	1	41	36	14	6	2	--	--	Inconnu	14
100	-	3	20	30	27	14	6	--	Mariée	15
									Accouchements antérieurs:	
100	-	6	37	32	16	6	2	--	0	16
100	-	5	29	33	21	9	3	--	1	17
100	-	1	14	31	33	16	5	--	2	18
100	-	--	8	26	32	23	10	1	3	19
100	-	-	2	17	27	29	21	3	Plus de 3	20
100	-	3	24	23	22	20	7	1	Inconnu	21
100	-	4	26	33	23	11	3	--	Autres	22
									Accouchements antérieurs:	
100	-	8	31	34	19	6	2	--	0	23
100	-	5	30	34	22	7	2	--	1	24
100	-	1	21	35	26	14	3	--	2	25
100	-	--	13	29	29	20	8	--	3	26
100	-	-	6	19	29	29	16	1	Plus de 3	27
100	-	1	18	34	27	15	4	-	Inconnu	28

TABLE 19. Age by Initial Surgical Procedure, (1) Canada, 1981

TABEAU 19. Âge selon le procédé chirurgical initial (1), Canada, 1981

Initial surgical procedure(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Procédé chirurgical initial(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
INITIAL SURGICAL PROCEDURE(S) - TOTAL - PROCÉDÉ(S) CHIRURGICAL(-AUX) INITIAL(-AUX)	64,554	544	17,725	20,864	12,856	7,758	3,538	1,167	102
Surgical D & C - Total - D & C chirurgie	3,439	32	953	1,097	656	416	209	71	5
Surgical D & C alone - D & C chirurgie seule	3,435	32	951	1,096	656	416	208	71	5
Surgical D & C and laminaria tent - D & C chirurgie et lamine naire	4	-	2	1	-	-	1	-	-
Suction D & C - Total - D & C aspiration	57,119	455	15,194	18,473	11,653	7,088	3,145	1,022	89
Suction D & C alone - D & C aspiration seule	53,920	425	14,235	17,353	11,080	6,788	2,990	964	85
Suction D & C and surgical D & C - D & C aspiration et D & C chirurgie	1,386	12	409	470	248	141	74	30	2
Surgical D & C and suction D & C - D & C chirurgie et D & C aspiration	569	3	147	229	111	45	24	10	-
Suction D & C and laminaria tent - D & C aspiration et lami- naire	1,241	15	402	419	214	114	57	18	2
Suction D & C and alcohol - D & C aspiration et alcool	3	-	1	2	-	-	-	-	-
Hysterotomy - Hystérotomie	156	2	13	22	37	33	40	6	3
Hysterectomy - Hystérectomie	50	-	1	2	9	14	11	11	2
Saline - Total - Soluté salé	1,483	17	633	491	182	76	63	20	1
Saline alone - Soluté salé seul	1,199	12	508	383	159	64	54	18	1
Saline and surgical D & C - Soluté salé et D & C chirurgie	66	-	19	34	6	4	3	-	-
Saline and suction D & C - Soluté salé et D & C aspiration	27	-	10	12	3	1	1	-	-
Laminaria tent and saline - Lamine et soluté salé	182	5	92	59	13	6	5	2	-
Saline and prostaglandin - Soluté salé et prostaglandine	8	-	3	3	1	1	-	-	-
Saline and urea - Soluté salé et urée	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Urea - Total - Urée	609	9	281	214	59	21	16	9	-
Urea alone - Urée seule	285	6	130	96	30	11	8	4	-
Urea and surgical D & C - Urée et D & C chirurgie	58	1	30	16	10	1	-	-	-
Urea and suction D & C - Urée et D & C aspiration	98	2	48	31	5	3	5	4	-
Urea and prostaglandin - Urée et prostaglandine	168	-	73	71	14	6	3	1	-
Prostaglandin - Total - Prostaglandine	1,332	25	555	439	170	75	41	25	2
Prostaglandin alone - Prostaglandine seule	1,169	17	487	403	142	62	36	21	1
Prostaglandin and surgical D & C - Prostaglandine et D & C chirurgie	62	3	26	12	13	4	1	2	1
Prostaglandin and suction D & C - Prostaglandine et D & C aspiration	21	1	9	9	1	-	-	1	-
Prostaglandin and laminaria tent - Prostaglandine et lami- naire	80	4	33	15	14	9	4	1	-
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	327	4	80	107	85	35	13	3	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	39	-	15	19	5	-	-	-	-
Other - Autres	2	-	1	1	-	-	-	-	-
Laminaria tent - Lamine	16	-	3	11	2	-	-	-	-
Alcohol replacement - Substitut d'alcool	21	-	11	7	3	-	-	-	-

(1) See footnote (1) Table 11.

(1) Voir note (1) au tableau 11.

TABLE 20. Age by Initial Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1981

TABLEAU 20. Âge selon le procédé chirurgical initial(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1981

Initial surgical procedure(1) and gestation(2)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Procédé chirurgical initial(1) et gestation(2)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
TOTAL	64,554	544	17,725	20,864	12,856	7,758	3,538	1,167	102
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16,458	99	3,309	4,964	3,809	2,631	1,212	405	29
9-12 weeks - semaines	39,433	338	11,050	12,991	7,780	4,550	2,018	639	67
13-16 " "	6,421	78	2,407	2,192	989	460	207	84	4
17-20 " "	2,082	27	916	668	252	103	85	29	2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	160	2	43	49	26	14	16	10	-
Surgical D & C - Total - D & C chirurgie	3,439	32	953	1,097	656	416	209	71	5
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	974	6	186	309	218	146	82	25	2
9-12 weeks - semaines	2,084	23	623	656	378	247	113	41	3
13-16 " "	357	3	136	126	54	23	11	4	-
17-20 " "	22	-	7	6	6	-	3	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	2	-	1	-	-	-	-	1	-
Suction D & C - Total - D & C aspiration	57,119	455	15,194	18,473	11,653	7,088	3,145	1,022	89
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	15,217	90	3,062	4,574	3,527	2,454	1,112	372	26
9-12 weeks - semaines	37,022	310	10,349	12,241	7,336	4,265	1,873	586	62
13-16 " "	4,654	55	1,690	1,578	761	355	153	61	1
17-20 " "	209	-	88	74	25	14	6	2	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	17	-	5	6	4	-	1	1	-
Hysterotomy - Total - Hystérotomie	156	2	13	22	37	33	40	6	3
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	12	-	-	2	3	2	4	1	-
9-12 weeks - semaines	54	1	4	4	10	15	18	1	1
13-16 " "	48	-	4	4	13	11	11	3	2
17-20 " "	36	1	5	10	8	4	7	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	6	-	-	2	3	1	-	-	-
Hysterectomy - Total - Hystérectomie	50	-	1	2	9	14	11	11	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	10	-	-	-	3	1	2	3	1
9-12 weeks - semaines	25	-	-	1	5	6	6	6	1
13-16 " "	11	-	1	1	1	5	1	2	-
17-20 " "	3	-	-	-	-	1	2	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Saline - Total - Soluté salé	1,483	17	633	491	182	76	63	20	1
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	6	-	2	2	-	1	-	1	-
9-12 weeks - semaines	41	-	14	12	8	1	4	2	-
13-16 " "	521	7	214	190	64	29	14	3	-
17-20 " "	865	9	389	273	104	42	37	10	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	50	1	14	14	6	3	8	4	-
Urea - Total - Urée	609	9	281	214	59	21	16	9	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	8	-	2	5	-	1	-	-	-
9-12 weeks - semaines	19	-	10	6	-	1	1	1	-
13-16 " "	236	3	105	92	23	7	1	5	-
17-20 " "	337	6	161	107	36	12	13	2	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	9	-	3	4	-	-	1	1	-
Prostaglandin - Total - Prostaglandine	1,332	25	555	439	170	75	41	25	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	9	-	5	1	1	2	-	-	-
9-12 weeks - semaines	75	3	19	31	14	4	2	2	-
13-16 " "	576	10	251	191	71	30	16	6	1
17-20 " "	602	11	263	195	71	30	17	14	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	70	1	17	21	13	9	6	3	-
Menstrual extraction - Total - Extraction menstruelle	327	4	80	107	85	35	13	3	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	220	3	52	70	56	24	12	3	-
9-12 weeks - semaines	107	1	28	37	29	11	1	-	-
13-16 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17-20 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Total - Combinaisons, autres et sans rapport	39	-	15	19	5	-	-	-	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	2	-	-	1	1	-	-	-	-
9-12 weeks - semaines	6	-	3	3	-	-	-	-	-
13-16 " "	18	-	6	10	2	-	-	-	-
17-20 " "	8	-	3	3	2	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	5	-	3	2	-	-	-	-	-

(1) See footnote (1) Table 11.

(1) Voir note (1) au tableau 11.

(2) See footnote (1) Table 9.

(2) Voir note (1) au tableau 9.

TABLE 21. Age by Subsequent Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1981

Gestation(2) and subsequent surgical procedure(1)	Number of therapeutic abortions				
	Nombre d'avortements thérapeutiques				
	All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years
No.	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-29 ans	30-39 ans	Plus de 39 ans
1 TOTAL SUBSEQUENT SURGICAL PROCEDURE	1,069	440	510	98	21
2 Surgical D & C	648	259	311	64	14
3 Suction D & C	175	85	77	10	3
4 Hysterotomy	7	2	3	2	-
5 Hysterectomy	4	-	2	2	-
6 Other and unrelated combinations	235	94	117	20	4
7 Under 13 weeks	197	72	107	16	2
8 Surgical D & C	83	32	43	7	1
9 Suction D & C	29	12	15	2	-
10 Hysterotomy	4	-	2	2	-
11 Hysterectomy	1	-	1	-	-
12 Other and unrelated combinations	80	28	46	5	1
13 13-20 weeks	837	363	389	69	16
14 Surgical D & C	540	223	259	47	11
15 Suction D & C	142	72	60	8	2
16 Hysterotomy	3	2	1	-	-
17 Hysterectomy	3	-	1	2	-
18 Other and unrelated combinations	149	66	68	12	3
19 Over 20 weeks	35	5	14	13	3
20 Surgical D & C	25	4	9	10	2
21 Suction D & C	4	1	2	-	1
22 Hysterotomy	-	-	-	-	-
23 Hysterectomy	-	-	-	-	-
24 Other and unrelated combinations	6	-	3	3	-

(1) See footnote (1) Table 11.

(2) See footnote (2) Table 9.

TABLEAU 21. Âge selon le procédé chirurgical subséquent(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1981

Per cent distribution					Gestation(2) et le procédé chirurgical subséquent(1)	NO
Répartition en pourcentage						
All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years		
Tous les âges	Moins de 20 ans	20-29 ans	30-39 ans	Plus de 39 ans		
100.0	41.2	47.7	9.2	2.0	TOTAL, LE PROCÉDÉ CHIRURGICAL SUBSÉQUENT	1
100.0	40.0	48.0	9.9	2.2	D & C chirurgie	2
100.0	48.6	44.0	5.7	1.7	D & C aspiration	3
100.0	28.6	42.9	28.6	-	Hystérotomie	4
100.0	-	50.0	50.0	-	Hystérectomie	5
100.0	40.0	49.8	8.5	1.7	Combinaisons, autres et sans rapport	6
100.0	36.5	54.3	8.1	1.0	Moins de 13 semaines	7
100.0	38.6	51.8	8.4	1.2	D & C chirurgie	8
100.0	41.4	51.7	6.9	-	D & C aspiration	9
100.0	-	50.0	50.0	-	Hystérotomie	10
100.0	-	100.0	-	-	Hystérectomie	11
100.0	35.0	57.5	6.3	1.3	Combinaisons, autres et sans rapport	12
100.0	43.4	46.5	8.2	1.9	13-20 semaines	13
100.0	41.3	48.0	8.7	2.0	D & C chirurgie	14
100.0	50.7	42.3	5.6	1.4	D & C aspiration	15
100.0	66.7	33.3	-	-	Hystérotomie	16
100.0	-	33.3	66.7	-	Hystérectomie	17
100.0	44.3	45.6	8.1	2.0	Combinaisons, autres et sans rapport	18
100.0	14.3	40.0	37.1	8.6	Plus de 20 semaines	19
100.0	16.0	36.0	40.0	8.0	D & C chirurgie	20
100.0	25.0	50.0	-	25.0	D & C aspiration	21
100.0	-	-	-	-	Hystérotomie	22
100.0	-	-	-	-	Hystérectomie	23
100.0	-	50.0	50.0	-	Combinaisons, autres et sans rapport	24

(1) Voir note (1) au tableau 11.

(2) Voir note (2) au tableau 9.

TABLE 22. Therapeutic Abortions Among Teenage Females,(1) by Province and by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1981

Item	All areas		Newfound-land		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Routes les régions		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
No.														
1 Abortions, all ages	64,554		470		27		1,689		444		9,042		30,463	
2 Abortions, under 20 years(1)	18,269		163		9		566		172		1,950		8,657	
3 Per cent abortions under 20 years to abortions all ages	28		35		33		34		39		22		28	
	Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent	Num-ber	Per-cent
	Nom-bre	Pour-cen-tage	Nom-bre	Pour-cen-tage	Nom-bre	Pour-cen-tage	Nom-bre	Pour-cen-tage	Nom-bre	Pour-cen-tage	Nom-bre	Pour-cen-tage	Nom-bre	Pour-cen-tage
4 Abortions, under 20 years(1)	18,269	100	163	100	9	100	566	100	172	100	1,950	100	8,657	100
Marital status:														
5 Single	17,585	96	162	99	9	100	550	97	169	98	1,901	97	8,340	96
6 Married	373	2	1	1	-	-	10	2	2	1	39	2	195	2
7 Other and unknown	311	2	-	-	-	-	6	1	1	1	10	1	122	1
Gestation:														
8 Under 9 weeks	3,408	19	17	10	2	22	88	16	20	12	658	34	1,404	16
9 9-12 weeks	11,388	62	92	56	6	67	317	56	113	66	928	48	5,622	65
10 13-16 "	2,485	14	47	29	1	11	106	19	28	16	231	12	1,123	13
11 17-20 "	943	5	6	4	-	-	53	9	11	6	120	6	491	6
12 Over 20 weeks	45	--	1	1	-	-	2	--	-	-	13	1	17	--
Previous deliveries:														
13 0	16,462	90	156	96	9	100	506	89	162	94	1,823	93	7,628	88
14 1	1,227	7	7	4	-	-	53	9	9	5	116	6	545	6
15 2	153	1	-	-	-	-	7	1	1	1	10	1	68	1
16 More than 2	5	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Unknown	422	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	--	416	5
Previous spontaneous abortions:														
18 0	17,612	96	162	99	9	100	560	99	171	99	1,923	99	8,137	94
19 1	210	1	1	1	-	-	5	1	1	1	24	1	90	1
20 More than 1	21	--	-	-	-	-	1	--	-	-	2	--	10	--
21 Unknown	426	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	--	420	5
Previous induced abortions:														
22 0	16,499	90	159	98	9	100	538	95	164	95	1,805	93	7,579	88
23 1	1,267	7	4	2	-	-	27	5	8	5	138	7	629	7
24 More than 1	80	--	-	-	-	-	1	--	-	-	6	--	32	--
25 Unknown	423	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	--	417	5

(1) Relates to the number of abortions reported for demographic and medical characteristics of the concerned women.

TABLEAU 22. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1981

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia Colombie-Britannique		Yukon		Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest		Détail	N°
1,610		1,627		6,757		12,123		123		179		Avortements, tous les âges	1
528		630		2,189		3,317		30		58		Avortements, moins de 20 ans(1)	2
33		39		32		27		24		32		Pourcentage d'avortements moins de 20 ans aux avortements de tous les âges	3
Num- ber	Per- cent	Num- ber	Per- cent	Num- ber	Per- cent	Num- ber	Per- cent	Num- ber	Per- cent	Num- ber	Per- cent		
Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage		
528	100	630	100	2,189	100	3,317	100	30	100	58	100	Avortements, moins de 20 ans(1)	4
État matrimonial:													
505	96	614	97	2,081	95	3,167	95	30	100	57	98	Célibataire	5
13	2	6	1	47	2	60	2	-	-	-	-	Mariée	6
10	2	10	2	61	3	90	3	-	-	1	2	Autres et inconnu	7
Gestation:													
54	10	77	12	229	10	841	25	5	17	13	22	Moins de 9 semaines	8
417	79	482	77	1,445	66	1,915	58	18	60	33	57	9-12 semaines	9
50	9	58	9	392	18	438	13	4	13	7	12	13-16 "	10
7	1	12	2	117	5	119	4	3	10	4	7	17-20 "	11
-	-	1	--	6	--	4	--	-	-	1	2	Plus de 20 semaines	12
Accouchements antérieurs:													
464	88	559	89	2,004	92	3,078	93	29	97	44	76	0	13
55	10	55	9	167	8	205	6	1	3	14	24	1	14
9	2	11	2	15	1	32	1	-	-	-	-	2	15
-	-	1	--	2	--	2	--	-	-	-	-	Plus de 2	16
-	-	4	1	1	--	-	-	-	-	-	-	Inconnu	17
Avortements spontanés antérieurs:													
523	99	621	99	2,152	98	3,267	98	30	100	57	98	0	18
5	1	5	1	34	2	44	1	-	-	1	2	1	19
-	-	-	-	2	--	6	--	-	-	-	-	Plus de 1	20
-	-	4	1	1	--	-	-	-	-	-	-	Inconnu	21
Avortements provoqués antérieurs:													
501	95	602	96	2,057	94	3,004	91	25	83	56	97	0	22
25	5	23	4	123	6	284	9	4	13	2	3	1	23
2	--	1	--	8	--	29	1	1	3	-	-	Plus de 1	24
-	-	4	1	1	--	-	-	-	-	-	-	Inconnu	25

(1) A trait au nombre d'avortements déclarés selon les caractéristiques démographiques et médicales des femmes concernées.

TABLE 23. Female Teenage (15-19 Years) Population, Therapeutic Abortions Among Teenage Females and Abortion Rate Per 1,000 Females of the Same Age Group, by Province, Canada, 1981

TABLEAU 23. Population féminine d'adolescente (15-19 ans), avortements thérapeutiques chez les adolescentes et taux d'avortement pour 1,000 femmes du même groupe d'âge, par province, Canada, 1981

Province	Female population 15-19 years	Therapeutic abortions, females 15-19 years(1)(2)	Abortion rate per 1,000 females 15-19 years
	Population féminine de 15-19 ans	Avortements théra- peutiques, femmes de 15-19 ans(1)(2)	Taux d'avortement pour 1,000 femmes de 15-19 ans
	thousands - milliers		
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	1,132.9	18,406	16.2
Newfoundland - Terre-Neuve	31.0	163	5.3
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	6.3	9	1.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	41.8	566	13.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	35.2	172	4.9
Québec	303.7	1,950	6.4
Ontario	395.5	8,657	21.9
Manitoba	47.5	528	11.1
Saskatchewan	46.7	630	13.5
Alberta	104.7	2,189	20.9
British Columbia - Colombie-Britannique	117.0	3,452	29.5
Yukon	1.0	30	30.0
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	2.5	58	23.2
Residence unknown - Résidence inconnue	...	2	...

(1) Includes therapeutic abortions to females under 15 years of age.

(1) Comprend les avortements des femmes de moins de 15 ans.

(2) Age not being reported for 499 cases (496 British Columbia, and three residence not reported), 137 cases were estimated to be under 20 years of age.

(2) Étant donné que l'âge pour 499 cas n'a pas été rapporté (496 en Colombie-Britannique, et trois dont la résidence était inconnue), 137 cas ont été estimés moins de 20 ans.

TABLE 24. Therapeutic Abortions Among Teenage Females(1) by Age and Gestation Weeks, Canada, 1981

TABLEAU 24. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981

Age Âge	Gestation weeks - Semaines de gestation								
	Total	Under 6 Moins de 6	6	7	8	9	10	11	12
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	18,269	53	258	764	2,333	2,694	3,464	2,860	2,370
Under 13 years - Moins de 13 ans	10	-	-	-	2	3	1	1	1
13 years - ans	84	-	2	5	9	14	16	12	6
14 " "	450	3	8	20	50	70	77	81	56
15 " "	1,262	2	13	66	153	171	225	179	166
16 " "	2,850	8	30	106	343	381	553	444	389
17 " "	3,812	12	54	149	465	530	720	619	486
18 " "	4,901	14	67	188	657	756	899	778	635
19 " "	4,900	14	84	230	654	769	973	746	631
Per cent - Pourcentage									
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	100	0.3	1.4	4.2	12.8	14.7	19.0	15.7	13.0
Under 13 years - Moins de 13 ans	100	-	-	-	20.0	30.0	10.0	10.0	10.0
13 years - ans	100	-	2.4	6.0	10.7	16.7	19.0	14.3	7.1
14 " "	100	0.7	1.8	4.4	11.1	15.6	17.1	18.0	12.4
15 " "	100	0.2	1.0	5.2	12.1	13.5	17.8	14.2	13.2
16 " "	100	0.3	1.1	3.7	12.0	13.4	19.4	15.6	13.6
17 " "	100	0.3	1.4	3.9	12.2	13.9	18.9	16.2	12.7
18 " "	100	0.3	1.4	3.8	13.4	15.4	18.3	15.9	13.0
19 " "	100	0.3	1.7	4.7	13.3	15.7	19.9	15.2	12.9
Gestation weeks - Semaines de gestation									
	13	14	15	16	17	18	19	20	Over 20 Plus de 20
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	1,079	604	382	420	371	346	170	56	45
Under 13 years - Moins de 13 ans	1	-	-	-	1	-	-	-	-
13 years - ans	10	3	3	-	1	1	2	-	-
14 " "	27	12	9	13	12	6	3	1	2
15 " "	80	45	36	33	25	41	16	1	10
16 " "	187	112	59	71	68	63	17	13	6
17 " "	226	123	77	110	88	85	49	12	7
18 " "	299	162	90	106	93	83	49	11	14
19 " "	249	147	108	87	83	67	34	18	6
Per cent - Pourcentage									
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	5.9	3.3	2.1	2.3	2.0	1.9	0.9	0.3	0.2
Under 13 years - Moins de 13 ans	10.0	-	-	-	10.0	-	-	-	-
13 years - ans	11.9	3.6	3.6	-	1.2	1.2	2.4	-	-
14 " "	6.0	2.7	2.0	2.9	2.7	1.3	0.7	0.2	0.4
15 " "	6.3	3.6	2.9	2.6	2.0	3.2	1.3	0.1	0.8
16 " "	6.6	3.9	2.1	2.5	2.4	2.2	0.6	0.5	0.2
17 " "	5.9	3.2	2.0	2.9	2.3	2.2	1.3	0.3	0.2
18 " "	6.1	3.3	1.8	2.2	1.9	1.7	1.0	0.2	0.3
19 " "	5.1	3.0	2.2	1.8	1.7	1.4	0.7	0.4	0.1

(1) See footnote (1) Table 22.

(1) Voir note (1) au tableau 22.

TABLE 25. Therapeutic Abortions Among Teenage Females,(1) by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1981

TABEAU 25. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications d'avortements, Canada, 1981

Item	All ages	Under 13 years	13-15 years	16-17 years	18-19 years
Détail	Tous les âges	Moins de 13 ans	13-15 ans	16-17 ans	18-19 ans
CASES AMONG TEENAGERS - TOTAL - CAS CHEZ LES ADOLESCENTES	18,269	10	1,796	6,662	9,801
Initial surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux):					
Surgical - D & C - Chirurgie	985	2	104	360	519
Suction - D & C - Aspiration	15,649	7	1,481	5,632	8,529
Hysterotomy - Hystérotomie	15	-	3	7	5
Hysterectomy - Hystérectomie	1	-	-	-	1
Saline - Soluté salé	650	1	76	267	306
Urea - Urée	290	-	39	120	131
Prostaglandin - Prostaglandine	580	-	78	241	261
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	84	-	11	28	45
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	15	-	4	7	4
Subsequent surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s):					
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquent(s)	17,829	10	1,746	6,459	9,614
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec procédé(s) subséquent(s)	440	-	50	203	187
Surgical - D & C - Chirurgie	259	-	29	120	110
Suction - D & C - Aspiration	85	-	11	43	31
Hysterotomy - Hystérotomie	2	-	-	-	2
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	94	-	10	40	44
Sterilization - Stérilisation:					
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	18,251	10	1,795	6,658	9,788
Cases sterilized - Cas de stérilisation	18	-	1	4	13
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	5	-	-	2	3
Tubal ligation - Ligature des trompes	8	-	-	1	7
Tubal ring - Agrafe (trompes)	1	-	-	-	1
Tubal banding - Bande (trompes)	2	-	-	1	1
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	-	-	-	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	2	-	1	-	1
Other - Autres	-	-	-	-	-
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complication	17,663	10	1,723	6,400	9,530
Cases with complications - Cas avec complications	606	-	73	262	271
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	57	-	8	16	33
Infection	36	-	2	16	18
Laceration of cervix - Rupture cervicale	81	-	10	32	39
Perforation of uterus - Utérus perforé	21	-	6	4	11
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	408	-	46	194	168
Death - Décès	-	-	-	-	-
Other - Autres	3	-	1	-	2

(1) See footnote (1) Table 22.

(1) Voir note (1) au tableau 22.

TABLE 26. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and by Single Weeks of Gestation, Canada, 1981

TABLEAU 26. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981

Gestation	Under 20 years Moins de 20 ans	Under 14 years Moins de 14 ans	14-15 years 14-15 ans	16-17 years 16-17 ans	18-19 years 18-19 ans
TOTAL GESTATIONS - TOUTES LES GESTATIONS	18,269	94	1,712	6,662	9,801
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	3,408	18	315	1,167	1,908
4 weeks - semaines	12	-	2	5	5
5 " "	41	-	3	15	23
6 " "	258	2	21	84	151
7 " "	764	5	86	255	418
8 " "	2,333	11	203	808	1,311
9-12 weeks - semaines	11,388	54	1,025	4,122	6,187
9 weeks - semaines	2,694	17	241	911	1,525
10 " "	3,464	17	302	1,273	1,872
11 " "	2,860	13	260	1,063	1,524
12 " "	2,370	7	222	875	1,266
13-16 weeks - semaines	2,485	17	255	965	1,248
13 weeks - semaines	1,079	11	107	413	548
14 " "	604	3	57	235	309
15 " "	382	3	45	136	198
16 " "	420	-	46	181	193
17-20 weeks - semaines	943	5	105	395	438
17 weeks - semaines	371	2	37	156	176
18 " "	346	1	47	148	150
19 " "	170	2	19	66	83
20 " "	56	-	2	25	29
21 weeks and over - semaines et plus	45	-	12	13	20
21 weeks - semaines	27	-	7	6	14
22 " "	10	-	4	2	4
23 " "	3	-	-	2	1
24 " "	3	-	-	2	1
25 weeks and over - semaines et plus	2	-	1	1	-

TABLE 27. Gestation Weeks(1) by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures,(2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1981

Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
	All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
	Toutes les gestations	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
No.						
1 TOTAL CASES REPORTED	64,554	16,458	39,433	6,421	2,082	160
Marital status:						
2 Single	42,449	10,013	26,079	4,696	1,580	81
3 Married	14,825	4,689	8,757	1,011	292	76
4 Separated	3,774	879	2,406	367	121	1
5 Divorced	2,177	579	1,346	214	38	-
6 Widowed	258	66	159	28	5	-
7 Common law	1,061	230	679	104	46	2
8 Unknown	10	2	7	1	-	-
Age:						
9 Under 15 years	544	99	338	78	27	2
10 15-19 years	17,725	3,309	11,050	2,407	916	43
11 20-24 "	20,864	4,964	12,991	2,192	668	49
12 25-29 "	12,856	3,809	7,780	989	252	26
13 30-34 "	7,758	2,631	4,550	460	103	14
14 35-39 "	3,538	1,212	2,018	207	85	16
15 40-44 "	1,167	405	2,639	84	29	10
16 45-49 "	98	27	65	4	2	-
17 Over 49 years	4	2	2	-	-	-
Number of previous deliveries:						
18 0	40,022	9,631	24,519	4,281	1,493	98
19 1	10,287	2,655	6,304	975	320	33
20 2	8,783	2,657	5,275	663	169	19
21 3	2,855	837	1,737	216	59	6
22 More than 3	1,263	369	742	116	33	3
23 Unknown	1,344	309	856	170	8	1
24 Initial surgical procedure(s):(2)	64,554	16,458	39,433	6,421	2,082	160
25 Surgical D & C	3,439	974	2,084	357	22	2
26 Suction D & C	57,119	15,217	37,022	4,654	209	17
27 Hysterotomy	156	12	54	48	36	6
28 Hysterectomy	50	10	25	11	3	1
29 Saline	1,483	6	41	521	865	50
30 Urea	609	8	19	236	337	9
31 Prostaglandin	1,332	9	75	576	602	70
32 Menstrual extraction	327	220	107	-	-	-
33 Other and unrelated combinations	39	2	6	18	8	5
Subsequent surgical procedure(s):(2)						
34 Cases without subsequent procedure(s)	63,485	16,430	39,264	6,032	1,634	125
35 Cases with subsequent procedure(s)	1,069	28	169	389	448	35
36 Surgical D & C	648	13	70	230	310	25
37 Suction D & C	175	4	25	88	54	4
38 Hysterotomy	7	-	4	2	1	-
39 Hysterectomy	4	-	1	2	1	-
40 Other and unrelated combinations	235	11	69	67	82	6
Sterilization:						
41 Cases not sterilized	59,604	15,094	36,288	6,038	2,029	155
42 Cases sterilized	4,950	1,364	3,145	383	53	5
43 Tubal coagulation	2,046	594	1,327	114	11	-
44 Tubal ligation	2,198	635	1,337	193	29	4
45 Tubal ring	209	38	151	19	-	-
46 Tubal banding	134	15	103	16	-	-
47 Bilateral salpingectomy	246	60	158	23	5	-
48 Hysterectomy	69	16	33	14	5	1
49 Other	48	6	36	4	2	-
Complications:						
50 No complications	63,077	16,363	39,052	5,952	1,589	121
51 1 or more	1,477	95	381	469	493	39
52 2 or more	54	6	9	21	15	3
53 More than 2	1	-	1	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 9.

(2) See footnote(s) Table 11.

TABLEAU 27. Nombre de semaines de gestation(1) selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1981

Per cent distribution - Répartition en pourcentage

All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks	Détail	Nº
Toutes les gestations	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines		
100	25	61	10	3	--	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
						État matrimonial:	
100	24	61	11	4	--	Célibataire	2
100	32	59	7	2	1	Mariée	3
100	23	64	10	3	--	Séparée	4
100	27	62	10	2	-	Divorcée	5
100	26	62	11	2	-	Veuve	6
100	22	64	10	4	--	Épouse de fait	7
100	20	70	10	-	-	Inconnu	8
						Age:	
100	18	62	14	5	--	Moins de 15 ans	9
100	19	62	14	5	--	15-19 ans	10
100	24	62	11	3	--	20-24 "	11
100	30	61	8	2	--	25-29 "	12
100	34	59	6	1	--	30-34 "	13
100	34	57	6	2	--	35-39 "	14
100	35	55	7	2	1	40-44 "	15
100	28	66	4	2	-	45-49 "	16
100	50	50	-	-	-	Plus de 49 ans	17
						Nombre d'accouchements antérieurs:	
100	24	61	11	4	--	0	18
100	26	61	9	3	--	1	19
100	30	60	8	2	--	2	20
100	29	61	8	2	--	3	21
100	29	59	9	3	--	Plus de 3	22
100	23	64	13	1	--	Inconnu	23
100	100	100	100	100	100	Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux)(2):	24
5	6	5	6	1	1	D & C chirurgie	25
88	92	94	72	10	11	D & C aspiration	26
--	--	--	1	2	4	Hystérotomie	27
--	--	--	--	--	1	Hystérectomie	28
2	--	--	8	42	31	Soluté salé	29
1	--	--	4	16	6	Urée	30
2	--	--	9	29	44	Prostaglandine	31
1	1	--	--	--	--	Extraction menstruelle	32
--	--	--	--	--	3	Combinaisons, autres et sans rapport	33
						Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s)(2):	
98	100	100	94	78	78	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	34
2	--	--	6	22	22	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	35
1	--	--	4	15	16	D & C chirurgie	36
--	--	--	1	3	3	D & C aspiration	37
--	--	--	--	--	--	Hystérotomie	38
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie	39
--	--	--	1	4	4	Combinaisons, autres et sans rapport	40
						Stérilisation:	
92	92	92	94	97	97	Cas de non-stérilisation	41
8	8	8	6	3	3	Cas de stérilisation	42
3	4	3	2	1	-	Coagulation des trompes	43
3	4	3	3	1	3	Ligature des trompes	44
--	--	--	--	--	--	Agrafe (trompes)	45
--	--	--	--	--	--	Bande (trompes)	46
--	--	--	--	--	--	Salpingectomie bilatérale	47
--	--	--	--	--	1	Hystérectomie	48
--	--	--	--	--	-	Autres	49
						Complications:	
98	99	99	93	76	76	Sans complication	50
2	1	1	7	24	24	1 ou plus	51
--	--	--	--	1	2	2 ou plus	52
--	-	--	-	-	-	Plus de 2	53

(1) Voir note(s) au tableau 9.

(2) Voir note(s) au tableau 11.

TABLE 28. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1981

TABLÉAU 28. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1981

Gestation weeks	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years
Nombre de semaines de gestation	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS	64,554	544	17,725	20,864	12,856
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	16,458	99	3,309	4,964	3,809
4 weeks - semaines	55	1	11	17	14
5 " "	188	2	39	49	44
6 " "	1,460	10	248	426	359
7 " "	4,312	25	739	1,256	1,022
8 " "	10,443	61	2,272	3,216	2,370
Total, 9-12 weeks - semaines	39,433	338	11,050	12,991	7,780
9 weeks - semaines	11,165	87	2,607	3,564	2,489
10 " "	12,212	94	3,370	3,978	2,434
11 " "	9,113	94	2,766	3,041	1,664
12 " "	6,943	63	2,307	2,408	1,193
Total, 13-16 weeks - semaines	6,421	78	2,407	2,192	989
13 weeks - semaines	2,944	38	1,041	988	507
14 " "	1,558	15	589	539	227
15 " "	948	12	370	342	128
16 " "	971	13	407	323	127
Total, 17-20 weeks - semaines	2,082	27	916	668	252
17 weeks - semaines	808	14	357	282	96
18 " "	723	7	339	224	84
19 " "	396	5	165	115	52
20 " "	155	1	55	47	20
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	160	2	43	49	26
		30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
		30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS	7,758	3,538	1,167	102	
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	2,631	1,212	405	29	
4 weeks - semaines	8	3	1	-	
5 " "	35	13	6	-	
6 " "	261	116	39	1	
7 " "	770	370	123	7	
8 " "	1,557	710	236	21	
Total, 9-12 weeks - semaines	4,550	2,018	639	67	
9 weeks - semaines	1,544	660	192	22	
10 " "	1,447	657	210	22	
11 " "	962	436	134	16	
12 " "	597	265	103	7	
Total, 13-16 weeks - semaines	460	207	84	4	
13 weeks - semaines	236	96	38	-	
14 " "	109	53	24	2	
15 " "	58	28	10	-	
16 " "	57	30	12	2	
Total, 17-20 weeks - semaines	103	85	29	2	
17 weeks - semaines	32	23	3	1	
18 " "	35	24	10	-	
19 " "	27	24	7	1	
20 " "	9	14	9	-	
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	14	16	10	-	

TABLE 29. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1981

TABLEAU 29. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1981

Age and initial surgical procedure Âge et le procédé chirurgical initial	Total	Under 9 weeks Moins de 9 semaines	9-12 weeks 9-12 semaines	13-16 weeks 13-16 semaines	17-20 weeks 17-20 semaines	Over 20 weeks Plus de 20 semaines
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	64,554	16,458	39,433	6,421	2,082	160
Surgical - D & C - Chirurgie	3,439	974	2,084	357	22	2
Suction - D & C - Aspiration	57,119	15,217	37,022	4,654	209	17
Hysterotomy - Hystérotomie	156	12	54	48	36	6
Hysterectomy - Hystérectomie	50	10	25	11	3	1
Saline - Soluté salé	1,483	6	41	521	865	50
Urea - Urée	609	8	19	236	337	9
Prostaglandin - Prostaglandine	1,332	9	75	576	602	70
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	327	220	107	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	39	2	6	18	8	5
 Under 20 Years - Total - Moins de 20 ans	 18,269	 3,408	 11,388	 2,485	 943	 45
Surgical - D & C - Chirurgie	985	192	646	139	7	1
Suction - D & C - Aspiration	15,649	3,152	10,659	1,745	88	5
Hysterotomy - Hystérotomie	15	-	5	4	6	-
Hysterectomy - Hystérectomie	1	-	-	1	-	-
Saline - Soluté salé	650	2	14	221	398	15
Urea - Urée	290	2	10	108	167	3
Prostaglandin - Prostaglandine	580	5	22	261	274	18
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	84	55	29	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	15	-	3	6	3	3
 Total, 20-34 years - ans	 41,478	 11,404	 25,321	 3,641	 1,023	 89
Surgical - D & C - Chirurgie	2,169	673	1,281	203	12	-
Suction - D & C - Aspiration	37,214	10,555	23,842	2,694	113	10
Hysterotomy - Hystérotomie	92	7	29	28	22	6
Hysterectomy - Hystérectomie	25	4	12	7	1	1
Saline - Soluté salé	749	3	21	283	419	23
Urea - Urée	294	6	7	122	155	4
Prostaglandin - Prostaglandine	684	4	49	292	296	43
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	227	150	77	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	24	2	3	12	5	2
 Over 34 years - Total - Plus de 34 ans	 4,807	 1,646	 2,724	 295	 116	 26
Surgical - D & C - Chirurgie	285	109	157	15	3	1
Suction - D & C - Aspiration	4,256	1,510	2,521	215	8	2
Hysterotomy - Hystérotomie	49	5	20	16	8	-
Hysterectomy - Hystérectomie	24	6	13	3	2	-
Saline - Soluté salé	84	1	6	17	48	12
Urea - Urée	25	-	2	6	15	2
Prostaglandin - Prostaglandine	68	-	4	23	32	9
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	16	15	1	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	-	-	-	-	-	-

TABLE 30. Gestation Weeks by Age, by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1981

TABLEAU 30. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1981

Age and subsequent surgical procedure	Total	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
Âge et le procédé chirurgical subséquent		Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	1,069	28	169	389	448	35
Surgical - D & C - Chirurgie	648	13	70	230	310	25
Suction - D & C - Aspiration	175	4	25	88	54	4
Hysterotomy - Hystérotomie	7	-	4	2	1	-
Hysterectomy - Hystérectomie	4	-	1	2	1	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	235	11	69	67	82	6
Under 20 years - Total - Moins de 20 ans	440	13	59	160	203	5
Surgical - D & C - Chirurgie	259	7	25	87	136	4
Suction - D & C - Aspiration	85	2	10	38	34	1
Hysterotomy - Hystérotomie	2	-	-	1	1	-
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	94	4	24	34	32	-
Total, 20-34 years - ans	566	15	103	212	216	20
Surgical - D & C - Chirurgie	347	6	42	133	152	14
Suction - D & C - Aspiration	84	2	14	46	20	2
Hysterotomy - Hystérotomie	3	-	2	1	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	4	-	1	2	1	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	128	7	44	30	43	4
Over 34 years - Total - Plus de 34 ans	63	-	7	17	29	10
Surgical - D & C - Chirurgie	42	-	3	10	22	7
Suction - D & C - Aspiration	6	-	1	4	-	1
Hysterotomy - Hystérotomie	2	-	2	-	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	13	-	1	3	7	2

TABLE 31. Gestation Weeks by Age, by Sterilization Procedure, Canada, 1981

TABLEAU 31. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, le genre de stérilisation, Canada, 1981

Age and sterilization procedure Âge et le genre de stérilisation	Total	Under 9 weeks Moins de 9 semaines	9-12 weeks 9-12 semaines	13-16 weeks 13-16 semaines	17-20 weeks 17-20 semaines	Over 20 weeks Plus de 20 semaines
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	4,950	1,364	3,145	383	53	5
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,046	594	1,327	114	11	-
Tubal ligation - Ligature des trompes	2,198	635	1,337	193	29	4
Tubal ring - Agrafe (trompes)	209	38	151	19	1	-
Tubal banding - Bande (trompes)	134	15	103	16	-	-
Bilateral salpingectomy - Sal- pingectomy bilatérale	246	60	158	23	5	-
Hysterectomy - Hystérectomie	69	16	33	14	5	1
Other - Autres	48	6	36	4	2	-
Under 20 years - Total - Moins de 20 ans	18	4	10	4	-	-
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	5	-	4	1	-	-
Tubal ligation - Ligature des trompes	8	3	5	-	-	-
Tubal ring - Agrafe (trompes)	1	-	1	-	-	-
Tubal banding - Bande (trompes)	2	1	-	1	-	-
Bilateral salpingectomy - Sal- pingectomy bilatérale	-	-	-	-	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	2	-	-	2	-	-
Other - Autres	-	-	-	-	-	-
Total, 20-34 years - ans	3,068	794	1,975	259	36	4
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1,200	329	788	78	5	-
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,423	386	878	132	24	3
Tubal ring - Agrafe (trompes)	143	30	100	12	1	-
Tubal banding - Bande (trompes)	84	7	65	12	-	-
Bilateral salpingectomy - Sal- pingectomy bilatérale	153	34	104	13	2	-
Hysterectomy - Hystérectomie	31	4	15	9	2	1
Other - Autres	34	4	25	3	2	-
Over 34 years - Total - Plus de 34 ans	1,864	566	1,160	120	17	1
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	841	265	535	35	6	-
Tubal ligation - Ligature des trompes	767	246	454	61	5	1
Tubal ring - Agrafe (trompes)	65	8	50	7	-	-
Tubal banding - Bande (trompes)	48	7	38	3	-	-
Bilateral salpingectomy - Sal- pingectomy bilatérale	93	26	54	10	3	-
Hysterectomy - Hystérectomie	36	12	18	3	3	-
Other - Autres	14	2	11	1	-	-

TABLE 32. Days of Inpatient Care (Total, Average and Median), by Age, Gestation Weeks, (1) Initial and Subsequent Surgical Procedures, (2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1981

		Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation									
		0	1	2	3	4-6	7-10	11-14	15-29	Over	
Item		days	day	days	days	days	days	days	days	29	
Total		0	1	2	3	4-6	7-10	11-14	15-29	Plus	
		jour	jour	jours	jours	jours	jours	jours	jours	29	
No.		number of therapeutic abortions - nombre d'avortements thérapeutiques									
1	TOTAL CASES REPORTED	64,554	41,436	13,464	6,535	1,781	1,074	243	17	4	-
Age:											
2	Under 15 years	544	329	121	65	9	14	6	-	-	-
3	15-19 years	17,725	11,157	4,121	1,720	456	237	30	3	1	-
4	20-24 "	20,864	13,882	4,465	1,824	427	217	46	2	1	-
5	25-29 "	12,856	8,502	2,533	1,220	322	220	58	1	-	-
6	30-34 "	7,758	4,878	1,413	941	285	192	46	2	1	-
7	35-39 "	3,538	2,044	593	532	199	126	39	5	-	-
8	40-44 "	1,167	589	198	220	79	62	14	4	1	-
9	45-49 "	98	52	19	13	4	6	4	-	-	-
10	Over 49 years	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-
Gestation:(1)											
11	Under 9 weeks	16,458	12,527	2,432	1,073	217	162	44	2	1	-
12	9-12 weeks	39,433	25,826	8,855	3,552	672	423	96	7	2	-
13	13-16 "	6,421	2,976	1,684	1,076	404	228	49	4	-	-
14	17-20 "	2,082	100	468	797	446	227	39	4	1	-
15	Over 20 weeks	160	7	25	37	42	34	15	-	-	-
Initial surgical procedure(s):(2)											
16	Surgical D & C	3,439	1,808	1,212	282	69	57	11	-	-	-
17	Suction D & C	57,119	39,275	11,389	4,928	886	528	104	6	3	-
18	Hysterotomy	156	-	1	1	20	90	39	5	-	-
19	Hysterectomy	50	-	-	-	2	16	29	3	-	-
20	Saline	1,483	18	189	587	442	214	32	1	-	-
21	Urea	609	1	162	288	113	38	6	-	1	-
22	Prostaglandin	1,332	10	507	440	242	114	17	2	-	-
23	Menstrual extraction	327	323	-	1	1	1	1	-	-	-
24	Other and unrelated combinations	39	1	4	8	6	16	4	-	-	-
Subsequent surgical procedure(s):(2)											
25	Cases without subsequent procedure(s)	63,485	41,369	13,266	6,175	1,560	897	199	16	3	-
26	Cases with subsequent procedure(s)	1,069	67	198	360	221	177	44	1	1	-
27	Surgical D & C	648	16	120	223	153	113	23	-	-	-
28	Suction D & C	175	5	39	65	30	31	5	-	-	-
29	Hysterotomy	7	-	-	-	2	3	1	1	-	-
30	Hysterectomy	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-
31	Other and unrelated combinations	235	46	39	72	36	30	11	-	1	-
Sterilization:											
32	Cases not sterilized	59,604	39,850	12,507	5,349	1,161	603	126	6	2	-
33	Cases sterilized	4,950	1,586	957	1,186	620	471	117	11	2	-
34	Tubal coagulation	2,046	742	438	657	122	74	12	-	1	-
35	Tubal ligation	2,198	717	322	375	421	308	49	5	1	-
36	Tubal ring	209	91	74	35	5	3	1	-	-	-
37	Tubal banding	134	2	111	16	2	3	-	-	-	-
38	Bilateral salpingectomy	246	16	9	96	61	52	12	-	-	-
39	Hysterectomy	69	-	-	-	2	21	40	6	-	-
40	Other	48	18	3	7	7	10	3	-	-	-
Complications:											
41	No complications	63,077	41,239	13,189	6,096	1,532	841	169	11	-	-
42	1 or more	1,477	197	275	439	249	233	74	6	4	-
43	2 or more	54	3	5	10	8	19	9	-	-	-
44	More than 2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 9.

(2) See footnote(s) Table 11.

(3) Including patients with 0 days of care = outpatient.

(4) Excluding patients with 0 days of care.

TABLEAU 32. Nombre de jours d'hospitalisation (total, moyen et médian), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1981

Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation										Days of inpatient care - Durée de soins				Détail	Nº
0 days	1 day	2 days	3 days	4-6 days	7-10 days	11-14 days	15-29 days	Over 29 days	Average - Moyenne		Median - Médiane				
0 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4-6 jours	7-10 jours	11-14 jours	15-29 jours	Plus de 29 jours	Alter-native(3)	Alter-native(4)	Alter-native(3)	Alter-native(4)			
per cent distribution - répartition en pourcentage															
100.0	64.2	20.9	10.1	2.8	1.7	0.4	--	--	-	0.6	1.7	0.0	1.0	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
Âge:															
100.0	60.5	22.2	11.9	1.7	2.6	1.1	-	-	-	0.7	1.8	0.0	1.0	Moins de 15 ans	2
100.0	62.9	23.2	9.7	2.6	1.3	0.2	--	--	-	0.6	1.6	0.0	1.0	15-19 ans	3
100.0	66.5	21.4	8.7	2.0	1.0	0.2	--	--	-	0.5	1.5	0.0	1.0	20-24 "	4
100.0	66.1	19.7	9.5	2.5	1.7	0.5	--	-	-	0.6	1.7	0.0	1.0	25-29 "	5
100.0	62.9	18.2	12.1	3.7	2.5	0.6	--	--	-	0.7	1.9	0.0	2.0	30-34 "	6
100.0	57.8	16.8	15.0	5.6	3.6	1.1	0.1	-	-	0.9	2.1	0.0	2.0	35-39 "	7
100.0	50.5	17.0	18.9	6.8	5.3	1.2	0.3	0.1	-	1.2	2.3	0.0	2.0	40-44 "	8
100.0	53.1	19.4	13.3	4.1	6.1	4.1	-	-	-	1.2	2.5	0.0	2.0	45-49 "	9
100.0	75.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.0	0.0	1.0	Plus de 49 ans	10
Gestation(1):															
100.0	76.1	14.8	6.5	1.3	1.0	0.3	--	--	-	0.4	1.6	0.0	1.0	Moins de 9 semaines	11
100.0	65.5	22.5	9.0	1.7	1.1	0.2	--	--	-	0.5	1.5	0.0	1.0	9-12 semaines	12
100.0	46.3	26.2	16.8	6.3	3.6	0.8	0.1	-	-	1.0	1.9	1.0	2.0	13-16 "	13
100.0	4.8	22.5	38.3	21.4	10.9	1.9	0.2	--	-	2.3	2.4	2.0	2.0	17-20 "	14
100.0	4.4	15.6	23.1	26.3	21.3	9.4	-	-	-	3.1	3.2	3.0	3.0	Plus de 20 semaines	15
Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux)(2):															
100.0	52.6	35.2	8.2	2.0	1.7	0.3	-	-	-	0.7	1.4	0.0	1.0	D & C chirurgie	16
100.0	68.8	19.9	8.6	1.6	0.9	0.2	--	--	-	0.5	1.5	0.0	1.0	D & C aspiration	17
100.0	-	0.6	0.6	12.8	57.7	25.0	3.2	-	-	5.5	5.5	5.0	5.0	Hystérotomie	18
100.0	-	-	-	4.0	32.0	58.0	6.0	-	-	7.3	7.3	7.0	7.0	Hystérectomie	19
100.0	1.2	12.7	39.6	29.8	14.4	2.2	0.1	-	-	2.6	2.7	2.0	2.0	Soluté salé	20
100.0	0.2	26.6	47.3	18.6	6.2	1.0	-	0.2	-	2.2	2.2	2.0	2.0	Urée	21
100.0	0.8	38.1	33.0	18.2	8.6	1.3	0.2	-	-	2.1	2.1	2.0	2.0	Prostaglandine	22
100.0	98.8	-	0.3	0.3	0.3	0.3	-	-	-	0.1	4.3	0.0	3.5	Extraction menstruelle	23
100.0	2.6	10.3	20.5	15.4	41.0	10.3	-	-	-	3.6	3.7	4.0	4.0	Combinaisons, autres et sans rapport	24
Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s)(2):															
100.0	65.2	20.9	9.7	2.5	1.4	0.3	--	--	-	0.6	1.6	0.0	1.0	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	25
100.0	6.3	18.5	33.7	20.7	16.6	4.1	0.1	0.1	-	2.6	2.8	2.0	2.0	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	26
100.0	2.5	18.5	34.4	23.6	17.4	3.5	-	-	-	2.7	2.7	2.0	2.0	D & C chirurgie	27
100.0	2.9	22.3	37.1	17.1	17.7	2.9	-	-	-	2.5	2.6	2.0	2.0	D & C aspiration	28
100.0	-	-	-	28.6	42.9	14.3	14.3	-	-	5.7	5.7	5.0	5.0	Hystérotomie	29
100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	7.5	7.5	7.0	7.0	Hystérectomie	30
100.0	19.6	16.6	30.6	15.3	12.8	4.7	-	0.4	-	2.3	2.8	2.0	2.0	Combinaisons, autres et sans rapport	31
Stérilisation:															
100.0	66.9	21.0	9.0	1.9	1.0	0.2	--	--	-	0.5	1.5	0.0	1.0	Cas de non-stérilisation	32
100.0	32.0	19.3	24.0	12.5	9.5	2.4	0.2	--	-	1.7	2.5	1.0	2.0	Cas de stérilisation	33
100.0	36.3	21.4	32.1	6.0	3.6	0.6	-	--	-	1.3	2.0	1.0	2.0	Coagulation des trompes	34
100.0	32.6	14.6	17.1	19.2	14.0	2.2	0.2	--	-	1.9	2.8	2.0	3.0	Ligature des trompes	35
100.0	43.5	35.4	16.7	2.4	1.4	0.5	-	-	-	0.9	1.5	1.0	1.0	Agrafe (trompes)	36
100.0	1.5	82.8	11.9	1.5	2.2	-	-	-	-	1.2	1.2	1.0	1.0	Bande (trompes)	37
100.0	6.5	3.7	39.0	24.8	21.1	4.9	-	-	-	2.9	3.1	3.0	3.0	Salpingectomie bilatérale	38
100.0	-	-	-	2.9	30.4	58.0	8.7	-	-	7.5	7.5	7.0	7.0	Hystérectomie	39
100.0	37.5	6.3	14.6	14.6	20.8	6.3	-	-	-	2.4	3.8	2.0	3.0	Autres	40
Complications:															
100.0	65.4	20.9	9.7	2.4	1.3	0.3	--	-	-	0.6	1.6	0.0	1.0	Sans complication	41
100.0	13.3	18.6	29.7	16.9	15.8	5.0	0.4	0.3	-	2.5	2.9	2.0	2.0	1 ou plus	42
100.0	5.6	9.3	18.5	14.8	35.2	16.7	-	-	-	4.0	4.2	4.0	4.0	2 ou plus	43
100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	8.0	8.0	8.0	8.0	Plus de 2	44

(1) Voir note(s) au tableau 9.

(2) Voir note(s) au tableau 11.

(3) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(4) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE 33. Average Days of Inpatient Care for Therapeutic Abortion Patients With and Without Abortion Complication, With and Without Concurrent Sterilization, for Selected Demographic Characteristics, Canada, 1981

TABEAU 33. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec et sans complications, avec et sans stérilisations concomitantes, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1981

Item Détail	Average days of hospitalization(1) Le nombre moyen de jours d'hospitalisation(1)				
	All patients	Patients with complications	Patients without complications	Patients with concurrent sterilization	Patients without concurrent sterilization
	Toutes les patientes	Patientes avec complications	Patientes sans complications	Patientes ayant subi une stérilisation concomitante	Patientes n'ayant pas subi de stérilisation concomitante
CASES REPORTED - TOTAL - CAS DÉCLARÉS	64,554	1,477	63,077	4,950	59,604
Average days of care for total cases - Durée moyenne de soins pour le total des cas	0.6	2.5	0.6	1.7	0.5
Age - Âge:					
Under 15 years - Moins de 15 ans	0.7	2.5	0.6	-	0.7
15-19 years - ans	0.6	2.4	0.5	1.7	0.6
20-24 " "	0.5	2.4	0.5	1.7	0.5
25-29 " "	0.6	2.7	0.5	1.7	0.5
30-34 " "	0.7	2.9	0.7	1.7	0.4
35-39 " "	0.9	3.2	0.9	1.7	0.5
40-44 " "	1.2	3.9	1.1	1.8	0.6
Over 44 years - Plus de 44 ans	1.1	4.0	1.1	1.9	0.3
Gestation:					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	0.4	2.3	0.4	1.5	0.3
9-12 weeks - semaines	0.5	2.0	0.5	1.7	0.4
13-16 " "	1.0	2.6	0.9	2.2	0.9
17-20 " "	2.3	2.8	2.1	4.3	2.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	3.1	3.2	3.1	4.6	3.1
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	0.5	2.4	0.5	1.6	0.5
1	0.6	2.8	0.6	1.8	0.6
2	0.8	2.6	0.8	1.7	0.5
3	1.0	3.3	0.9	1.7	0.5
More than 3 - Plus de 3	1.2	2.9	1.1	2.0	0.5
Unknown - Inconnu	0.0	2.3	0.0	0.1	0.0
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1.3	2.8	1.2	1.3	...
Tubal ligation - Ligature des trompes	1.9	4.5	1.9	1.9	...
Tubal ring - Agrafe (trompes)	0.9	-	0.9	0.9	...
Tubal banding - Bande (trompes)	1.2	4.0	1.2	1.2	...
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	2.9	4.3	2.9	2.9	...
Hysterectomy - Hystérectomie	7.5	6.7	7.6	7.5	...
Other - Autres	2.4	8.0	2.3	2.4	...

(1) Includes patients with 0 days of care.

(1) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE 34. Initial Surgical Procedure(s),(1) by Age, Gestation Weeks,(2) Previous Deliveries, Number and Nature of Abortion Complications, Canada, 1981

TABLEAU 34. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)(1), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(2), le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre et la nature des complications des avortements, Canada, 1981

Item		Suction D & C	Surical D & C	Saline	Hysterotomy
Détail	Total	Aspiration D & C	Chirurgie D & C	Soluté salé	Hystérotomie
TOTAL	64,554	57,119	3,439	1,483	156
Age - Âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	18,269	15,649	985	650	15
20-29 years - ans	33,720	30,126	1,753	673	59
30-39 years - ans	11,296	10,233	625	139	73
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,269	1,111	76	21	9
Gestation(2):					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16,458	15,217	974	6	12
9-12 weeks - semaines	39,433	37,022	2,084	41	54
13-16 " "	6,421	4,654	357	521	48
17-20 " "	2,082	209	22	865	36
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	160	17	2	50	6
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	40,022	35,120	2,135	1,071	34
1-3	21,925	19,552	1,228	388	106
More than 3 - Plus de 3	1,263	1,107	74	24	15
Unknown - Inconnu	1,344	1,340	2	-	1
Number of complications - Nombre de complications:					
No complications - Sans complication	63,077	56,663	3,388	1,177	142
1 or more - ou plus	1,477	456	51	306	14
2 or more - ou plus	54	14	2	16	-
More than 2 - Plus de 2	1	1	-	-	-
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	146	112	12	4	4
Infection	88	61	5	14	3
Laceration of cervix - Rupture cervicale	171	151	16	2	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	87	69	9	1	6
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	972	54	8	284	-
Death - Décès	-	-	-	-	-
Other - Autres	13	9	1	1	1
	Hysterectomy	Urea	Prosta- glandin	Menstrual extraction	Other and unrelated combinations
	Hystérectomie	Urée	Prosta- glandine	Extraction menstruelle	Combinaisons, autres et sans rapport
TOTAL	50	609	1,332	327	39
Age - Âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	1	290	580	84	15
20-29 years - ans	11	273	609	192	24
30-39 years - ans	25	37	116	48	-
Over 39 years - Plus de 39 ans	13	9	27	3	-
Gestation(2):					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	10	8	9	220	2
9-12 weeks - semaines	25	19	75	107	6
13-16 " "	11	236	576	-	18
17-20 " "	3	337	602	-	8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	1	9	70	-	5
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	6	456	954	220	26
1-3	34	142	360	102	13
More than 3 - Plus de 3	10	11	17	5	-
Unknown - Inconnu	-	-	1	-	-
Number of complications - Nombre de complications:					
No complications - Sans complications	49	340	978	325	15
1 or more - ou plus	1	269	354	2	24
2 or more - ou plus	-	8	12	-	2
More than 2 - Plus de 2	-	-	-	-	-
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	1	-	11	-	2
Infection	-	-	4	-	1
Laceration of cervix - Rupture cervicale	-	-	2	-	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	-	-	1	1	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	-	269	335	1	21
Death - Décès	-	-	-	-	-
Other - Autres	-	-	1	-	-

(1) See footnote(s) Table 11.

(1) Voir note(s) au tableau 11.

(2) See footnote(s) Table 9.

(2) Voir note(s) au tableau 9.

TABLE 35. Initial Surgical Procedure(s) by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1981

Age and gestation	Total cases	Suction D & C	Surgical D & C	Saline	Hysterotomy
	Total des cas	Aspiration D & C	Chirurgie D & C	Soluté salé	Hystérotomie
No.					
1 TOTAL ALL GESTATIONS	64,554	57,119	3,439	1,483	156
2 Under 9 weeks	16,458	15,217	974	6	12
3 9-12 weeks	39,433	37,022	2,084	41	54
4 13-16 "	6,421	4,654	357	521	48
5 17-20 "	2,082	209	22	865	36
6 Over 20 weeks	160	17	2	50	6
7 Total under 20 years	18,269	15,649	985	650	15
8 Under 9 weeks	3,408	3,152	192	2	-
9 9-12 weeks	11,388	10,659	646	14	5
10 13-16 "	2,485	1,745	139	221	4
11 17-20 "	943	88	7	398	6
12 Over 20 weeks	45	5	1	15	-
13 Total 20-29 years	33,720	30,126	1,753	673	59
14 Under 9 weeks	8,773	8,101	527	2	5
15 9-12 weeks	20,771	19,577	1,034	20	14
16 13-16 "	3,181	2,339	180	254	17
17 17-20 "	920	99	12	377	18
18 Over 20 weeks	75	10	-	20	5
19 Total 30-39 years	11,296	10,233	625	139	73
20 Under 9 weeks	3,843	3,566	228	1	6
21 9-12 weeks	6,568	6,138	360	5	33
22 13-16 "	667	508	34	43	22
23 17-20 "	188	20	3	79	11
24 Over 20 weeks	30	1	-	11	1
25 Over 39 years	1,269	1,111	76	21	9
26 Under 9 weeks	434	398	27	1	1
27 9-12 weeks	706	648	44	2	2
28 13-16 "	88	62	4	3	5
29 17-20 "	31	2	-	11	1
30 Over 20 weeks	10	1	1	4	-

TABLEAU 35. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981

Hysterectomy	Urea	Prosta- glandin	Menstrual extraction	Other and unrelated combinations	Age et gestation	No
Hystérectomie	Urée	Prosta- glandine	Extraction menstruelle	Combinaisons, autres et sans rapport		
50	609	1,332	327	39	TOTAL, TOUTES LES GESTATIONS	1
10	8	9	220	2	Moins de 9 semaines	2
25	19	75	107	6	9-12 semaines	3
11	236	576	-	18	13-16 "	4
3	337	602	-	8	17-20 "	5
1	9	70	-	5	Plus de 20 semaines	6
1	290	580	84	15	Total, moins de 20 ans	7
-	2	5	55	-	Moins de 9 semaines	8
-	10	22	29	3	9-12 semaines	9
1	108	261	-	6	13-16 "	10
-	167	274	-	3	17-20 "	11
-	3	18	-	3	Plus de 20 semaines	12
11	273	609	192	24	Total, 20-29 ans	13
3	5	2	126	2	Moins de 9 semaines	14
6	6	45	66	3	9-12 semaines	15
2	115	262	-	12	13-16 "	16
-	143	266	-	5	17-20 "	17
-	4	34	-	2	Plus de 20 semaines	18
25	37	116	48	-	Total, 30-39 ans	19
3	1	2	36	-	Moins de 9 semaines	20
12	2	6	12	-	9-12 semaines	21
6	8	46	-	-	13-16 "	22
3	25	47	-	-	17-20 "	23
1	1	15	-	-	Plus de 20 semaines	24
13	9	27	3	-	Plus de 39 ans	25
4	-	-	3	-	Moins de 9 semaines	26
7	1	2	-	-	9-12 semaines	27
2	5	7	-	-	13-16 "	28
-	2	15	-	-	17-20 "	29
-	1	3	-	-	Plus de 20 semaines	30

TABLE 36. Initial Surgical Procedure by Subsequent Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks, Canada, 1981

Gestation/subsequent procedure		Total	Suction D & C	Surgical D & C	Saline	Hysterotomy
			Aspiration D & C	Chirurgie D & C	Soluté salé	Hystérotomie
No.						
1	ALL GESTATION, TOTAL CASES	64,554	57,119	3,439	1,483	156
Cases with subsequent surgical procedure:						
2	Number	1,069	141	25	274	3
3	Per cent	2	-	1	18	2
4	Under 13 weeks	197	108	18	12	2
5	Surgical D & C	83	37	3	7	-
6	Suction D & C	29	7	2	3	-
7	Hysterotomy	4	2	1	-	-
8	Hysterectomy	1	1	-	-	-
9	Other and unrelated combinations	80	61	12	2	2
10	13-16 weeks	389	30	6	106	1
11	Surgical D & C	230	9	1	31	-
12	Suction D & C	88	-	-	44	-
13	Hysterotomy	2	1	1	-	-
14	Hysterectomy	2	2	-	-	-
15	Other and unrelated combinations	67	18	4	31	1
16	17-20 weeks	448	1	1	146	-
17	Surgical D & C	310	1	1	59	-
18	Suction D & C	54	-	-	28	-
19	Hysterotomy	1	-	-	-	-
20	Hysterectomy	1	-	-	-	-
21	Other and unrelated combinations	82	-	-	59	-
22	Over 20 weeks	35	2	-	10	-
23	Surgical D & C	25	-	-	3	-
24	Suction D & C	4	-	-	3	-
25	Hysterotomy	-	-	-	-	-
26	Hysterectomy	-	-	-	-	-
27	Other and unrelated combinations	6	2	-	4	-

(1) See footnote(s) Table 11.

TABLEAU 36. Intervention chirurgicale initiale selon l'intervention chirurgicale subséquente(1) et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981

Hysterectomy	Urea	Prosta- glandin	Menstrual extraction	Other and unrelated combinations	Gestation/l'intervention chirurgicale subséquente	Nº
Hystérectomie	Urée	Prosta- glandine	Extraction menstruelle	Combinaisons, autres et sans rapport		
50	609	1,332	327	39	TOUTES LES GESTATIONS, TOTAL DES CAS	1
					Cas avec procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s):	
-	263	337	2	24	Nombre	2
-	43	25	1	62	Pourcentage	3
-	15	35	2	5	Moins de 13 semaines	4
-	11	25	-	-	D & C chirurgie	5
-	1	10	1	5	D & C aspiration	6
-	-	-	1	-	Hystérotomie	7
-	-	-	-	-	Hystérectomie	8
-	3	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	9
-	103	130	-	13	13-16 semaines	10
-	91	97	-	1	D & C chirurgie	11
-	7	25	-	12	D & C aspiration	12
-	-	-	-	-	Hystérotomie	13
-	-	-	-	-	Hystérectomie	14
-	5	8	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	15
-	143	153	-	4	17-20 semaines	16
-	122	126	-	1	D & C chirurgie	17
-	10	13	-	3	D & C aspiration	18
-	-	1	-	-	Hystérotomie	19
-	-	1	-	-	Hystérectomie	20
-	11	12	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	21
-	2	19	-	2	Plus de 20 semaines	22
-	2	19	-	1	D & C chirurgie	23
-	-	-	-	1	D & C aspiration	24
-	-	-	-	-	Hystérotomie	25
-	-	-	-	-	Hystérectomie	26
-	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	27

(1) Voir note(s) au tableau 11.

TABLE 37. Subsequent Surgical Procedure by Gestation Weeks and by Nature of Complication(s), Canada, 1981

TABLÉAU 37. Intervention chirurgicale subséquente selon le nombre de semaines de gestation et selon la nature des complications, Canada, 1981

Gestation and nature of complication	Total	Surgical D & C	Suction D & C	Hystero- tomy and hyster- ectomy	Manual removal of placenta	Suture of cervix	Suture of uterus	Other
Gestation et nature des complications		Chirurgie D & C	Aspiration D & C	Hystéro- tomie et hysté- rectomie	Enlèvement manuel du placenta	Suture du col	Suture de l'uté- rus	Autres
ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS	1,069	648	175	11	133	74	27	1
Haemorrhage - Hémorragie	27	19	5	3	-	-	-	-
Infection	10	7	2	1	-	-	-	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	74	-	-	-	-	74	-	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	38	4	-	7	-	-	27	-
Retained products of conception - Ré-tention du produit de conception	918	617	168	-	133	-	-	-
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	2	1	-	-	-	-	-	1
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines	197	83	29	5	5	55	19	1
Haemorrhage - Hémorragie	13	9	3	1	-	-	-	-
Infection	7	6	1	-	-	-	-	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	55	-	-	-	-	55	-	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	26	3	-	4	-	-	19	-
Retained products of conception - Ré-tention du produit de conception	95	65	25	-	5	-	-	-
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	1	-	-	-	-	-	-	1
Over 13 weeks - Plus de 13 semaines	872	565	146	6	128	19	8	-
Haemorrhage - Hémorragie	14	10	2	2	-	-	-	-
Infection	3	1	1	1	-	-	-	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	19	-	-	-	-	19	-	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	12	1	-	3	-	-	8	-
Retained products of conception - Ré-tention du produit de conception	823	552	143	-	128	-	-	-
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	1	1	-	-	-	-	-	-

TABLE 38. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks,(1) Days of Inpatient Care and Initial Surgical Procedure,(2) Canada, 1981

TABLEAU 38. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial(2), Canada, 1981

Item Détail	Total abortions	Concurrent sterilizations	
	Total des avortements	Stérilisations concomitantes	
		Number Nombre	Per cent Pourcentage
CASES REPORTED - TOTAL - CAS DÉCLARÉS	64,554	4,950	7.7
Age - Âge:			
Under 20 years - Moins de 20 ans	18,269	18	0.1
20-29 years - ans	33,720	1,517	4.5
30-39 years - ans	11,296	2,812	24.9
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,269	603	47.5
Gestation:(1)			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16,458	1,364	8.3
9-12 weeks - semaines	39,433	3,145	8.0
13-16 " "	6,421	383	6.0
17-20 " "	2,082	53	2.5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	160	5	3.1
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour	41,436	1,586	3.8
1 day - jour	13,464	957	7.1
2 days - jours	6,535	1,186	18.1
3 days - jours	1,781	620	34.8
4- 6 days - jours	1,074	471	43.9
7-10 " "	243	117	48.1
11-14 " "	17	11	64.7
Over 14 days - Plus de 14 jours	4	2	50.0
Initial surgical procedure(s)(2) - Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux)(2)			
Surgical - D & C - Chirurgie	3,439	326	9.5
Suction - D & C - Aspiration	57,119	4,425	7.7
Hysterotomy - Hystérotomie	156	108	69.2
Hysterectomy - Hystérectomie	50	50	100.0
Saline - Soluté salé	1,483	13	0.9
Urea - Urée	609	10	1.6
Prostaglandin - Prostaglandine	1,332	15	1.1
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	327	2	0.6
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	39	1	2.6
Complications:			
No complications - Sans complication	63,077	4,876	7.7
1 or more - ou plus	1,477	74	5.0
2 or more - ou plus	54	1	1.9
More than 2 - Plus de 2	1	-	-

(1) See footnote(s) Table 9.

(1) Voir note(s) au tableau 9.

(2) See footnote (1) Table 11.

(2) Voir note (1) au tableau 11.

TABLE 39. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1981

TABLEAU 39. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés, selon l'âge et selon la province, Canada, 1981

Province and area - Province et région	All ages Tous les âges	Under 20 years Moins de 20 ans	20-29 years 20-29 ans	30-39 years 30-39 ans	Over 39 years Plus de 39 ans
Therapeutic abortions Avortements thérapeutiques					
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	64,554	18,269	33,720	11,296	1,269
Newfoundland - Terre-Neuve	470	163	224	72	11
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	27	9	11	7	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,689	566	879	221	23
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	444	172	210	58	4
Québec	9,042	1,950	4,845	2,012	235
Ontario	30,463	8,657	15,564	5,586	656
Manitoba	1,610	528	797	256	29
Saskatchewan	1,627	630	794	183	20
Alberta	6,757	2,189	3,636	838	94
British Columbia - Colombie-Britannique	12,123	3,317	6,589	2,023	194
Yukon	123	30	71	21	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	179	58	100	19	2
Cases sterilized Cas de stérilisation					
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	4,950	18	1,517	2,812	603
Newfoundland - Terre-Neuve	5	-	3	1	1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	1	-	-	1	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	53	-	20	29	4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	8	-	1	6	1
Québec	468	-	125	270	73
Ontario	2,647	11	742	1,538	356
Manitoba	128	1	47	66	14
Saskatchewan	97	2	34	56	5
Alberta	607	2	222	327	56
British Columbia - Colombie-Britannique	924	2	316	513	93
Yukon	5	-	4	1	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	7	-	3	4	-
Per cent sterilization to total cases Pourcentage de stérilisation par rapport au total des cas					
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	7.7	0.1	4.5	24.9	47.5
Newfoundland - Terre-Neuve	1.1	-	1.3	1.4	9.1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	3.7	-	-	14.3	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	3.1	-	2.3	13.1	17.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	1.8	-	0.5	10.3	25.0
Québec	5.2	-	2.6	13.4	31.1
Ontario	8.7	0.1	4.8	27.5	54.3
Manitoba	8.0	0.2	5.9	25.8	48.3
Saskatchewan	6.0	0.3	4.3	30.6	25.0
Alberta	9.0	0.1	6.1	39.0	59.6
British Columbia - Colombie-Britannique	7.6	0.1	4.8	25.4	47.9
Yukon	4.1	-	5.6	4.8	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	3.9	-	3.0	21.1	-

TABLE 40. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks,(1) Previous Abortions, Days of Inpatient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1981

TABLÉAU 40. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1981

Item	All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years
Détail	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-29 ans	30-39 ans	Plus de 39 ans
ABORTION CASES - TOTAL - CAS D'AVORTEMENT	64,554	18,269	33,720	11,296	1,269
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation	4,950	18	1,517	2,812	603
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataire	579	8	262	265	44
Married - Mariée	3,373	7	940	1,983	443
Other and unknown - Autres et inconnu	998	3	315	564	116
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	385	5	116	208	56
1	743	4	211	458	70
2	2,185	8	748	1,244	185
3	1,027	1	318	569	139
More than 3 - Plus de 3	529	-	100	284	145
Unknown - Inconnu	81	-	24	49	8
Gestation:(1)					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,364	4	364	806	190
9-12 weeks - semaines	3,145	10	979	1,790	366
13-16 " "	383	4	151	185	43
17-20 " "	53	-	21	29	3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	5	-	2	2	1
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:					
0	4,090	17	1,253	2,328	492
1	535	-	173	295	67
2	172	-	46	103	23
More than 2 - Plus de 2	70	1	20	37	12
Unknown - Inconnu	83	-	25	49	9
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:					
0	3,953	13	1,127	2,285	528
1	704	5	277	370	52
2	150	-	68	74	8
More than 2 - Plus de 2	59	-	20	33	6
Unknown - Inconnu	84	-	25	50	9
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:					
0 days - jour	1,586	8	487	899	192
1 day - jour	957	2	323	517	115
2 days - jours	1,186	5	308	723	150
3 days - jours	620	-	203	349	68
4-6 days - jours	471	2	161	253	55
7-10 " "	117	1	33	65	18
11-14 " "	11	-	1	6	4
15-29 " "	2	-	1	-	1
Over 29 days - Plus de 29 jours	-	-	-	-	-
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,046	5	543	1,220	278
Tubal ligation - Ligature des trompes	2,198	8	749	1,204	237
Tubal ring - Agrafe (trompes)	209	1	78	114	16
Tubal banding - Bande (trompes)	134	2	46	72	14
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	246	-	65	146	35
Hysterectomy - Hystérectomie	69	2	14	35	18
Other - Autres	48	-	22	21	5
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complications	4,876	18	1,488	2,773	597
Cases with complications - Cas avec complications	74	-	29	39	6
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	19	-	8	10	1
Infection	12	-	4	6	2
Laceration of cervix - Rupture cervicale	14	-	4	9	1
Perforation of uterus - Utérus perforé	18	-	9	9	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	9	-	3	4	2
Death - Décès	-	-	-	-	-
Other - Autres	2	-	1	1	-

(1) See footnote(s) Table 9.

(1) Voir note(s) au tableau 9.

TABLE 41. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1981

TABLERAU 41. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1981

Previous deliveries and marital status	All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years
Accouchements antérieurs et l'état matrimonial	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans
ABORTION CASES - TOTAL - CAS D'AVORTEMENT	64,554	18,269	20,864	12,856
Single - Célibataire	42,449	17,585	15,992	5,955
Married - Mariée	14,825	373	3,015	4,468
Other and unknown - Autres et inconnu	7,280	311	1,857	2,433
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation	4,950	18	406	1,111
Single - Célibataire	579	8	100	162
Married - Mariée	3,373	7	217	723
Other and unknown - Autres et inconnu	998	3	89	226
Total, 0 deliveries - Accouchement	385	5	25	91
Single - Célibataire	167	4	12	42
Married - Mariée	130	1	7	31
Other and unknown - Autres et inconnu	88	-	6	18
Total, 1 delivery - Accouchement	743	4	63	148
Single - Célibataire	158	2	22	45
Married - Mariée	380	1	24	59
Other and unknown - Autres et inconnu	205	1	17	44
Total, 2 deliveries - Accouchements	2,185	8	205	543
Single - Célibataire	147	2	41	46
Married - Mariée	1,636	5	121	399
Other and unknown - Autres et inconnu	402	1	43	98
Total, 3 deliveries - Accouchements	1,027	1	81	237
Single - Célibataire	49	-	11	14
Married - Mariée	807	-	55	180
Other and unknown - Autres et inconnu	171	1	15	43
More than 3 deliveries - Plus de 3 accouchements	529	-	22	78
Single - Célibataire	47	-	9	13
Married - Mariée	378	-	6	47
Other and unknown - Autres et inconnu	104	-	7	18
Unknown - Total - Inconnu	81	-	10	14
Single - Célibataire	11	-	5	2
Married - Mariée	42	-	4	7
Other and unknown - Autres et inconnu	28	-	1	5
	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
ABORTION CASES - TOTAL - CAS D'AVORTEMENT	7,758	3,538	1,167	102
Single - Célibataire	2,129	649	124	15
Married - Mariée	3,955	2,122	818	74
Other and unknown - Autres et inconnu	1,674	767	225	13
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation	1,551	1,261	549	54
Single - Célibataire	172	93	38	6
Married - Mariée	1,095	888	400	43
Other and unknown - Autres et inconnu	284	280	111	5
Total, 0 deliveries - Accouchement	112	96	49	7
Single - Célibataire	50	37	17	5
Married - Mariée	38	37	15	1
Other and unknown - Autres et inconnu	24	22	17	1
Total, 1 delivery - Accouchement	252	206	65	5
Single - Célibataire	53	30	6	-
Married - Mariée	131	119	43	3
Other and unknown - Autres et inconnu	68	57	16	2
Total, 2 deliveries - Accouchements	747	497	175	10
Single - Célibataire	37	15	6	-
Married - Mariée	586	376	140	9
Other and unknown - Autres et inconnu	124	106	29	1
Total, 3 deliveries - Accouchements	295	274	124	15
Single - Célibataire	17	1	6	-
Married - Mariée	243	220	94	15
Other and unknown - Autres et inconnu	35	53	24	-
More than 3 deliveries - Plus de 3 accouchements	129	155	128	17
Single - Célibataire	11	10	3	1
Married - Mariée	92	115	103	15
Other and unknown - Autres et inconnu	26	30	22	1
Unknown - Total - Inconnu	16	33	8	-
Single - Célibataire	4	-	-	-
Married - Mariée	5	21	5	-
Other and unknown - Autres et inconnu	7	12	3	-

TABLE 42. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks,(1) Canada, 1981

TABLEAU 42. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1981

Type of sterilization and gestation(1)	All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Genre de stérilisation et gestation(1)	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
ALL PROCEDURES - TOTAL - TOUS LES PROCÉDÉS	4,950	18	406	1,111	1,551	1,261	549	54
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,364	4	85	279	430	376	178	12
9-12 weeks - semaines	3,145	10	269	710	996	794	328	38
13-16 " "	383	4	42	109	108	77	39	4
17-20 " "	53	-	10	11	15	14	3	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	5	-	-	2	2	-	1	-
Tubal ligation - Total - Ligature des trompes	2,198	8	218	531	674	530	219	18
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	635	3	51	139	196	171	71	4
9-12 weeks - semaines	1,337	5	141	323	414	315	127	12
13-16 " "	193	-	18	58	56	39	20	2
17-20 " "	29	-	8	9	7	5	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	4	-	-	2	1	-	1	-
Tubal coagulation - Total - Coagulation des trompes	2,046	5	116	427	657	563	251	27
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	594	-	24	110	195	180	80	5
9-12 weeks - semaines	1,327	4	76	285	427	357	158	20
13-16 " "	114	1	15	32	31	22	11	2
17-20 " "	11	-	1	-	4	4	2	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubal ring - Total - Agrafe (trompes)	209	1	30	48	65	49	13	3
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	38	-	4	11	15	5	2	1
9-12 weeks - semaines	151	1	23	31	46	39	9	2
13-16 " "	19	-	3	5	4	5	2	-
17-20 " "	1	-	-	1	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubal banding - Total - Bande (trompes)	134	2	13	33	38	34	12	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	15	1	-	3	4	2	4	1
9-12 weeks - semaines	103	-	10	24	31	30	7	1
13-16 " "	16	1	3	6	3	2	1	-
17-20 " "	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilateral salpingectomy - Total - Salpingectomie bilatérale	246	-	19	46	88	58	33	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	60	-	4	12	18	13	13	-
9-12 weeks - semaines	158	-	13	30	61	36	16	2
13-16 " "	23	-	2	4	7	7	3	-
17-20 " "	5	-	-	-	2	2	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-
Hysterectomy - Total - Hystérectomie	69	2	2	12	17	18	16	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16	-	-	3	1	4	7	1
9-12 weeks - semaines	33	-	1	7	7	10	7	1
13-16 " "	14	2	1	2	6	1	2	-
17-20 " "	5	-	-	-	2	3	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	1	-	-	-	1	-	-	-
Other - Total - Autres	48	-	8	14	12	9	5	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	6	-	2	1	1	1	1	-
9-12 weeks - semaines	36	-	5	10	10	7	4	-
13-16 " "	4	-	-	2	1	1	-	-
17-20 " "	2	-	1	1	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 9.

(1) Voir note(s) au tableau 9.

TABLE 43. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks,(1) Days of Inpatient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1981

TABLEAU 43. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1981

Item	Number of therapeutic abortions	Abortions with mention of complications(2)	Complication rates, per 100 therapeutic abortions
Détail	Nombre d'avortements thérapeutiques	Avortements avec complications(2)	Taux de compli- cation pour 100 avortements thérapeutiques
ABORTION CASES - TOTAL - CAS D'AVORTEMENT	64,554	1,477	2.3
Age - Âge:			
Under 15 years - Moins de 15 ans	544	24	4.4
15-19 years - ans	17,725	582	3.3
20-24 " "	20,864	479	2.3
25-29 " "	12,856	216	1.7
30-34 " "	7,758	86	1.1
35-39 " "	3,538	65	1.8
40-44 " "	1,167	24	2.1
45-49 " "	98	1	1.0
Over 49 years - Plus de 49 ans	4	-	-
Gestation(1):			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16,458	95	0.6
9-12 weeks - semaines	39,433	381	1.0
13-16 " "	6,421	469	7.3
17-20 " "	2,082	493	23.7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	160	39	24.4
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour	41,436	197	0.5
1 day - jour	13,464	275	2.0
2 days - jours	6,535	439	6.7
3 days - jours	1,781	249	14.0
4- 6 days - jours	1,074	233	21.7
7-10 " "	243	74	30.5
11-14 " "	17	6	35.3
Over 14 days - Plus de 14 jours	4	4	-
Initial surgical procedure(s)(3) - Procédé(s) ini- tial(aux) chirurgical(aux)(3):			
Surgical - D & C - Chirurgie	3,439	51	1.5
Suction - D & C - Aspiration	57,119	456	0.8
Hysterotomy - Hystérotomie	156	14	9.0
Hysterectomy - Hystérectomie	50	1	2.0
Saline - Soluté salé	1,483	306	20.6
Urea - Urée	609	269	44.2
Prostaglandin - Prostaglandine	1,332	354	26.6
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	327	2	0.6
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	39	24	61.5
Sterilization - Stérilisation:			
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	59,604	1,403	2.4
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,950	74	1.5
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,046	19	0.9
Tubal ligation - Ligature des trompes	2,198	37	1.7
Tubal ring - Agrafe (trompes)	209	4	1.9
Tubal banding - Bande (trompes)	134	1	0.7
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	246	6	2.4
Hysterectomy - Hystérectomie	69	6	8.7
Other - Autres	48	1	2.1

(1) See footnote(s) Table 9.

(1) Voir note(s) au tableau 9.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

(3) See footnote(s) Table 11.

(3) Voir note(s) au tableau 11.

TABLE 44. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks,(1) Canada, 1981

TABEAU 44. Cas de complication selon l'âge et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1981

Gestation(1) and complication	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Gestation(1) et complication	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques									
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS	64,544	544	17,725	20,864	12,856	7,758	3,538	1,167	102
With complications - Avec complications	1,477	24	582	479	216	86	65	24	1
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	16,458	99	3,309	4,964	3,809	2,631	1,212	405	29
With complications - Avec complications	95	3	27	31	20	10	3	1	-
Total, 9-12 weeks - semaines	39,433	338	11,050	12,991	7,780	4,550	2,018	639	67
With complications - Avec complications	381	6	129	131	73	21	17	4	-
Total, 13-16 weeks - semaines	6,421	78	2,407	2,192	989	460	207	84	4
With complications - Avec complications	469	7	197	163	54	27	14	7	-
Total, 17-20 weeks - semaines	2,082	27	916	668	252	103	85	29	2
With complications - Avec complications	493	8	222	145	64	21	24	8	1
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	160	2	43	49	26	14	16	10	-
With complications - Avec complications	39	-	7	9	5	7	7	4	-
Per cent - Pourcentage									
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	2.3	4.4	3.3	2.3	1.7	1.1	1.8	2.1	1.0
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	0.6	3.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0.2	0.2	-
Total, 9-12 weeks - semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	1.0	1.8	1.2	1.0	0.9	0.5	0.8	0.6	-
Total, 13-16 weeks - semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	7.3	9.0	8.2	7.4	5.5	5.9	6.8	8.3	-
Total, 17-20 weeks - semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	23.7	29.6	24.2	21.7	25.4	20.4	28.2	27.6	50.0
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	24.4	-	16.3	18.4	19.2	50.0	43.8	40.0	-

(1) See footnote(s) Table 9.

(1) Voir note(s) au tableau 9.

TABLE 45. Abortion Complications for Sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1981

TABLEAU 45. Complications des avortements avec stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981

Gestation and complication Gestation et complication	Sterilized cases - Cas de stérilisation				
	All ages Tous les âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS	4,950	-	18	406	1,111
With complications - Avec complications	74	-	-	10	19
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	1,364	-	4	85	279
With complications - Avec complications	11	-	-	1	4
Total, 9-12 weeks - semaines	3,145	-	10	269	710
With complications - Avec complications	36	-	-	6	8
Total, 13-16 weeks - semaines	383	-	4	42	109
With complications - Avec complications	18	-	-	2	5
Total, 17-20 weeks - semaines	53	-	-	10	11
With complications - Avec complications	8	-	-	1	2
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	5	-	-	-	2
With complications - Avec complications	1	-	-	-	-
	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans	
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS	1,551	1,261	549	54	
With complications - Avec complications	20	19	6	-	
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	430	376	178	12	
With complications - Avec complications	4	1	1	-	
Total, 9-12 weeks - semaines	996	794	328	38	
With complications - Avec complications	7	11	4	-	
Total, 13-16 weeks - semaines	108	77	39	4	
With complications - Avec complications	5	5	1	-	
Total, 17-20 weeks - semaines	15	14	3	-	
With complications - Avec complications	3	2	-	-	
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	2	-	1	-	
With complications - Avec complications	1	-	-	-	

TABLE 46. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1981

TABEAU 46. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1981

Nature of complication(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Nature de la complication(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS	1,477	24	582	479	216	86	65	24	1
Haemorrhage - Hémorragie	146	1	56	43	27	11	7	1	-
Infection	88	-	36	28	10	5	7	2	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	171	4	77	54	22	10	3	1	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	87	4	17	28	25	7	5	1	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	972	15	393	324	128	50	42	19	1
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	13	-	3	2	4	3	1	-	-
CASES REPORTED (WITH COMPLICATIONS AND WITHOUT COMPLICATIONS) - TOTAL - CAS DÉCLARÉS (AVEC COMPLICATIONS ET SANS COMPLICATIONS)	64,554	544	17,725	20,864	12,856	7,758	3,538	1,167	102
Complication rates per 100 abortions - Taux de complication pour 100 avortements	2.3	4.4	3.3	2.3	1.7	1.1	1.8	2.1	1.0

(1) Relates to first complication only.

(1) Se rapporte à la première complication seulement.

TABLE 47. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1981

TABEAU 47. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1981

	Sterilized cases - Cas de stérilisation								
Nature of complication(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Nature de la complication(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS	74	-	-	10	19	20	19	6	-
Haemorrhage - Hémorragie	19	-	-	3	5	5	5	1	-
Infection	12	-	-	1	3	1	5	2	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	14	-	-	1	3	6	3	1	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	18	-	-	4	5	6	3	-	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	9	-	-	1	2	2	2	2	-
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	2	-	-	-	1	-	1	-	-
CONCURRENTLY STERILIZED CASES - TOTAL - CAS DE STÉRILISATION CONCOMITANTE	4,950	-	18	406	1,111	1,551	1,261	549	54
Complication rate per 100 sterilized cases - Taux de complication pour 100 cas de stérilisation	1.5	-	-	2.5	1.7	1.3	1.5	1.1	-

(1) See footnote(s) Table 46.

(1) Voir note(s) au tableau 46.

TABLE 48. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks,(1) Canada, 1981

TABLÉAU 48. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1981

	All gestations		12 weeks and under		Over 12 weeks	
	Toutes les gestations		12 semaines et moins		Plus de 12 semaines	
Nature of complication(2)	Cases with complications	Rate per 100 abortions(3)	With complications	Rate per 100 abortions(3)	With complications	Rate per 100 abortions(3)
Nature de la complication(2)	Cas avec complications	Taux pour 100 avortements(3)	Avec complications	Taux pour 100 avortements(3)	Avec complications	Taux pour 100 avortements(3)
ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS	1,477	2.3	476	0.9	1,001	11.6
Haemorrhage - Hémorragie	146	0.2	89	0.2	57	0.7
Infection	88	0.1	59	0.1	29	0.3
Laceration of cervix - Rupture cervicale	171	0.3	137	0.2	34	0.4
Perforation of uterus - Utérus perforé	87	0.1	70	0.1	17	0.2
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	972	1.5	114	0.2	858	9.9
Death - Décès	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	13	--	7	--	6	0.1

(1) See footnote(s) Table 9.

(1) Voir note(s) au tableau 9.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period.

(3) Se rapporte au total d'avortements pour la période de gestation.

TABLE 49. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases, by Gestation Weeks,(1) Canada, 1981

TABLÉAU 49. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1981

	Sterilized cases - Cas de stérilisation					
	All gestations		12 weeks and under		Over 12 weeks	
Nature of complication(2)	Toutes les gestations		12 semaines et moins		Plus de 12 semaines	
	Cases with complications	Rate per 100 abortions(3)	With complications	Rate per 100 abortions(3)	With complications	Rate per 100 abortions(3)
Nature de la complication(2)	Cas avec complications	Taux pour 100 avortements(3)	Avec complications	Taux pour 100 avortements(3)	Avec complications	Taux pour 100 avortements(3)
ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS	74	0.1	47	0.1	27	0.3
Haemorrhage - Hémorragie	19	--	12	--	7	0.1
Infection	12	--	10	--	2	--
Laceration of cervix - Rupture cervicale	14	--	10	--	4	--
Perforation of uterus - Utérus perforé	18	--	13	--	5	0.1
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	9	--	1	--	8	0.1
Death - Décès	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	2	--	1	--	1	--

(1) See footnote(s) Table 9.

(1) Voir note(s) au tableau 9.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period.

(3) Se rapporte au total d'avortements pour la période de gestation.

TABLE 50. Nature of Complications of Abortions by Selected Initial Surgical Procedures,(1) Canada, 1981

TABLEAU 50. Nature des complications des avortements selon certaines interventions chirurgicales initiales(1), Canada, 1981

Nature of complication(2) Nature de la complication(2)	Initial surgical procedure - Procédé chirurgical initial						
	Surgical D & C	Suction D & C	Saline	Hyster- otomy	Urea	Prosta- glandin	Menstrual extraction
	Chirurgie D & C	Aspiration D & C	Soluté salé	Hysté- rotomie	Urée	Prosta- glandine	Extraction menstruelle
CASES - TOTAL - CAS	3,439	57,119	1,483	156	609	1,332	327
All complications - Toutes les complica- tions	51	456	306	14	269	354	2
Haemorrhage - Hémorragie	12	112	4	4	-	11	-
Infection	5	61	14	3	-	4	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	16	151	2	-	-	2	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	9	69	1	6	-	1	1
Retained products of conception - Réten- tion du produit de conception	8	54	284	-	269	335	1
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	1	9	1	1	-	1	-
Per cent - Pourcentage							
All complications - Toutes les complica- tions	1.5	0.8	20.6	9.0	44.2	26.6	0.6
Haemorrhage - Hémorragie	0.3	0.2	0.3	2.6	-	0.8	-
Infection	0.1	0.1	0.9	1.9	-	0.3	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.5	0.3	0.1	-	-	0.2	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.3	0.1	0.1	3.8	-	0.1	0.3
Retained products of conception - Réten- tion du produit de conception	0.2	0.1	19.2	-	44.2	25.2	0.3
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	--	--	0.1	0.6	-	0.1	-

(1) See footnote(s) Table 11.

(1) Voir note(s) au tableau 11.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

TABLE 51. Total Abortion Cases and Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of Inpatient Care, Canada, 1981

TABLEAU 51. Nombre total de cas d'avortement et nombre de cas d'avortement suivis de complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1981

[illegible]

TABLE 52. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1981

TABEAU 52. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1981

Reporting province and area Province ou région déclarante	Total number of ther- apeutic abortions performed Nombre total d'avorte- ments théra- peutiques effectués	Canadian residents - Résidentes canadiennes						
		New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba
		Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick			
ALL REPORTING AREAS - ENSEMBLE DES RÉGIONS DÉCLARANTES	65,127	470	27	1,689	444	9,042	30,463	1,610
Newfoundland - Terre-Neuve	358	354	-	1	-	-	1	-
Prince Edward Island - Île-du- Prince-Édouard	6	-	6	-	-	-	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,698	3	14	1,676	3	-	1	-
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	431	1	-	1	428	-	-	-
Québec	9,056	74	4	5	9	8,908	26	1
Ontario	30,592	36	1	2	4	117	30,391	6
Manitoba	1,614	-	-	1	-	-	16	1,588
Saskatchewan	1,630	-	-	-	-	1	-	2
Alberta	6,728	1	1	-	-	2	1	2
British Columbia - Colombie- Britannique	12,761	1	1	3	-	14	26	11
Yukon	112	-	-	-	-	-	1	-
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	141	-	-	-	-	-	-	-
Canadian residents - Résidentes canadiennes								
			British Columbia		Northwest Terri- tories	Residence not reported	Residents of other countries	
		Saskat- chewan	Colombie- Britan- nique	Yukon	Terri- toires du Nord-Ouest	Résidence non déclarée	Résidentes d'autres pays	
ALL REPORTING AREAS - ENSEMBLE DES RÉGIONS DÉCLARANTES	1,627	6,757	12,619	123	179	3	74	
Newfoundland - Terre-Neuve	-	-	-	-	-	-	2	
Prince Edward Island - Île-du- Prince-Édouard	-	-	-	-	-	-	-	
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	-	-	1	-	-	-	-	
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	-	-	1	-	-	-	-	
Québec	-	1	-	-	27	-	1	
Ontario	4	11	7	-	-	-	13	
Manitoba	1	2	3	-	2	-	1	
Saskatchewan	1,603	21	1	-	-	-	2	
Alberta	14	6,670	28	-	6	-	3	
British Columbia - Colombie- Britannique	5	52	12,572	18	3	3	52	
Yukon	-	-	6	105	-	-	-	
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	-	-	-	-	141	-	-	

PART III

The statistical tables in this section of the report relate to historical information on therapeutic abortions for 1970-1981. The amended abortion law in Canada dates back to August 26, 1969. Information on other major and allied topics covered in this section for the same period include: legal abortions performed on Canadian residents in some of the States in the United States and in England and Wales, live births and maternal, especially abortion related deaths in Canada.

Some of the items of information presented in these statistical tables are: therapeutic abortions by province of report, numbers and rates of abortions by province of residence, teenage abortions, variations in the numbers of hospitals with therapeutic abortion facilities and, changing demographic and medical characteristics of the abortion patients.

PARTIE III

Les tableaux statistiques de la présente section donnent des renseignements chronologiques sur les avortements thérapeutiques pratiqués de 1970 à 1981. L'entrée en vigueur de la loi modifiée sur l'avortement remonte au 26 août 1969. Parmi les renseignements sur d'autres sujets importants et connexes traités dans la section figurent: les avortements légaux pratiqués sur des ressortissantes du Canada dans certains des États des États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles, les naissances vivantes et les décès de la mère, notamment les décès découlant d'un avortement au Canada.

Parmi les renseignements présentés dans ces tableaux statistiques figurent: les avortements thérapeutiques selon la province de déclaration, le nombre d'avortements et les taux d'avortement selon la province de résidence, les avortements subis par des adolescentes, la variation du nombre d'hôpitaux ayant les installations nécessaires pour pratiquer des avortements thérapeutiques et l'évolution des caractéristiques démographiques et médicales des femmes qui subissent un avortement.

HISTORICAL TABLE 53. Therapeutic Abortions, by Province of Report, Canada, 1970-1981

TABLEAU HISTORIQUE 53. Avortements thérapeutiques, selon la province de déclaration, Canada, 1970-1981

Province/area Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
A. Number of therapeutic abortions A. Nombre d'avortements thérapeutiques												
All areas - Toutes les régions	11,200	30,949	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855	65,127
Newfoundland - Terre-Neuve	25	80	133	166	158	149	406	474	521	637	488	358
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	18	39	44	41	45	71	55	42	51	38	14	6
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	263	645	839	947	1,065	1,015	1,233	1,308	1,468	1,530	1,664	1,698
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	72	146	183	330	415	358	380	405	429	423	449	431
Québec	541	1,903	2,912	3,217	4,460	5,597	7,177	7,562	7,794	8,416	8,777	9,056
Ontario	5,657	16,244	20,314	22,661	24,844	24,983	26,862	27,852	29,374	30,871	31,131	30,592
Manitoba	248	864	1,198	1,274	1,417	1,293	1,403	1,589	1,866	1,631	1,601	1,614
Saskatchewan	217	760	1,028	1,203	1,144	1,234	1,063	1,170	1,444	1,627	1,556	1,630
Alberta	1,172	3,169	3,994	4,132	4,462	4,412	5,079	5,748	6,639	6,888	7,097	6,728
British Columbia - Colombie-Britannique	2,981	7,090	8,211	9,192	10,084	10,149	10,742	11,312	12,574	12,834	12,868	12,761
Yukon	6	9	49	82	63	72	76	99	82	118	111	112
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	-	-	-	-	41	57	60	59	109	122	99	141
B. Per cent increase (+) or decrease (-) over last year B. Pourcentage d'augmentation (+) ou de diminution (-) par rapport à l'année précédente												
All areas - Toutes les régions	...	+ 176.3	+ 25.7	+ 11.2	+ 11.5	+ 2.5	+ 10.4	+ 5.7	+ 8.2	+ 4.5	+ 1.1	- 1.1
Newfoundland - Terre-Neuve	...	+ 220.0	+ 66.3	+ 24.8	- 4.8	- 5.7	+ 172.5	+ 16.7	+ 9.9	+ 22.3	- 23.4	- 26.6
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	...	+ 116.7	+ 12.8	- 6.8	+ 9.8	+ 57.8	- 22.5	- 23.6	+ 21.4	- 25.5	- 63.2	- 57.1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	...	+ 145.2	+ 30.1	+ 12.9	+ 12.5	- 4.7	+ 21.5	+ 6.1	+ 12.2	+ 4.2	+ 8.8	+ 2.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	...	+ 102.8	+ 25.3	+ 80.3	+ 25.8	- 13.7	+ 6.1	+ 6.6	+ 5.9	- 1.4	+ 6.1	- 4.0
Québec	...	+ 251.8	+ 53.0	+ 10.5	+ 38.6	+ 25.5	+ 28.2	+ 5.4	+ 3.1	+ 8.0	+ 4.3	+ 3.2
Ontario	...	+ 187.1	+ 25.1	+ 11.6	+ 9.6	+ 0.6	+ 7.5	+ 3.7	+ 5.5	+ 5.1	+ 0.8	- 1.7
Manitoba	...	+ 248.4	+ 38.7	+ 6.3	+ 11.2	- 8.8	+ 8.5	+ 13.3	+ 17.4	- 12.6	- 1.8	+ 0.8
Saskatchewan	...	+ 250.2	+ 35.3	+ 17.0	- 4.9	+ 7.9	- 13.9	+ 10.1	+ 23.4	+ 12.7	- 4.4	+ 4.8
Alberta	...	+ 170.4	+ 26.0	+ 3.5	+ 8.0	- 1.1	+ 15.1	+ 13.2	+ 15.5	+ 3.8	+ 3.0	- 5.2
British Columbia - Colombie-Britannique	...	+ 137.8	+ 15.8	+ 11.9	+ 9.7	+ 0.6	+ 5.8	+ 5.3	+ 11.2	+ 2.1	+ 0.3	- 0.8
Yukon	...	+ 50.0	+ 444.4	+ 67.3	- 23.2	+ 14.3	+ 5.6	+ 30.3	- 17.2	+ 43.9	- 5.9	+ 0.9
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	...	-	-	-	-	+ 39.0	+ 5.3	- 1.7	+ 84.7	+ 11.9	- 18.9	+ 42.4

HISTORICAL TABLE 54. Therapeutic Abortions, by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1970-1981

TABLEAU HISTORIQUE 54. Avortements thérapeutiques, selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement, Canada, 1970-1981

Area of residence Lieu de résidence	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
	Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques											
TOTAL	11,200	30,949	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855	65,127
Foreign residents - Résidentes étrangères	48	26	52	44	62	79	58	56	61	92	104	74
Canadian residents - Résidentes canadiennes	11,152	30,923	38,853	43,201	48,136	49,311	54,478	57,564	62,290	65,043	65,751	65,053
Newfoundland - Terre-Neuve	25	78	133	193	184	176	418	493	537	645	539	470
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	17	39	45	41	50	77	57	43	60	46	23	27
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	261	643	837	932	1,062	1,017	1,247	1,304	1,454	1,511	1,662	1,689
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	72	146	183	341	440	379	400	426	454	447	467	444
Québec	534	1,881	2,847	3,141	4,453	5,579	7,249	7,583	7,881	8,609	8,940	9,042
Ontario	5,568	16,173	20,272	22,603	24,795	24,921	26,768	27,782	29,270	30,671	30,900	30,463
Manitoba	238	827	1,178	1,259	1,411	1,298	1,393	1,573	1,869	1,624	1,587	1,610
Saskatchewan	215	756	1,043	1,219	1,176	1,282	1,128	1,235	1,490	1,645	1,572	1,627
Alberta	1,154	3,116	3,887	4,047	4,391	4,333	4,943	5,642	6,562	6,872	7,131	6,757
British Columbia - Colombie-Britannique	2,901	7,045	8,179	9,176	10,024	10,076	10,704	11,271	12,483	12,716	12,673	12,619
Yukon	6	8	48	76	63	77	79	106	94	113	125	123
Northwest Territories - Terri-toires du Nord-Ouest	44	51	75	95	90	102	134	141	126	179
Residence not reported - Rési-dence non déclarée	161	211	157	122	12	1	2	4	2	3	6	3
	Per cent increase (+) or decrease (-) over last year Pourcentage d'augmentation (+) ou de diminution (-) par rapport à l'année précédente											
Canadian residents - Résidentes canadiennes	...	+ 177.3	+ 25.6	+ 11.2	+ 11.4	+ 2.4	+ 10.5	+ 5.7	+ 8.2	+ 4.4	+ 1.1	- 1.1
Newfoundland - Terre-Neuve	...	+ 212.0	+ 70.5	+ 45.1	- 4.7	- 4.3	+ 137.5	+ 17.9	+ 8.9	+ 20.1	- 16.4	- 12.8
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	...	+ 129.4	+ 15.4	- 8.9	+ 22.0	+ 54.0	- 26.0	- 24.6	+ 39.5	- 23.3	- 50.0	+ 17.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	...	+ 146.4	+ 30.2	+ 11.4	+ 13.9	- 4.2	+ 22.6	+ 4.6	+ 11.5	+ 3.9	+ 10.0	+ 1.6
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	...	+ 102.8	+ 25.3	+ 86.3	+ 29.0	- 13.9	+ 5.5	+ 6.5	+ 6.6	- 1.5	+ 4.5	- 4.9
Québec	...	+ 252.2	+ 51.4	+ 10.3	+ 41.8	+ 25.3	+ 29.9	+ 4.6	+ 3.9	+ 9.2	+ 3.8	+ 1.1
Ontario	...	+ 190.5	+ 25.3	+ 11.5	+ 9.7	+ 0.5	+ 7.4	+ 3.8	+ 5.4	+ 4.8	+ 0.7	- 1.4
Manitoba	...	+ 247.5	+ 42.4	+ 6.9	+ 12.1	- 8.0	+ 7.3	+ 12.9	+ 18.8	- 13.1	- 2.3	+ 1.4
Saskatchewan	...	+ 251.6	+ 38.0	+ 16.9	- 3.5	+ 9.0	- 12.0	+ 9.5	+ 20.6	+ 10.4	- 4.4	+ 3.5
Alberta	...	+ 170.0	+ 24.7	+ 4.1	+ 8.5	- 1.3	+ 14.1	+ 14.1	+ 16.3	+ 4.7	+ 3.8	- 5.2
British Columbia - Colombie-Britannique	...	+ 142.8	+ 16.1	+ 12.2	+ 9.2	+ 0.5	+ 6.2	+ 5.3	+ 10.8	+ 1.9	- 0.3	- 0.4
Yukon	...	+ 33.3	+ 500.0	+ 58.3	- 17.1	+ 22.2	+ 2.6	+ 34.2	- 11.3	+ 20.2	+ 10.6	- 1.6
Northwest Territories - Terri-toires du Nord-Ouest	+ 15.9	+ 47.1	+ 26.7	- 5.3	+ 13.3	+ 31.4	+ 5.2	- 10.6	+ 42.1
Residence not reported - Rési-dence non déclarée

HISTORICAL TABLE 55. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Population) by Province, Canada, 1970-1981

TABLEAU HISTORIQUE 55. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 habitants) par province, Canada, 1970-1981

Province/area Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981(1)
All areas - Toutes les régions	0.5	1.4	1.8	2.0	2.2	2.2	2.4	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7
Newfoundland - Terre-Neuve	--	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.7	0.8	0.9	1.1	0.9	0.8
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Edouard	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2
Nova Scotia - Nouvelle-Ecosse	0.3	0.8	1.1	1.2	1.3	1.2	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
Québec	0.1	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4
Ontario	0.7	2.1	2.6	2.8	3.1	3.0	3.2	3.3	3.5	3.6	3.6	3.5
Manitoba	0.2	0.8	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.8	1.6	1.5	1.6
Saskatchewan	0.2	0.8	1.1	1.3	1.3	1.4	1.2	1.3	1.6	1.7	1.6	1.7
Alberta	0.7	1.9	2.4	2.4	2.5	2.4	2.7	3.0	3.4	3.4	3.4	3.0
British Columbia - Colombie-Britannique	1.4	3.2	3.6	4.0	4.2	4.1	4.3	4.5	4.9	4.9	4.8	4.6
Yukon	0.4	0.4	2.5	3.8	3.1	3.6	3.6	5.0	4.3	5.2	5.8	5.3
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	1.2	1.3	1.9	2.3	2.1	2.4	3.1	3.2	2.9	3.9

(1) Rates based on 1981 (D) Preliminary Intercensal Estimates Population.

(1) Taux établis d'après les estimations préliminaires intercensales de 1981 (D) de la population.

HISTORICAL TABLE 56. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1981

TABLEAU HISTORIQUE 56. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans) par province, Canada 1970-1981

Province/area Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981(1)
All areas - Toutes les régions	2.5	6.6	8.2	8.9	9.6	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5	11.1
Newfoundland - Terre-Neuve	0.2	0.7	1.2	1.7	1.6	1.5	3.4	3.9	4.2	4.9	4.0	3.5
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Edouard	0.8	1.8	2.0	1.8	2.1	3.2	2.3	1.7	2.2	1.7	0.8	1.0
Nova Scotia - Nouvelle Ecosse	1.7	4.0	5.1	5.5	6.2	5.8	6.9	7.0	7.7	7.8	8.4	8.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	0.6	1.1	1.4	2.5	3.2	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7
Québec	0.4	1.4	2.0	2.2	3.1	3.8	4.8	5.0	5.1	5.6	5.7	5.6
Ontario	3.4	9.7	11.8	12.9	13.7	13.4	14.1	14.3	14.8	15.2	15.1	14.7
Manitoba	1.2	4.1	5.8	6.0	6.6	6.0	6.3	6.9	8.1	7.0	6.8	6.9
Saskatchewan	1.2	4.2	5.9	6.8	6.6	7.0	6.0	6.3	7.4	8.0	7.5	7.7
Alberta	3.4	8.9	10.8	10.9	11.3	10.6	11.5	12.5	13.9	13.9	13.8	12.0
British Columbia - Colombie-Britannique	6.6	15.5	17.2	18.3	19.2	18.6	19.2	19.7	21.3	21.1	20.2	19.3
Yukon	1.6	2.0	11.2	17.3	12.9	14.8	14.4	19.3	16.8	19.5	21.9	19.2
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	5.7	6.4	8.7	10.3	9.3	10.2	12.9	13.6	12.2	15.8

(1) See footnote (1), Table 55.

(1) Voir note (1) au tableau 55.

HISTORICAL TABLE 57. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1981

TABLEAU HISTORIQUE 57. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1981

Province/area Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All areas - Toutes les régions	3.0	8.5	11.2	12.6	13.7	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8	17.7	17.5
Newfoundland - Terre-Neuve	0.2	0.6	1.0	1.6	1.6	1.6	3.8	4.4	5.1	6.3	5.2	4.6
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	0.9	1.9	2.2	2.2	2.6	4.0	2.9	2.2	3.0	2.4	1.2	1.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1.8	4.5	6.2	7.0	8.2	7.7	9.7	10.5	11.6	12.2	13.4	14.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	0.6	1.2	1.6	3.0	3.8	3.2	3.4	3.7	4.2	4.1	4.4	4.2
Québec	0.6	2.1	3.4	3.7	5.0	6.0	7.5	7.9	8.3	8.7	9.2	9.5
Ontario	4.1	12.4	16.2	18.3	20.0	19.8	21.8	22.6	24.2	25.2	25.1	24.9
Manitoba	1.3	4.6	6.8	7.4	8.2	7.6	8.3	9.4	11.4	10.0	9.9	10.0
Saskatchewan	1.3	4.7	6.7	8.2	7.8	8.4	7.1	7.5	9.0	9.7	9.2	9.5
Alberta	3.6	10.2	13.3	13.8	14.7	13.7	15.0	16.4	18.5	18.6	17.9	15.8
British Columbia - Colombie-Britannique	7.9	20.2	23.7	26.7	28.3	27.8	29.9	30.7	33.5	33.1	31.6	30.4
Yukon	1.3	1.6	10.6	18.1	12.7	18.9	17.6	24.5	21.0	22.6	26.3	22.9
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	3.6	4.2	7.2	8.1	7.6	8.6	11.1	11.0	9.7	13.7

HISTORICAL TABLE 58. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions) by Province, Canada, 1970-1981

TABLEAU HISTORIQUE 58. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements) par province, Canada, 1970-1981

Province/area Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All areas - Toutes les régions	2.9	7.9	10.1	11.2	12.1	12.1	13.1	13.7	14.8	15.1	15.1	14.9
Newfoundland - Terre-Neuve	0.2	0.6	1.0	1.6	1.6	1.5	3.6	4.2	4.9	6.0	5.0	4.4
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	0.9	1.8	2.2	2.1	2.5	3.8	2.9	2.1	2.9	2.3	1.2	1.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1.8	4.3	5.8	6.6	7.6	7.2	8.9	9.5	10.4	10.9	11.8	12.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	0.6	1.2	1.5	2.9	3.7	3.1	3.3	3.6	4.0	4.0	4.2	4.1
Québec	0.6	2.1	3.3	3.6	4.7	5.6	7.0	7.3	7.7	8.0	8.4	8.7
Ontario	4.0	11.0	13.9	15.4	16.6	16.5	17.9	18.5	19.5	20.1	20.0	20.0
Manitoba	1.3	4.4	6.3	6.9	7.5	7.0	7.7	8.6	10.2	9.1	9.0	9.1
Saskatchewan	1.3	4.5	6.3	7.6	7.2	7.7	6.6	6.9	8.3	8.8	8.4	8.6
Alberta	3.5	9.3	11.7	12.1	12.8	12.1	13.0	14.1	15.6	15.7	15.2	13.7
British Columbia - Colombie-Britannique	7.3	16.8	19.1	21.1	22.0	21.7	23.0	23.5	25.1	24.9	24.0	23.3
Yukon	1.3	1.6	9.6	15.3	11.3	15.9	15.0	19.7	17.4	18.4	20.8	18.7
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	3.4	4.1	6.7	7.5	7.1	7.9	10.0	9.9	8.8	12.1

HISTORICAL TABLE 59. Females 13-44, Therapeutic Abortions and Abortion Rates Per 1,000 Females, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 59. Femmes 13-44, avortements thérapeutiques et taux d'avortement pour 1,000 femmes, Canada, 1974-1981

Year Année	All ages 13-44 Tous les âges	Under 15 (13-14) Moins de 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of females - Nombre de femmes									
1974	5,481.1	464.8	672.4	437.7	1,000.2	919.1	734.9	626.9	625.1
1975	5,625.3	464.9	684.5	442.9	1,039.0	958.2	771.3	640.4	624.1
1976	5,758.9	462.2	699.5	449.8	1,068.0	992.5	804.8	657.5	624.6
1977	5,877.5	460.2	702.0	455.9	1,097.4	998.1	861.5	678.7	623.7
1978	5,974.4	447.2	701.5	464.4	1,119.5	1,011.1	900.9	709.2	620.6
1979	6,051.5	424.2	690.9	473.4	1,135.6	1,028.8	932.7	739.0	626.9
1980	6,133.8	399.3	682.1	470.9	1,150.7	1,059.9	965.7	768.4	636.8
1981	6,262.1	378.8	664.7	468.2	1,169.4	1,093.1	1,016.9	807.8	663.2
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
1974	48,136(1)	573(2)	7,232	7,277	14,070	8,923	5,200	3,269	1,592(3)
1975	49,311(1)	597(2)	7,437	7,413	14,354	9,584	5,262	3,165	1,499(3)
1976	54,478(1)	665(2)	7,895	8,173	16,151	10,787	5,934	3,309	1,564(3)
1977	57,564(1)	670(2)	8,313	8,742	17,443	11,156	6,444	3,320	1,476(3)
1978	62,290(1)	599(2)	8,571	9,806	19,256	12,020	7,004	3,551	1,483(3)
1979	65,043(1)	647(2)	8,860	10,250	20,520	12,544	7,358	3,535	1,329(3)
1980	65,751(1)	559(2)	8,660	10,277	20,926	12,866	7,631	3,492	1,340(3)
1981	65,053(1)	548(2)	7,983	9,875	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278(3)
Therapeutic abortion rates per 1,000 females - Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes									
1974	8.8	1.2	10.8	16.6	14.1	9.7	7.1	5.2	2.5
1975	8.8	1.3	10.9	16.7	13.8	10.0	6.8	4.9	2.4
1976	9.5	1.4	11.3	18.2	15.1	10.9	7.4	5.0	2.5
1977	9.8	1.5	11.8	19.2	15.9	11.2	7.5	4.9	2.4
1978	10.4	1.3	12.2	21.1	17.2	11.9	7.8	5.0	2.4
1979	10.7	1.5	12.8	21.7	18.1	12.2	7.9	4.8	2.1
1980	10.7	1.4	12.7	21.8	18.2	12.1	7.9	4.5	2.1
1981	10.4	1.4	12.0	21.1	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9

(1) Includes all abortions. - Comprend tous les avortements.

(2) Includes all abortions under 15 years. - Comprend tous les avortements pratiqués, chez les femmes âgées de moins de 15 ans.

(3) Includes all abortions over 40 years. - Comprend tous les avortements pratiqués, chez les femmes âgées de plus de 40 ans.

HISTORICAL TABLE 60. Total Live Births, Therapeutic Abortions((1) and Abortion Rates Per 100 Live Births, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 60. Total des naissances vivantes, avortements thérapeutiques(1) et taux d'avortement pour 100 naissances vivantes, Canada, 1974-1981

Year Année	All ages(1) Tous les âges(1)	Under 15(2,3) Moins de 15(2,3)	15-17(2)	18-19(2)	20-24(2)	25-29(2)	30-34(2)	35-39(2)	40-44(2,3)
Number of live births - Nombre de naissances vivantes									
1974	350,650	312	12,693	25,621	111,409	119,238	48,142	14,133	3,559
1975	359,323	370	13,190	25,628	115,615	124,433	49,725	13,559	3,170
1976	359,987	353	12,461	24,941	114,924	125,930	51,616	13,569	2,848
1977	361,400	323	11,976	23,995	115,518	126,610	56,551	13,664	2,382
1978	358,852	328	11,042	22,661	112,778	126,617	59,227	13,358	2,325
1979	366,064	307	10,015	21,634	112,894	131,453	63,025	14,141	2,181
1980	370,709	273	9,951	21,049	112,542	133,810	65,304	14,617	2,054
1981	371,346	268	9,107	19,955	110,552	135,598	67,681	15,331	2,196
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
1974	48,136	570	7,205	7,261	14,018	8,886	5,177	3,259	1,576
1975	49,311	594	7,416	7,387	14,308	9,560	5,239	3,146	1,485
1976	54,478	655	7,819	8,106	16,022	10,730	5,907	3,276	1,545
1977	57,564	651	8,216	8,656	17,299	11,074	6,406	3,305	1,464
1978	62,290	587	8,481	9,717	19,063	11,939	6,968	3,523	1,475
1979	65,043	628	8,745	10,138	20,301	12,462	7,299	3,513	1,312
1980	65,751	552	8,579	10,174	20,750	12,789	7,586	3,458	1,324
1981	65,053	537	7,898	9,808	20,887	12,879	7,767	3,540	1,267
Therapeutic abortion rates per 100 live births(2) - Taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes(2)									
1974	13.7	182.7	56.8	28.3	12.6	7.5	10.8	23.1	44.3
1975	13.7	160.5	56.2	28.8	12.4	7.7	10.5	23.2	46.8
1976	15.1	185.6	62.7	32.5	13.9	8.5	11.4	24.1	54.2
1977	15.9	201.5	68.6	36.1	15.0	8.7	11.3	24.2	61.5
1978	17.4	179.0	76.8	42.9	16.9	9.4	11.8	26.4	63.4
1979	17.8	204.6	87.3	46.9	18.0	9.5	11.6	24.8	60.2
1980	17.7	202.2	86.2	48.3	18.4	9.6	11.6	23.7	64.5
1981	17.5	200.4	86.7	49.2	18.9	9.5	11.5	23.1	57.7

(1) Total includes Newfoundland and "not stated". - Le total comprend Terre-Neuve et sans précision.

(2) Excludes Newfoundland. - Ne comprend pas Terre-Neuve.

(3) See footnotes (2) and (3), Table 59. - Voir les notes (2) et (3), tableau 59.

HISTORICAL TABLE 61. Teenage Abortion(1) Rates Per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 61. Taux d'avortement(1) chez les adolescentes pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans, selon la province, Canada, 1974-1981

Province	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Canada	13.6	13.7	14.6	15.3	16.3	17.0	16.9	16.2
Newfoundland - Terre-Neuve	1.5	1.7	5.0	6.6	6.2	8.0	6.2	5.3
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	3.3	6.1	3.9	2.7	2.9	3.2	2.0	1.4
Nova Scotia - Nouvelle- Écosse	9.8	9.4	11.5	11.7	12.7	13.3	14.0	13.5
New Brunswick - Nouveau- Brunswick	4.9	4.8	4.4	4.2	4.8	4.9	5.4	4.9
Québec	3.0	3.6	4.5	4.7	5.0	5.8	6.2	6.4
Ontario	19.7	19.6	20.5	20.9	21.6	22.6	22.8	21.9
Manitoba	10.6	9.4	9.9	10.8	12.8	10.8	10.6	11.1
Saskatchewan	11.8	12.8	10.8	11.5	14.3	14.1	13.7	13.5
Alberta	18.6	18.4	20.1	21.3	24.1	24.2	23.6	20.9
British Columbia - Colombie-Britannique	28.9	28.5	28.8	31.5	32.2	32.3	30.2	29.5
Yukon	23.3	26.0	23.0	30.9	23.6	29.2	30.0	30.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	16.1	15.8	14.3	13.6	15.4	18.0	15.4	23.2

(1) Teenage abortions include abortions to women under 20 years of age.

(1) Par avortements subis par des adolescentes, on entend les avortements pratiqués sur des femmes de moins de 20 ans.

HISTORICAL TABLE 62. Indices of Therapeutic Abortion Rates Based on Females 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1981

TABLEAU HISTORIQUE 62. Indices des taux d'avortement thérapeutique se rapportant aux femmes âgées de 15-44 ans, selon la province, Canada, 1971-1981

Province/area	Index of abortion rates										
	Indice des taux d'avortement										
Province/région	Abortions per 1,000 females										
	Avortements pour 1,000 femmes										
	1971 Base year = 100	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981(1)
	Année de base = 100										
All areas - Toutes les régions	100	124.2	134.8	145.5	145.5	156.1	160.6	171.2	175.8	174.2	168.2
Newfoundland - Terre-Neuve	100	171.4	242.9	228.6	214.3	485.7	557.1	600.0	700.0	571.4	500.0
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	100	111.1	100.0	116.7	177.8	127.8	94.4	122.2	94.4	44.4	55.6
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	100	127.5	137.5	155.0	145.0	172.5	175.0	192.5	195.0	210.0	212.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	100	127.3	227.3	290.9	236.4	245.5	254.5	263.6	254.5	254.5	245.5
Québec	100	142.9	157.1	221.4	271.4	342.9	357.1	364.3	400.0	407.1	400.0
Ontario	100	121.6	133.0	141.2	138.1	145.4	147.4	152.6	156.7	155.7	151.5
Manitoba	100	141.5	146.3	161.0	146.3	153.7	168.3	197.6	170.7	165.9	168.3
Saskatchewan	100	140.5	161.9	157.1	166.7	142.9	150.0	176.2	190.5	178.6	183.3
Alberta	100	121.3	122.5	127.0	119.1	129.2	140.4	156.2	156.2	155.1	134.8
British Columbia - Colombie-Britannique	100	111.0	118.1	123.9	120.0	123.9	127.1	137.4	136.1	130.3	124.5
Yukon	100	560.0	865.0	645.0	740.0	720.0	965.0	840.0	975.0	1095.0	960.0
Northwest Territories(2) - Territoires du Nord-Ouest(2)	-	100.0	112.3	152.6	180.7	163.2	178.9	226.3	238.6	214.0	277.2

(1) Rate(s) based on 1981 (D) Preliminary Intercensal Estimates of the Population.

(1) Taux établis d'après les estimations préliminaires intercensales de 1981 (D) de la population.

(2) Abortion data for Northwest Territories was available from 1972 onwards.

(2) Les données pour les avortements pratiqués dans les Territoires du Nord-Ouest sont disponibles depuis 1972.

HISTORICAL TABLE 63. Indices of Therapeutic Abortion Rates Based on Live Births Plus Therapeutic Abortions, by Province, Canada, 1971-1981

TABLEAU HISTORIQUE 63. Indices des taux d'avortement thérapeutique se rapportant aux naissances vivantes plus avortements thérapeutiques, selon la province, Canada, 1971-1981

Province/area Province/région	Index of abortion rates Indice des taux d'avortement										
	Abortions per 100 live births plus abortions Avortements pour 100 naissances vivantes plus avortements										
	1971 base year = 100	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
	Année de base = 100										
All areas - Toutes les régions	100	127.8	141.8	153.2	153.2	165.8	173.4	187.3	191.1	191.1	188.6
Newfoundland - Terre-Neuve	100	166.7	266.7	266.7	250.0	600.0	700.0	816.7	1000.0	833.3	733.3
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	100	122.2	116.7	138.9	211.1	161.1	116.7	161.1	127.8	66.7	77.8
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	100	134.9	153.5	176.7	167.4	207.0	220.9	241.9	253.5	274.4	286.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	100	125.0	241.7	308.3	258.3	275.0	300.0	333.3	333.3	350.0	341.7
Québec	100	157.1	171.4	223.8	266.7	333.3	347.6	366.7	381.0	400.0	414.3
Ontario	100	126.4	140.0	150.9	150.0	162.7	168.2	177.3	182.7	181.8	181.8
Manitoba	100	143.2	156.8	170.5	159.1	175.0	195.5	231.8	206.8	204.5	206.8
Saskatchewan	100	140.0	168.9	160.0	171.1	146.7	153.3	184.4	195.6	186.7	191.1
Alberta	100	125.8	130.1	137.6	130.1	139.8	151.6	167.7	168.8	163.4	147.3
British Columbia - Colombie-Britannique	100	113.7	125.6	131.0	129.2	136.9	139.9	149.4	148.2	142.9	138.7
Yukon	100	600.0	956.3	706.3	993.8	937.5	1231.3	1087.5	1150.0	1300.0	1168.8
Northwest Territories(1) - Territoires du Nord-Ouest(1)	-	100.0	120.6	197.1	220.6	208.8	232.4	294.1	291.2	258.8	355.9

(1) See footnote (1) Table 62.

(1) Voir note (1) au tableau 62.

HISTORICAL TABLE 64. Therapeutic Abortions, by Month of Report, Canada, 1970-1981

TABLEAU HISTORIQUE 64. Avortements thérapeutiques, selon le mois de déclaration, Canada, 1970-1981

Month - Mois	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques												
TOTAL	11,200	30,949	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855	65,127
January - Janvier	169	1,889	2,785	3,386	3,655	4,030	4,223	4,439	4,745	5,313	5,745	4,961
February - Février	245	2,240	3,169	3,574	3,915	4,186	4,592	4,934	5,096	5,472	5,952	5,673
March - Mars	330	2,589	3,377	3,979	4,190	4,075	4,785	5,167	5,470	5,883	5,506	5,738
April - Avril	373	2,516	2,926	3,438	3,928	4,165	4,365	4,588	5,013	5,120	5,486	5,483
May - Mai	517	2,429	3,239	3,663	4,114	4,069	4,365	4,652	5,436	5,685	5,535	5,211
June - Juin	750	2,525	3,316	3,527	3,851	3,877	4,607	4,950	5,187	5,464	5,187	5,612
July - Juillet	1,014	2,673	3,167	3,365	4,063	4,153	4,352	4,514	4,865	5,166	5,547	5,452
August - Août	951	2,420	3,361	3,680	4,066	3,993	4,333	4,902	5,190	5,564	5,106	4,793
September - Septem- bre	1,214	2,714	3,290	3,419	3,864	4,153	4,674	5,012	5,468	5,094	5,511	5,604
October - Octobre	1,628	2,924	3,433	3,845	4,386	4,301	4,534	4,843	5,406	5,829	5,727	5,646
November - Novembre	1,757	2,939	3,514	3,786	4,108	3,988	4,808	4,899	5,319	5,431	5,021	5,253
December - Décembre	2,252	3,091	3,328	3,583	4,058	4,400	4,898	4,720	5,156	5,114	5,532	5,701
Per cent - Pourcentage												
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
January - Janvier	1.5	6.1	7.2	7.8	7.6	8.2	7.7	7.7	7.6	8.2	8.7	7.6
February - Février	2.2	7.2	8.1	8.3	8.1	8.5	8.4	8.6	8.2	8.4	9.0	8.7
March - Mars	2.9	8.4	8.7	9.2	8.7	8.3	8.8	9.0	8.8	9.0	8.4	8.8
April - Avril	3.3	8.1	7.5	8.0	8.1	8.4	8.0	8.0	8.0	7.9	8.3	8.4
May - Mai	4.6	7.8	8.3	8.5	8.5	8.2	8.0	8.1	8.7	8.7	8.4	8.0
June - Juin	6.7	8.2	8.5	8.2	8.0	7.8	8.4	8.6	8.3	8.4	7.9	8.6
July - Juillet	9.1	8.6	8.1	7.8	8.4	8.4	8.0	7.8	7.8	7.9	8.4	8.4
August - Août	8.5	7.8	8.6	8.5	8.4	8.1	7.9	8.5	8.3	8.5	7.8	7.4
September - Septem- bre	10.8	8.8	8.5	7.9	8.0	8.4	8.6	8.7	8.8	7.8	8.4	8.6
October - Octobre	14.5	9.4	8.8	8.9	9.1	8.7	8.3	8.4	8.7	8.9	8.7	8.7
November - Novembre	15.7	9.5	9.0	8.8	8.5	8.1	8.8	8.5	8.5	8.3	7.6	8.1
December - Décembre	20.1	10.0	8.6	8.3	8.4	8.9	9.0	8.2	8.3	7.9	8.4	8.8

HISTORICAL TABLE 65. Number of Reported Legal Abortions(1) for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1981

TABLEAU HISTORIQUE 65. Nombre d'avortements légaux(1) subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1981

Name of States (city) Noms des états (ville)	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All reported States - Tous les états déclarants	6,309	6,573	5,501	4,299	4,394	4,234	2,300	1,802	1,073	1,644	2,651
(New York City) - (Ville de New York)	3,849	4,365	3,433	1,319	746	553	271	274	237	127	74
Upstate New York - Ailleurs dans l'État de New York	2,460	2,208	2,068	2,855	3,344	3,235	1,486	917	557	551	616
Vermont	-	-	-	95	156	126	19	19	13	2	2
Minnesota	-	-	-	30	140	147	201	172	201	148	172
Maine	-	-	-	-	3	150	200	320	N/A	365	352
Montana	-	-	-	-	3	1	5	17	14	50	438
South Dakota	-	-	-	-	-	15	78	81	49	47	76
North Dakota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351	909
Hawaii - Hawaï	-	-	-	-	-	3	4	1	2	-	4
Pennsylvania - Pennsylvanie	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Connecticut	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3
New Hampshire	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
New Mexico - Nouveau Mexique	-	-	-	-	-	-	N/A	-	-	1	1
Oregon	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4
Michigan	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-

(1) Updated figures.

(1) Nombres révisés.

HISTORICAL TABLE 66. Therapeutic Abortions to Canadian Residents Based on Reports Within Canada, the United States and from England and Wales, 1971-1981

TABLEAU HISTORIQUE 66. Avortements thérapeutiques subis par les résidentes du Canada, selon les déclarations produites par le Canada, les États-Unis et par l'Angleterre et le Pays de Galles, 1971-1981

Year Année	Total legal abortions Total d'avorte- ments légaux	Legal abortions reported from Avortements légaux déclarés		
		Canada	United States États-Unis	England and Wales Angleterre et Pays de Galles
Legal abortions Avortements légaux				
1971	37,299	30,923	6,309	67
1972	45,478	38,853	6,573	52
1973	48,736	43,201	5,501	34
1974	52,459	48,136	4,299	24
1975	53,718	49,311	4,394	13
1976	58,732	54,478	4,234	20
1977	59,875	57,564	2,300	11
1978	64,109	62,290	1,802	17
1979	66,124	65,043	1,073	8
1980	67,401	65,751	1,644	6
1981	67,704	65,053	2,651	..
Abortion rates per 100 live births Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes				
1971	10.3	8.5	1.7	0.02
1972	13.1	11.2	1.9	0.01
1973	14.2	12.6	1.6	0.01
1974	15.0	13.7	1.2	0.01
1975	14.9	13.7	1.2	--
1976	16.3	15.1	1.2	0.01
1977	16.6	15.9	0.6	--
1978	17.9	17.4	0.5	--
1979	18.1	17.8	0.3	--
1980	18.2	17.7	0.4	--
1981	18.2	17.5	0.7	..

HISTORICAL TABLE 67. Total Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, by Province, Canada, August 25, 1970 - January 1, 1981

TABLEAU HISTORIQUE 67. Nombre total d'hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, selon la province, Canada, 25 août, 1970 - 1 janvier, 1981

Province/area	August 25, 1970	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Province/région	25 août, 1970										
All areas - Toutes les régions	143	247	261	259	274	271	265	261	270	269	267
Newfoundland - Terre-Neuve	4	7	7	6	6	6	6	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	6	11	12	12	13	12	12	11	12	13	13
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	9
Québec	16	23	31	27	35	32	24	24	30	30	31
Ontario	48	104	108	108	110	110	110	109	109	108	105
Manitoba	4	9	9	9	9	9	9	8	8	8	7
Saskatchewan	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Alberta	18	23	23	24	25	26	26	26	26	25	24
British Columbia - Colombie-Britannique	29	50	51	52	54	54	55	55	57	57	58
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	-	-	-	1	1	1	2	2	2	2	2

Note: Information is as at January 1st of each year, except for the year 1970.

Nota: Les renseignements s'appliquent au 1^{er} janvier de chaque année, excepté pour l'année 1970.

HISTORICAL TABLE 68. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited (Provisionally Accredited), by Province, Canada, August 25, 1970 - January 1, 1981

TABLEAU HISTORIQUE 68. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique accrédités (provisoirement accrédités), selon la province, Canada, 25 août, 1970 - 1 janvier, 1981

Province/area Province/région	August 25, 1970 25 août 1970	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All areas - Toutes les régions	120	194	232	237	254	252	248	250	259	258	257
Newfoundland - Terre-Neuve	4	7	7	6	6	6	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	6	11	12	12	13	12	12	11	12	13	13
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	9
Québec	15	17	27	24	32	29	24	24	29	29	30
Ontario	33	75	95	100	102	102	101	105	105	104	101
Manitoba	4	9	9	9	9	9	9	8	8	8	7
Saskatchewan	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Alberta	16	17	21	22	24	25	25	25	26	25	24
British Columbia - Colombie-Britannique	25	39	42	44	47	48	50	50	52	52	54
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	-	-	-	1	1	1	2	2	2	2	2

Note: Information is as at January 1st of each year, except for the year 1970.

Nota: Les renseignements s'appliquent au 1^{er} janvier de chaque année, excepté pour l'année 1970.

HISTORICAL TABLE 69. Number and Per Cent of Reported Hospitals and Abortions by Abortion Ranges, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 69. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et d'avortements selon le nombre d'avortements, Canada, 1974-1981

Abortion range Classe du nombre d'avortements	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Number of reported hospitals - Nombre d'hôpitaux déclarés								
Total	265	275	276	265	271	271	271	269
Not reported - Non déclarés	-	10	6	1	-	-	2	3
0 abortions - avortement	46	44	46	35	42	46	51	55
1- 20 abortions - avortements	71	62	62	65	55	52	44	45
21- 50 "	38	42	38	42	45	39	45	33
51-100 "	38	35	37	30	31	29	28	27
101-200 "	24	25	26	26	32	39	31	34
201-400 "	15	22	25	29	25	20	25	31
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	33	35	36	37	41	46	45	41
Number of reported abortions - Nombre d'avortements déclarés								
Total	48,198	49,390	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855	65,127
0 abortions - avortement	-	-	-	-	-	-	-	-
1- 20 abortions - avortements	791	588	512	552	441	457	321	434
21- 50 "	1,436	1,358	1,213	1,367	1,490	1,240	1,617	1,146
51-100 "	2,992	2,466	2,652	2,404	2,322	2,221	2,251	2,029
101-200 "	4,548	3,580	3,803	3,595	4,645	5,768	4,711	4,970
201-400 "	4,699	5,826	7,041	8,436	7,039	5,608	6,970	8,983
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	33,732	35,572	39,315	41,266	46,414	49,841	49,985	47,565
Per cent of reported hospitals - Pourcentage d'hôpitaux déclarés								
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Not reported - Non déclarés	-	3.6	2.2	0.4	-	-	0.7	1.1
0 abortions - avortements	17.4	16.0	16.7	13.2	15.5	17.0	18.8	20.4
1- 20 abortions - avortements	26.8	22.5	22.5	24.5	20.3	19.2	16.2	16.7
21- 50 "	14.3	15.3	13.8	15.8	16.6	14.4	16.6	12.3
51-100 "	14.3	12.7	13.4	11.3	11.4	10.7	10.3	10.0
101-200 "	9.1	9.1	9.4	9.8	11.8	14.4	11.4	12.6
201-400 "	5.7	8.0	9.1	10.9	9.2	7.4	9.2	11.5
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	12.5	12.7	13.0	14.0	15.1	17.0	16.6	15.2
Per cent of reported abortions - Pourcentage d'avortements déclarés								
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0 abortions - avortement	-	-	-	-	-	-	-	-
1- 20 abortions - avortements	1.6	1.2	0.9	1.0	0.7	0.7	0.5	0.7
21- 50 "	3.0	2.8	2.2	2.4	2.4	1.9	2.5	1.8
51-100 "	6.2	5.0	4.9	4.2	3.7	3.4	3.4	3.1
101-200 "	9.4	7.2	7.0	6.2	7.4	8.9	7.2	7.6
201-400 "	9.7	11.8	12.9	14.6	11.3	8.6	10.6	13.8
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	70.0	72.0	72.1	71.6	74.4	76.5	75.9	73.0

HISTORICAL TABLE 70. Total Live Births, Births to Mothers with Marital Status Other than Married with Per Cent of Live Births, by Province, Canada, 1970-1981

Item	No.		Canada	Newfound- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
				Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick		
1 Live births		1970	371,988	12,539	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724
2		1971	362,187	12,767	2,103	14,250	12,187	89,210	130,395
3		1972	347,319	12,898	2,010	13,536	11,806	83,603	125,060
4		1973	343,373	11,906	1,886	13,289	11,425	84,057	123,776
5		1974	350,650	11,504	1,939	12,941	11,444	89,364	124,229
6		1975	359,323	11,213	1,928	13,123	11,789	93,597	125,775
7		1976	359,987	11,130	1,941	12,821	11,811	96,342	122,700
8		1977	361,400	11,110	1,969	12,374	11,515	95,690	122,757
9		1978	358,852	10,480	1,985	12,548	10,790	94,860	120,964
10		1979	366,064	10,170	1,934	12,406	10,848	98,646	121,655
11		1980	370,709	10,332	1,958	12,369	10,636	97,421	123,316
12		1981	371,346	10,130	1,897	12,079	10,503	95,322	122,183
13 Births to mothers other		1970	35,588	1,122	178	1,609	1,069	7,307	10,248
14 than married		1971	32,693	1,229	171	1,664	1,177	7,087	8,492
15		1972	31,257	1,345	171	1,662	1,193	6,161	8,437
16		1973	31,005	1,345	187	1,580	1,227	6,229	8,285
17		1974	30,362(1)	..	179	1,566	1,125	6,438	9,114
18		1975	25,735(2)	..	201	1,684	1,247	..	9,814
19		1976	26,529(2)	..	203	1,603	1,456	..	10,285
20		1977	39,707(1)	..	237	1,814	1,479	11,273	10,649
21		1978	40,870(1)	..	235	1,910	1,493	11,153	11,102
22		1979	43,492(1)	..	246	1,944	1,521	12,436	11,391
23		1980	47,624(1)	..	255	1,988	1,697	13,824	12,190
24		1981	51,215(1)	..	284	2,057	1,746	14,901	12,730
25 Per cent of live births to		1970	9.6	8.9	9.1	11.4	9.3	8.0	7.6
26 mothers other than mar-		1971	9.0	9.6	8.1	11.7	9.7	7.9	6.5
27 ried to total live births		1972	9.0	10.4	8.5	12.3	10.1	7.4	6.7
28		1973	9.0	11.3	9.9	11.9	10.7	7.4	6.7
29		1974	9.0(1)	..	9.2	12.1	9.8	7.2	7.3
30		1975	10.1(2)	..	10.4	12.8	10.6	..	7.8
31		1976	10.5(2)	..	10.5	12.5	12.3	..	8.4
32		1977	11.3(1)	..	12.0	14.7	12.8	11.8	8.7
33		1978	11.7(1)	..	11.8	15.2	13.8	11.8	9.2
34		1979	12.2(1)	..	12.7	15.7	14.0	12.6	9.4
35		1980	13.2(1)	..	13.0	16.1	16.0	14.2	9.9
36		1981	14.2(1)	..	15.0	17.0	16.6	15.6	10.4

(1) Excludes figures for Newfoundland.

(2) Excludes figures for Newfoundland and Quebec.

TABLEAU HISTORIQUE 70. Nombre total de naissances vivantes, nombre de naissances en dehors des liens du mariage et pourcentage par rapport au nombre total de naissances vivantes, selon la province, Canada, 1970-1981

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Détail	No
18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337	1970 Naissances vivantes	1
18,031	16,054	30,545	34,852	506	1,287	1971	2
17,398	15,473	29,282	34,563	451	1,239	1972	3
16,964	14,806	29,288	34,352	420	1,204	1973	4
17,311	15,118	29,813	35,450	495	1,042	1974	5
17,145	15,265	31,624	36,281	408	1,175	1975	6
16,731	15,969	33,063	35,848	448	1,183	1976	7
16,716	16,547	34,406	36,691	433	1,192	1977	8
16,397	16,550	35,396	37,231	447	1,204	1978	9
16,242	16,944	37,003	38,432	501	1,283	1979	10
15,989	17,057	39,749	40,104	476	1,302	1980	11
16,073	17,209	42,638	41,474	536	1,302	1981	12
2,337	2,217	4,082	5,035	119	265	1970 Nombre de naissances en	13
2,338	2,257	3,638	4,236	125	279	1971 dehors des liens du	14
2,255	2,237	3,456	3,930	100	310	1972 mariage	15
2,278	2,276	3,220	3,954	104	320	1973	16
2,188	2,148	3,469	3,733	103	299	1974	17
2,216	2,278	3,694	4,107	102	392	1975	18
2,308	2,384	3,690	4,129	106	365	1976	19
2,523	2,601	4,123	4,481	112	415	1977	20
2,571	2,758	4,475	4,604	116	453	1978	21
2,566	2,851	4,831	5,085	136	485	1979	22
2,662	3,051	5,595	5,698	126	538	1980	23
2,874	3,262	6,293	6,365	153	550	1981	24
12.8	13.5	12.8	13.7	26.4	19.8	1970 Pourcentage de naissances	25
13.0	14.1	11.9	12.2	24.7	21.7	1971 vivantes en dehors des	26
13.0	14.5	11.8	11.4	22.2	25.0	1972 liens du mariage par	27
13.4	15.4	11.0	11.5	24.8	26.6	1973 rapport au nombre total	28
12.6	14.2	11.6	10.5	20.8	28.7	1974 de naissances vivantes	29
12.9	14.9	11.7	11.3	25.0	33.4	1975	30
13.8	14.9	11.2	11.5	23.7	30.9	1976	31
15.1	15.7	12.0	12.2	25.9	34.8	1977	32
15.7	16.7	12.6	12.4	26.0	37.6	1978	33
15.8	16.8	13.1	13.2	27.1	37.8	1979	34
16.6	17.9	14.1	14.2	26.5	41.3	1980	35
17.9	19.0	14.8	15.3	28.5	42.2	1981	36

(1) Les chiffres pour Terre-Neuve sont exclus.

(2) Les chiffres pour Terre-Neuve et Québec sont exclus.

HISTORICAL TABLE 71. Registered Female Deaths, by Province, Canada, 1970-1981

Item	No.		Canada	Newfound- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec
				Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick	
1 Female deaths, all ages,	1970		64,853	1,312	427	2,789	2,095	17,016
2 all causes	1971		65,449	1,311	430	2,758	2,032	17,061
3	1972		67,941	1,342	433	2,858	2,061	17,749
4	1973		68,664	1,357	404	2,824	2,120	17,809
5	1974		70,219	1,316	474	2,856	2,164	17,964
6	1975		70,251	1,298	443	2,825	2,200	18,094
7	1976		70,284	1,371	461	2,963	2,170	17,893
8	1977		70,626	1,261	394	2,882	2,147	17,984
9	1978		71,064	1,256	424	2,864	2,132	18,200
10	1979		71,651	1,257	433	2,912	2,152	18,019
11	1980		73,898	1,404	468	3,057	2,240	18,310
12	1981		73,974	1,291	421	2,990	2,143	17,938
13 Deaths, females aged	1970		6,201	115	31	203	182	1,827
14 15-49, all causes	1971		6,194	119	21	209	155	1,827
15	1972		6,362	112	34	226	171	1,931
16	1973		6,377	133	24	205	187	1,871
17	1974		6,355	105	29	228	170	1,774
18	1975		6,436	104	38	211	155	1,916
19	1976		5,962	102	22	207	161	1,717
20	1977		6,131	98	27	201	165	1,741
21	1978		5,812	101	15	186	174	1,648
22	1979		6,122	99	11	168	165	1,812
23	1980		5,948	120	19	183	157	1,630
24	1981		5,766	103	14	168	145	1,542
25 Deaths, females, from	1970		75	5	-	2	2	22
26 complications of	1971		66	1	-	7	-	20
27 pregnancy, child-birth	1972		54	2	1	1	1	18
28 and puerperium, all ages	1973		37	2	-	-	1	10
29	1974		35	1	-	1	1	12
30	1975		27	1	1	-	2	8
31	1976		24	1	-	-	2	2
32	1977		18	-	-	1	-	5
33	1978		23	-	-	1	1	7
34	1979		27	-	-	3	1	7
35	1980		28	1	1	-	1	5
36	1981		23	1	-	1	2	4
37 Abortion deaths, females	1970		14	-	-	1	1	4
38 all ages(1)	1971		6	-	-	-	-	1
39	1972		1	-	-	-	-	-
40	1973		1	-	-	-	-	1
41	1974		3	-	-	-	-	-
42	1975		3	-	1	-	1	-
43	1976		2	-	-	-	-	-
44	1977		1	-	-	-	-	1
45	1978		-	-	-	-	-	-
46	1979		-	-	-	-	-	-
47	1980		-	-	-	-	-	-
48	1981		-	-	-	-	-	-
49 Legally induced abortions(1)	1970		4	-	-	-	-	2
50	1971		2	-	-	-	-	-
51	1972		-	-	-	-	-	-
52	1973		-	-	-	-	-	-
53	1974		1	-	-	-	-	-
54	1975		-	-	-	-	-	-
55	1976		-	-	-	-	-	-
56	1977(2)		-	-	-	-	-	-
57	1978		-	-	-	-	-	-
58	1979		-	-	-	-	-	-
59	1980		-	-	-	-	-	-
60	1981		-	-	-	-	-	-
61 Illegally induced abortions(1)	1970		5	-	-	-	1	1
62	1971		1	-	-	-	-	-
63	1972		1	-	-	-	-	-
64	1973		-	-	-	-	-	-
65	1974		-	-	-	-	-	-
66	1975		-	-	-	-	-	-
67	1976		-	-	-	-	-	-
68	1977		-	-	-	-	-	-
69	1978		-	-	-	-	-	-
70	1979		-	-	-	-	-	-
71	1980		-	-	-	-	-	-
72	1981		-	-	-	-	-	-
73 Spontaneous abortions, and(1)	1970		5	-	-	1	-	1
74 unspecified abortions	1971		3	-	-	-	-	1
75	1972		-	-	-	-	-	-
76	1973		1	-	-	-	-	1
77	1974		2	-	-	-	-	-
78	1975		3	-	1	-	1	-
79	1976		2	-	-	-	-	-
80	1977		1	-	-	-	-	1
81	1978		-	-	-	-	-	-
82	1979		-	-	-	-	-	-
83	1980		-	-	-	-	-	-
84	1981		-	-	-	-	-	-

(1) 1970-1978 ICDA-8 revision codes were used, 1979-1981, ICD-9 revision codes were used.

(2) One legal abortion related death of a woman, resident of Ontario, was notified by the Center of Disease Control, U.S. Department of Health and Human Services in 1977.

TABLEAU HISTORIQUE 71. Mortalité féminine déclarée, selon la province, Canada, 1970-1981

Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Yukon	Northwest Territories	Détail	N°
				Colombie- Britannique		Territoires du Nord- Ouest		
24,249	3,207	2,897	3,835	6,889	34	103	1970 Mortalité féminine, tous les	1
24,249	3,362	2,818	4,036	7,274	29	89	1971 âges et toutes les causes	2
25,556	3,357	2,874	4,031	7,557	29	94	1972	3
26,124	3,468	2,983	4,132	7,336	30	77	1973	4
26,571	3,545	3,081	4,349	7,785	36	78	1974	5
26,497	3,476	3,025	4,468	7,806	35	84	1975	6
26,420	3,564	3,011	4,471	7,841	30	89	1976	7
27,142	3,333	2,987	4,589	7,800	32	75	1977	8
26,825	3,464	3,095	4,742	7,948	27	87	1978	9
27,371	3,474	2,963	4,770	8,192	35	73	1979	10
28,227	3,702	3,090	5,062	8,213	41	84	1980	11
28,377	3,728	3,095	5,200	8,675	48	68	1981	12
2,144	269	268	433	696	9	24	1970 Mortalité, femmes âgées de	13
2,170	243	224	482	709	13	22	1971 15-49 ans, toutes les causes	14
2,184	279	226	466	704	6	23	1972	15
2,272	262	234	436	726	5	22	1973	16
2,237	269	217	516	779	13	18	1974	17
2,157	279	241	545	763	9	18	1975	18
2,004	290	262	506	661	11	19	1976	19
2,126	249	235	510	751	6	22	1977	20
1,957	225	234	551	690	8	23	1978	21
2,045	236	219	593	743	13	18	1979	22
1,999	236	231	622	722	12	17	1980	23
1,917	253	226	601	766	15	16	1981	24
27	4	3	4	5	-	1	1970 Mortalité, femmes, résultant	25
25	2	2	3	6	-	-	1971 des complications de la	26
14	1	5	4	4	1	2	1972 grossesse et des suites des	27
14	-	1	4	5	-	-	1973 couches, tous les âges	28
12	-	3	1	3	-	1	1974	29
6	1	3	2	2	-	1	1975	30
10	2	2	1	3	-	1	1976	31
7	-	-	2	3	-	-	1977	32
8	-	-	1	5	-	-	1978	33
9	2	1	2	2	-	-	1979	34
14	2	-	2	2	-	-	1980	35
10	-	-	2	3	-	-	1981	36
3	1	-	1	3	-	-	1970 Mortalité, femmes, résultant	37
4	-	1	-	-	-	-	1971 d'avortements, tous les âges(1)	38
1	-	-	-	-	-	-	1972	39
-	-	-	-	-	-	-	1973	40
2	-	-	-	1	-	-	1974	41
1	-	-	-	-	-	-	1975	42
2	-	-	-	-	-	-	1976	43
-	-	-	-	-	-	-	1977	44
-	-	-	-	-	-	-	1978	45
-	-	-	-	-	-	-	1979	46
-	-	-	-	-	-	-	1980	47
-	-	-	-	-	-	-	1981	48
1	-	-	-	1	-	-	1970 Avortements provoqués pour	49
2	-	-	-	-	-	-	1971 motifs médicaux ou légaux(1)	50
-	-	-	-	-	-	-	1972	51
-	-	-	-	-	-	-	1973	52
-	-	-	-	1	-	-	1974	53
-	-	-	-	-	-	-	1975	54
-	-	-	-	-	-	-	1976	55
-	-	-	-	-	-	-	1977(2)	56
-	-	-	-	-	-	-	1978	57
-	-	-	-	-	-	-	1979	58
-	-	-	-	-	-	-	1980	59
-	-	-	-	-	-	-	1981	60
1	-	-	-	2	-	-	1970 Avortements provoqués pour	61
1	-	-	-	-	-	-	1971 d'autres motifs (avortements	62
1	-	-	-	-	-	-	1972 criminels provoqués sans	63
-	-	-	-	-	-	-	1973 motif médical ou légal; per	64
-	-	-	-	-	-	-	1974 la femme elle-même)(1)	65
-	-	-	-	-	-	-	1975	66
-	-	-	-	-	-	-	1976	67
-	-	-	-	-	-	-	1977	68
-	-	-	-	-	-	-	1978	69
-	-	-	-	-	-	-	1979	70
-	-	-	-	-	-	-	1980	71
-	-	-	-	-	-	-	1981	72
1	1	-	1	-	-	-	1970 Avortements précisés comme	73
1	-	1	-	-	-	-	1971 spontanés, avortements non	74
-	-	-	-	-	-	-	1972 précisés comme provoqués ou	75
-	-	-	-	-	-	-	1973 spontanés et autres avorte-	76
2	-	-	-	-	-	-	1974 ments(1)	77
1	-	-	-	-	-	-	1975	78
2	-	-	-	-	-	-	1976	79
-	-	-	-	-	-	-	1977	80
-	-	-	-	-	-	-	1978	81
-	-	-	-	-	-	-	1979	82
-	-	-	-	-	-	-	1980	83
-	-	-	-	-	-	-	1981	84

(1) Pour les années 1970 à 1978, les codes de la CIM-8 ont été utilisés; pour les années 1979 à 1981, les codes de la CIM-9 ont été utilisés.

(2) Le décès d'une résidente de l'Ontario, par suite d'un avortement légal, nous a été communiqué par le Center of Disease Control du Department of Health and Human Services des États-Unis.

HISTORICAL TABLE 72. Maternal Deaths by Diagnoses and Ages of Women, Canada, 1972-1978

TABLEAU HISTORIQUE 72. Décès dus à une maternité selon les diagnostics et l'âge des femmes, Canada, 1972-1978

Cause of death	Age group (years)	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Cause du décès	Groupe d'âges (ans)							
All complications of pregnancy, childbirth and puerperium Toutes les complications de grossesse, accouchement et suite de couches (630-678)	All ages - Tous les âges	54	37	35	27	24	18	23
	Under 20 years - Moins de 20 ans	5	2	3	-	1	1	-
	20-29 years - ans	25	22	19	19	14	7	11
	30-39 years - ans	19	11	11	7	8	7	10
	Over 39 years - Plus de 39 ans	5	2	2	1	1	2	2
	Not specified - Non précisé	-	-	-	-	-	1	-
Complications of pregnancy - Complications de la grossesse (630-634)	All ages - Tous les âges	8	5	7	7	6	4	5
	Under 20 years - Moins de 20 ans	1	1	-	-	1	-	-
	20-29 years - ans	4	3	4	7	4	1	2
	30-39 years - ans	2	1	3	-	1	2	2
	Over 39 years - Plus de 39 ans	1	-	-	-	-	1	1
Urinary infections and toxæmias of pregnancy and puerperium - Infections urinaires et toxémies gravidiques et puerpérales (635-639)	All ages - Tous les âges	16	9	4	5	6	3	6
	Under 20 years - Moins de 20 ans	3	-	1	-	-	-	-
	20-29 years - ans	9	8	2	2	5	1	1
	30-39 years - ans	4	-	1	3	1	2	4
	Over 39 years - Plus de 39 ans	-	1	-	-	-	-	1
Abortion - Avortement (640-645)	All ages - Tous les âges	1	1	3	3	2	1	-
	Under 20 years - Moins de 20 ans	-	-	1	-	-	-	-
	20-29 years - ans	-	-	1	2	1	-	-
	30-39 years - ans	1	1	1	1	1	1	-
	Over 39 years - Plus de 39 ans	-	-	-	-	-	-	-
Delivery with complications - Accouchement avec complications (651-669)	All ages - Tous les âges	15	14	9	4	6	3	4
	Under 20 years - Moins de 20 ans	1	-	1	-	-	1	-
	20-29 years - ans	5	5	5	2	2	-	3
	30-39 years - ans	8	8	2	1	4	-	1
	Over 39 years - Plus de 39 ans	1	1	1	1	-	1	-
	Not specified - Non précisé	-	-	-	-	-	1	-
Complications of puerperium - Complications des suites de couches (670-678)	All ages - Tous les âges	14	8	12	8	4	7	8
	Under 20 years - Moins de 20 ans	-	1	-	-	-	-	-
	20-29 years - ans	7	6	7	6	2	5	5
	30-39 years - ans	4	1	4	2	1	2	3
	Over 39 years - Plus de 39 ans	3	-	1	-	1	-	-

HISTORICAL TABLE 73. Selected Demographic Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 73. Certaines caractéristiques démographiques des cas d'avortement, Canada, 1974-1981

Item/description	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Caractéristiques								
ABORTIONS WITH REPORTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL CHARACTERISTICS - TOTAL - AVORTEMENTS POUR LESQUELS ON DISPOSE DE CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET MÉDICALES	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554
Per cent to total abortions								
Pourcentage par rapport au total des avortements								
Marital status - État matrimonial:								
Single - Célibataire	58.2	58.4	58.4	60.2	61.3	64.0	65.2	65.8
Married - Mariée	31.3	31.4	30.7	29.0	27.3	24.7	23.7	23.0
Other - Autres	10.6	10.2	10.9	10.8	11.4	11.3	11.0	11.3
Age - Âge:								
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8
15-19 years - ans	30.3	30.1	29.5	29.6	29.5	29.4	28.8	27.5
20-24 " "	29.3	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3
25-29 " "	18.5	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9
30-34 " "	10.7	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0
35-39 " "	6.8	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5
40-44 " "	3.0	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8
Over 44 years - Plus de 44 ans	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2
Gestation:								
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	20.8	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5
9-12 weeks - semaines	58.0	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1
13-16 " "	14.6	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9
17-20 " "	6.2	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:								
0	57.2	57.3	57.6	59.0	59.7	61.7	62.4	62.0
1	14.3	14.3	15.0	15.6	15.7	15.5	15.7	15.9
2	14.2	14.5	14.7	14.0	13.9	13.3	13.1	13.6
3 or more - ou plus	13.0	11.8	10.6	9.3	8.3	7.3	6.9	6.4
Unknown - Inconnu	1.4	2.0	2.0	2.0	2.3	2.2	1.9	2.1
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:								
0	91.4	90.9	90.8	91.1	91.2	91.7	91.8	91.8
1	5.2	5.1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6
2 or more - ou plus	1.9	1.8	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3
Unknown - Inconnu	1.5	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:								
0	90.7	88.9	87.4	86.1	84.4	83.7	82.6	81.4
1	6.9	7.6	8.8	9.8	11.0	11.9	12.8	13.6
2 or more - ou plus	0.9	1.0	1.2	1.4	1.9	2.1	2.5	2.7
Unknown - Inconnu	1.5	2.5	2.7	2.6	2.7	2.3	2.1	2.3
Concurrent sterilizations - Stérilisations concomitantes	12.3	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7
Abortion complications - Complications d'avortement								
Cases with at least one complication - Cas ayant eu au moins une complication	3.1	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3

HISTORICAL TABLE 74. Selected Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 74. Certaines caractéristiques médicales des cas d'avortement, Canada, 1974-1981

Item/description Caractéristiques	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
TOTAL ABORTIONS - TOTAL DES AVORTEMENTS	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Days of hospitalization - Jours d'hospitalisation:								
0 days - jour	29.5	34.9	37.9	47.9	53.4	57.4	59.7	64.2
1 day - jour	27.9	26.8	28.8	22.2	21.6	21.0	21.4	20.9
2 days - jours	21.7	21.6	19.7	18.8	15.4	14.5	12.6	10.1
3 " "	8.4	7.9	6.9	5.9	5.1	4.0	3.6	2.8
4-6 " "	9.2	6.7	5.3	4.2	3.6	2.4	2.1	1.7
Over 6 days - Plus de 6 jours	3.3	2.1	1.4	1.0	0.9	0.7	0.5	0.4
Average days - Moyenne de jours	1.7	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6
Initial surgical procedure - Intervention chirurgicale initiale:								
Curettage - Total - Curetage	83.4	84.2	84.5	91.3	92.2	93.6	93.7	93.8
Suction - Aspiration	62.6	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5
Surgical - Chirurgie	20.7	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3
Saline - Soluté salé	8.6	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3
Prostaglandin - Prostaglandine	0.2	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1
Urea - Urée	0.7	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	3.4	5.1	5.7	--	0.1	--	0.3	0.5
Hysterectomy/Hysterotomy - Hystérectomie/Hystérotomie	3.4	2.3	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3
Other - Autres	0.2	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1
Sterilization procedure - Mode de stérilisation:								
Per cent to total abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements	12.3	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2.4	3.3	3.7	3.7	3.9	3.7	3.4	3.2
Tubal ligation - Ligature des trompes	7.2	5.6	4.7	4.2	3.8	3.6	3.2	3.4
Tubal ring - Agrafe (trompes)	--	--	--	--	--	--	0.3	0.3
Tubal banding - Bande (trompes)	--	--	--	--	--	--	0.2	0.2
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	2.0	1.9	1.5	1.2	0.9	0.5	0.4	0.4
Hysterectomy - Hystérectomie	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
Other - Autres	0.1	0.1	--	--	0.1	--	0.1	0.1
Abortion complications - Complications d'avortement:								
Per cent to total abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements	3.1	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3
Haemorrhage - Hémorragie	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Infection	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1.7	1.8	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	1.5
Death - Décès	--	--	--	--	--	--	--	--
Other - Autres	0.1	0.1	--	--	--	--	--	--

HISTORICAL TABLE 75. Age of Women at Pregnancy Termination for Abortion, Canada, 1974-1981

TABEAU HISTORIQUE 75. Âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse pour un avortement, Canada, 1974-1981

Age group Groupe d'âges	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Total abortions - Total des avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years - Moins de 20 ans	31.5	31.3	30.7	30.8	30.5	30.4	29.7	28.3
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8
15 years - ans	2.9	2.9	3.0	2.7	2.4	2.4	2.2	2.0
16 " "	5.6	5.6	5.3	5.2	4.9	4.9	4.7	4.4
17 " "	6.6	6.6	6.2	6.5	6.4	6.3	6.3	5.9
18 " "	7.5	7.4	7.6	7.6	7.9	7.7	7.6	7.6
19 " "	7.7	7.6	7.3	7.6	7.9	8.1	8.0	7.6
20-24 years - ans	29.3	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3
20 years - ans	7.0	6.9	7.0	7.0	7.2	7.5	7.7	7.6
21 " "	6.3	6.1	6.3	6.5	6.7	7.0	6.9	7.0
22 " "	5.8	5.7	5.9	6.0	6.2	6.3	6.4	6.6
23 " "	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8
24 " "	5.0	5.1	4.9	5.1	5.2	5.2	5.0	5.3
25-29 years - ans	18.5	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9
25 years - ans	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.8	4.7	4.8
26 " "	4.3	4.2	4.2	4.1	4.2	4.1	4.4	4.4
27 " "	4.0	3.9	4.0	3.8	3.8	3.7	3.8	3.9
28 " "	3.0	3.9	3.6	3.6	3.5	3.4	3.5	3.6
29 " "	2.7	2.9	3.6	3.3	3.2	3.2	3.1	3.2
30-34 years - ans	10.7	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0
30 years - ans	2.6	2.5	2.7	3.1	3.0	2.8	2.9	3.0
31 " "	2.3	2.4	2.3	2.4	2.6	2.6	2.5	2.6
32 " "	2.0	2.1	2.2	2.1	2.2	2.4	2.4	2.4
33 " "	2.0	1.9	2.0	1.9	1.8	1.9	2.1	2.1
34 " "	1.7	1.7	1.8	1.7	1.6	1.5	1.7	1.9
35-39 years - ans	6.8	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5
35 years - ans	1.6	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4
36 " "	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3
37 " "	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2
38 " "	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9
39 " "	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
40-44 years - ans	3.0	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8
40 years - ans	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
41 " "	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
42 " "	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
43 " "	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
44 " "	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
45 years and over - ans et plus	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2

HISTORICAL TABLE 76. Gestation Weeks at Pregnancy Termination for Abortion, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 76. Semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse pour un avortement, Canada, 1974-1981

Gestation weeks at pregnancy termination Semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Total abortions - Total des avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
12 weeks or less - Semaines ou moins	78.8	81.3	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6
13 weeks or more - Semaines ou plus	21.2	18.7	16.9	15.8	15.4	14.1	14.0	13.4
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	20.8	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5
9-12 weeks - semaines	58.0	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1
13-16 " "	14.6	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9
17-20 " "	6.2	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Under 7 weeks - Moins de 7 semaines	3.5	2.8	2.9	2.2	2.1	2.0	2.3	2.6
7- 8 weeks - semaines	17.3	19.6	21.1	21.6	22.6	22.6	22.4	22.9
9-10 " "	32.7	33.7	34.7	36.4	36.2	36.4	36.3	36.2
11-12 " "	25.3	25.2	24.3	24.0	23.7	24.9	25.1	24.9
13-14 " "	9.7	9.0	7.7	7.3	7.6	7.1	7.3	7.0
15-16 " "	4.9	4.3	4.1	3.7	3.5	3.2	3.1	3.0
17-18 " "	4.5	3.9	3.9	3.4	3.0	2.7	2.5	2.4
19-20 " "	1.7	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9
21-22 " "	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2
Over 22 weeks - Plus de 22 semaines	0.1	0.1	--	--	0.1	--	--	0.1

HISTORICAL TABLE 77. Age of Women, by Period of Gestation in Weeks at Pregnancy Termination for Abortion, Canada, 1975-1981

TABLEAU HISTORIQUE 77. Age des femmes, selon la période de gestation en semaines au moment de l'interruption de la grossesse pour avortement, Canada, 1975-1981

Age and gestation weeks	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Age et semaines de gestation							
All ages - Total - Tous les âges	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5
9-12 weeks - semaines	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1
13-16 weeks - semaines	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.4	5.1	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5
Under 20 years - Moins de 20 ans	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16.0	16.5	16.6	17.8	17.4	17.5	18.7
9-12 weeks - semaines	58.0	58.7	60.7	59.9	62.0	62.9	62.3
13-16 weeks - semaines	17.5	16.2	15.0	15.5	14.6	13.9	13.6
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	8.5	8.6	7.7	6.8	6.0	5.7	5.4
20-24 years - ans	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	21.6	24.1	23.0	23.4	23.4	23.5	23.8
9-12 weeks - semaines	60.3	59.6	61.3	61.6	63.0	62.1	62.3
13-16 weeks - semaines	13.0	11.7	11.1	11.0	10.2	10.9	10.5
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.1	4.7	4.6	4.1	3.5	3.5	3.4
25-29 years - ans	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.6	28.1	28.5	29.9	28.9	28.6	29.6
9-12 weeks - semaines	59.3	60.4	60.8	59.2	61.3	61.2	60.5
13-16 weeks - semaines	10.5	8.6	7.9	8.2	7.5	8.0	7.7
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.6	2.9	2.8	2.7	2.3	2.3	2.2
30-34 years - ans	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	30.3	31.6	31.6	32.3	33.7	33.8	33.9
9-12 weeks - semaines	56.3	58.0	58.9	58.5	57.7	58.9	58.6
13-16 weeks - semaines	10.4	7.9	7.3	7.2	6.5	5.8	5.9
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.0	2.5	2.2	2.1	2.1	1.5	1.5
35-39 years - ans	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	29.2	33.6	32.1	33.3	34.3	35.8	34.3
9-12 weeks - semaines	59.2	55.7	57.5	57.5	57.0	55.1	57.0
13-16 weeks - semaines	9.3	8.2	7.8	6.9	5.9	7.1	5.9
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	2.4	2.5	2.5	2.3	2.8	2.0	2.9
40 years or more - ans ou plus	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.8	27.8	30.5	31.3	30.2	28.7	34.2
9-12 weeks - semaines	59.8	58.1	57.4	56.6	58.4	59.4	55.6
13-16 weeks - semaines	10.1	9.8	8.0	8.7	7.9	8.3	6.9
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.3	4.3	4.1	3.3	3.5	3.5	3.2

HISTORICAL TABLE 78. Per Cent Distribution, Initial Procedure by Weeks of Gestation, Canada 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 78. Répartition en pourcentage, procédé initial selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1974-1981

Initial procedure - Gestation - Procédé initial		1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
ALL PROCEDURES - TOUTES LES INTERVENTIONS	No. - nbre	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C - Aspiration	%	62.6	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5
Surgical - D & C - Chirurgie	%	20.7	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3
Hysterotomy - Hystérotomie	%	3.0	2.0	1.4	0.9	0.7	0.5	0.3	0.2
Hysterectomy - Hystérectomie	%	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Saline - Soluté salé	%	8.6	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3
Prostaglandin - Prostaglandine	%	0.2	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1
Urea - Urée	%	0.7	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	%	3.4	5.1	5.7	--	0.1	-	0.3	0.5
Other - Autres	%	0.2	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1
Suction - D & C - Aspiration	No. - nbre	25,822	34,558	39,738	46,960	52,398	56,611	57,409	57,119
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	20.4	20.2	21.3	25.7	26.6	26.1	25.8	26.6
9-12 " "	%	67.7	68.8	69.2	65.7	64.6	65.2	65.3	64.8
13-16 " "	%	11.4	10.5	9.1	8.1	8.3	8.2	8.4	8.1
17-20 " "	%	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	0.1	--	--	--	--	--	--	--
Surgical - D & C - Chirurgie	No. - nbre	8,554	6,724	5,956	5,186	4,598	3,799	3,748	3,439
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	20.9	22.1	24.6	27.3	26.4	25.9	28.6	28.3
9-12 weeks - semaines	%	66.2	64.8	63.6	61.9	59.9	63.3	60.8	60.6
13-16 " "	%	12.0	12.3	11.1	10.0	12.8	10.1	9.8	10.4
17-20 " "	%	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	0.1	0.2	0.1	--	0.1	0.1	0.1	0.1
Hysterotomy - Hystérotomie	No. - nbre	1,247	999	745	532	442	309	202	156
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	5.6	6.6	5.8	5.6	8.1	10.4	7.4	7.7
9-12 weeks - semaines	%	35.8	38.0	35.4	35.3	32.1	26.5	30.7	34.6
13-16 " "	%	41.8	39.2	40.1	41.5	42.5	35.0	39.1	30.8
17-20 " "	%	15.5	15.5	17.6	16.0	14.7	25.6	20.8	23.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	1.3	0.6	1.1	1.5	2.5	2.6	2.0	3.8
Hysterectomy - Hystérectomie	No. - nbre	175	133	126	90	105	82	52	50
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	18.3	21.8	19.8	16.7	19.0	28.0	25.0	20.0
9-12 weeks - semaines	%	46.9	49.6	60.3	47.8	44.8	41.5	59.6	50.0
13-16 " "	%	27.4	21.8	17.5	18.9	27.6	23.2	11.5	22.0
17-20 " "	%	6.9	6.8	2.4	15.6	7.6	6.1	3.8	6.0
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	0.6	-	-	1.1	1.0	1.2	-	2.0
Saline - Soluté salé	No. - nbre	3,565	2,850	2,862	2,306	1,900	1,625	1,734	1,483
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	0.8	0.5	0.5	0.3	0.5	0.2	0.2	0.4
9-12 weeks - semaines	%	4.4	3.9	3.6	4.2	4.5	3.0	3.2	2.8
13-16 " "	%	36.2	38.8	37.0	36.3	34.3	35.8	37.8	35.1
17-20 " "	%	55.3	55.2	57.3	56.3	57.9	59.1	56.5	58.3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	3.4	1.5	1.6	2.9	2.8	1.9	2.3	3.4
Prostaglandin - Prostaglandine	No. - nbre	83	821	1,279	1,574	1,749	1,586	1,327	1,332
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	-	0.4	1.5	1.1	0.5	0.6	0.8	0.7
9-12 weeks - semaines	%	-	5.8	6.9	5.5	7.0	7.2	5.6	5.6
13-16 " "	%	33.7	40.9	43.9	43.1	45.5	41.6	43.5	43.2
17-20 " "	%	63.9	49.5	46.1	47.1	45.1	47.6	47.0	45.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	2.4	3.4	1.6	3.2	2.1	3.0	3.2	5.3
Urea - Urée	No. - nbre	302	400	298	437	542	521	569	609
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	0.7	0.8	1.0	0.7	0.4	0.8	0.4	1.3
9-12 weeks - semaines	%	10.3	8.5	6.0	4.1	3.3	2.5	1.9	3.1
13-16 " "	%	46.0	43.3	56.4	45.5	42.1	41.8	40.4	38.8
17-20 " "	%	40.1	45.5	36.2	47.8	53.0	53.4	56.2	55.3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	3.0	2.0	0.3	1.8	1.3	1.5	1.1	1.5
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	No. - nbre	1,417	2,480	3,079	25	43	-	179	327
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	98.0	96.9	97.0	68.0	93.0	-	87.2	67.3
9-12 weeks - semaines	%	2.0	3.0	3.0	32.0	7.0	-	12.8	32.7
13-16 " "	%	-	--	-	-	-	-	-	-
17-20 " "	%	-	0.1	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	No. - nbre	62	68	14	21	29	36	23	39
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	11.3	10.3	7.1	9.5	-	2.8	4.3	5.1
9-12 weeks - semaines	%	30.6	39.7	14.3	23.8	13.8	13.9	4.3	15.4
13-16 " "	%	35.5	32.4	28.6	42.9	31.0	52.8	47.8	46.2
17-20 " "	%	21.0	17.6	35.7	23.8	48.3	25.0	34.8	20.5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	1.6	-	14.3	-	6.9	5.6	8.7	12.8

HISTORICAL TABLE 79. Age of Women, by Number of Previous Deliveries at Abortion, Canada, 1975-1981

TABLEAU HISTORIQUE 79. Âge des femmes, selon le nombre d'accouchements antérieurs au moment de l'avortement, Canada, 1975-1981

Age and previous deliveries Âge et accouchements antérieurs	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All ages - Total - Tous les âges	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0 deliveries - accouchement	57.3	57.6	59.0	59.7	61.7	62.4	62.0
1 delivery - accouchement	14.3	15.0	15.6	15.7	15.5	15.7	15.9
2 deliveries - accouchements	14.5	14.7	14.0	13.9	13.3	13.1	13.6
3 deliveries - accouchements	6.9	6.3	5.8	5.5	4.9	4.7	4.4
4 deliveries or more - accouchements ou plus	4.9	4.2	3.5	2.9	2.4	2.2	2.0
Unknown - Inconnu	2.0	2.1	2.0	2.3	2.2	1.9	2.1
Under 20 years - Moins de 20 ans	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0 deliveries - accouchement	91.2	90.4	90.6	90.1	90.0	90.6	90.1
1 delivery - accouchement	6.0	6.4	6.6	6.7	6.7	6.4	6.7
2 deliveries - accouchements	0.9	1.1	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8
3 deliveries - accouchements	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--
4 deliveries or more - accouchements ou plus	--	--	-	--	--	-	-
Unknown - Inconnu	1.8	2.0	1.8	2.1	2.3	2.1	2.3
20-29 years - ans	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0 deliveries - accouchement	53.6	54.8	56.4	57.5	59.9	61.1	61.2
1 delivery - accouchement	20.2	20.5	21.0	20.6	19.9	19.9	19.5
2 deliveries - accouchements	16.7	16.3	15.1	14.3	13.6	12.9	13.3
3 deliveries - accouchements	5.4	4.7	4.1	3.9	3.4	3.3	3.2
4 deliveries or more - accouchements ou plus	1.9	1.6	1.2	1.0	0.9	0.9	0.9
Unknown - Inconnu	2.2	2.2	2.2	2.6	2.3	1.9	2.0
30 years or more - ans ou plus	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0 deliveries - accouchement	13.5	14.1	16.3	17.6	21.0	21.7	23.4
1 delivery - accouchement	13.0	14.7	16.2	17.2	17.8	19.0	19.8
2 deliveries - accouchements	30.6	31.7	31.9	33.1	32.6	32.9	33.1
3 deliveries - accouchements	21.2	20.1	19.1	18.0	16.6	15.5	14.0
4 deliveries or more - accouchements ou plus	19.9	17.4	14.7	12.2	10.4	9.3	7.7
Unknown - Inconnu	1.7	1.9	1.8	1.9	1.6	1.6	2.0

HISTORICAL TABLE 80. Abortion Complication Cases as Per Cent to Total Abortion Cases, by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 80. Pourcentage des cas de complication d'avortement par rapport au nombre total des cas d'avortement, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1974-1981

Item - Détail	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Total	3.1	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3
Marital status - État matrimonial:								
Single - Célibataire	3.5	3.7	3.9	3.4	3.2	2.9	2.6	2.5
Married - Mariée	2.4	2.4	2.1	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7
Other and unknown - Autres et inconnu	3.6	2.8	3.4	3.3	2.6	2.8	2.4	2.3
Age - Âge:								
Under 15 years - Moins de 15 ans	9.3	7.1	7.6	6.3	5.4	5.6	4.9	4.4
15-19 years - ans	4.1	4.3	5.0	4.0	4.0	3.7	3.5	3.3
20-24 " "	2.8	3.1	3.0	2.8	2.6	2.4	2.2	2.3
25-29 " "	2.5	2.5	2.3	2.3	1.7	1.7	1.8	1.7
30-34 " "	2.3	2.4	2.0	1.8	1.6	1.7	1.3	1.1
35-39 " "	2.7	2.2	2.0	2.0	2.0	1.7	1.7	1.8
40 years and over - ans et plus	2.4	2.4	2.8	2.3	1.3	1.9	2.0	2.0
Gestation period - Période de gestation:								
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1.1	1.2	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8	0.6
9-12 weeks - semaines	1.6	1.6	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
13-16 " "	6.3	7.4	9.7	9.6	8.7	7.9	7.4	7.3
17-20 " "	16.0	18.9	23.8	21.8	20.2	21.2	21.1	23.7
21 weeks and over - semaines et plus	13.4	13.8	25.8	24.7	24.6	23.7	26.1	24.4
Sterilized cases - Cas de stérilisation	2.4	2.4	2.5	1.9	1.8	1.8	1.7	1.5
Non sterilized cases - Cas de non-stérilisation	3.2	3.3	3.4	3.0	2.8	2.6	2.4	2.4

HISTORICAL TABLE 81. Total Abortions Reported for Selected Demographic and Medical Characteristics of Women, by Province of Residence, Canada, 1975-1981

TABLÉAU HISTORIQUE 81. Total des avortements déclarés pour certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes, selon la province de résidence, Canada, 1975-1981

Province/area Province/région	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All areas - Toutes les régions	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554
Newfoundland - Terre-Neuve	176	418	493	537	645	539	470
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	77	57	43	60	45	23	27
Nova Scotia - Nouvelle- Écosse	1,017	1,247	1,304	1,454	1,476	1,662	1,689
New Brunswick - Nouveau- Brunswick	379	400	426	454	447	467	444
Québec	5,579	7,249	7,583	7,881	8,609	8,940	9,042
Ontario	24,921	26,768	27,782	29,270	30,671	30,900	30,463
Manitoba	1,298	1,393	1,573	1,869	1,624	1,587	1,610
Saskatchewan	1,282	1,128	1,235	1,490	1,645	1,572	1,627
Alberta	4,333	4,943	5,642	6,562	6,872	7,131	6,757
British Columbia - Colombie-Britannique	9,799	10,325	10,842	12,001	12,281	12,171	12,123
Yukon	77	79	106	94	113	125	123
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	95	90	102	134	141	126	179

HISTORICAL TABLE 82. Per Cent Distribution of Abortions, by Marital Status and Province of Residence of Abortion Cases, Canada, 1975-1981

TABLERAU HISTORIQUE 82. Répartition en pourcentage des avortements, selon l'état matrimonial et la province de résidence des cas d'avortement, Canada, 1975-1981

Item/year Détail/année	Canada	New- found- land Terre- Neuve	Prince Edward Island Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia Nouvelle- Écosse	New Brunswick Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia Colombie- Britan- nique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord- Ouest
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Single - Célibataire													
1975	58.4	60.2	75.3	67.5	67.8	57.7	55.7	61.9	70.4	65.9	58.6	59.7	77.9
1976	58.4	64.4	64.9	67.3	68.0	57.5	55.7	63.6	70.4	65.9	58.6	70.9	75.6
1977	60.2	70.2	69.8	69.6	69.0	58.6	57.2	63.8	70.4	66.5	61.8	74.5	69.6
1978	61.3	72.1	60.0	70.6	71.6	58.9	58.8	64.1	71.4	67.3	62.0	66.0	70.1
1979	64.0	74.3	66.7	74.9	75.2	61.9	61.7	66.0	68.0	69.3	65.0	75.2	74.5
1980	65.2	69.2	78.3	72.3	74.3	63.4	63.6	67.2	70.0	70.4	65.0	79.2	70.6
1981	65.8	72.3	74.1	72.8	77.9	64.8	63.9	69.6	73.1	69.2	65.6	80.5	74.3
Married - Mariée													
1975	31.4	33.5	18.2	23.7	23.0	36.4	34.3	27.2	20.8	22.8	28.6	19.5	14.7
1976	30.7	23.2	17.5	22.1	19.3	35.8	34.2	23.6	17.7	21.3	26.8	15.2	20.0
1977	29.0	19.5	18.6	19.4	19.5	34.8	32.5	23.4	16.4	21.0	24.7	17.0	15.7
1978	27.3	18.4	28.3	17.5	18.5	33.5	30.6	20.9	17.2	20.5	23.2	19.1	14.9
1979	24.7	17.2	24.4	13.3	17.0	29.6	27.5	20.7	15.8	18.1	21.9	9.7	13.5
1980	23.7	18.6	21.7	14.3	15.2	28.8	26.3	21.0	13.9	17.1	21.2	12.8	16.7
1981	23.0	15.5	18.5	13.0	11.7	27.5	25.4	18.4	14.0	17.4	20.6	12.2	14.5
Other and unknown(1) - Autres et inconnu(1)													
1975	10.2	6.3	6.5	8.8	9.2	5.9	10.0	10.9	8.8	11.3	12.8	20.8	7.4
1976	10.9	12.4	17.5	10.6	12.8	6.7	10.1	12.8	11.9	12.8	14.6	13.9	4.4
1977	10.8	10.3	11.6	11.0	11.5	6.5	10.3	12.8	13.2	12.5	13.5	8.5	14.7
1978	11.4	9.5	11.7	11.8	9.9	7.6	10.5	15.0	11.4	12.2	14.8	14.9	14.9
1979	11.3	8.5	8.9	11.8	7.8	8.5	10.8	13.3	16.2	12.6	13.1	15.0	12.1
1980	11.0	12.2	-	13.4	10.5	7.8	10.2	11.8	16.1	12.5	13.7	8.0	12.7
1981	11.3	12.1	7.4	14.2	10.4	7.7	10.6	12.0	12.8	13.3	13.8	7.3	11.2

(1) Includes separated, divorced, widowed and common-law.

(1) Comprend les femmes séparées, divorcées, veuves et vivant en concubinage.

HISTORICAL TABLE 83. Per Cent Distribution of Abortions, by Age of Women and Province of Residence of Abortion Cases, Canada, 1975-1981

TABLEAU HISTORIQUE 83. Répartition en pourcentage des avortements, selon l'âge des femmes et la province de résidence des cas d'avortement, Canada, 1975-1981

Item/year Détail/année	Canada	New- found- land Terre- Neuve	Prince Edward Island Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia Nouvelle- Écosse	New Brunswick Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia Colombie- Britan- nique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord- Ouest
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years - Moins de 20 ans													
1975	31.3	28.4	49.4	38.0	44.6	20.8	30.4	35.4	46.5	39.1	32.5	33.8	31.6
1976	30.7	36.6	43.9	38.9	39.3	20.4	30.3	35.1	45.4	38.4	31.4	29.1	33.3
1977	30.8	41.0	39.5	38.4	36.2	20.3	30.2	34.0	44.5	36.5	33.0	32.1	29.4
1978	30.5	35.6	31.7	37.8	38.8	20.2	30.0	34.3	46.3	36.7	30.9	27.7	27.6
1979	30.4	38.1	44.4	38.1	40.0	21.4	30.1	32.9	41.0	35.9	30.7	31.0	31.9
1980	29.7	35.4	56.5	36.3	42.2	21.4	30.1	32.5	40.9	34.0	28.6	26.4	31.7
1981	28.3	34.7	33.3	33.5	38.7	21.6	28.4	32.8	38.7	32.4	27.4	24.4	32.4
20-24 years - ans													
1975	29.1	26.1	29.9	29.7	26.1	28.8	28.6	27.1	27.2	29.3	31.1	29.9	36.8
1976	29.6	30.9	28.1	31.2	30.3	29.1	28.7	28.4	29.0	31.9	31.2	36.7	34.4
1977	30.3	29.2	34.9	34.7	33.1	30.0	29.2	29.9	28.3	33.6	31.1	31.1	33.3
1978	30.9	35.9	31.7	33.0	28.6	29.9	29.6	29.4	29.1	33.7	33.1	43.6	41.8
1979	31.5	34.0	22.2	33.4	32.9	30.6	30.4	30.4	33.4	34.5	32.9	41.6	34.8
1980	31.8	32.7	13.0	34.1	30.6	30.4	31.0	30.9	31.4	35.6	32.7	32.8	37.3
1981	32.3	29.8	25.9	33.7	36.3	30.9	31.4	33.2	32.9	36.5	32.8	35.8	35.8
25-29 years - ans													
1975	19.4	13.6	7.8	17.2	13.5	23.6	20.0	17.0	11.3	16.0	19.3	18.2	24.2
1976	19.8	13.6	7.0	14.2	16.0	23.8	20.2	16.9	11.9	15.4	20.5	22.8	17.8
1977	19.4	16.6	7.0	13.5	14.6	23.2	19.7	17.4	13.2	16.1	19.5	22.6	23.5
1978	19.3	15.1	21.7	14.1	17.4	23.4	19.7	18.4	11.7	15.8	19.5	17.0	14.9
1979	19.3	12.7	17.8	15.7	14.5	22.9	19.3	19.0	12.0	17.1	20.0	16.8	20.6
1980	19.6	14.3	8.7	16.5	12.6	23.1	18.9	18.6	15.2	17.2	21.5	24.0	18.3
1981	19.9	17.9	14.8	18.4	11.0	22.7	19.7	16.3	15.9	17.3	21.5	22.0	20.1
30-34 years - ans													
1975	10.7	13.1	5.2	6.8	7.7	15.0	11.2	9.4	6.5	7.5	9.6	11.7	5.3
1976	10.9	6.5	12.3	8.2	7.5	15.1	11.4	9.5	5.9	7.8	9.6	7.6	8.9
1977	11.2	7.7	9.3	6.2	9.2	15.5	11.9	9.7	6.3	7.9	9.8	8.5	11.8
1978	11.3	6.7	6.7	8.6	6.6	15.3	12.0	9.5	6.5	8.3	10.0	10.6	11.2
1979	11.3	9.1	8.9	8.1	6.5	15.3	12.0	10.6	7.5	7.8	10.2	8.0	10.6
1980	11.6	8.3	8.7	6.7	7.5	14.9	12.4	9.1	7.5	8.4	11.0	12.0	10.3
1981	12.0	10.6	18.5	8.8	8.3	15.0	12.5	10.7	7.1	8.8	11.9	14.6	9.5
35-39 years - ans													
1975	6.4	10.8	3.9	5.7	5.0	8.3	6.8	6.1	5.6	5.2	5.1	3.9	2.1
1976	6.1	7.9	5.3	4.9	4.0	8.4	6.3	6.1	5.0	4.4	5.0	2.5	4.4
1977	5.8	3.0	4.7	4.4	4.7	7.8	6.2	6.0	4.3	4.0	4.8	5.7	2.0
1978	5.7	5.2	5.0	4.0	5.7	8.3	6.1	5.6	3.6	4.1	4.5	1.1	3.0
1979	5.4	3.4	4.4	3.6	3.6	7.2	6.0	4.8	3.4	3.5	4.6	1.8	0.7
1980	5.3	6.3	8.7	4.8	5.4	7.3	5.5	6.8	3.1	3.6	4.6	4.8	2.4
1981	5.5	4.7	7.4	4.3	4.7	7.3	5.8	5.2	4.2	3.6	4.8	2.4	1.1
40 years and over - ans et plus													
1975	3.0	8.0	3.9	2.7	3.2	3.5	3.1	4.9	2.9	2.9	2.3	2.6	-
1976	2.9	4.5	3.5	2.6	3.0	3.2	3.1	3.9	2.8	2.1	2.3	1.3	1.1
1977	2.6	2.4	4.7	2.8	2.3	3.2	2.8	3.1	3.4	1.8	1.7	-	-
1978	2.4	1.5	3.3	2.5	2.9	2.9	2.6	2.8	2.8	1.5	2.0	-	1.5
1979	2.0	2.6	2.2	1.2	2.5	2.6	2.2	2.4	2.6	1.2	1.6	0.9	1.4
1980	2.0	3.0	4.3	1.7	1.7	2.9	2.1	2.0	1.9	1.3	1.8	-	-
1981	2.0	2.3	-	1.4	0.9	2.6	2.2	1.8	1.2	1.4	1.6	0.8	1.1

HISTORICAL TABLE 84. Per Cent Distribution of Abortions, by Period of Gestation Weeks at Pregnancy Termination and Province of Residence of Abortion Cases, Canada, 1975-1981

TABEAU HISTORIQUE 84. Répartition en pourcentage des avortements, selon la période des semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse et la province de résidence des cas d'avortement, Canada, 1975-1981

Item/year Détail/année	Canada	New- found- land Terre- Neuve	Prince Edward Island Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia Nouvelle- Écosse	New Brunswick Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia Colombie- Britan- nique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord- Ouest
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines													
1975	22.4	10.2	22.1	13.0	15.0	48.0	20.4	9.0	15.9	16.1	19.8	11.7	16.8
1976	24.1	7.2	21.1	13.8	14.5	48.7	22.5	9.3	15.0	16.5	20.0	16.5	11.1
1977	23.8	4.5	14.0	14.9	20.4	39.8	24.0	12.3	19.1	13.6	21.7	23.6	15.7
1978	24.7	6.9	13.3	14.9	16.7	42.6	24.6	10.0	25.0	14.9	23.4	19.1	12.7
1979	24.5	7.0	4.4	16.7	21.7	41.7	23.7	13.2	19.1	12.9	25.6	24.8	20.6
1980	24.7	8.5	21.7	19.9	16.5	43.1	21.5	15.1	18.7	11.9	30.1	36.8	26.2
1981	25.5	15.1	25.9	20.7	16.4	42.6	21.8	14.8	16.1	11.8	33.8	21.1	25.7
9-12 weeks - semaines													
1975	58.9	53.4	61.0	58.5	59.9	34.8	61.9	60.6	61.5	62.0	63.0	58.4	73.7
1976	59.0	59.8	64.9	55.6	60.8	36.7	62.2	64.4	70.4	62.0	63.3	69.6	60.0
1977	60.4	61.5	60.5	57.0	60.3	47.0	62.0	60.9	70.7	64.7	62.6	58.5	61.8
1978	59.9	60.7	75.0	57.6	62.3	44.4	62.0	63.3	65.2	65.1	60.9	66.0	64.2
1979	61.3	67.3	73.3	62.1	59.5	46.1	63.7	69.7	68.4	67.3	60.1	62.8	67.4
1980	61.4	51.8	52.2	58.5	62.3	45.0	65.1	77.8	71.1	67.7	57.6	52.8	65.9
1981	61.1	57.0	59.3	59.6	63.7	45.5	64.9	78.9	75.2	68.3	55.0	61.8	59.2
13-16 weeks - semaines													
1975	13.3	26.7	14.3	15.9	18.2	9.5	12.8	20.1	11.6	16.2	14.0	24.7	8.4
1976	11.8	29.2	8.8	16.8	16.8	7.5	10.7	17.5	11.1	15.5	13.4	11.4	22.2
1977	11.0	31.0	20.9	16.3	12.4	7.1	9.5	17.5	9.0	15.9	12.6	16.0	17.6
1978	11.1	30.0	10.0	15.5	12.3	8.0	9.4	18.9	7.0	15.4	12.8	13.8	18.7
1979	10.3	23.4	22.2	14.2	14.8	8.7	8.8	12.4	8.3	14.4	11.5	11.5	9.2
1980	10.4	37.3	21.7	15.7	12.6	8.1	9.5	6.6	6.3	16.0	10.0	7.2	6.3
1981	9.9	25.1	11.1	14.4	12.6	7.8	9.6	5.4	6.2	15.5	9.0	13.0	10.6
Over 16 weeks - Plus de 16 semai- nes													
1975	5.4	9.7	2.6	12.6	6.9	7.8	4.9	10.2	11.0	5.7	3.1	5.2	1.1
1976	5.1	3.8	5.3	13.9	8.0	7.1	4.6	8.8	3.5	6.1	3.3	2.5	6.7
1977	4.8	3.0	4.7	11.9	6.8	6.1	4.5	9.2	1.2	5.8	3.1	1.9	4.9
1978	4.3	2.4	1.7	12.0	8.6	5.0	4.0	7.9	2.8	4.7	2.9	1.1	4.5
1979	3.8	2.3	-	7.1	4.0	3.6	3.8	4.6	4.2	5.4	2.7	0.9	2.8
1980	3.6	2.4	4.3	5.8	8.6	3.9	3.8	0.6	3.9	4.3	2.4	3.2	1.6
1981	3.5	2.8	3.7	5.3	7.2	4.1	3.6	0.9	2.5	4.4	2.2	4.1	4.5

HISTORICAL TABLE 85. Concurrent Sterilizations as Per Cent to Total Abortions, by Province, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 85. Stérilisations concomitantes exprimées en pourcentage du nombre total d'avortements par province, Canada, 1974-1981

Province/area Province/région	Concurrent sterilizations per 100 abortions Stérilisations concomitantes pour 100 avortements							
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All areas - Toutes les régions	12.3	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7
Newfoundland - Terre-Neuve	32.6	23.9	18.9	7.7	3.5	3.1	2.0	1.1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	6.0	5.2	7.0	2.3	6.7	-	-	3.7
Nova Scotia - Nouvelle- Écosse	5.4	7.1	6.2	6.7	5.2	2.7	3.7	3.1
New Brunswick - Nouveau- Brunswick	5.5	6.9	6.0	4.0	5.3	5.4	3.6	1.8
Québec	9.5	5.6	4.9	5.2	5.6	5.1	5.2	5.2
Ontario	13.4	12.4	11.5	10.8	10.3	9.4	8.9	8.7
Manitoba	20.5	19.4	16.0	13.9	13.7	11.4	9.9	8.0
Saskatchewan	12.8	10.8	7.9	7.4	7.2	6.3	4.7	6.0
Alberta	14.8	13.5	11.7	10.1	10.0	8.4	8.2	9.0
British Columbia - Colombie-Britannique	9.8	10.2	9.8	8.7	7.6	7.1	7.1	7.6
Yukon	1.6	14.3	3.8	10.4	7.4	12.4	6.4	4.1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	10.7	5.3	12.2	5.9	9.0	10.6	5.6	3.9

HISTORICAL TABLE 86. Teenage Abortion Rates Per 1,000 Females by Province, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 86. Taux d'avortement chez les adolescentes pour 1,000 femmes par province, Canada, 1974-1981

Province	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Rates per 1,000 females under 20 - Taux pour 1,000 femmes de moins de 20 ans								
Canada	13.6	13.7	14.6	15.3	16.3	17.0	16.9	16.2
Newfoundland - Terre-Neuve	1.5	1.7	5.0	6.6	6.2	8.0	6.2	5.3
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Edouard	3.3	6.1	3.9	2.7	2.9	3.2	2.0	1.4
Nova Scotia - Nouvelle-Ecosse	9.8	9.4	11.5	11.7	12.7	13.3	14.0	13.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.9	4.8	4.4	4.2	4.8	4.9	5.4	4.9
Québec	3.0	3.6	4.5	4.7	5.0	5.8	6.2	6.4
Ontario	19.7	19.6	20.5	20.9	21.6	22.6	22.8	21.9
Manitoba	10.6	9.4	9.9	10.8	12.8	10.8	10.6	11.1
Saskatchewan	11.8	12.8	10.8	11.5	14.3	14.1	13.7	13.5
Alberta	18.6	18.4	20.1	21.3	24.1	24.2	23.6	20.9
British Columbia - Colombie Britannique	28.9	28.5	28.8	31.5	32.2	32.3	30.2	29.5
Yukon	23.3	26.0	23.0	30.9	23.6	29.2	30.0	30.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	16.1	15.8	14.3	13.6	15.4	18.0	15.4	23.2
Rates per 1,000 females 18-19 - Taux pour 1,000 femmes de 18-19 ans.								
Canada	16.6	16.7	18.2	19.2	21.1	21.7	21.8	21.1
Newfoundland - Terre-Neuve	1.4	2.3	5.8	7.3	7.5	9.3	8.6	5.8
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Edouard	3.0	7.5	6.3	2.5	4.4	5.4	2.4	2.9
Nova Scotia - Nouvelle-Ecosse	9.7	8.9	13.8	10.9	14.1	14.3	17.2	15.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	5.7	5.4	5.1	5.0	5.2	5.1	6.0	5.1
Québec	4.2	4.9	6.1	6.8	6.9	7.9	8.3	8.3
Ontario	23.8	23.8	24.9	26.3	28.2	28.7	28.8	28.2
Manitoba	11.9	10.9	12.2	13.2	15.9	14.5	13.7	15.2
Saskatchewan	15.5	17.0	13.4	14.5	18.5	17.7	18.0	18.8
Alberta	23.9	23.7	26.8	28.0	32.7	32.8	32.8	27.7
British Columbia - Colombie Britannique	34.6	33.2	36.1	38.4	40.9	40.7	38.4	37.9
Yukon	32.5	20.0	22.5	35.0	32.0	36.0	32.5	45.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.7	20.0	23.8	11.3	12.2	26.0	24.0	35.6
Rates per 1,000 females under 18(1) - Taux pour 1,000 femmes de moins de 18 ans(1)								
Canada	11.6	11.7	12.2	12.8	13.1	13.8	13.5	12.8
Newfoundland - Terre-Neuve	1.6	1.3	4.5	6.1	5.4	7.2	4.6	4.9
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Edouard	3.6	5.4	2.4	2.8	2.1	1.8	1.8	0.5
Nova Scotia - Nouvelle-Ecosse	9.9	9.6	10.1	12.3	11.8	12.6	11.7	12.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.4	4.4	3.9	3.8	4.6	4.8	5.1	4.7
Québec	2.2	2.8	3.5	3.4	3.6	4.4	4.8	5.1
Ontario	17.0	16.8	17.7	17.5	17.3	18.5	18.7	17.5
Manitoba	9.7	8.5	8.4	9.2	10.8	8.3	8.5	8.3
Saskatchewan	9.4	10.1	9.1	9.6	11.6	11.8	11.0	9.8
Alberta	15.2	14.8	15.8	16.9	18.4	18.2	17.2	15.5
British Columbia - Colombie-Britannique	25.3	25.5	24.1	27.0	26.3	26.6	24.5	23.6
Yukon	13.3	30.0	23.3	33.3	16.7	28.3	33.3	20.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.0	11.7	8.5	15.0	17.3	12.7	10.7	17.3

(1) Rates based on all abortions under 18 and female population 15-17.

(1) Les taux sont basés sur tous les avortements chez les moins de 18 ans et sur la population féminine de 15-17 ans.

HISTORICAL TABLE 87. Therapeutic Abortions, Reporting Province by Area of Residence, Canada 1977-1981

Reporting areas		Total number of abortions performed	Canadian residents - Résidentes canadiennes											
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.					
		Nombre total d'avortements pratiqués	T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.									
All reporting areas	1977	57,620	493	43	1,304	426	7,583	27,782	1,573					
	1978	62,351	537	60	1,454	454	7,881	29,270	1,869					
	1979	65,135	645	46	1,511	447	8,609	30,671	1,624					
	1980	65,855	539	23	1,662	467	8,940	30,900	1,587					
	1981	65,127	470	27	1,689	444	9,042	30,463	1,610					
Newfoundland	1977	474	471	-	1	-	-	2	-					
	1978	521	516	-	2	-	1	2	-					
	1979	637	626	-	-	1	-	2	-					
	1980	488	482	-	2	-	-	-	1					
	1981	358	354	-	1	-	-	1	-					
Prince Edward Island	1977	42	-	39	1	2	-	-	-					
	1978	51	-	50	-	-	1	-	-					
	1979	38	-	38	-	-	-	-	-					
	1980	14	-	14	-	-	-	-	-					
	1981	6	-	6	-	-	-	-	-					
Nova Scotia	1977	1,308	5	3	1,288	11	-	-	-					
	1978	1,468	4	9	1,439	11	1	2	1					
	1979	1,530	6	5	1,501	15	-	-	-					
	1980	1,664	6	6	1,645	6	-	-	-					
	1981	1,698	3	14	1,676	3	-	1	-					
New Brunswick	1977	405	-	-	1	403	1	-	-					
	1978	429	-	1	1	424	1	-	-					
	1979	423	1	-	1	420	1	-	-					
	1980	449	-	-	3	445	1	-	-					
	1981	431	1	-	1	428	-	-	-					
Québec	1977	7,562	5	1	6	5	7,482	32	2					
	1978	7,794	8	-	2	5	7,733	33	1					
	1979	8,416	-	-	3	4	8,374	22	1					
	1980	8,777	36	-	-	3	8,687	31	-					
	1981	9,056	74	4	5	9	8,908	26	1					
Ontario	1977	27,852	8	-	2	4	94	27,712	2					
	1978	29,374	9	-	5	11	134	29,187	4					
	1979	30,871	10	2	5	4	220	30,602	2					
	1980	31,131	13	3	6	10	232	30,819	6					
	1981	30,592	36	1	2	4	117	30,391	6					
Manitoba	1977	1,589	-	-	1	-	-	13	1,561					
	1978	1,866	-	-	-	-	-	12	1,846					
	1979	1,631	-	-	-	-	-	12	1,609					
	1980	1,601	1	-	1	-	-	19	1,564					
	1981	1,614	-	-	1	-	-	16	1,588					
Saskatchewan	1977	1,170	-	-	-	-	-	-	-					
	1978	1,444	-	-	-	-	-	-	3					
	1979	1,627	-	-	-	-	-	-	1					
	1980	1,556	-	-	-	-	-	-	3					
	1981	1,630	-	-	-	-	1	-	2					
Alberta	1977	5,748	2	-	3	-	2	9	7					
	1978	6,639	-	-	-	3	2	11	6					
	1979	6,888	2	-	1	-	1	6	2					
	1980	7,097	1	-	2	1	1	4	2					
	1981	6,728	1	1	-	-	2	1	2					
British Columbia	1977	11,312	2	-	1	1	4	14	1					
	1978	12,574	-	-	4	-	7	19	8					
	1979	12,834	-	-	-	2	13	27	8					
	1980	12,868	-	-	3	2	19	26	10					
	1981	12,761	1	1	3	-	14	26	11					
Yukon	1977	99	-	-	-	-	-	-	-					
	1978	82	-	-	1	-	1	2	-					
	1979	118	-	1	-	1	-	-	-					
	1980	111	-	-	-	-	-	-	-					
	1981	112	-	-	-	-	-	1	-					
Northwest Territories	1977	59	-	-	-	-	-	-	-					
	1978	109	-	-	-	-	-	1	-					
	1979	122	-	-	-	-	-	-	1					
	1980	99	-	-	-	-	-	-	1					
	1981	141	-	-	-	-	-	-	-					
			No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Total transients	1977		22	4.5	4	9.3	16	1.2	23	5.4	101	1.3	70	0.8
	1978		21	3.9	10	16.7	15	1.0	30	6.6	148	1.9	83	1.2
	1979		19	2.9	8	17.4	10	0.7	27	6.0	235	2.7	69	0.9
	1980		57	10.6	9	39.1	17	1.0	22	4.7	253	2.8	81	1.4
	1981		116	24.7	21	77.8	13	0.8	16	3.6	134	1.5	72	1.4

TABLEAU HISTORIQUE 87. Avortements thérapeutiques, province déclarante selon la région de la résidence, Canada, 1977-1981

Canadian residents - Résidentes canadiennes					Residence not reported	Residents of other countries	Total transients	Régions déclarantes								
Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Résidence non déclarée	Résidentes des autres pays	Total des transi-toires									
	Alb.	C.-B.		T.N.-O.												
1,235	5,642	11,271	106	102	4	56	578	1977	Toutes les régions déclarantes							
1,490	6,562	12,483	94	134	2	61	615	1978								
1,645	6,872	12,716	113	141	3	92	692	1979								
1,572	7,131	12,673	125	126	6	104	838	1980								
1,627	6,757	12,619	123	179	3	74	685	1981								
-	-	-	-	-	-	-	3	1977	Terre-Neuve							
-	-	-	-	-	-	-	5	1978								
-	1	-	1	-	-	6	11	1979								
-	-	-	-	-	-	3	6	1980								
-	-	-	-	-	-	2	4	1981								
-	-	-	-	-	-	-	3	1977	Île-du-Prince-Édouard							
-	-	-	-	-	-	-	1	1978								
-	-	-	-	-	-	-	-	1979								
-	-	-	-	-	-	-	-	1980								
-	-	-	-	-	-	-	-	1981								
-	-	-	-	-	-	1	20	1977	Nouvelle-Écosse							
-	-	1	-	-	-	-	29	1978								
-	-	-	-	1	-	2	29	1979								
-	-	1	-	-	-	1	19	1980								
-	-	-	-	-	-	-	22	1981								
-	-	-	-	-	-	-	2	1977	Nouveau-Brunswick							
-	1	-	-	-	-	1	5	1978								
-	-	-	-	-	-	-	3	1979								
-	-	-	-	-	-	-	4	1980								
-	-	1	-	-	-	-	3	1981								
-	-	-	-	16	-	13	80	1977	Québec							
-	-	1	-	9	-	2	61	1978								
-	2	-	-	5	-	5	42	1979								
-	-	-	-	13	-	7	90	1980								
-	1	-	-	27	-	1	148	1981								
2	4	6	2	-	-	16	140	1977	Ontario							
1	5	2	1	-	-	15	187	1978								
2	3	2	1	2	-	16	269	1979								
3	14	1	1	3	-	20	312	1980								
4	11	7	-	-	-	13	201	1981								
7	2	1	-	3	-	1	28	1977	Manitoba							
5	-	-	-	3	-	-	20	1978								
4	1	2	-	3	-	-	22	1979								
4	4	2	-	1	-	5	37	1980								
1	2	3	-	2	-	1	26	1981								
1,142	27	1	-	-	-	-	28	1977	Saskatchewan							
1,424	15	-	-	-	-	1	20	1978								
1,603	22	-	-	-	-	1	24	1979								
1,528	20	3	-	-	-	1	28	1980								
1,603	21	1	-	-	-	2	27	1981								
78	5,577	42	3	23	-	2	171	1977	Alberta							
56	6,503	40	1	13	-	4	136	1978								
30	6,793	38	1	7	-	7	95	1979								
30	7,011	36	-	7	-	2	86	1980								
14	6,670	28	-	6	-	3	58	1981								
6	31	11,216	9	1	4	22	96	1977	Colombie-Britannique							
4	38	12,435	21	1	2	35	139	1978								
5	49	12,658	10	4	3	55	176	1979								
7	82	12,623	23	4	6	63	245	1980								
5	52	12,572	18	3	3	52	189	1981								
-	1	5	92	-	-	1	7	1977	Yukon							
-	-	4	71	-	-	3	11	1978								
-	1	15	100	-	-	-	18	1979								
-	-	8	101	-	-	2	10	1980								
-	-	6	105	-	-	-	7	1981								
-	-	-	-	59	-	-	-	1977	Territoires du Nord-Ouest							
-	-	-	-	108	-	-	1	1978								
1	-	1	-	119	-	-	3	1979								
-	-	-	-	98	-	-	1	1980								
-	-	-	-	141	-	-	-	1981								
Nbre.	%	Nbre.	%	Nbre.	%	Nbre.	%	Nbre.								
93	7.5	65	1.2	55	0.5	14	13.2	43	42.2	4	...	56	...	578	1977	Total des transi-toires
66	4.4	59	0.9	48	0.4	23	24.5	26	19.4	2	...	61	...	615	1978	
42	2.6	79	1.1	58	0.5	13	11.5	22	15.6	3	...	92	...	692	1979	
44	2.8	120	1.7	50	0.4	24	19.2	28	22.2	6	...	104	...	838	1980	
24	1.5	87	1.3	47	0.4	18	14.6	38	21.2	3	...	74	...	685	1981	

PART IV

The statistical tables in this section of the report provide latest available information about legal abortions in Canada and other selected countries. Topics include: rates of legal abortions, based on female population and live births, per cent distributions of the legally aborted women by age, number of prior births, gestation in weeks at pregnancy termination and concurrent sterilization. The information about Countries other than Canada is taken from: *Induced Abortion A World Review, 1981*, updated by Dr. Christopher Tietze, Senior Consultant, The Population Council, New York, N.Y., U.S.A.

PARTIE IV

Les tableaux statistiques de la présente section donnent les renseignements les plus récents sur les avortements légaux pratiqués au Canada et dans certains autres pays. Parmi les sujets traités figurent: les taux d'avortements légaux, fondés sur la population féminine et les naissances vivantes, la répartition en pourcentage des femmes ayant subi un avortement légal selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, la période de gestation en semaines au moment de l'interruption de la grossesse et la stérilisation concomitante. Les renseignements sur les pays étrangers proviennent de la publication *Induced Abortion A World Review, 1981*, mis à jour par le Dr. Christopher Tietze, conseiller principal, The Population Council, New York, (N.Y.), É.-U.

TABLE 88. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1975-1981

TABEAU 88. Taux d'avortement légal pour 1,000 habitants, certains pays, 1975-1981

Country Pays	Abortion rate per 1,000 population Taux d'avortement pour 1,000 habitants						
	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Canada	2.2	2.4	2.5	2.7	2.8	2.8	2.8
United States - États-Unis	4.8	5.4	6.0	6.3	6.7	6.8	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	2.2	2.1	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	5.5	5.7	5.9	6.1	6.2	6.5	6.7
Denmark - Danemark	5.5	5.3	5.0	4.6	4.5	4.6	4.4
Hungary - Hongrie	9.1	8.9	8.4	7.8	7.5	7.6	7.3
Scotland - Écosse	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.7
Sweden - Suède	4.0	3.9	3.8	3.9	4.2	4.2	4.0

TABLE 89. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1975-1981

TABEAU 89. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1975-1981

Country Pays	Abortion rate per 1,000 females, aged 15-44 years Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans						
	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Canada	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5	11.1
United States - États-Unis	21.7	24.2	26.5	27.7	28.8	29.3	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	11.2	10.6	10.6	11.4	12.1	12.8	12.6
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	25.9	26.8	27.9	29.1	29.5	31.1	32.1
Denmark - Danemark	27.0	25.8	24.4	22.3	21.6	21.4	20.7
Hungary - Hongrie	41.9	41.5	39.2	37.0	35.9	36.3	35.3
Scotland - Écosse	7.1	6.9	7.0	7.0	7.3	7.3	8.3
Sweden - Suède	20.2	20.0	19.3	19.4	20.9	20.7	19.4

TABLE 90. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years by Five-year Age Group, Selected Countries, Latest Available Years

TABEAU 90. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par groupes d'âges de cinq ans, certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année		Abortion rate per 1,000 females, aged 15-44 years Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans					
		Under 20 years Moins de 20 ans	20-24 years 20-24 ans	25-29 years 25-29 ans	30-34 years 30-34 ans	35-39 years 35-39 ans	Over 40 years Plus de 40 ans
Canada	1981	16.3	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9
	1980	16.9	18.2	12.1	7.9	4.6	2.1
United States - États-Unis	1980	44.4	51.4	30.8	17.1	9.3	3.5
	1981	17.7	19.5	13.4	10.3	8.6	3.9
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1980	10.8	37.2	47.2	41.7	28.6	11.4
	1980	20.9	30.1	24.6	20.5	17.5	10.0
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1980	26.5	39.0	44.7	45.3	37.9	19.8
	1980	12.1	13.1	8.2	6.2	5.1	2.6
Denmark - Danemark	1980	20.9	27.3	21.6	19.2	16.7	10.0
	1981	20.9	27.3	21.6	19.2	16.7	10.0
Hungary - Hongrie	1980	26.5	39.0	44.7	45.3	37.9	19.8
	1980	12.1	13.1	8.2	6.2	5.1	2.6
Scotland - Écosse	1980	20.9	27.3	21.6	19.2	16.7	10.0
	1981	20.9	27.3	21.6	19.2	16.7	10.0
Sweden - Suède	1980	20.9	27.3	21.6	19.2	16.7	10.0
	1981	20.9	27.3	21.6	19.2	16.7	10.0

TABLE 91. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1975-1981

TABLEAU 91. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1975-1981

Country Pays	Abortion rate per 100 live births Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes						
	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Canada	13.3	15.2	16.0	17.2	17.8	17.7	17.5
United States - États-Unis	33.1	36.1	40.0	41.3	42.0	42.8	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	17.9	18.0	17.8	17.9	18.6	20.1	20.3
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	29.8	29.4	31.8	33.6	36.0	42.1	43.5
Denmark - Danemark	40.2	42.7	41.3	38.9	39.8	42.9	42.9
Hungary - Hongrie	51.5	51.9	51.6	51.2	52.5	55.1	57.3
Scotland - Écosse	10.8	11.6	11.6	11.2	11.4	11.4	13.0
Sweden - Suède	32.5	33.4	33.2	33.8	35.7	36.9	35.5

TABLE 92. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1975-1981

TABLEAU 92. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, plus les avortements, certains pays, 1975-1981

Country Pays	Abortion rate per 100 live births plus abortions Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus avortements						
	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Canada	11.8	13.2	13.8	14.6	15.1	15.0	14.9
United States - États-Unis	24.9	26.5	28.6	29.2	29.6	30.0	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	15.2	15.2	15.1	15.2	15.7	16.7	16.9
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	22.9	22.7	24.1	25.1	26.4	29.6	30.3
Denmark - Danemark	28.7	30.0	29.2	28.0	28.4	30.0	30.0
Hungary - Hongrie	34.0	34.2	34.1	33.9	34.4	35.5	36.4
Scotland - Écosse	9.7	10.4	10.4	10.0	10.2	10.2	11.5
Sweden - Suède	24.5	25.1	24.9	25.2	26.3	27.0	26.2

TABLE 93. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries, (1) Latest Available Years

TABLEAU 93. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon le nombre de naissances antérieures, certains pays(1), années les plus récentes

Country and year Pays et année		Number of prior births - Nombre de naissances antérieures						More than 4 Plus de 4
		Total	0	1	2	3	4	
Canada(2)	1980	100.0	62.4	15.7	13.1	4.7	1.4	0.8
	1981	100.0	62.0	15.9	13.6	4.4	1.3	0.7
United States - États-Unis	1980	100.0	57.9	19.6	13.9	5.3	3.3	
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1980	100.0	54.6	12.9	18.6	8.9	3.3	1.7
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1981	100.0	11.2	16.1	47.8	19.1	4.0	1.8
Denmark - Danemark	1980	100.0	39.3	18.9	25.9	11.4	3.4	1.1
Hungary - Hongrie	1980	100.0	19.8	20.8	39.8	13.4	3.6	2.6
Scotland - Écosse	1981	100.0	52.5	15.0	18.3	9.4	3.3	1.5
Sweden - Suède	1980	100.0	39.8	18.2	26.5	11.5	2.9	1.1

(1) Women of unknown parity distributed pro rata for other countries.

(1) Les femmes dont la parité est inconnue, ont été réparties pro rata pour les autres pays.

(2) Excludes cases not reported for item of prior births.

(2) Ne comprend pas les cas non déclarés pour la rubrique des naissances antérieures.

TABLE 94. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU 94. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption de la grossesse, certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année		Age of female at pregnancy termination Âge de la femme à l'interruption de la grossesse						
		All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	Over 40 years
		Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	Plus de 40 ans
Canada	1981	100.0	28.3	32.3	19.9	12.0	5.5	2.0
	1980	100.0	29.7	31.8	19.6	11.6	5.3	2.0
United States - États-Unis	1980	100.0	29.6	35.4	19.6	9.8	4.3	1.3
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1981	100.0	27.3	26.8	17.1	14.6	10.0	4.2
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1981	100.0	6.1	20.2	29.2	25.5	14.4	4.6
Denmark - Danemark	1981	100.0	17.8	24.0	19.6	18.1	14.0	6.5
Hungary - Hongrie	1980	100.0	10.3	18.6	24.5	21.4	16.9	8.3
Scotland - Écosse	1980	100.0	29.7	29.0	16.1	12.4	8.6	4.2
Sweden - Suède	1981	100.0	18.1	22.3	18.4	18.4	15.7	7.1

TABLE 95. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU 95. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon les semaines de gestation, certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année		8 weeks or less	9-12 weeks	13-16 weeks	17 weeks or more
		8 semaines ou moins	9-12 semaines	13-16 semaines	17 semaines ou plus
Canada	1980	24.6	61.4	10.4	3.6
	1981	25.5	61.1	9.9	3.5
United States - États-Unis	1980	51.5	39.8	6.0	2.7
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1980	24.7	57.4	13.1	4.8
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1981	55.7	43.8	0.4	0.1
Sweden - Suède	1980	38.0	56.9	3.6	1.5
Hungary - Hongrie	1980	67.1	31.9	0.6	0.4

TABLE 96. Per Cent of Legal Abortions with Concurrent Sterilization to Total Abortions, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU 96. Pourcentage des avortements légaux avec stérilisations concomitantes par rapport au total des avortements, certains pays, années les plus récentes

Country- Pays	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Canada	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7
United States - États-Unis	2.4	1.9	2.0	1.5
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	8.6	8.7	8.6	8.2	7.8	7.3	..
Finland - Finlande	3.0	2.5	2.1	1.9	1.6	1.8	..
Scotland - Écosse	14.2	13.7	13.7	13.1	11.9	10.6	10.1
Sweden - Suède	..	1.0	1.1	1.3	1.4	1.7	..

APPENDIX I

THE ABORTION LAW

Criminal Code, Revised Statutes of Canada
1970, Chapter c-34 Section 251

251. (1) Every one who, with intent to procure the miscarriage of a female person, whether or not she is pregnant, uses any means for the purpose of carrying out his intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for life.
- (2) Every female person who, being pregnant, with intent to procure her own miscarriage, uses any means or permits any means to be used for the purpose of carrying out her intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for two years.
- (3) In this section, "means" includes
- (a) the administration of a drug or other noxious thing,
 - (b) the use of an instrument, and
 - (c) manipulation of any kind.
- (4) Subsections (1) and (2) do not apply to
- (a) a qualified medical practitioner, other than a member of a therapeutic abortion committee for any hospital, who in good faith uses in an accredited or approved hospital any means for the purpose of carrying out his intention to procure the miscarriage of a female person, or
 - (b) a female person who, being pregnant, permits a qualified medical practitioner, to use in an accredited or approved hospital any means described in paragraph (a) for the purpose of carrying out her intentions to procure her own miscarriage, if, before the use of those means, the therapeutic abortion committee for that accredited or approved hospital, by a majority of the members of the committee and at a meeting of the committee at which the case of such female person has been reviewed,

APPENDICE I

LOI SUR L'AVORTEMENT

Code criminel, Statuts révisés du Canada, 1970,
chapitre c-34, article 251

251. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité, quiconque, avec l'intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, qu'elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.
- (2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l'intention d'obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.
- (3) Au présent article, l'expression "moyen" comprend
- a) l'administration d'une drogue ou autre substance délétère,
 - b) l'emploi d'un instrument, et
 - c) toute manipulation.
- (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas
- a) à un médecin qualifié, autre qu'un membre d'un comité de l'avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, ou
 - b) à une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d'employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen mentionné à l'alinéa a) aux fins de réaliser son intention d'obtenir son propre avortement, si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l'avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d'une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné,

- (c) has by certificate in writing stated that in its opinion the continuation of the pregnancy of such female person would or would be likely to endanger her life or health, and
- (d) has caused a copy of such certificate to be given to the qualified medical practitioner.
- (5) The Minister of Health of a province may by order
- (a) require a therapeutic abortion committee for any hospital in that province, or any member thereof, to furnish to him a copy of any certificate described in paragraph (4)(c) issued by that committee, together with such other information relating to the circumstances surrounding the issue of that certificate as he may require, or
- (b) require a medical practitioner who, in that province, has procured the miscarriage of any female person named in a certificate described in paragraph (4)(c), to furnish to him a copy of that certificate, together with such other information relating to the procuring of the miscarriage as he may require.
- (6) For the purposes of subsections (4) and (5) and this subsection;
- "accredited hospital" means a hospital accredited by the Canadian Council of Hospital Accreditation in which diagnostic services and medical, surgical and obstetrical treatment are provided;
- "approved hospital" means a hospital in a province approved for the purposes of this section by the Minister of Health of that province;
- "board" means the board of governors, management or directors, or the trustees, commission or other person or group of persons having the control and management of an accredited or approved hospital;
- c) a déclaré par certificat qu'à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière, et
- d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.
- (5) Le ministre de la Santé d'une province peut, par ordonnance,
- a) requérir un comité de l'avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie d'un certificat mentionné à l'alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet des circonstances entourant l'émission de ce certificat, ou
- b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l'avortement d'une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l'alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet de l'obtention de l'avortement.
- (6) Aux fins des paragraphes (4) et (5) et du présent paragraphe;
- "hôpital accrédité" désigne un hôpital accrédité par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux, dans lequel sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux;
- "hôpital approuvé" désigne un hôpital approuvé aux fins du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve;
- "conseil" désigne le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d'administration ou les mandataires, la commission ou une autre personne ayant le contrôle et la direction d'un hôpital accrédité ou approuvé;

"qualified medical practitioner" means a person entitled to engage in the practice of medicine under the laws of the province in which the hospital referred to in subsection (4) is situated;

"therapeutic abortion committee" for any hospital means committee, comprised of not less than three members each of whom is a qualified medical practitioner, appointed by the board of that hospital for the purpose of considering and determining questions relating to terminations of pregnancy within that hospital;

"Minister of Health" means

- (a) in the Provinces of Ontario, Quebec, New Brunswick, Manitoba, Alberta, Newfoundland and Prince Edward Island, the Minister of Health,
 - (b) in the Province of British Columbia, the Minister of Health Services and Hospital Insurance,
 - (c) in the Provinces of Nova Scotia and Saskatchewan, the Minister of Public Health, and
 - (d) In the Yukon Territory and the Northwest Territories, the Minister of National Health and Welfare.
- (7) Nothing in subsection (4) shall be construed as making unnecessary the obtaining of any authorization or consent that is or may be required, otherwise than under this Act, before any means are used for the purpose of carrying out an intention to procure the miscarriage of a female person. 1953-54, c. 51, s. 237; 1968-69, c. 38, s. 18.

"médecin qualifié" désigne une personne qui a le droit d'exercer la médecine en vertu des lois de la province dans laquelle est situé l'hôpital mentionné au paragraphe (4);

"comité de l'avortement thérapeutique" d'un hôpital désigne un comité formé d'au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés, nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital;

"ministre de la Santé" désigne

- a) dans les provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, d'Alberta, de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard, le ministre de la Santé,
 - b) dans la province de Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l'assurance-hospitalisation,
 - c) dans les provinces de Nouvelle-Écosse et de Saskatchewan, le ministre de la Santé publique, et
 - d) dans le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.
- (7) Rien au paragraphe (4) ne doit s'interpréter de manière à faire disparaître la nécessité d'obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu'en vertu de la présente loi, avant l'emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin. 1953-54, c. 51, art. 237; 1968-69, c. 38, art. 18.

APPENDIX II

NOTE ON DATA COLLECTION AND QUALITY CONTROLS RELATING TO THE THERAPEUTIC ABORTION STA- TISTICS SYSTEM, CANADA, 1981

The following paragraphs relate to the data collection, extent of coverage, items of information with definitions and the quality controls used in the processing of therapeutic abortion data.

Data Collection System and Response Rate

Information on the number of therapeutic abortions performed in the hospitals with therapeutic abortion committees, is reported to Statistics Canada monthly either through provincial departments of health, or in some cases directly by the hospital.

As of January 1, 1981, the 10 provinces and the two territories reported 267 hospitals with therapeutic abortion committees. During calendar year 1981, two additional hospitals established abortion committees and seven existing hospitals discontinued functions of the therapeutic abortion committees. Of the total of 269 hospitals all but three hospitals submitted monthly therapeutic abortion reports for the period their abortion committees functioned.

Items of Information

The monthly report(s) on therapeutic abortions from the hospital(s) is (are) based on individual case report. For the women obtaining therapeutic abortions, the following selected demographic and medical items are reported. Up to eight cases can be reported on a single form for report on therapeutic abortions.

Demographic Items

Province of residence
Age
Marital status
First day of last normal menses
Date fetus removed
Number of previous deliveries
Number of previous:
Spontaneous abortions
Induced abortions

APPENDICE II

NOTE CONCERNANT LA COLLECTE ET LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES SUR LES AVORTEMENTS THÉRA- PEUTIQUES, CANADA, 1981

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, le genre de renseignements et les définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisés pour le dépouillement des données sur les avortements thérapeutiques.

Collecte des données et taux de réponse

Les renseignements sur le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique sont déclarés tous les mois à Statistique Canada par les ministères provinciaux de la Santé ou, dans certains cas, directement par l'hôpital.

Selon les déclarations des 10 provinces et des deux territoires, 267 hôpitaux avaient un comité d'avortement thérapeutique au 1^{er} janvier 1981. Au cours de l'année civile 1981, deux autres hôpitaux ont établi un comité d'avortement thérapeutique, et sept hôpitaux ont mis fin aux activités de leur comité. Les 269 hôpitaux, sauf trois, ont présenté des rapports mensuels sur les avortements thérapeutiques pour la période au cours de laquelle leur comité d'avortement a poursuivi ses activités.

Genre de renseignements

Les déclarations mensuelles sur les avortements thérapeutiques des hôpitaux sont fondées sur les cas individuels. Les caractéristiques démographiques et médicales qui suivent sont déclarées pour les femmes qui subissent un avortement thérapeutique. Jusqu'à huit cas peuvent être déclarés sur une même formule de déclaration des avortements thérapeutiques.

Renseignements démographiques

Province de résidence
Âge
État matrimonial
Premier jour des dernières règles normales
Date de l'interruption de la grossesse
Nombre d'accouchements antérieurs
Nombre:
d'avortements spontanés antérieurs
d'avortements provoqués antérieurs

Medical Items

Days of inpatient care
Initial surgical procedure
Subsequent surgical procedure
Sterilization procedure
Abortion complication

Other Items on the Report Form

In addition to the information about the therapeutic abortion individual case(s), the form has information about the month and year of report and hospital and province of report.

The province of Ontario reports the date of birth instead of the age of the aborted woman. The province of Quebec collects information relating to the item of blood transfusion provided to the needy abortion cases.

Definitions of Items

Province. The province of usual residence of the patient.

Age. Age of the women in completed years on the date of pregnancy termination.

Marital status. Whether the woman is single, married, separated, divorced, widowed, or common-law.

First day of last normal menses. The day and the month of the year, the woman had her last normal menses. In case of non availability, a clinical estimation of the gestation period is recorded under this item.

Date fetus removed. The day, month and year on which the induced abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the mother.

Number of previous deliveries. Number of full term deliveries for the woman prior to this induced abortion.

Previous spontaneous abortions. Number of previous abortions as a result of natural causes.

Previous induced abortions. Number of previous abortions, whether induced medically or otherwise.

Initial surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Renseignements médicaux

Durée d'hospitalisation
Intervention chirurgicale initiale
Intervention chirurgicale subséquente
Stérilisation
Complications résultant de l'avortement

Autres renseignements figurant sur la formule de déclaration

En plus des renseignements sur chacune des femmes ayant subi un avortement, la formule contient des données sur le mois et l'année de déclaration ainsi que l'hôpital et la province de déclaration.

L'Ontario déclare la date de naissance au lieu de l'âge de la femme. Le Québec recueille des renseignements sur les transfusions sanguines reçues par les femmes.

Définitions

Province. Province de résidence habituelle de la femme.

Âge. Âge de la femme en années écoulées à la date de l'interruption de la grossesse.

État matrimonial. Célibataire, mariée, séparée, divorcée ou veuve.

Premier jour des dernières règles normales. Le jour et le mois de l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. S'ils sont inconnus, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

Date de l'interruption de la grossesse. Le jour, le mois et l'année où l'avortement a été provoqué et le foetus expulsé ou extrait de la mère.

Nombre d'accouchements antérieurs. Nombre d'accouchements à terme de la mère avant l'avortement provoqué.

Nombre d'avortements spontanés antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs survenus à la suite de causes naturelles.

Nombre d'avortements provoqués antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.

Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Subsequent surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Sterilization. The surgical procedure used for the sterilization of the case, concurrent with abortion.

Abortion complication(s). A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three abortion complications.

Quality Control

With the development of the therapeutic abortion system, the objective of producing a file of valid records through a complex editing and validating process was introduced in the early 1970's. The system checks for internal consistencies, compatibilities and completeness for each element of the record. For example some of the quality control measures forming part of the computer edits specifications are compatibility checks for reporting hospital(s) in relation to the province(s) in which the hospital(s) is (are) located, ages of women in relation to the number of previous deliveries and/or previous abortions at the pregnancy terminations, days of hospitalization in relation to the surgical procedure(s) used for abortion and the presence or absence of abortion complication(s). In some instances respondents are contacted to clarify peculiar situations for the reported abortion cases, examples: women under 20 years of age with four or more previous deliveries or abortions; women over 24 weeks pregnant at pregnancy termination; women under 20 years of age with concurrent sterilization; and women with more than 10 days of hospitalization without an abortion complication, etc. These and other checks developed over a period of time have proved effective in ensuring a better statistical product relating to therapeutic abortions in Canada. For methodology quality controls and referral system, and additional details relating to Canadian therapeutic abortion statistics, contact Mr. S. Wadhera, Head of Therapeutic Abortions, Institutional Care Statistics Section, Health Division.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Stérilisation. Intervention chirurgicale pratiquée pour la stérilisation simultanée de la femme qui subit un avortement.

Complication(s) résultant de l'avortement. État morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule de déclaration prévoit jusqu'à trois complications.

Mesures de contrôle de la qualité

Le développement du système d'avortement thérapeutique avait pour but de produire un registre de documents valables par un processus de vérification complexe et juste qui a été établi au début de l'année 1970. Le système vérifie pour l'uniformité interne, la compatibilité et l'état complet de chacun des facteurs du document. Par exemple certaines des mesures de contrôle de la qualité faisant partie des spécifications de contrôle informatique permettent de vérifier la compatibilité entre les hôpitaux déclarants et les provinces déclarantes où les hôpitaux sont situés, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs au moment de l'interruption de la grossesse, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement. En cas de doute, on a communiqué avec les répondants pour confirmer ou éclaircir les cas présentant des situations particulières, par exemple: les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements ou plus; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation concomitante; les femmes ayant séjourné plus de 10 jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement. Ces contrôles et bien d'autres effectués au cours d'une certaine période se sont révélés très efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada. Pour avoir des renseignements supplémentaires sur la méthodologie, le contrôle de la qualité et le système de mise en rapport ainsi que sur les statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada, veuillez communiquer avec M. S. Wadhera, chef des Avortements thérapeutiques, Section de la statistique des soins en établissement, Division de la santé.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publication Sales and Services,
Statistics Canada, Ottawa, K1A 0V7.

Catalogue

Vital Statistics and Disease Registries

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births and Deaths, A., Bil.
- 84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages and Divorces, A., Bil.
- 84-206 Vital Statistics, Vol. III, Mortality – Summary List of Causes, A., Bil.

Analytical Reports:

Life Tables:

- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, 1975-1977, O., Bil.

Other:

- 82-207 Cancer in Canada, A., Bil.
- 82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-529 Cardiovascular-renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.
- 84-531 General Mortality, 1950-1972, O., Bil.
- 84-533 Mortality Differences in Canada, 1960-1962 – 1970-1972, O., Bil.
- 84-534 Cancer Mortality by Site, 1960-1973, O., Bil.
- 84-535 Cancer Mortality by Sub-provincial Areas, O., Bil.

Institutional Statistics

- 83-201 List of Canadian Hospitals and Special Care Facilities, A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
- 83-232 Hospital Annual Statistics, A., Bil.

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ

En vente à Ventes et services de publications, Statistique
Canada, Ottawa, K1A 0V7.

Catalogue

Statistiques de l'état civil et des registres de maladies

- 84-001 La statistique de l'état civil, T., Bil.
- 84-203 Causes de décès, par province selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
- 84-204 La statistique de l'état civil, vol. I, Naissances et décès, A., Bil.
- 84-205 La statistique de l'état civil, vol. II, Mariages et divorces, A., Bil.
- 84-206 La statistique de l'état civil, vol. III, Mortalité – Liste sommaire des causes, A., Bil.

Rapports analytiques:

Tables de survie:

- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, 1975-1977, HS., Bil.

Autres publications:

- 82-207 Le cancer au Canada, A., Bil.
- 82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité, A., Bil.
- 84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.
- 84-531 Mortalité générale, 1950-1972, HS., Bil.
- 84-533 Variations de la mortalité au Canada, 1960-1962 – 1970-1972, HS., Bil.
- 84-534 Mortalité par cancer selon le siège, 1960-1973, HS., Bil.
- 84-535 Mortalité causée par le cancer par région infra-provinciale, HS., Bil.

Statistiques des établissements

- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements de soins spéciaux, A., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements, A., Bil.
- 83-217 La statistique hospitalière, Rapport annuel préliminaire, A., Bil.
- 83-232 La statistique annuelle des hôpitaux, A., Bil.

Catalogue

Institutional Care Statistics

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.
82-215 Basic Facts on Therapeutic Abortions, A., Bil.

Community and Other Services Statistics

- 82-536 Medical Services and Associated Diagnoses — Saskatchewan, O., Bil.

Social Security Statistics

- 86-201 Social Security: National Programs, A., Bil.
86-501 Social Security: Provincial Programs, Workers'/Workers' Compensation, O., Bil.
86-502 Social Security: Provincial Programs, Criminal Injuries Compensation, O., Bil.
86-503 Social Security: Provincial Programs, Legal Aids, O., Bil.
86-504 Social Security: Provincial Programs, Health Insurance, O., Bil.

Research and Analysis Section

- 82-538E The Health of Canadians: Report of the Canada Health Survey, O., E. and F.
82-539E Health and Economic Activity: A Time-series Analysis of Canadian Mortality and Unemployment Rates, O., E. and F.
83-520E A Prognosis for Hospitals: The Effects of Population Change on the Need for Hospital Space 1967-2031, O., E. and F.
83-521E Retirement and Mortality: An Examination of Mortality in a Group of Retired Canadians, O., E. and F.
83-522E An Analysis of Hospital Expenditures in Canada, O., E. and F.
84-536 Marriage, Divorce and Mortality: A Life Table Analysis for Canada, O., Bil.

Q. — Quarterly A. — Annual O. — Occasional
E. — English F. — French Bil. — Bilingual

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1971 and 1976 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Catalogue

Statistiques des soins en établissements

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions, A., Bil.
82-206 La morbidité hospitalière, A., Bil.
82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.
82-215 Principales statistiques sur les avortements thérapeutiques, A., Bil.

Statistiques des services communautaires

- 82-536 Services médicaux et diagnostics correspondants — Saskatchewan, HS., Bil.

Statistiques de la sécurité sociale

- 86-201 Sécurité sociale: Programmes nationaux, A., Bil.
86-501 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes des accidents du travail, HS., Bil.
86-502 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes d'actes criminels, HS., Bil.
86-503 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Aide juridique, HS., Bil.
86-504 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Assurance-santé, HS., Bil.

Section de la recherche et de l'analyse

- 82-538F La santé des Canadiens: Rapport de l'Enquête Santé Canada, HS., F. et Angl.
82-539F Influence économique sur la santé des Canadiens: Analyse chronologique de taux canadiens de mortalité et de chômage, HS., F. et Angl.
83-520F Hôpitaux: Horizon 2031: Les effets du mouvement de la population sur les besoins en soins hospitaliers 1967-2031, HS., F. et Angl.
83-521F La retraite et la mortalité: Examen de la mortalité chez un groupe de retraités canadiens, HS., F. et Angl.
83-522F Une analyse des dépenses hospitalières au Canada, HS., F. et Angl.
84-536 Mariage, divorce et mortalité: Analyse des tables de mortalité, Canada, HS., Bil.

T. — Trimestriel A. — Annuel HS. — Hors série
F. — Français Angl. — Anglais Bil. — Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1971 et 1976. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.



Statistics Canada Statistique Canada

Government
Publications

Catalogue 82-211 Annual

Catalogue 82-211 Annuel

Therapeutic abortions

Avortements thérapeutiques

1982

1982



Canada

Data in Many Forms...

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered on computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this publication and related statistics or services should be directed to:

Institutional Care Statistics Section,
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 990-8386) or to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's (772-4073)	Winnipeg (949-4020)
Halifax (426-5331)	Regina (359-5405)
Montréal (283-5725)	Edmonton (420-3027)
Ottawa (990-8116)	Vancouver (666-3691)
Toronto (966-6586)	

Toll-free access is provided in all provinces and territories, for users who reside outside the local dialing area of any of the regional reference centres.

Newfoundland and Labrador	Zenith 0-7037
Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-282-8006
Saskatchewan	1(112)800-667-3524
Alberta	1-800-222-6400
British Columbia (South and Central)	112-800-663-1551
Yukon and Northern B.C. (area served by NorthwTel Inc.)	Zenith 0-8913
Northwest Territories (area served by NorthwTel Inc.)	Zenith 2-2015

How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Publication Sales and Services, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Des données sous plusieurs formes...

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfiches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordiolingue et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes de renseignements au sujet de cette publication ou de statistiques et services connexes doivent être adressées à:

Section de la statistique des soins en établissement,
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 990-8386) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's (772-4073)	Winnipeg (949-4020)
Halifax (426-5331)	Regina (359-5405)
Montréal (283-5725)	Edmonton (420-3027)
Ottawa (990-8116)	Vancouver (666-3691)
Toronto (966-6586)	

Un service sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador	Zénith 0-7037
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-282-8006
Saskatchewan	1(112)800-667-3524
Alberta	1-800-222-6400
Colombie-Britannique (sud et centrale)	112-800-663-1551
Yukon et nord de la C.-B. (territoire desservi par la NorthwTel Inc.)	Zénith 0-8913
Territoires du Nord-Ouest (territoire desservi par la NorthwTel Inc.)	Zénith 2-2015

Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes et de la distribution des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Statistics Canada

Health Division
Institutional Care Section

Therapeutic abortions

1982

Published under the authority of
the Minister of Supply and
Services Canada

Statistics Canada should be credited when
reproducing or quoting any part of this document

© Minister of Supply
and Services Canada 1984

July 1984
4-2304-503

Price: Canada, \$8.85
Other Countries, \$10.60

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

Statistique Canada

Division de la santé
Section des soins en établissements

Avortements thérapeutiques

1982

Publication autorisée par
le ministre des Approvisionnements et
Services Canada

Reproduction ou citation autorisée sous réserve
d'indication de la source: Statistique Canada

© Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1984

Juillet 1984
4-2304-503

Prix: Canada, \$8.85
Autres pays, \$10.60

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- F revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

This publication was prepared under the direction of:

- . **John W. Coombs**, Director,
Health Division
- . **Cyril Nair**, Chief,
Institutional Care Statistics Section
- . **Surinder Wadhera**, Program Manager,
Therapeutic Abortion Program

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- F nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la loi sur la statistique relatives au secret.

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

- . **John W. Coombs**, directeur,
Division de la santé
- . **Cyril Nair**, chef, Section de la statistique
des soins en établissement
- . **Surinder Wadhera**, Chargé de programme,
Programme des avortements thérapeutiques

TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction	11
Note on Contents of This Report	11

Part - Text

I. Numbers and Rates of Therapeutic Abortions, Canada, 1982	13
II. Selected Demographic and Medical Characteristics of Therapeutic Abortion Cases, Canada, 1982	19

Chart

1. Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1982	31
2. Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1970-1982	32
3. Legal Abortion Rates Per 1,000 Women Aged 15-44 Years, Selected Countries, 1976-1982	33
4. Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Women By Age at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1982	34
5. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1982	35
6. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975 and 1982	36
7. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1982	36
8. Per Cent Distribution of First Time Therapeutic Abortion Recipients Versus Repeat Therapeutic Abortion Recipients by Age of Women, Canada, 1982	37
9. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1982	38
10. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Procedure Used for Pregnancy Termination, Canada, 1975-1982	38

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	11
Observations sur le contenu du présent rapport	11

Partie - Texte

I. Nombre d'avortement thérapeutiques et taux d'avortement, Canada 1982	13
II. Certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1982	19

Graphique

1. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, selon la province, Canada, 1982	31
2. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1970-1982	32
3. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1976-1982	33
4. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1982	34
5. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques, selon l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1982	35
6. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975 et 1982	36
7. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation et l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1982	36
8. Répartition en pourcentage des femmes ayant subi un avortement thérapeutique pour la première fois par rapport aux femmes ayant subi plusieurs avortements thérapeutiques selon l'âge de la femme, Canada, 1982	37
9. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1982	38
10. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention pratiquée pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1975-1982	38

TABLE OF CONTENTS - Continued

	Page
Chart	
11. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1982	39

Part I - Statistical Tables

Tables relate to therapeutic abortions and therapeutic abortion rates, hospitals with therapeutic abortion committees, legal abortions in respect of Canadian residents reportedly performed in the United States, and related information on live births and deaths, Canada, 1982.

Table**Canada Totals for Therapeutic Abortions and Abortion Rates**

1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1970-1982	43
2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, 1970-1982	44
3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions Per 1,000 Population) by Province, Canada, 1970-1982	45
4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions Per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1982	45
5. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions Per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1982	46
6. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions Per 100 Live Births Plus Therapeutic Abortions) by Province, Canada, 1970-1982	46
7. Females 13-44, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Females, Canada, 1975-1982	47
8. Total Live Births, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 100 Live Births, Canada, 1975-1982	47
9. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1982	48

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
Graphique	
11. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1982	39

Partie I - Tableaux Statistiques

Les tableaux portent sur les avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutiques hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, avortements légaux déclarés avoir été pratiqués aux États-Unis sur des résidentes canadiennes, et renseignements connexes sur les naissances vivantes et les décès, Canada, 1982.

Tableau**Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, totaux pour le Canada**

1. Avortements thérapeutiques, selon la province de déclaration, Canada, 1970-1982	43
2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patients ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1970-1982	44
3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 habitants) par province, Canada, 1970-1982	45
4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans) par province, Canada, 1970-1982	45
5. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1982	46
6. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes plus les avortements thérapeutiques), par province, Canada, 1970-1982	46
7. Femmes 13-44, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes, Canada, 1975-1982	47
8. Total des naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes, Canada, 1975-1982	47
9. Avortements thérapeutiques selon le mois de déclaration et le lieu de résidence des patientes, Canada, 1982	48

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
10. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1981 and 1982	48
11. Female Population Aged 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates by Five-year Intervals, and by Province, Canada, 1982	49
12. Live Births, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates for Females by Five-year Age Intervals and by Province, Canada, 1982	50
Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada	
13. Total Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, by Province, Canada, August 25, 1970 - January 1, 1982	51
14. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, 1978 - 1982	51
15. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved by Province, Canada, as at January 1, 1981 and 1982	52
16. Number and Per Cent of Reported Hospitals and Therapeutic Abortions by Therapeutic Abortion Ranges, Canada, 1978-1982	52
Legal Abortions Obtained in United States and Other Countries	
17. Legal Abortions to Canadian Residents Based on Reports Within Canada, and from United States, England and Wales, 1972-1982	54
18. Canadian Residents Who Obtained Legal Abortions in Reported States of the United States by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1982	55
19. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1982	56
Female Deaths, Canada	
20. Maternal Deaths by Diagnosis and Age of Women, Canada, 1979-1982	57
21. Registered Female Deaths by Province, Canada, 1975-1982	58

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
10. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1981 et 1982	48
11. Population féminine âgée de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique par intervalle de cinq ans, et par province, Canada, 1982	49
12. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique chez les femmes par intervalle de cinq ans et par province, Canada, 1982	50
Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, Canada	
13. Nombre total d'hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique selon la province, Canada, 25 août, 1970-1 ^{er} janvier, 1982	51
14. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, 1978 - 1982	51
15. Hôpitaux accrédités et hôpitaux approuvés dotés d'un comité d'avortement thérapeutique par province, Canada, 1 ^{er} janvier 1981 et 1982	52
16. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et d'avortements thérapeutiques selon le nombre d'avortements thérapeutiques, Canada, 1978-1982	52
Avortements légaux aux États-Unis et autres pays	
17. Avortements légaux subis par les résidentes du Canada, selon les déclarations produites par le Canada, les États-Unis et par l'Angleterre et le Pays de Galles, 1972-1982	54
18. Résidentes du Canada ayant subi un avortement légal dans certains États des États-Unis, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1982	55
19. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1982	56
Mortalité féminine, Canada	
20. Décès dus à une maternité selon les diagnostics et l'âge des femmes, Canada, 1979-1982	57
21. Mortalité féminine déclarée par province, Canada, 1975-1982	58

TABLE OF CONTENTS - Continued

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
Table	

Live Births, Canada

22. Total Live Births, Births to Mothers with Marital Status Other than Married with Per Cent of Live Births, by Province, Canada, 1975-1982	60
--	----

Part II - Statistical Tables

Tables 23 to 62 relate to the cross classification of selected demographic and medical characteristics of women, who obtained therapeutic abortions, Canada, 1975-1982

Canada Totals, 1975-1982

23. Selected Demographic Characteristics of Therapeutic Abortion Cases, Canada, 1975-1982	65
24. Selected Medical Characteristics of Therapeutic Abortion Cases, Canada, 1975-1982	66
25. Age of Women at Pregnancy Termination for Therapeutic Abortion, Canada, 1975-1982	67
26. Teenage Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Females, by Province, Canada, 1974-1982	68
27. Gestation Weeks at Pregnancy Termination for Therapeutic Abortion, Canada, 1975-1982	69
28. Age of Women by Period of Gestation at Pregnancy Termination for Therapeutic Abortion, Canada, 1975-1982	70
29. Initial Procedure for Pregnancy Termination by Gestation Weeks, Canada, 1975-1982	71

Province of Residence by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1982

30. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Previous Deliveries, Canada, 1982	72
---	----

Tableau**Naissances vivantes, Canada**

22. Nombre total de naissances vivantes, nombre de naissances en dehors des liens du mariage et pourcentage par rapport au nombre total de naissances vivantes, selon la province, Canada, 1975-1982	60
--	----

Partie II - Tableaux Statistiques

Les tableaux 23 à 62 portent sur le classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1975-1982

Totaux pour le Canada, 1975-1982

23. Certaines caractéristiques démographiques des cas d'avortement thérapeutique, Canada, 1975-1982	65
24. Certaines caractéristiques médicales des cas d'avortement thérapeutique, Canada, 1975-1982	66
25. Âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse pour un avortement thérapeutique, Canada, 1975-1982	67
26. Taux d'avortement thérapeutique chez les adolescentes pour 1,000 femmes par province, Canada, 1974-1982	68
27. Semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse pour un avortement thérapeutique, Canada, 1975-1982	69
28. Âge des femmes, selon la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse pour avortement thérapeutique, Canada, 1975-1982	70
29. Procédé initial pour mettre fin à la grossesse selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975-1982	71

Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1982

30. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1982	72
---	----

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
31. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care (Total, Average and Median), Canada, 1982	74
32. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Types of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1982	76

Age by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada

33. Age by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1982	78
34. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1982	80
35. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, Canada, 1982	82
36. Age (Single Years) by Previous Deliveries, All Cases, Canada, 1982	83
37. Age by Marital Status, by Previous Deliveries, Canada, 1982	84
38. Age by Initial Surgical Procedure, Canada, 1982	86
39. Age by Initial Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1982	87
40. Age by Subsequent Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1982	88

Teenage Therapeutic Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada

41. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, by Province and by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries and Previous Therapeutic Abortions, Canada, 1982	90
42. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and Gestation Weeks, Canada, 1982	92

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
31. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs, spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation (total, moyen et médian), Canada, 1982	74
32. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1982	76

Âge selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada

33. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1982	78
34. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1982	80
35. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1982	82
36. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, pour tous les cas, Canada, 1982	83
37. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1982	84
38. Âge selon le procédé chirurgical initial, Canada, 1982	86
39. Âge selon le procédé chirurgical initial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1982	87
40. Âge selon le procédé chirurgical subséquent et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1982	88

Avortements thérapeutiques subis par des adolescentes selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada

41. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements thérapeutiques antérieurs, Canada, 1982	90
42. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1982	92

TABLE OF CONTENTS - Continued

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
Table	
43. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1982	93
Gestation Weeks by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada	
44. Gestation Weeks by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1982	94
45. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1982	96
46. Gestation Weeks by Age, by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1982	97
Days of Inpatient Care by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada	
47. Days of Inpatient Care (Total, Average and Median), by Age, Gestation Weeks, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1982	98
48. Average Days of Inpatient Care for Therapeutic Abortion Patients With and Without Abortion Complications, With and Without Concurrent Sterilization, for Selected Demographic Characteristics, Canada, 1982	100
Initial and Subsequent Surgical Procedure(s) by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada	
49. Initial Surgical Procedure(s), by Age, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Number and Nature of Abortion Complications, Canada, 1982	101
50. Initial Surgical Procedure(s), by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1982	102
51. Initial Surgical Procedure by Subsequent Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1982	104

	Page
Tableau	
43. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications d'avortements, Canada, 1982	93
Nombre de semaines de gestation selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada	
44. Nombre de semaines de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1982	94
45. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada 1982	96
46. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1982	97
Nombre de jours d'hospitalisation selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada	
47. Nombre de jours d'hospitalisation (total, moyen et médian), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1982	98
48. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement thérapeutique avec et sans complications, avec et sans stérilisations concomitantes, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1982	100
Interventions chirurgicales initiales et subséquentes selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada	
49. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre et la nature des complications des avortements, Canada, 1982	101
50. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1982	102
51. Intervention chirurgicale initiale selon l'intervention chirurgicale subséquent et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1982	104

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
52. Subsequent Surgical Procedure by Gestation Weeks and by Nature of Complication(s), Canada, 1982	106
53. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks, Days of Inpatient Care and Initial Surgical Procedure, Canada, 1982	107
54. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, Previous Therapeutic Abortions, Days of Inpatient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1982	108
55. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks, Canada, 1982	109
Complications of Therapeutic Abortions, Canada	
56. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, Days of Inpatient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1982	110
57. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1982	111
58. Nature of Complications of Therapeutic Abortions by Age, Canada, 1982	112
59. Nature of Complications of Therapeutic Abortions by Gestation Weeks, Canada, 1982	112
60. Nature of Complications of Therapeutic Abortions by Selected Initial Surgical Procedures, Canada, 1982	113
61. Total Therapeutic Abortion Cases and Therapeutic Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of Inpatient Care, Canada, 1982	114
Reporting Province by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, 1982	
62. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1978-1982	116

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
52. Intervention chirurgicale subséquente selon le nombre de semaines de gestation et selon la nature des complications, Canada, 1982	106
53. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial, Canada, 1982	107
54. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'avortements thérapeutiques antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1982	108
55. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1982	109
Complications d'avortement thérapeutique, Canada	
56. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1982	110
57. Cas de complication selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1982	111
58. Nature des complications des avortements thérapeutiques selon l'âge, Canada, 1982	112
59. Nature des complications des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1982	112
60. Nature des complications des avortements thérapeutiques selon certaines interventions chirurgicales initiales, Canada, 1982	113
61. Nombre total de cas d'avortement thérapeutique et nombre de cas d'avortement thérapeutique suivis de complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1982	114
Province déclarante selon la région de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1982	
62. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1978-1982	116

TABLE OF CONTENTS - Concluded

TABLE DES MATIÈRES - fin

Page

Table

Part III - Statistical Tables

Tables 63 to 68 relate to legal abortion statistics, selected countries, latest available years.

63. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1976-1982	120
64. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years by Five-year Age Group, Selected Countries, Latest Available Years	120
65. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1976-1982	120
66. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1976-1982	121
67. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination, Selected Countries, Latest Available Years	121
68. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation, Selected Countries, Latest Available Years	121

Appendix

I. The Abortion Law	123
II. Note on Data Collection and Quality Controls Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1982	127
Selected Publications on Health Statistics	

Page

Tableau

Partie III - Tableaux Statistiques

Les tableaux 63 à 68 ont trait aux statistiques sur les avortements légaux pratiqués dans certains pays, années les plus récentes.

63. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1976-1982	120
64. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par groupes d'âges de cinq ans, certains pays, années les plus récentes	120
65. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1976-1982	120
66. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, plus les avortements, certains pays, 1976-1982	121
67. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption de la grossesse, certains pays, années les plus récentes	121
68. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon les semaines de gestation, certains pays, années les plus récentes	121

Appendice

I. Loi sur l'avortement	123
II. Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1982	127
Quelques publications statistiques sur la santé	

INTRODUCTION

NOTE ON CONTENTS OF THIS REPORT

This report relates to the therapeutic (legal) abortions authorized under section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969. The amended abortion legislation (Appendix I) passed by Parliament, came into force in Canada on August 26, 1969. This law permits termination of pregnancy only in accredited and/or approved hospital(s) and only if a hospital therapeutic abortion committee of not fewer than three physicians, appointed by the hospital board, certifies by a majority of its members that the continuation of the pregnancy "would or would be likely to" endanger the life or health of the pregnant woman.

In 1982 no information was collected by Statistics Canada on induced abortions performed in non-hospital clinics in the province of Quebec or in any of the other provinces.

Information relating to the Therapeutic Abortion Data Collection System, coverage, items of report, definitions and the quality control measures applied to produce this report are contained in Appendix II.

Topics included in this report are: The numbers and rates of therapeutic abortions; numbers of hospitals with therapeutic abortion committees; cross classifications by selected demographic and medical characteristics of the Canadian women obtaining therapeutic abortions in Canada; Canadian statistics on live births and maternal mortality; legal abortions obtained by Canadian women in some States of the United States and comparative legal abortion statistics for selected countries.

The Canadian therapeutic abortion data relates to 1982. For purposes of comparison similar data for prior years is also included in this report.

The assistance and support provided by Dr. R.H. Lennox, Senior Medical Consultant, Department of National Health and Welfare Canada and Dr. Christopher Tietze, Senior Consultant, The Population Council, New York, U.S.A. are gratefully acknowledged.

OBSERVATIONS SUR LE CONTENU DU PRÉSENT RAPPORT

Le présent rapport traite des avortements thérapeutiques légaux autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le droit criminel. La loi modifiée sur l'avortement (appendice I) adoptée par le Parlement est entrée en vigueur au Canada le 26 août 1969. Cette loi ne permet d'interrompre une grossesse que dans un hôpital accrédité et/ou approuvé et seulement si un comité d'avortement thérapeutique de l'hôpital formé d'au moins trois médecins nommés par le conseil de l'hôpital déclare par certificat, par décision de la majorité de ses membres, que la continuation de la grossesse "mettrait ou mettrait probablement" en danger la vie ou la santé de la femme enceinte.

En 1982, Statistique Canada n'a recueilli aucune donnée sur les avortements provoqués pratiqués dans des cliniques situées ailleurs que dans les hôpitaux au Québec ou dans toute autre province.

Des renseignements relatifs à la collecte des données sur les avortements thérapeutiques, au champ d'observation, au genre de renseignements et aux définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisées pour la production de la présente publication figurent à l'appendice II.

La publication porte sur le nombre d'avortements thérapeutiques et les taux d'avortement, le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique et le classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada; on y trouve aussi des statistiques sur les naissances vivantes et la mortalité maternelle au Canada, les avortements légaux subis par des résidentes du Canada dans certains états des États-Unis et des statistiques comparatives sur les avortements légaux pratiqués dans certains pays.

Les données sur les avortements thérapeutiques pratiqués au Canada concernent l'année 1982. Pour permettre d'établir des comparaisons, des données semblables pour les années précédentes figurent également dans la présente publication.

Nous tenons à remercier de leur aide et de leur concours le docteur R. H. Lennox, conseiller principal du ministère de la Santé et du Bien-être social du Canada ainsi que le docteur Christopher Tietze, conseiller principal, The Population Council, New York, États-Unis.

PART I - Text

NUMBERS AND RATES OF THERAPEUTIC ABORTIONS, CANADA, 1982

Total Therapeutic Abortions

The 10 provinces and the two territories reported that the hospitals participating in the therapeutic abortion program performed 66,319 therapeutic abortions during the calendar year 1982.

Residence of Therapeutic Abortion Patients

Canadian residents accounted for 66,254 therapeutic abortion cases or 99.9% of the total number of therapeutic abortions. Foreign residents accounted for only 65 therapeutic abortions or 0.1% of the total. Over the last eight years, the proportion of therapeutic abortions relating to Canadian residents versus foreign residents have remained almost constant. Canadian residents in a province other than the province of report accounted for 513 therapeutic abortions or 0.8% of the total therapeutic abortions.

Therapeutic Abortion Rates, Canada

The 66,254 therapeutic abortions performed on Canadian residents in 1982 represent a therapeutic abortion rate of 11.1 per 1,000 females ages 15 to 44 years, the same rate as for 1981. The therapeutic abortion rate peaked in 1979 at 11.6, declined in 1980 to 11.5 and to 11.1 in 1981 and 1982.

The therapeutic abortion rate based on the number of therapeutic abortions per 100 live births increased slightly to 17.8 in 1982 from a rate of 17.5 in 1981. Text Table I shows the number of therapeutic abortions reported for Canadian residents in Canada, the therapeutic abortion rates per 1,000 females ages 15 to 44 years, the therapeutic abortion rates per 100 live births and the annual variations in the number and rates of therapeutic abortions from 1970 to 1982.

PARTIE I - Texte

NOMBRE D'AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES ET TAUX D'AVORTEMENT, CANADA, 1982

Nombre total d'avortements thérapeutiques

Selon les déclarations des 10 provinces et deux territoires, les hôpitaux participant au programme d'avortements thérapeutiques ont pratiqué 66,319 avortements thérapeutiques au cours de l'année civile 1982.

Lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique

Sur le nombre total d'avortements thérapeutiques déclarés, 66,254 (99.9%) ont été pratiqués sur des résidentes du Canada et 65 seulement (0.1%) sur des résidentes étrangères. Au cours des huit dernières années, la proportion des avortements thérapeutiques subis par des résidentes du Canada par rapport aux avortements subis par des résidentes étrangères est restée à peu près constante. Par ailleurs, 513 avortements thérapeutiques (0.8%) ont été pratiqués sur des femmes résidant dans une autre province que la province déclarante.

Taux d'avortement thérapeutique, Canada

Le nombre total d'avortements thérapeutiques (66,254) subis par des résidentes canadiennes en 1982 représente un taux d'avortement thérapeutique de 11.1 pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, soit le même taux qu'en 1981. Le taux d'avortement thérapeutique a atteint un sommet en 1979 (11.6), a diminué en 1980 pour s'établir à 11.5 et s'est chiffré à 11.1 en 1981 et 1982.

Le taux d'avortement thérapeutique fondé sur le nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes a augmenté légèrement, passant de 17.5 en 1981, à 17.8 en 1982. Le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués sur des Canadiennes habitant au Canada, les taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, les taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes et les variations annuelles du nombre d'avortements thérapeutiques et des taux d'avortement thérapeutique qui se sont produites de 1970 à 1982 figurent au tableau explicatif I.

TEXT TABLE I. Number and Rates of Therapeutic Abortions for Canadian Residents Obtaining Abortions in Canada, 1970-1982

TABLEAU EXPLICATIF I. Nombre et taux d'avortements thérapeutiques des résidentes canadiennes ayant subi un avortement au Canada, 1970-1982

Year Année	Therapeutic abortions Avortements thérapeutiques	Therapeutic abortion rate per Taux d'avortement thérapeutique		Per cent increase (+) or decrease (-) over previous year for Augmentation (+) ou diminution (-) en pourcentage par rapport à l'année précédente		
		1,000 females ages 15-44 years(1) Pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans(1)	100 live births Pour 100 naissances vivantes	Therapeutic abortions Avortements thérapeutiques	Therapeutic abortion rate based on Taux d'avortement thérapeutique fondé sur	
					Females 15-44 years Femmes âgées de 15-44 ans	Live births Naissances vivantes
1970	11,152	2.5	3.0	-	-	-
1971	30,923	6.6	8.5	+ 177.3	+ 183.3	+ 186.7
1972	38,853	8.2	11.2	+ 25.6	+ 24.2	+ 30.2
1973	43,201	8.9	12.6	+ 11.2	+ 8.5	+ 12.5
1974	48,136	9.6	13.7	+ 11.4	+ 7.9	+ 8.7
1975	49,311	9.6	13.7	+ 2.4	-	-
1976	54,478	10.3	15.1	+ 10.5	+ 7.3	+ 10.2
1977	57,564	10.6	15.9	+ 5.7	+ 2.9	+ 5.3
1978	62,290	11.3	17.4	+ 8.2	+ 6.6	+ 9.4
1979	65,043	11.6	17.8	+ 4.4	+ 2.7	+ 2.3
1980	65,751	11.5	17.7	+ 1.1	- 0.9	- 0.6
1981	65,053	11.1	17.5	- 1.1	- 3.5	- 1.1
1982	66,254	11.1	17.8	+ 1.8	-	+ 1.7

(1) Rates based on: (a) therapeutic abortions to women of all ages and (b) revised population estimates.

(1) Taux calculé: a) d'après le nombre d'avortements thérapeutiques subis par des femmes de tous les âges et b) les estimations révisées de la population.

Number and Rates of Therapeutic Abortions by Province

The 1982 therapeutic abortion rates per 1,000 females ages 15 to 44 years for the 10 provinces and the two territories are: British Columbia and Yukon, each 18.8, Northwest Territories 18.6, Ontario 14.9, Alberta 11.2, Nova Scotia 8.4, Saskatchewan 7.5, Manitoba 7.3 and less than seven for each of the remaining four provinces. Relative to the 1981 rate, the therapeutic abortion rate in 1982 declined for seven out of the 10 provinces and one of the two territories. These are: Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Saskatchewan, Alberta, British Columbia and the Yukon Territory respectively. The rate increased slightly for the remaining three provinces and one territory.

In 1982 the therapeutic abortion rates per 100 live births were: British Columbia 29.4%, Ontario 25.1%, Yukon 23.6%, Alberta 14.7%, Nova Scotia 13.7%, Northwest Territories 16.0%, Quebec and Manitoba 10.7% each, Saskatchewan 9.2%, and 5% or less for the remaining three provinces of Newfoundland, Prince Edward Island and New Brunswick. Text Table II shows the number of therapeutic abortions, therapeutic abortion rates based on 1,000 females ages 15 to 44 years and therapeutic abortion rates per 100 live births by province from 1978 to 1982.

Nombre et taux d'avortements thérapeutiques par province

En 1982, les taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans pour les dix provinces et les deux territoires étaient les suivants: Colombie-Britannique et Yukon (18.8), Territoires du Nord-Ouest (18.6), Ontario (14.9), Alberta (11.2), Nouvelle-Écosse (8.4), Saskatchewan (7.5), Manitoba (7.3) et moins de sept pour chacune des quatre autres provinces. Par rapport à 1981, ce taux a diminué en 1982 pour sept des 10 provinces et un des deux territoires: soit Terre-Neuve, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique et le territoire du Yukon. Le taux a augmenté légèrement dans les trois autres provinces et dans un territoire.

En 1982, les taux d'avortement thérapeutique dans les provinces et les territoires pour 100 naissances vivantes s'établissaient à 29.4% en Colombie-Britannique, 25.1% en Ontario, 23.6% au Yukon, 14.7% en Alberta, 13.7% en Nouvelle-Écosse, 16.0% dans les Territoires du Nord-Ouest, 10.7% au Manitoba et au Québec, 9.2% en Saskatchewan et à 5% ou moins à Terre-Neuve, à l'Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick. Le nombre d'avortements thérapeutiques, les taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans et les taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes figurent par province pour les années 1978 à 1982 au tableau explicatif II.

TEXT TABLE II. Number and Rates of Therapeutic Abortions by Province, Canada, 1978-1982

TABLEAU EXPLICATIF II. Nombre et taux d'avortement thérapeutiques selon la province, Canada, 1978-1982

Province of residence Province de résidence	Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques					Therapeutic abortions per 1,000 females 15-44 years Avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées 15-44 ans					Therapeutic abortions per 100 live births Avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes				
	1978	1979	1980	1981	1982	1978	1979	1980	1981	1982	1978	1979	1980	1981	1982
CANADA	62,290	65,043	65,751	65,053	66,254	11.3	11.6	11.5	11.1	11.1	17.4	17.8	17.7	17.5	17.8
Newfoundland - Terre-Neuve	537	645	539	470	457	4.2	4.9	4.0	3.5	3.4	5.1	6.3	5.2	4.6	5.0
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	60	46	23	27	26	2.2	1.7	0.8	1.0	0.9	3.0	2.4	1.2	1.4	1.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,454	1,511	1,662	1,689	1,691	7.7	7.8	8.4	8.5	8.4	11.6	12.2	13.4	14.0	13.7
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	454	447	467	444	243	2.9	2.8	2.8	2.7	1.5	4.2	4.1	4.4	4.2	2.3
Québec	7,881	8,609	8,940	9,042	9,671	5.1	5.6	5.7	5.6	6.0	8.3	8.7	9.2	9.5	10.7
Ontario	29,270	30,671	30,900	30,463	31,290	14.8	15.2	15.1	14.7	14.9	24.2	25.2	25.1	24.9	25.1
Manitoba	1,869	1,624	1,587	1,610	1,728	8.1	7.0	6.8	6.9	7.3	11.4	10.0	9.9	10.0	10.7
Saskatchewan	1,490	1,645	1,572	1,627	1,622	7.4	8.0	7.5	7.7	7.5	9.0	9.7	9.2	9.5	9.2
Alberta	6,562	6,872	7,131	6,757	6,617	13.9	13.9	13.8	12.0	11.2	18.5	18.6	17.9	15.8	14.7
British Columbia - Colombie-Britannique	12,483	12,716	12,673	12,619	12,566	21.3	21.1	20.2	19.3	18.8	33.5	33.1	31.6	30.4	29.4
Yukon	94	113	125	123	124	16.8	19.5	21.9	19.2	18.8	21.0	22.6	26.3	22.9	23.6
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	134	141	126	179	218	12.9	13.6	12.2	15.8	18.6	11.1	11.0	9.7	13.7	16.0

Abortions Performed on Canadian Residents Outside Canada

Several of the U.S. border states have voluntarily reported to Statistics Canada the number of legal abortions performed on Canadian residents in their respective states. The limitation of this statistic is that in some states the legal abortions performed in private clinics may not be reported to state authorities or that the reporting of non-residents is not mandatory or that it may not be possible to distinguish out of state residents (Canadian vs American).

Incomplete figures for 1982 indicate that Canadian residents obtained 3,156 legal abortions in some of the States in the United States. This figure represents a minimum estimate of the actual number of legal abortions in this category. The addition of these 3,156 legal abortions to the 66,254 therapeutic abortions performed on Canadian residents in Canada amounts to a total of 69,410 therapeutic abortions with a therapeutic abortion rate of 18.6 per 100 live births and a therapeutic abortion rate of 11.6 per 1,000 females ages 15 to 44 years for 1982.

International Comparison of Therapeutic Abortion Rates

The 69,410 therapeutic abortions for Canadian residents including 3,156 legal abortions reported from the United States, represent a therapeutic abortion rate of 11.6 per 1,000 females ages 15 to 44 years and a rate of 18.6 per 100 live births. The therapeutic abortion rates based on females ages 15 to 44 years and on live births for selected countries are shown in Text Table III. The Canadian therapeutic abortion rates are lower than the rates for the United States and most of the other European countries. Canadian therapeutic abortion rates are comparable and closer to similar rates for England and Wales.

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees

The 10 provinces and the two territories of Canada reported that on January 1, 1982 there were 261 hospitals with therapeutic abortion committees. Of the 261 hospitals with therapeutic abortion committees at the beginning of the year 1982, 254 hospitals were accredited (or provisionally accredited) and the remaining seven hospitals were approved by the provinces.

Avortements subis à l'étranger par des résidentes du Canada

Plusieurs des États situés à la frontière des États-Unis et du Canada ont accepté de déclarer à Statistique Canada le nombre d'avortements légaux pratiqués sur des résidentes du Canada sur leur territoire. Ces statistiques ne sont pas exhaustives, car il se peut que, dans certains États, les avortements légaux pratiqués dans les cliniques privées ne soient pas déclarés aux autorités de l'État ou que la déclaration des non-résidents ne soit pas obligatoire ou qu'il soit impossible de faire la distinction entre les résidents étrangers et les habitants du pays (Canadiens et Américains).

D'après les chiffres incomplets pour 1982, les résidentes du Canada ont subi 3,156 avortements légaux dans certains États des États-Unis. Ce chiffre représente une estimation minimale du nombre réel d'avortements légaux figurant dans cette catégorie. L'addition de ces 3,156 avortements légaux aux 66,254 avortements thérapeutiques subis par des Canadiennes au Canada porte le nombre total d'avortements thérapeutiques à 69,410 et le taux d'avortement thérapeutique à 18.6 pour 100 naissances vivantes et le taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans à 11.6 en 1982.

Comparaison internationale des taux d'avortement

Les 69,410 avortements thérapeutiques pratiqués sur des résidentes du Canada, y compris les 3,156 avortements légaux déclarés par les États-Unis, représentent un taux d'avortement thérapeutique de 11.6 pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans et un taux de 18.6 pour 100 naissances vivantes. Les taux d'avortement thérapeutique de certains pays, établis en fonction du nombre de femmes âgées de 15 à 44 ans et des naissances vivantes figurent au tableau explicatif III. Les taux d'avortement thérapeutique du Canada sont inférieurs à ceux des États-Unis et de la plupart des autres pays européens. Les taux d'avortement thérapeutique du Canada sont comparables et ressemblent davantage à ceux de l'Angleterre et du Pays de Galles.

Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique

Selon les déclarations des 10 provinces et des deux territoires, 261 hôpitaux avaient un comité d'avortement thérapeutique au 1^{er} janvier 1982. De ce nombre, 254 hôpitaux étaient, au début de 1982, accrédités (ou accrédités sous condition) et les sept autres étaient approuvés par les provinces.

TEXT TABLE III. Therapeutic Abortion Rates for Selected Countries,(1) 1975-1981

TABLEAU EXPLICATIF III. Taux d'avortement thérapeutique de certains pays(1), 1975-1981

Countries Pays	Therapeutic abortion rate per 1,000 females ages 15-44 years Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans							Therapeutic abortion rate(2) per 100 live births Taux d'avortement thérapeutique(2) pour 100 naissances vivantes						
	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Canada	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5	11.1	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8	17.7	17.5
United States(3) - États-Unis(3)	21.7	24.2	26.5	27.7	28.8	29.3	..	33.1	36.1	40.0	41.3	42.0	42.8	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	11.2	10.6	10.6	11.4	12.1	12.8	12.6	17.9	18.0	17.8	17.9	18.6	20.1	20.3
Bulgaria - Bulgarie	64.3	64.9	65.4	69.0	69.6	83.2	84.5	87.4	94.0	98.1
Cuba	65.3	61.0	55.9	52.1	48.8	47.1	..	66.2	68.1	72.4	75.7	76.0	76.1	..
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	25.9	26.8	27.9	29.1	29.5	31.1	32.1	29.8	29.4	31.8	33.6	36.0	42.1	43.5
Denmark - Danemark	27.0	25.8	24.4	22.3	21.6	21.4	20.7	40.2	42.7	41.3	38.9	39.8	42.9	42.9
Finland - Finlande	20.4	18.6	16.7	15.8	14.7	13.9	11.9	31.6	30.0	27.7	26.5	25.1	24.0	20.4
German Democratic Republic - République d'Allemagne	25.2	23.3	22.5	46.8	39.2	35.0
Hungary - Hongrie	41.9	41.5	39.2	37.0	35.9	36.3	35.3	51.5	51.9	51.6	51.2	52.5	55.1	57.3
Norway - Norvège	19.7	18.9	19.6	18.4	17.7	16.3	16.4	27.7	28.2	30.5	28.4	28.3	26.6	27.1
Scotland - Écosse	7.1	6.9	7.0	7.0	7.3	7.3	8.3	10.8	11.6	11.6	11.2	11.4	11.4	13.0
Singapore - Singapour	23.5	27.5	28.3	28.9	27.7	28.4	28.4	31.9	37.7	42.8	42.8	41.8	43.4	45.0
Sweden - Suède	20.2	20.0	19.3	19.4	20.9	20.7	19.4	32.5	33.4	33.2	33.8	35.7	36.9	35.5
Tunisia - Tunisie	13.7	17.1	17.2	16.5	14.6	15.1	..	7.4	9.5	9.8	9.8	9.0	9.5	..

(1) Source: Induced Abortion. A World Review, 1981 updated February 1983 by Christopher Tietze, The Population Council, New York, N.Y.

(1) Source: Induced Abortion. A World Review, 1981, révisé en février 1983 par Christopher Tietze, The Population Council, New York, N.Y.

(2) Rates for countries other than Canada based on live births six months later.

(2) Taux des pays autres que le Canada calculés d'après les naissances vivantes six mois plus tard.

(3) Figures are as per estimates of the Alan Guttmacher Institute, New York, N.Y., U.S.A.

(3) Les taux d'avortement des États-Unis sont calculés d'après les estimations de l'Alan Guttmacher Institute de New York, N.Y., É.-U.

TEXT TABLE IV. Distribution of Hospitals and Therapeutic Abortions by the Number of Therapeutic Abortions, Canada, 1978-1982

TABLEAU EXPLICATIF IV. Répartition des hôpitaux et des avortements thérapeutiques selon le nombre d'avortements thérapeutiques, Canada, 1978-1982

Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques	Hospitals Hôpitaux					Therapeutic abortions Avortements thérapeutiques				
	1978	1979	1980	1981	1982	1978	1979	1980	1981	1982
Total	271	271	271	269	261	62,351	65,135	65,855	65,127	66,319
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Not reported - Aucune déclaration	-	-	0.7	1.1	0.8	-	-
0 therapeutic abortions - avortements thérapeutiques	15.5	17.0	18.8	20.4	18.0
1- 20 therapeutic abortions - avortements thérapeutiques	20.3	19.2	16.2	16.7	18.8	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6
21- 50 " "	16.6	14.4	16.6	12.3	13.0	2.4	1.9	2.5	1.8	1.8
51-100 " "	11.4	10.7	10.3	10.0	8.4	3.7	3.4	3.4	3.1	2.3
101-200 " "	11.8	14.4	11.4	12.6	14.2	7.4	8.9	7.2	7.6	7.9
201-400 " "	9.2	7.4	9.2	11.5	10.3	11.3	8.6	10.6	13.8	12.0
Over 400 therapeutic abortions - Plus de 400 avortements thérapeu- tiques	15.1	17.0	16.6	15.2	16.5	74.4	76.5	75.9	73.0	75.5

Out of the total of 261 hospitals with therapeutic abortion committees, 259 hospitals submitted 1982 monthly therapeutic abortion reports to Statistics Canada. Eighteen per cent of the participating hospitals, reported as having performed no therapeutic abortions; 16.5% of the total hospitals, performed 400 or more therapeutic abortions each and accounted for 75.5% of the total of 66,319 therapeutic abortions in 1982. See Text Table IV.

Statistical Tables - Part I

Part I statistical tables provide greater details about the numbers and rates of therapeutic abortions, hospitals with therapeutic abortion committees and related items of information for Canada and the provinces for 1982 and some of the years prior to 1982. One of the tables relates to the number of legal abortions obtained by Canadian women in some of the states in the United States.

Sur les 261 hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, 259 ont fourni à Statistique Canada des rapports mensuels en 1982 sur le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués. Dix-huit pour cent des hôpitaux participants ont déclaré n'avoir pratiqué aucun avortement thérapeutique; 16.5% des hôpitaux, ayant pratiqué chacun plus de 400 avortements thérapeutiques, ont déclaré 75.5% des 66,319 avortements thérapeutiques pratiqués en 1982. Voir le tableau explicatif IV.

Tableaux statistiques - Partie I

Les tableaux statistiques de la partie I présentent des renseignements détaillés sur le nombre et les taux d'avortements thérapeutiques, les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique et des données connexes pour le Canada et les provinces pour 1982 et certaines des années antérieures à 1982. L'un des tableaux porte sur le nombre d'avortements légaux subis par des Canadiennes dans certains États des États-Unis.

PART II - Text

SELECTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL CHARACTERISTICS OF THERAPEUTIC ABORTION CASES, CANADA, 1982

Information about the selected demographic and medical characteristics was available for 65,812 therapeutic abortion cases or 99.3% of the total of 66,254 Canadian residents, who obtained therapeutic abortions in Canada in 1982. The following paragraphs relate to these selected characteristics of the Canadian women, who obtained therapeutic abortions in Canada in 1982 and the previous years.

Marital Status

Of the 65,812 therapeutic abortion cases in 1982, 65.3% were single, 23.0% married and the remaining 11.7% widowed, separated, divorced, common-law or marital status not reported. Therapeutic abortions for single women comprised 95.8% for women under 20 years of age, 66% for women 20 to 29 years of age, 24% for women 30 to 39 years of age and 10% for women over 39 years of age. (See Text Table V).

Age

In 1982, the distribution by age of women at pregnancy termination was: 26.8% under 20 years; 53.2% between 20 to 29 years; 18.1% between 30 to 39 years and; the remaining about 2%, were 40 years of age or over. During 1974-1982, the per cent of therapeutic abortions to the total declined for:

- (a) women under 20 years of age from 31.5% in 1974 to 26.8% in 1982 and
- (b) women 35 years of age or over from 10.1% in 1974 to 7.8% in 1982.

However, during the same period it increased for women between 20 to 34 years of age from 58.5% in 1974 to 65.4% in 1982. See Text Table VI.

PARTIE II - Texte

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET MÉDICALES DES FEMMES AYANT SUBI UN AVORTEMENT THÉRAPEUTIQUE, CANADA, 1982

Il existe des renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales pour 65,812 cas d'avortement thérapeutique, soit pour 99.3% des 66,254 avortements thérapeutiques subis par des résidentes du Canada en 1982. Les paragraphes qui suivent ont trait aux caractéristiques démographiques et médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada en 1982 et au cours des années précédentes.

État matrimonial

En 1982, des 65,812 femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, 65.3% étaient célibataires, 23.0% étaient mariées et 11.7% étaient veuves, séparées, divorcées, vivaient en concubinage ou n'avaient pas déclaré leur état matrimonial. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes célibataires s'établissait à 95.8% chez les femmes de moins de 20 ans, à 66% chez les femmes de 20 à 29 ans, à 24% chez les femmes de 30 à 39 ans et à 10% chez les femmes de plus de 39 ans (Voir tableau explicatif V).

Âge

En 1982, au moment de l'interruption de la grossesse, 26.8% des femmes avaient moins de 20 ans, 53.2% de 20 à 29 ans, 18.1% de 30 à 39 ans et 2% environ, avaient 40 ans et plus. De 1974 à 1982, le pourcentage des avortements thérapeutiques par rapport à l'ensemble des avortements a baissé:

- a) chez les femmes de moins de 20 ans, passant de 31.5% en 1974 à 26.8% en 1982 et
- b) chez les femmes de 35 ans ou plus, passant de 10.1% en 1974 à 7.8% en 1982.

Cependant, au cours de la même période, il a augmenté chez les femmes âgées de 20 à 34 ans, passant de 58.5% en 1974 à 65.4% en 1982. Voir le tableau explicatif VI.

TEXT TABLE V. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Marital Status and Age, Canada, 1974-1982

TABLEAU EXPLICATIF V. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'état matrimonial et l'âge des femmes, Canada, 1974-1982

Year Année	Therapeutic abortions Avortements thérapeutiques	Total	Single Célibataire	Married Mariée	Other and unknown Autres et inconnues
1974	41,227	100.0	58.2	31.3	10.6
1975	49,033	100.0	58.4	31.4	10.2
1976	54,097	100.0	58.4	30.7	10.9
1977	57,131	100.0	60.2	29.0	10.8
1978	61,806	100.0	61.3	27.3	11.4
1979	64,569	100.0	64.0	24.7	11.3
1980	65,243	100.0	65.2	23.7	11.0
1981	64,554	100.0	65.8	23.0	11.3
1982	65,812	100.0	65.3	23.0	11.7
Age distribution 1982 - Distribution par âge 1982:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	17,647	100.0	95.8	2.3	2.0
20-29 years - ans	35,016	100.0	66.0	21.1	12.9
30-39 years - ans	11,868	100.0	24.0	54.3	21.7
40 years and over - ans et plus	1,281	100.0	10.1	70.0	19.8

TEXT TABLE VI. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Age, Canada, 1974-1982

TABLEAU EXPLICATIF VI. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'âge des femmes, Canada, 1974-1982

Age group Groupe d'âges	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
All ages - Tous les âges	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years - Moins de 20 ans	31.5	31.3	30.7	30.8	30.5	30.4	29.7	28.3	26.8
20-24 years - ans	29.3	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8
25-29 " "	18.5	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4
30-34 " "	10.7	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2
35-39 " "	6.8	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9
40 years and over - ans et plus	3.3	3.0	2.9	2.6	2.4	2.0	2.0	2.0	1.9
Therapeutic abortions - Total - Avortements théra- peutiques	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812

Gestation Period

The item of gestation period at pregnancy termination is an important indicator in terms of post-abortion morbidity and mortality. It also serves as an effective indicator to evaluate therapeutic abortion services. The period of gestation for therapeutic abortion is usually calculated as the difference between the date of pregnancy termination and the first day of the last normal menses. For therapeutic abortion cases with an unknown date of last normal menses, the period of gestation at pregnancy termination is based on clinical estimation.

In 1982, at the time of therapeutic abortion, 86.9% of the women had gestation periods of under 13 weeks, 9.7% between 13 to 16 weeks, 3.2% between 17 to 20 weeks and only 0.2% over 20 weeks. Text Table VII shows a clear shift towards earlier therapeutic abortions in Canada between 1974 and 1982. The per cent of therapeutic abortions, with gestation periods of under 13 weeks to total therapeutic abortions, increased by 8.1 percentage points from 78.8% in 1974 to 86.9% in 1982. The per cent of therapeutic abortion cases with gestation periods of under 13 weeks at pregnancy termination was consistently lower for single women and women under 20 years of age than for married women and women over 20 years. Pregnancy

Période de gestation

Au moment de l'interruption de la grossesse, la durée de gestation est une question importante pour l'étude des cas de morbidité et de mortalité résultant de l'avortement thérapeutique. Elle est également considérée comme un indicateur qui permet d'évaluer efficacement les services d'avortement thérapeutique. La période de gestation, dans le cas des avortements thérapeutiques, correspond habituellement au laps de temps écoulé entre le premier jour des dernières règles normales et la date de l'interruption de la grossesse. Si le premier jour des dernières règles est inconnu, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par estimation clinique.

En 1982, au moment de l'interruption de la grossesse, 86.9% des femmes étaient enceintes depuis moins de 13 semaines, 9.7% depuis 13 à 16 semaines, 3.2% depuis 17 à 20 semaines et seulement 0.2% depuis plus de 20 semaines. Le tableau explicatif VII révèle la tendance, de 1974 à 1982, des femmes à subir un avortement plus tôt. Le pourcentage des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines ayant subi un avortement thérapeutique par rapport au nombre total d'avortements thérapeutiques a augmenté de 8.1 points, passant de 78.8% en 1974 à 86.9% en 1982. Le pourcentage d'avortements thérapeutiques chez les femmes enceintes depuis moins de 13 semaines au moment de l'interruption de la grossesse est moindre chez les femmes célibataires et les femmes de moins de 20 ans que chez les femmes

TEXT TABLE VII. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Gestation Period, Canada, 1974-1982

TABLEAU EXPLICATIF VII. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon la période de gestation, Canada, 1974-1982

Gestation period Période de gestation	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
All gestations - Toutes les gestations	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines	78.8	81.3	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6	86.9
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	20.8	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9
9-12 weeks - semaines	58.0	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0
13-16 weeks - semaines	14.6	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7
13-14 " "	9.7	9.0	7.7	7.3	7.6	7.1	7.3	7.0	7.0
15-16 " "	4.9	4.3	4.1	3.7	3.5	3.2	3.1	3.0	2.8
17 weeks or more - semaines ou plus	6.6	5.4	5.1	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5	3.4
17-20 weeks - semaines	6.2	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812

terminations with gestation periods of under 13 weeks increased for single women by 9.6 percentage points from 75.8% in 1974 to 85.4% in 1982 and for women under 20 years of age by 9.6 percentage points from 71.1% in 1974 to 80.7% in 1982, as shown in Text Table VIII. These increases in the proportion of under 13 weeks gestation therapeutic abortions for single women and for women under 20 years of age were higher than similar increases for other than single women and women of ages 20 years and over.

mariées et les femmes de plus de 20 ans. Comme l'indique le tableau explicatif VIII, les interruptions de grossesse des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines a augmenté de 9.6 points chez les célibataires, passant de 75.8% en 1974 à 85.4% en 1982, et de 9.6 points chez les femmes de moins de 20 ans, passant de 71.1% en 1974 à 80.7% en 1982. Ces augmentations du nombre de femmes célibataires et de femmes de moins de 20 ans enceintes depuis moins de 13 semaines ayant subi un avortement thérapeutique étaient supérieures aux augmentations semblables enregistrées chez les femmes non célibataires et les femmes de 20 ans ou plus.

TEXT TABLE VIII. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Gestation Period and by Marital Status and Age, Canada, 1974-1982

TABLEAU EXPLICATIF VIII. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon la période de gestation et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1974-1982

Item Détail	Per cent cases with gestation period as Pourcentage des cas où la période de gestation était de																	
	Under 13 weeks Moins de 13 semaines									13 weeks and over 13 semaines et plus								
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Cases - Total - Des cas	78.8	81.3	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6	86.9	21.2	18.7	16.9	15.8	15.4	14.1	14.0	13.4	13.1
Marital status - État matrimonial:																		
Single - Célibataire	75.8	78.5	80.1	81.5	82.1	83.8	84.3	85.0	85.4	24.2	21.5	19.9	18.5	17.9	16.2	15.7	15.0	14.6
Married - Mariée	84.3	86.4	88.6	89.7	90.0	90.8	90.4	90.7	90.9	15.7	13.6	11.4	10.3	10.0	9.2	9.6	9.3	9.1
Other and unknown - Autres et inconnu	79.0	81.7	83.8	84.6	85.4	86.9	86.6	87.3	87.5	21.0	18.3	16.2	15.4	14.6	13.1	13.4	12.7	12.5
Age - Âge:																		
Under 20 years - Moins de 20 ans	71.1	74.0	75.2	77.3	77.7	79.4	80.4	81.0	80.7	28.9	26.0	24.8	22.7	22.4	20.6	19.6	19.0	19.3
20 years and over - ans et plus	82.3	84.6	86.6	87.3	87.6	88.7	88.4	88.8	89.2	17.7	15.4	13.4	12.7	12.4	11.3	11.6	11.2	10.8
20-29 years - ans	81.4	83.5	85.6	86.2	86.6	87.8	87.2	87.6	88.2	18.6	16.5	14.4	13.8	13.4	12.2	12.8	12.4	11.8
30-39 years - ans	85.0	87.3	89.5	90.2	90.8	91.4	92.1	92.2	92.1	15.0	12.7	10.5	9.8	9.2	8.6	7.9	7.8	7.9
40 years and over - ans et plus	82.3	86.6	85.9	87.9	88.0	88.6	88.1	89.8	90.1	17.7	13.4	14.1	12.1	12.0	11.4	11.9	10.2	9.9

Previous Deliveries

Sixty-two per cent of the women obtaining therapeutic abortions in 1982 had no previous delivery, 34% had one to three previous deliveries and 2% had four or more previous deliveries. For about 2% of the women, information on the number of previous deliveries was not reported and it primarily related to single women and women in the younger age groups. As shown in Text Table IX, during 1974-1982, the per cent of women with no previous deliveries at the time of pregnancy termination to total women who obtained therapeutic abortions, had increased steadily from 57% in 1974 to 62% in 1981 and 1982. Single women and the women under 20 years of age seemed to be the main contributors to the high percentage of therapeutic abortions to women with no previous deliveries.

Accouchements antérieurs

Au moment de l'interruption de la grossesse, 62% des femmes n'avaient jamais accouché, 34% avaient accouché d'une à trois fois et 2% avaient accouché quatre fois ou plus. Quant à environ 2% des femmes, le nombre d'accouchements antérieurs n'a pas été déclaré. Il s'agit surtout de femmes célibataires et de femmes des groupes d'âges jeunes. Comme le montre le tableau explicatif IX, au cours de la période allant de 1974 à 1982, le pourcentage des femmes n'ayant jamais accouché au moment de l'avortement thérapeutique par rapport au nombre total de femmes qui ont subi un avortement a augmenté de façon constante passant de 57% en 1974 à 62% en 1981 et 1982. Les célibataires et les femmes de moins de 20 ans semblaient avoir contribué le plus au pourcentage élevé du pourcentage des avortements thérapeutiques chez les femmes n'ayant jamais accouché.

TEXT TABLE IX. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Number of Previous Deliveries and by Marital Status and Age, Canada, 1974-1982

TABLEAU EXPLICATIF IX. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre d'accouchements antérieurs et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1974-1982

Item Détail	Previous deliveries - Per cent to total cases Accouchements antérieurs - Pourcentage du total des cas				
	Total	0	1-3	4 or more 4 ou plus	Unknown Inconnu
1974	100	57	36	6	1
1975	100	57	36	5	2
1976	100	58	36	4	2
1977	100	59	36	4	2
1978	100	60	35	3	2
1979	100	62	34	2	2
1980	100	62	34	2	2
1981	100	62	34	2	2
1982	100	62	34	2	2
Marital status 1982 - État matrimonial 1982:					
Single - Célibataire	100	82.3	15.0	0.3	2.4
Married - Mariée	100	19.5	73.4	5.2	1.9
Other and unknown - Autres et inconnu	100	29.5	65.2	3.2	2.1
Age 1982 - Âge 1982:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	100	89.3	8.1	-	2.6
20-29 years - ans	100	61.8	35.4	0.7	2.1
30-39 years - ans	100	25.3	66.6	5.9	2.1
40 years and over - ans et plus	100	13.1	66.3	18.6	2.0

Previous Abortions

In 1982, 5.6% of the women obtaining therapeutic abortions reported having at least one previous spontaneous abortion and 17.5% reported having at least one previous induced abortion. The per cent of therapeutic abortion cases with at least one previous spontaneous abortion decreased from 7.1% in 1974 to 5.6% in 1982; whereas the percentage of cases with at least one previous induced abortion increased from 7.8% in 1974 to 17.5% in 1982. (Text Table X.)

Avortements antérieurs

En 1982, 5.6% des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique ont déclaré avoir déjà subi au moins un avortement spontané et 17.5%, au moins un avortement provoqué. Le pourcentage des femmes qui avaient déjà subi au moins un avortement spontané a diminué, passant de 7.1% en 1974 à 5.6% en 1982 tandis que le pourcentage des femmes qui avaient déjà subi au moins un avortement provoqué a augmenté, passant de 7.8% en 1974 à 17.5% en 1982. (Voir tableau explicatif X).

TEXT TABLE X. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Number of Previous Abortions, Canada, 1974-1982

TABLEAU EXPLICATIF X. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1974-1982

Item Détail	Previous abortion(s) Avortement(s) antérieur(s)			
	Total	0	At least one Au moins un	Unknown Inconnu
Spontaneous abortions - Avortements spontanés:				
1974	100.0	91.4	7.1	1.5
1975	100.0	90.9	6.9	2.2
1976	100.0	90.8	6.9	2.3
1977	100.0	91.1	6.6	2.3
1978	100.0	91.2	6.3	2.5
1979	100.0	91.7	6.0	2.3
1980	100.0	91.8	6.0	2.2
1981	100.0	91.8	5.9	2.3
1982	100.0	91.8	5.6	2.5
Induced abortions - Avortements provoqués:				
1974	100.0	90.7	7.8	1.5
1975	100.0	88.9	8.6	2.5
1976	100.0	87.4	10.0	2.7
1977	100.0	86.1	11.3	2.6
1978	100.0	84.4	12.9	2.7
1979	100.0	83.7	14.0	2.3
1980	100.0	82.6	15.2	2.1
1981	100.0	81.4	16.3	2.3
1982	100.0	79.9	17.5	2.5
Spontaneous abortions 1982 - Avortements spontanés 1982:				
Under 20 years - Moins de 20 ans	100.0	96.0	1.3	2.6
20-29 years - ans	100.0	92.3	5.3	2.4
30-39 years - ans	100.0	85.6	11.8	2.7
40 years and over - ans et plus	100.0	81.0	16.6	2.4
Induced abortions 1982 - Avortements provoqués 1982:				
Under 20 years - Moins de 20 ans	100.0	89.6	7.8	2.6
20-29 years - ans	100.0	77.0	20.5	2.4
30-39 years - ans	100.0	74.1	23.3	2.7
40 years and over - ans et plus	100.0	80.0	17.6	2.4

Various Demographic Averages

In 1982, at the time of pregnancy termination, the average age of the women was 24.1 years and average gestation was 10.2 weeks; the median age was 23 years and median gestation 10 weeks. The average gestation period was higher for single women (10.3 weeks) than for married women (9.8 weeks). Various demographic averages for women experiencing therapeutic abortions from 1974 to 1982 are shown in Text Table XI.

Type of Surgical Procedure

Information relating to the type(s) of surgical procedure(s) used to terminate pregnancies and to treat therapeutic abortion complication(s) was reported under two main categories with the following definitions.

Initial surgical procedure(s). Defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Diverses moyennes démographiques

En 1982, au moment de l'interruption de la grossesse, la moyenne d'âge des femmes était de 24.1 ans et la durée de gestation moyenne était de 10.2 semaines; l'âge médian s'établissait à 23 ans et la période de gestation médiane, à 10 semaines. La période de gestation moyenne était plus élevée chez les célibataires (10.3 semaines) que chez les femmes mariées (9.8 semaines). Les diverses moyennes démographiques des femmes ayant subi un avortement thérapeutique de 1974 à 1982 figurent au tableau explicatif XI.

Genre d'intervention chirurgicale

Les renseignements sur le genre d'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à une grossesse et traiter les complications résultant d'un avortement thérapeutique sont regroupés sous deux catégories principales.

Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s). Désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

TEXT TABLE XI. Average Age, Average Gestation Period and Average Number of Previous Deliveries by Marital Status for Therapeutic Abortion Cases, Canada, 1974-1982

TABLEAU EXPLICATIF XI. Moyenne de l'âge, de la période de gestation et du nombre d'accouchements antérieurs selon l'état matrimonial de la femme dans le cas d'avortement thérapeutique, Canada, 1974-1982

Item	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Détail									
Average age/years - Moyenne de l'âge/années:									
Total cases - Tous les cas	24.0	24.0	24.0	23.8	23.9	23.8	23.8	24.0	24.1
Single - Célibataire	20.3	20.5	20.5	20.7	20.8	20.9	21.1	21.4	21.5
Married - Mariée	29.6	29.4	29.3	28.7	29.2	29.3	29.4	29.4	29.6
Other - Autres	27.7	27.6	27.7	27.7	27.7	27.7	28.0	28.0	28.0
Average gestation/weeks - Moyenne de la période de gestation/semaines:									
Total cases - Tous les cas	10.8	10.6	10.5	10.4	10.4	10.3	10.3	10.2	10.2
Single - Célibataire	11.1	10.9	10.8	10.7	10.6	10.5	10.5	10.4	10.3
Married - Mariée	10.3	10.1	10.0	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
Other - Autres	10.8	10.6	10.4	10.4	10.3	10.2	10.2	10.2	10.2
Average previous deliveries/number - Moyenne du nombre d'accouchements antérieurs/nombre:									
Total cases - Tous les cas	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
Single - Célibataire	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Married - Mariée	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6
Other - Autres	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2

Subsequent surgical procedure(s). Defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Initial Surgical Procedure(s)

Suction dilatations and curettage (Suction D & C), as in the past years, was the most common surgical procedure used to terminate pregnancies during 1982. The per cent of pregnancy terminations from Suction D & C in relation to total therapeutic abortions rose to an all time high of 89.8% in 1982 from 62.6% in 1974, an increase of 27.2 per cent between 1974 and 1982. Other procedures used to terminate pregnancies in 1982 were: Surgical D & C 4.3%, Saline 2.3%, Prostaglandin 1.8% and Urea 1% of the total therapeutic abortions. Text Table XII shows the per cent distribution of therapeutic abortions by the types of surgical procedure(s) used to terminate pregnancies from 1974 to 1982.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s). Désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)

Comme par les années passées, l'intervention chirurgicale la plus courante pratiquée pour mettre fin à une grossesse a été la D & C (dilatation et curetage) par aspiration en 1982. La proportion d'interruptions de la grossesse pratiquées à l'aide de la D & C par aspiration est passée de 62.6% en 1974 à un pourcentage record de 89.8% en 1982, soit une hausse de 27.2 points de 1974 à 1982. En 1982, les autres genres d'intervention pratiquée pour mettre fin à une grossesse étaient: la D & C par chirurgie (4.3%), le soluté salé (2.3%), la prostaglandine (1.8%) et l'urée (1%). Le tableau explicatif XII indique la répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention chirurgicale initiale pratiquée pour mettre fin à la grossesse de 1974 à 1982.

TEXT TABLE XII. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Initial Surgical Procedure, Canada, 1974-1982

TABLEAU EXPLICATIF XII. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention chirurgicale initiale, Canada, 1974-1982

Initial surgical procedure(1) Intervention chirurgicale initiale(1)	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
All procedures - Toutes les interventions	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C - Aspiration	62.6	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	3.4	5.1	5.7	--	0.1	-	0.3	0.5	0.5
Surgical - D & C - Chirurgie	20.7	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3
Saline - Soluté salé	8.6	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3
Urea - Urée	0.7	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0
Prostaglandin - Prostaglandine	0.2	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	3.4	2.3	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2
Other and unrelated - Autres et non connexes	0.2	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812

(1) For sub-categories included under each of the initial surgical procedures, see Table 38 of Part II (statistical tables) in this publication.

(1) Voir le tableau 38 de la partie II (tableaux statistiques) de la présente publication pour connaître les catégories secondaires figurant dans chacune des interventions chirurgicales initiales.

Subsequent Surgical Procedure(s)

The use of subsequent surgical procedure(s), to treat therapeutic abortion complication(s), was reported for 1,133 therapeutic abortion cases or 1.7% of the total of 65,812 therapeutic abortion cases for 1982. Surgical D & C was the most common subsequent surgical procedure and was used in 674 therapeutic abortion cases or about 60% of the total of 1,133 therapeutic abortion cases reported with a subsequent surgical procedure. The per cent distribution of therapeutic abortion cases by initial surgical procedure(s) and subsequent surgical procedure(s) and by period of gestation at pregnancy termination for 1982 are shown in Text Table XIII.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)

On a pratiqué une intervention chirurgicale subséquente pour traiter des complications résultant d'un avortement thérapeutique dans 1,133 cas, soit 1.7% des 65,812 avortements thérapeutiques déclarés en 1982. La D & C par chirurgie a été l'intervention subséquente la plus fréquemment pratiquée. Elle a été pratiquée dans 674 cas, soit environ 60% des 1,133 cas déclarés sous la rubrique des interventions chirurgicales subséquentes. La répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le genre d'intervention chirurgicale initiale ou d'intervention subséquente et selon la période de gestation pour 1982 figure au tableau explicatif XIII.

TEXT TABLE XIII. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Period of Gestation and Type of Surgical Procedure, Canada, 1982

TABLEAU EXPLICATIF XIII. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon la période de gestation et le genre d'intervention chirurgicale, Canada, 1982

Surgical procedure Intervention chirurgicale	All gestations - Toutes les gestations				
	Total cases Total des cas	Total	Under 13 weeks Moins de 13 semaines	13-16 weeks 13-16 semaines	17 weeks and over 17 semaines et plus
Initial surgical procedure - Total - Intervention chirurgicale initiale	65,812	100.0	86.9	9.7	3.4
Suction - D & C - Aspiration	59,124	100.0	91.7	8.0	0.3
Surgical - D & C - Chirurgie	2,817	100.0	87.8	11.5	0.8
Saline - Soluté salé	1,522	100.0	2.4	29.3	68.3
Urea - Urée	650	100.0	5.1	48.0	46.9
Prostaglandin - Prostaglandine	1,166	100.0	3.4	43.7	52.8
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	164	100.0	46.3	31.7	22.0
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	319	100.0	100.0	-	-
Other and unrelated - Autres et non connexes	50	100.0	40.0	50.0	10.0
Subsequent surgical procedure - Total - Intervention chirurgicale subséquente	1,133	100.0	19.9	40.6	39.5
Surgical - D & C - Chirurgie	674	100.0	10.5	45.8	43.6
Suction - D & C - Aspiration	165	100.0	27.3	40.0	32.7
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	18	100.0	83.3	16.7	-
Other and unrelated - Autres et non connexes	276	100.0	34.4	29.7	35.9

Concurrent Sterilization Among Therapeutic Abortions 1974-1982

In 1982, of the 65,812 therapeutic abortion cases, 4,991 cases or about 7.6% obtained sterilization concurrent with the therapeutic abortion. The per cent of therapeutic abortion cases with concurrent sterilization has gradually declined over the years, from 12.3% in 1974 to 9.4% in 1977, to 7.7% in 1981 and to 7.6% in 1982. As in previous years, sterilizations concurrent with therapeutic abortion were more frequent among married women, women over 34 years of age and women who had more than two deliveries prior to the present therapeutic abortion. The concurrent sterilizations as per cent to total therapeutic abortions during 1982 for the provinces are: Alberta 8.6%, Ontario 8.5%, Manitoba 8.2%, Yukon 8.1%, British Columbia 7.9% and under seven per cent for the remaining provinces and one territory.

Days of Hospital Inpatient Care

The average length of stay in hospitals for all therapeutic abortion cases was less than one day in 1982. This average includes 44,604 therapeutic abortion cases or 67.8% of the total of 65,812 therapeutic abortion cases, for whom the pregnancy terminations took place on an outpatient (day care) basis. Between 1974 and 1982 the per cent of pregnancy termination on outpatient basis to total therapeutic abortion cases increased from 29% in 1974 to 35% in 1975, to 38% in 1976, to 48% in 1977, to 53.4% in 1978, to 57.4% in 1979, to 59.7% in 1980 to 64.2% in 1981 and to 67.8% in 1982. The average length of stay in hospitals for therapeutic abortion cases decreased during the period 1974 to 1982 (Text Table XIV).

Therapeutic Abortion Complications

A therapeutic abortion complication is defined as a morbid condition resulting from the pregnancy termination. Information on therapeutic abortion complications relates only to the period of hospitalization of therapeutic abortion patients immediately following the pregnancy termination. The information analysed in this section of the report relates only to the first reported therapeutic abortion complication.

Out of 65,812 therapeutic abortion cases, 1,558 cases or 2.4% were reported to have at least one complication arising from pregnancy termination; only 85 cases had two complications and four cases had more than two complications. The therapeutic abortion complication rate (cases with at least one

Stérilisations concomitantes des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, 1974-1982

En 1982, 4,991 femmes ou environ 7.6% des 65,812 femmes ayant subi un avortement thérapeutique ont fait l'objet d'une stérilisation concomitante. Le pourcentage des femmes ayant subi un avortement thérapeutique qui ont été stérilisées en même temps a diminué graduellement au cours des années, passant de 12.3% en 1974 à 9.4% en 1977, à 7.7% en 1981 et à 7.6% en 1982. Comme pour les années précédentes, les stérilisations concomitantes étaient plus fréquentes chez les femmes mariées, les femmes de plus de 34 ans et les femmes qui avaient accouché plus de deux fois avant l'avortement thérapeutique. Le nombre de stérilisations concomitantes pour chaque province en pourcentage du nombre total d'avortements thérapeutiques en 1982 était le suivant: Alberta (8.6%), Ontario (8.5%), Manitoba (8.2%), Yukon (8.1%), Colombie-Britannique (7.9%) et les autres provinces et un territoire, moins de sept pour cent.

Durée d'hospitalisation

La durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement thérapeutique a été de moins d'une journée en 1982. Cette moyenne tient compte des 44,604 cas d'avortements thérapeutiques en consultation externe, soit 67.8% des 65,812 avortements thérapeutiques déclarés. De 1974 à 1982, le pourcentage des interruptions de grossesse en consultation externe par rapport au nombre total d'avortements thérapeutiques est passé de 29% en 1974 à 35% en 1975, à 38% en 1976, à 48% en 1977, à 53.4% en 1978, à 57.4% en 1979, à 59.7% en 1980 à 64.2% en 1981 et à 67.8% en 1982. Par conséquent, la durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement thérapeutique a régressé au cours de la période 1974 à 1982 (tableau explicatif XIV).

Complications résultant d'un avortement thérapeutique

Les complications qui résultent d'un avortement thérapeutique se définissent comme un état morbide entraîné par l'interruption d'une grossesse. Les renseignements à ce sujet portent uniquement sur la période d'hospitalisation qui a lieu immédiatement après l'interruption de la grossesse chez les femmes ayant subi un avortement thérapeutique. Les renseignements contenus dans la présente section ne concernent que les premières complications déclarées suivant l'avortement thérapeutique.

Des 65,812 femmes ayant subi un avortement thérapeutique, 1,558 d'entre elles (2.4%) ont eu au moins un genre de complication causé par l'interruption de la grossesse; seulement 85 cas ont connu deux genres de complication et quatre cas, plus de deux. Le taux de complication résultant d'un avortement thérapeutique (cas qui

therapeutic abortion complication per 100 therapeutic abortion cases) decreased from 3.1% in 1974 to 2.7% in 1978 to 2.3% in 1981 and increased slightly to 2.4% in 1982.

The leading therapeutic abortion complications and the complication rates (therapeutic abortion cases with a specified complication per 100 therapeutic abortions) were: Retained Products of Conception 1.6%, Laceration of Cervix 0.3%, Haemorrhage 0.2%, Infection and Perforation of Uterus each 0.1% of the total therapeutic abortions in 1982. The nature of therapeutic abortion complications and the complication rates from 1974 to 1982 are shown in Text Table XV.

Comparisons with Selected Countries

Selected demographic characteristics of legal abortion cases for England and Wales, the United States and other countries for the latest available year(s) are shown in Statistical Tables Part III of this publication.

ont présenté au moins un genre de complication pour 100 cas d'avortement thérapeutique) a diminué, passant de 3.1% en 1974 à 2.7% en 1978, à 2.3% en 1981 et a augmenté légèrement pour atteindre 2.4% en 1982.

En 1982, les principaux genres de complication résultant d'un avortement thérapeutique et les taux de complication (cas qui ont présenté des complications pour 100 cas d'avortement thérapeutique) étaient les suivants: la rétention du produit de la conception (1.6%), la rupture cervicale (0.3%), les hémorragies (0.2%), les infections et la perforation de l'utérus (0.1% chacun). Le genre de complication résultant d'un avortement thérapeutique et les taux de complication de 1974 à 1982 figurent au tableau explicatif XV.

Comparaison avec certains pays

Certaines caractéristiques démographiques des femmes ayant subi un avortement légal en Angleterre et au Pays de Galles, aux États-Unis et dans d'autres pays pour les années les plus récentes figurent aux tableaux statistiques de la partie III de la présente publication.

TEXT TABLE XIV. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Days of Hospitalization and Average Days of Care Per Therapeutic Abortion Patient, Canada, 1974-1982

TABEAU EXPLICATIF XIV. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de traitement des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1974-1982

Days of hospitalization Durée d'hospitalisation	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Total days - Nombre total de jours	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0 days - jour	29	35	38	48	53	57	60	64	68
1- 3 days - jours	58	56	55	47	42	39	38	34	30
4- 6 " "	9	7	5	4	4	2	2	2	1
7-14 " "	3	2	1	1	1	1	--	--	--
15-29 " "	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 days and over - jours et plus	--	--	--	--	--	-	-	-	--
Average days of care - Nombre moyen de jours de traitement:									
Excluding outpatients - Malades externes exclus	2.4	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7
Including outpatients - Malades externes inclus	1.7	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5

TEXT TABLE XV. Nature of Abortion Complication(s) and Complication Rates, Canada, 1974-1982

TABLEAU EXPLICATIF XV. Genre de complication résultant d'un avortement et taux des complications, Canada, 1974-1982

Nature of complication Genre de complication	Complication rates per 100 therapeutic abortions Taux des complications pour 100 avortements thérapeutiques								
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
All complications - Toutes les complications	3.1	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1.7	1.8	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
Haemorrhage - Hémorragie	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Infection	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Death - Décès	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Other - Autres	0.1	0.1	--	--	--	--	--	--	--
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812

Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1982
Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, selon la province, Canada, 1982




Chart — 2

Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1970-1982

Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1970-1982

Graphique — 2




Chart — 3

**Legal Abortion Rates Per 1,000 Women Aged 15-44 Years,
Selected Countries, 1976-1981**

**Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans,
certains pays, 1976-1981**

Graphique — 3

Rate — Taux

34 —

Rate — Taux

— 34




Chart — 4

Graphique — 4

**Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women by Age
at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1982**

**Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes au moment
de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1982**




Chart — 5

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Age of Women at Pregnancy Termination, Canada 1975-1982

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques, selon l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1982

Graphique — 5



Chart — 6

Graphique — 6

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975 and 1982

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975 et 1982




Chart — 7

Graphique — 7

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1982

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation et l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1982




Chart — 8

Graphique — 8

Per Cent Distribution of First Time Therapeutic Abortion Recipients Versus Repeat Therapeutic Abortion Recipients by Age of Women, Canada, 1982

Répartition en pourcentage des femmes ayant subi un avortement thérapeutique pour la première fois par rapport aux femmes ayant subi plusieurs avortements thérapeutiques selon l'âge de la femme, Canada, 1982




Chart — 9

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1982

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1982

Graphique — 9




Chart — 10

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Procedure Used for Pregnancy Termination, Canada, 1975-1982

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention pratiquée pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1975-1982

Graphique — 10




Chart — 11


Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1982

Graphique — 11

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1982


Age

Âge




Marital Status

État Matrimonial




Gestation

Gestation




Previous Deliveries

Accouchements antérieurs



Surgical Procedure

Procédé chirurgical



PART I

Statistical tables in this section of the report mainly relate to the 1982 therapeutic abortions performed in Canada. Few statistical tables at the beginning of this section contain historical therapeutic abortion information from 1970 to 1982. It also includes information about the legal abortions obtained by Canadian residents in some of the States in the United States.

PARTIE I

Les tableaux statistiques de la présente section portent sur les avortements thérapeutiques pratiqués au Canada en 1982. Certains tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1970 à 1982 et des renseignements sur les avortements légaux que des résidentes canadiennes ont obtenus dans certains États des États-Unis.

TABLE 1. Therapeutic Abortions, by Province of Report, Canada, 1970-1982

TABLEAU 1. Avortements thérapeutiques, selon la province de déclaration, Canada, 1970-1982

Province/area Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques													
All areas - Toutes les régions	11,200	30,949	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855	65,127	66,319
Newfoundland - Terre-Neuve	25	80	133	166	158	149	406	474	521	637	488	358	379
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	18	39	44	41	45	71	55	42	51	38	14	6	6
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	263	645	839	947	1,065	1,015	1,233	1,308	1,468	1,530	1,664	1,698	1,741
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	72	146	183	330	415	358	380	405	429	423	449	431	221
Québec	541	1,903	2,912	3,217	4,460	5,597	7,177	7,562	7,794	8,416	8,777	9,056	9,698
Ontario	5,657	16,244	20,314	22,661	24,844	24,983	26,862	27,852	29,374	30,871	31,131	30,592	31,379
Manitoba	248	864	1,198	1,274	1,417	1,293	1,403	1,589	1,866	1,631	1,601	1,614	1,723
Saskatchewan	217	760	1,028	1,203	1,144	1,234	1,063	1,170	1,444	1,627	1,556	1,630	1,631
Alberta	1,172	3,169	3,994	4,132	4,462	4,412	5,079	5,748	6,639	6,888	7,097	6,728	6,556
British Columbia - Colombie-Britannique	2,981	7,090	8,211	9,192	10,084	10,149	10,742	11,312	12,574	12,834	12,868	12,761	12,712
Yukon	6	9	49	82	63	72	76	99	82	118	111	112	102
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	-	-	-	-	41	57	60	59	109	122	99	141	171
Per cent increase (+) or decrease (-) over last year Pourcentage d'augmentation (+) ou de diminution (-) par rapport à l'année précédente													
All areas - Toutes les régions	...	+ 176.3	+ 25.7	+ 11.2	+ 11.5	+ 2.5	+ 10.4	+ 5.7	+ 8.2	+ 4.5	+ 1.1	- 1.1	+ 1.8
Newfoundland - Terre-Neuve	...	+ 220.0	+ 66.3	+ 24.8	- 4.8	- 5.7	+ 172.5	+ 16.7	+ 9.9	+ 22.3	- 23.4	- 26.6	+ 5.9
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	...	+ 116.7	+ 12.8	- 6.8	+ 9.8	+ 57.8	- 22.5	- 23.6	+ 21.4	- 25.5	- 63.2	- 57.1	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	...	+ 145.2	+ 30.1	+ 12.9	+ 12.5	- 4.7	+ 21.5	+ 6.1	+ 12.2	+ 4.2	+ 8.8	+ 2.0	+ 2.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	...	+ 102.8	+ 25.3	+ 80.3	+ 25.8	- 13.7	+ 6.1	+ 6.6	+ 5.9	- 1.4	+ 6.1	- 4.0	- 48.7
Québec	...	+ 251.8	+ 53.0	+ 10.5	+ 38.6	+ 25.5	+ 28.2	+ 5.4	+ 3.1	+ 8.0	+ 4.3	+ 3.2	+ 7.1
Ontario	...	+ 187.1	+ 25.1	+ 11.6	+ 9.6	+ 0.6	+ 7.5	+ 3.7	+ 5.5	+ 5.1	+ 0.8	- 1.7	+ 2.6
Manitoba	...	+ 248.4	+ 38.7	+ 6.3	+ 11.2	- 8.8	+ 8.5	+ 13.3	+ 17.4	- 12.6	- 1.8	+ 0.8	+ 6.8
Saskatchewan	...	+ 250.2	+ 35.3	+ 17.0	- 4.9	+ 7.9	- 13.9	+ 10.1	+ 23.4	+ 12.7	- 4.4	+ 4.8	+ 0.1
Alberta	...	+ 170.4	+ 26.0	+ 3.5	+ 8.0	- 1.1	+ 15.1	+ 13.2	+ 15.5	+ 3.8	+ 3.0	- 5.2	- 2.6
British Columbia - Colombie-Britannique	...	+ 137.8	+ 15.8	+ 11.9	+ 9.7	+ 0.6	+ 5.8	+ 5.3	+ 11.2	+ 2.1	+ 0.3	- 0.8	- 0.4
Yukon	...	+ 50.0	+ 444.4	+ 67.3	- 23.2	+ 14.3	+ 5.6	+ 30.3	- 17.2	+ 43.9	- 5.9	+ 0.9	- 8.9
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	...	-	-	-	-	+ 39.0	+ 5.3	- 1.7	+ 84.7	+ 11.9	- 18.9	+ 42.4	+ 21.3

Area of residence Lieu de résidence	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
	Number of therapeutic abortions												
	Nombre d'avortements thérapeutiques												
Total	11,200	30,949	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855	65,127	66,319
Foreign residents - Résidentes étrangères	48	26	52	44	62	79	58	56	61	92	104	74	6
Canadian residents - Résidentes canadiennes	11,152	30,923	38,853	43,201	48,136	49,311	54,478	57,564	62,290	65,043	65,751	65,053	66,254
Newfoundland - Terre-Neuve	25	78	133	193	184	176	418	493	537	645	539	470	457
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	17	39	45	41	50	77	57	43	60	46	23	27	26
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	261	643	837	932	1,062	1,017	1,247	1,304	1,454	1,511	1,662	1,689	1,691
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	72	146	183	341	440	379	400	426	454	447	467	444	243
Québec	534	1,881	2,847	3,141	4,453	5,579	7,249	7,583	7,881	8,609	8,940	9,042	9,671
Ontario	5,568	16,173	20,272	22,603	24,795	24,921	26,768	27,782	29,270	30,671	30,900	30,463	31,290
Manitoba	238	827	1,178	1,259	1,411	1,298	1,393	1,573	1,869	1,624	1,587	1,610	1,728
Saskatchewan	215	756	1,043	1,219	1,176	1,282	1,128	1,235	1,490	1,645	1,572	1,627	1,622
Alberta	1,154	3,116	3,887	4,047	4,391	4,333	4,943	5,642	6,562	6,872	7,131	6,757	6,617
British Columbia - Colombie-Britannique	2,901	7,045	8,179	9,176	10,024	10,076	10,704	11,271	12,483	12,716	12,673	12,619	12,566
Yukon	6	8	48	76	63	77	79	106	94	113	125	123	124
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	44	51	75	95	90	102	134	141	126	179	218
Residence not reported - Résidence non déclarée	161	211	157	122	12	1	2	4	2	3	6	3	1
Per cent increase (+) or decrease (-) over last year													
Pourcentage d'augmentation (+) ou de diminution (-) par rapport à l'année précédente													
Canadian residents - Résidentes canadiennes	...	+ 177.3	+ 25.6	+ 11.2	+ 11.4	+ 2.4	+ 10.5	+ 5.7	+ 8.2	+ 4.4	+ 1.1	- 1.1	+ 1.8
Newfoundland - Terre-Neuve	...	+ 212.0	+ 70.5	+ 45.1	- 4.7	- 4.3	+ 137.5	+ 17.9	+ 8.9	+ 20.1	- 16.4	- 12.8	- 2.8
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	...	+ 129.4	+ 15.4	- 8.9	+ 22.0	+ 54.0	- 26.0	- 24.6	+ 39.5	- 23.3	- 50.0	+ 17.4	- 3.7
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	...	+ 146.4	+ 30.2	+ 11.4	+ 13.9	- 4.2	+ 22.6	+ 4.6	+ 11.5	+ 3.9	+ 10.0	+ 1.6	+ 0.1
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	...	+ 102.8	+ 25.3	+ 86.3	+ 29.0	- 13.9	+ 5.5	+ 6.5	+ 6.6	- 1.5	+ 4.5	- 4.9	- 45.3
Québec	...	+ 252.2	+ 51.4	+ 10.3	+ 41.8	+ 25.3	+ 29.9	+ 4.6	+ 3.9	+ 9.2	+ 3.8	+ 1.1	+ 7.0
Ontario	...	+ 190.5	+ 25.3	+ 11.5	+ 9.7	+ 0.5	+ 7.4	+ 3.8	+ 5.4	+ 4.8	+ 0.7	- 1.4	+ 2.7
Manitoba	...	+ 247.5	+ 42.4	+ 6.9	+ 12.1	- 8.0	+ 7.3	+ 12.9	+ 18.8	- 13.1	- 2.3	+ 1.4	+ 7.3
Saskatchewan	...	+ 251.6	+ 38.0	+ 16.9	- 3.5	+ 9.0	- 12.0	+ 9.5	+ 20.6	+ 10.4	-		

TABLE 3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions Per 1,000 Population) by Province, Canada, 1970-1982

TABLEAU 3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 habitants) par province, Canada, 1970-1982

Province/area Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
All areas - Toutes les régions	0.5	1.4	1.8	2.0	2.2	2.2	2.4	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
Newfoundland - Terre-Neuve	--	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.7	0.8	0.9	1.1	0.9	0.8	0.8
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	0.3	0.8	1.1	1.2	1.3	1.2	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.3
Québec	0.1	0.3	0.5	0.5	0.7	0.9	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5
Ontario	0.7	2.1	2.6	2.8	3.1	3.0	3.2	3.3	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6
Manitoba	0.2	0.8	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.8	1.6	1.5	1.6	1.7
Saskatchewan	0.2	0.8	1.1	1.3	1.3	1.4	1.2	1.3	1.6	1.7	1.6	1.7	1.7
Alberta	0.7	1.9	2.4	2.4	2.5	2.4	2.7	3.0	3.4	3.4	3.4	3.0	2.9
British Columbia - Colombie-Britannique	1.4	3.2	3.6	4.0	4.2	4.1	4.3	4.5	4.9	4.9	4.8	4.6	4.5
Yukon	0.4	0.4	2.5	3.8	3.1	3.6	3.6	5.0	4.3	5.2	5.8	5.3	5.2
Northwest Territories - Terri-toires du Nord-Ouest	1.2	1.3	1.9	2.3	2.1	2.4	3.1	3.2	2.9	3.9	4.6

TABLE 4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions Per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1982

TABLEAU 4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans) par province, Canada 1970-1982

Province/area Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
All areas - Toutes les régions	2.5	6.6	8.2	8.9	9.6	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5	11.1	11.1
Newfoundland - Terre-Neuve	0.2	0.7	1.2	1.7	1.6	1.5	3.4	3.9	4.2	4.9	4.0	3.5	3.4
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	0.8	1.8	2.0	1.8	2.1	3.2	2.3	1.7	2.2	1.7	0.8	1.0	0.9
Nova Scotia - Nouvelle Écosse	1.7	4.0	5.1	5.5	6.2	5.8	6.9	7.0	7.7	7.8	8.4	8.5	8.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	0.6	1.1	1.4	2.5	3.2	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7	1.5
Québec	0.4	1.4	2.0	2.2	3.1	3.8	4.8	5.0	5.1	5.6	5.7	5.6	6.0
Ontario	3.4	9.7	11.8	12.9	13.7	13.4	14.1	14.3	14.8	15.2	15.1	14.7	14.9
Manitoba	1.2	4.1	5.8	6.0	6.6	6.0	6.3	6.9	8.1	7.0	6.8	6.9	7.3
Saskatchewan	1.2	4.2	5.9	6.8	6.6	7.0	6.0	6.3	7.4	8.0	7.5	7.7	7.5
Alberta	3.4	8.9	10.8	10.9	11.3	10.6	11.5	12.5	13.9	13.9	13.8	12.0	11.2
British Columbia - Colombie-Britannique	6.6	15.5	17.2	18.3	19.2	18.6	19.2	19.7	21.3	21.1	20.2	19.3	18.8
Yukon	1.6	2.0	11.2	17.3	12.9	14.8	14.4	19.3	16.8	19.5	21.9	19.2	18.8
Northwest Territories - Terri-toires du Nord-Ouest	5.7	6.4	8.7	10.3	9.3	10.2	12.9	13.6	12.2	15.8	18.6

TABLE 5. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions Per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1982

TABLEAU 5. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1982

Province/area Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
All areas - Toutes les régions	3.0	8.5	11.2	12.6	13.7	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8	17.7	17.5	17.8
Newfoundland - Terre-Neuve	0.2	0.6	1.0	1.6	1.6	1.6	3.8	4.4	5.1	6.3	5.2	4.6	5.0
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	0.9	1.9	2.2	2.2	2.6	4.0	2.9	2.2	3.0	2.4	1.2	1.4	1.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1.8	4.5	6.2	7.0	8.2	7.7	9.7	10.5	11.6	12.2	13.4	14.0	13.7
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	0.6	1.2	1.6	3.0	3.8	3.2	3.4	3.7	4.2	4.1	4.4	4.2	2.3
Québec	0.6	2.1	3.4	3.7	5.0	6.0	7.5	7.9	8.3	8.7	9.2	9.5	10.7
Ontario	4.1	12.4	16.2	18.3	20.0	19.8	21.8	22.6	24.2	25.2	25.1	24.9	25.1
Manitoba	1.3	4.6	6.8	7.4	8.2	7.6	8.3	9.4	11.4	10.0	9.9	10.0	10.7
Saskatchewan	1.3	4.7	6.7	8.2	7.8	8.4	7.1	7.5	9.0	9.7	9.2	9.5	9.2
Alberta	3.6	10.2	13.3	13.8	14.7	13.7	15.0	16.4	18.5	18.6	17.9	15.8	14.7
British Columbia - Colombie-Britannique	7.9	20.2	23.7	26.7	28.3	27.8	29.9	30.7	33.5	33.1	31.6	30.4	29.4
Yukon	1.3	1.6	10.6	18.1	12.7	18.9	17.6	24.5	21.0	22.6	26.3	22.9	23.6
Northwest Territories - Terri-toires du Nord-Ouest	3.6	4.2	7.2	8.1	7.6	8.6	11.1	11.0	9.7	13.7	16.0

TABLE 6. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions Per 100 Live Births Plus Therapeutic Abortions) by Province, Canada, 1970-1982

TABLEAU 6. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes plus les avortements thérapeutiques) par province, Canada, 1970-1982

Province/area Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
All areas - Toutes les régions	2.9	7.9	10.1	11.2	12.1	12.1	13.1	13.7	14.8	15.1	15.1	14.9	15.1
Newfoundland - Terre-Neuve	0.2	0.6	1.0	1.6	1.6	1.5	3.6	4.2	4.9	6.0	5.0	4.4	4.7
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	0.9	1.8	2.2	2.1	2.5	3.8	2.9	2.1	2.9	2.3	1.2	1.4	1.3
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1.8	4.3	5.8	6.6	7.6	7.2	8.9	9.5	10.4	10.9	11.8	12.3	12.1
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	0.6	1.2	1.5	2.9	3.7	3.1	3.3	3.6	4.0	4.0	4.2	4.1	2.3
Québec	0.6	2.1	3.3	3.6	4.7	5.6	7.0	7.3	7.7	8.0	8.4	8.7	9.6
Ontario	4.0	11.0	13.9	15.4	16.6	16.5	17.9	18.5	19.5	20.1	20.0	20.0	20.0
Manitoba	1.3	4.4	6.3	6.9	7.5	7.0	7.7	8.6	10.2	9.1	9.0	9.1	9.7
Saskatchewan	1.3	4.5	6.3	7.6	7.2	7.7	6.6	6.9	8.3	8.8	8.4	8.6	8.4
Alberta	3.5	9.3	11.7	12.1	12.8	12.1	13.0	14.1	15.6	15.7	15.2	13.7	12.8
British Columbia - Colombie-Britannique	7.3	16.8	19.1	21.1	22.0	21.7	23.0	23.5	25.1	24.9	24.0	23.3	22.7
Yukon	1.3	1.6	9.6	15.3	11.3	15.9	15.0	19.7	17.4	18.4	20.8	18.7	19.1
Northwest Territories - Terri-toires du Nord-Ouest	3.4	4.1	6.7	7.5	7.1	7.9	10.0	9.9	8.8	12.1	13.8

TABLE 7. Females 13-44, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Females, Canada, 1975-1982

TABLEAU 7. Femmes 13-44, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes, Canada, 1975-1982

Year Année	All ages 13-44 Tous les âges	Under 15 (13-14) Moins de 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of females - Nombre de femmes									
1975	5,625.3	464.9	684.5	442.9	1,039.0	958.2	771.3	640.4	624.1
1976	5,758.9	462.2	699.5	449.8	1,068.0	992.5	804.8	657.5	624.6
1977	5,877.5	460.2	702.0	455.9	1,097.4	998.1	861.5	678.7	623.7
1978	5,974.4	447.2	701.5	464.4	1,119.5	1,011.1	900.9	709.2	620.6
1979	6,051.5	424.2	690.9	473.4	1,135.6	1,028.8	932.7	739.0	626.9
1980	6,135.8	399.3	682.1	470.9	1,150.7	1,059.9	965.7	768.4	636.8
1981	6,262.1	378.8	664.7	468.2	1,169.4	1,093.1	1,016.9	807.8	663.2
1982	6,345.1	370.7	627.0	469.0	1,178.4	1,122.8	1,024.3	866.7	686.2
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
1975	49,311(1)	597(2)	7,437	7,413	14,354	9,584	5,262	3,165	1,499(3)
1976	54,478(1)	665(2)	7,895	8,173	16,151	10,787	5,934	3,309	1,564(3)
1977	57,564(1)	670(2)	8,313	8,742	17,443	11,156	6,444	3,320	1,476(3)
1978	62,290(1)	599(2)	8,571	9,806	19,256	12,020	7,004	3,551	1,483(3)
1979	65,043(1)	647(2)	8,860	10,250	20,520	12,544	7,358	3,535	1,329(3)
1980	65,751(1)	559(2)	8,660	10,277	20,926	12,866	7,631	3,492	1,340(3)
1981	65,053(1)	548(2)	7,983	9,875	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278(3)
1982	66,254(1)	516(2)	7,335	9,906	21,760	13,504	8,068	3,877	1,288(3)
Therapeutic abortion rates per 1,000 females - Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes									
1975	8.8	1.3	10.9	16.7	13.8	10.0	6.8	4.9	2.4
1976	9.5	1.4	11.3	18.2	15.1	10.9	7.4	5.0	2.5
1977	9.8	1.5	11.8	19.2	15.9	11.2	7.5	4.9	2.4
1978	10.4	1.3	12.2	21.1	17.2	11.9	7.8	5.0	2.4
1979	10.7	1.5	12.8	21.7	18.1	12.2	7.9	4.8	2.1
1980	10.7	1.4	12.7	21.8	18.2	12.1	7.9	4.5	2.1
1981	10.4	1.4	12.0	21.1	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9
1982	10.4	1.4	11.7	21.1	18.5	12.0	7.9	4.5	1.9

(1) Total includes Newfoundland and "not stated". - Le total comprend Terre-Neuve et "sans précision".

(2) Excludes Newfoundland. - Ne comprend pas Terre-Neuve.

(3) Includes ages 45 and over. - Y compris les âges 45 ans et plus.

TABLE 8. Total Live Births, Therapeutic Abortions(1) and Therapeutic Abortion Rates per 100 Live Births, Canada, 1975-1982

TABLEAU 8. Total des naissances vivantes, avortements thérapeutiques(1) et taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes, Canada, 1975-1982

Year Année	All ages(1) Tous les âges(1)	Under 15 Moins de 15	15-17(2)	18-19(2)	20-24(2)	25-29(2)	30-34(2)	35-39(2)	40-44(2,3)
Number of live births - Nombre de naissances vivantes									
1975	359,323	370	13,190	25,628	115,615	124,433	49,725	13,559	3,170
1976	359,987	353	12,461	24,941	114,924	125,930	51,616	13,569	2,848
1977	361,400	323	11,976	23,995	115,518	126,610	56,551	13,664	2,382
1978	358,852	328	11,042	22,661	112,778	126,617	59,227	13,358	2,325
1979	366,064	307	10,015	21,634	112,894	131,453	63,025	14,141	2,181
1980	370,709	273	9,951	21,049	112,542	133,810	65,304	14,617	2,054
1981	371,346	268	9,107	19,955	110,552	135,598	67,681	15,331	2,196
1982	373,082	281	8,854	19,408	109,952	136,925	68,732	17,100	2,213
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
1975	49,311	594	7,416	7,387	14,308	9,560	5,239	3,146	1,485
1976	54,478	655	7,819	8,106	16,022	10,730	5,907	3,276	1,545
1977	57,564	651	8,216	8,656	17,299	11,074	6,406	3,305	1,464
1978	62,290	587	8,481	9,717	19,063	11,939	6,968	3,523	1,475
1979	65,043	628	8,745	10,138	20,301	12,462	7,299	3,513	1,312
1980	65,751	552	8,579	10,174	20,750	12,789	7,586	3,458	1,324
1981	65,053	537	7,898	9,808	20,887	12,879	7,767	3,540	1,267
1982	66,254	505	7,255	9,836	21,625	13,423	8,033	3,843	1,277
Therapeutic abortion rates per 100 live births(2) - Taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes(2)									
1975	13.7	160.5	56.2	28.8	12.4	7.7	10.5	23.2	46.8
1976	15.1	185.6	62.7	32.5	13.9	8.5	11.4	24.1	54.2
1977	15.9	201.5	68.6	36.1	15.0	8.7	11.3	24.2	61.5
1978	17.4	179.0	76.8	42.9	16.9	9.4	11.8	26.4	63.4
1979	17.8	204.6	87.3	46.9	18.0	9.5	11.6	24.8	60.2
1980	17.7	202.2	86.2	48.3	18.4	9.6	11.6	23.7	64.5
1981	17.5	200.4	86.7	49.2	18.9	9.5	11.5	23.1	57.7
1982	17.8	179.7	81.9	50.7	19.7	9.8	11.7	22.5	57.7

(1) Total includes Newfoundland and "not stated". - Le total comprend Terre-Neuve et sans précision.

(2) Excludes Newfoundland. - Ne comprend pas Terre-Neuve.

(3) Includes ages 45 and over - Y compris les âges 45 ans et plus.

TABLE 9. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1982

TABLEAU 9. Avortements thérapeutiques selon le mois de déclaration et le lieu de résidence des patientes, Canada, 1982

Month of report Mois de déclaration	Total number of therapeutic abortions performed Nombre total d'avortements thérapeutiques effectués	Canadian residents - Résidentes canadiennes			Residents of other countries Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province Résidentes de la province déclarante	Residents of other provinces Résidentes d'autres provinces	
Total	66,319	66,254	65,741	513	65
January - Janvier	4,952	4,947	4,911	36	5
February - Février	5,643	5,640	5,602	38	3
March - Mars	6,083	6,077	6,027	50	6
April - Avril	5,570	5,561	5,514	47	9
May - Mai	5,422	5,415	5,379	36	7
June - Juin	5,663	5,658	5,611	47	5
July - Juillet	5,326	5,323	5,267	56	3
August - Août	5,309	5,303	5,257	46	6
September - Septembre	5,864	5,861	5,816	45	3
October - Octobre	5,496	5,487	5,456	31	9
November - Novembre	5,492	5,487	5,440	47	5
December - Décembre	5,499	5,495	5,461	34	4

TABLE 10. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1981 and 1982

TABLEAU 10. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1981 et 1982

Province/area Province/région	1981					1982				
	Total	January- March	April- June	July- September	October- December	Total	January- March	April- June	July- September	October- December
		Janvier- mars	Avril- juin	Juillet- septembre	Octobre- décembre		Janvier- mars	Avril- juin	Juillet- septembre	Octobre- décembre
All areas - Toutes les régions	65,053	16,363	16,290	15,826	16,574	66,254	16,664	16,634	16,487	16,469
Newfoundland - Terre-Neuve	470	128	123	117	102	457	124	129	91	113
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	27	9	6	1	11	26	4	12	6	4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,689	448	409	407	425	1,691	454	423	375	439
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	444	95	117	104	128	243	98	85	30	30
Québec	9,042	2,262	2,328	2,171	2,281	9,671	2,449	2,333	2,545	2,344
Ontario	30,463	7,639	7,686	7,397	7,741	31,290	7,918	7,848	7,647	7,877
Manitoba	1,610	418	372	393	427	1,728	443	405	433	447
Saskatchewan	1,627	426	382	395	424	1,622	376	413	424	409
Alberta	6,757	1,701	1,672	1,672	1,712	6,617	1,483	1,757	1,675	1,702
British Columbia - Colombie-Britannique	12,619	3,157	3,116	3,098	3,248	12,566	3,235	3,148	3,172	3,011
Yukon	123	44	31	27	21	124	26	27	29	42
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	179	34	48	43	54	218	54	54	59	51
Residence not reported - Résidence non déclarée	3	2	-	1	-	1	-	-	1	-

TABLE 11. Female Population Aged 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates by Five-year Intervals, and by Province, Canada, 1982

TABLEAU 11. Population féminine âgée de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique par intervalle de cinq ans, et par province, Canada, 1982

Province/area	All ages, 15-44 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years
Province/région	Tous les âges 15-44 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans
Number of females							
Nombre de femmes							
thousands - milliers							
All areas - Toutes les régions	5,974.4	1,096.0	1,178.4	1,122.8	1,024.3	866.7	686.2
Newfoundland - Terre-Neuve	136.1	30.9	25.9	24.8	22.8	18.4	13.3
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	27.7	6.1	5.3	4.8	4.7	3.8	3.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	201.3	40.2	39.5	36.7	34.0	28.5	22.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	165.7	34.2	32.2	30.7	28.2	22.7	17.7
Québec	1,622.6	290.8	319.6	302.5	276.9	242.3	190.5
Ontario	2,094.3	382.8	401.8	382.9	362.3	312.0	252.3
Manitoba	237.0	46.1	47.4	44.4	40.0	32.8	26.3
Saskatchewan	235.1	45.0	44.7	41.5	33.8	27.1	23.0
Alberta	589.3	102.5	131.3	122.1	98.1	77.0	58.2
British Columbia - Colombie-Britannique	667.1	113.9	127.0	128.4	120.2	99.7	77.9
Yukon	6.6	1.0	1.3	1.4	1.3	1.0	0.6
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	11.7	2.5	2.4	2.5	1.9	1.4	1.0
Number of therapeutic abortions							
Nombre d'avortements thérapeutiques							
All areas - Toutes les régions	66,254(1)	17,757(2)	21,760	13,504	8,068	3,877	1,288(3)
Newfoundland - Terre-Neuve	457	161	135	81	35	34	11
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	26	9	9	3	3	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,691	569	598	301	141	50	32
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	243	84	84	44	21	9	1
Québec	9,671	1,999	2,941	2,259	1,468	737	267
Ontario	31,290	8,669	9,965	6,199	3,888	1,948	621
Manitoba	1,728	544	614	282	176	76	36
Saskatchewan	1,622	566	594	259	121	53	29
Alberta	6,617	1,886	2,443	1,268	629	293	98
British Columbia(4) - Colombie-Britannique(4)	12,566	3,163	4,249	2,737	1,559	668	190
Yukon	124	31	44	32	9	7	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	218	76	83	39	18	1	1
Therapeutic abortion rates per 1,000 females							
Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes							
All areas - Toutes les régions	11.1	16.2	18.5	12.0	7.9	4.5	1.9
Newfoundland - Terre-Neuve	3.4	5.2	5.2	3.3	1.5	1.8	0.8
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	0.9	1.5	1.7	0.6	0.6	0.3	0.3
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	8.4	14.2	15.1	8.2	4.1	1.8	1.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	1.5	2.5	2.6	1.4	0.7	0.4	0.1
Québec	6.0	6.9	9.2	7.5	5.3	3.0	1.4
Ontario	14.9	22.6	24.8	16.2	10.7	6.2	2.5
Manitoba	7.3	11.8	13.0	6.4	4.4	2.3	1.4
Saskatchewan	7.5	12.6	13.3	6.2	3.6	2.0	1.3
Alberta	11.2	18.4	18.6	10.4	6.4	3.8	1.7
British Columbia - Colombie-Britannique	18.8	27.8	33.5	21.3	13.0	6.7	2.4
Yukon	18.8	31.0	33.8	22.9	6.9	7.0	1.7
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	18.6	30.4	34.6	15.6	9.5	0.7	1.0

(1) Includes therapeutic abortions for all age groups, also includes one therapeutic abortion with age and residence unknown.

(1) Comprend les avortements thérapeutiques de tous les groupes d'âges ainsi que un avortement thérapeutique de femme dont l'âge et le lieu de résidence était inconnu.

(2) Includes therapeutic abortions to women under 15 years of age.

(2) Comprend les avortements thérapeutiques pour les femmes de moins de 15 ans.

(3) Includes therapeutic abortions to women over 44 years of age.

(3) Comprend les avortements thérapeutiques pour les femmes de plus de 44 ans.

(4) Includes 441 therapeutic abortions, age not reported was estimated based on age distribution for the rest of the cases reported for residents of British Columbia.

(4) Comprend 441 avortements thérapeutiques de femmes dont l'âge n'a pas été déclaré; estimation fondée sur la répartition par âge des autres résidentes de la Colombie-Britannique dont le cas a été déclaré.

TABLE 12. Live Births, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates for Females by Five-year Age Intervals, and by Province, Canada, 1982

TABLEAU 12. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique chez les femmes par intervalle de cinq ans, et par province, Canada, 1982

Province/area	All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years
Province/région	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans
Number of live births							
Nombre de naissances vivantes							
All areas - Toutes les régions	363,909	28,543	109,952	136,925	68,732	17,100	2,213
Newfoundland - Terre-Neuve	1,924	208	584	663	367	94	8
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	12,325	1,437	4,007	4,329	2,028	447	70
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	10,489	1,207	3,781	3,624	1,517	303	53
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	90,800	4,425	26,872	36,889	17,384	4,292	532
Québec	124,856	9,081	35,328	46,937	25,901	6,780	817
Ontario	16,123	1,827	4,956	5,737	2,767	719	113
Manitoba	17,722	2,255	6,195	6,167	2,468	550	86
Saskatchewan	45,036	4,578	14,883	16,309	7,325	1,686	249
Alberta	42,747	3,187	12,747	15,699	8,698	2,144	270
British Columbia - Colombie-Britannique	525	49	157	196	102	19	1
Yukon	1,362	289	442	375	175	66	14
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest							
Number of therapeutic abortions(1)							
Nombre d'avortements thérapeutiques(1)							
All areas - Toutes les régions	66,254	17,757	21,760	13,504	8,068	3,877	1,288(2)
Newfoundland - Terre-Neuve	457	161	135	81	35	34	11
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	26	9	9	3	3	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,691	569	598	301	141	50	32
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	243	84	84	44	21	9	1
Québec	9,671	1,999	2,941	2,259	1,468	737	267
Ontario	31,290	8,669	9,965	6,199	3,888	1,948	621
Manitoba	1,728	544	614	282	176	76	36
Saskatchewan	1,622	566	594	259	121	53	29
Alberta	6,617	1,886	2,443	1,268	629	293	98
British Columbia - Colombie-Britannique	12,566	3,163	4,249	2,737	1,559	668	190
Yukon	124	31	44	32	9	7	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	218	76	83	39	18	1	1
Therapeutic abortion rates per 100 live births							
Taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes							
All areas(3) - Toutes les régions(3)	18.1	61.6	19.7	9.8	11.7	22.5	57.7
Newfoundland - Terre-Neuve	1.4	4.3	1.5	0.5	0.8	1.1	12.5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	13.7	39.6	14.9	7.0	7.0	11.2	45.7
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	2.3	7.0	2.2	1.2	1.4	3.0	1.9
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	10.7	45.2	10.9	6.1	8.4	17.2	50.2
Québec	25.1	95.5	28.2	13.2	15.0	28.7	76.0
Ontario	10.7	29.8	12.4	4.9	6.4	10.6	31.9
Manitoba	9.2	25.1	9.6	4.2	4.9	9.6	33.7
Saskatchewan	14.7	41.2	16.4	7.8	8.6	17.4	39.4
Alberta	29.4	99.2	33.3	17.4	17.9	31.2	70.4
British Columbia - Colombie-Britannique	23.6	63.3	28.0	16.3	8.8	36.8	100.0
Yukon	16.0	26.3	18.8	10.4	10.3	1.5	7.1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest							

(1) Includes 442 cases with age not stated, British Columbia 441 and one case of residence unknown.

(1) Y compris 442 cas de femmes répartis proportionnellement dont l'âge n'est pas indiqué (441 en Colombie-Britannique et un dont le lieu de résidence n'est pas indiqué).

(2) Includes information for women over 44 years.

(2) Y compris les données sur les femmes de plus de 44 ans.

(3) Excludes Newfoundland.

(3) Excluant Terre-Neuve.

TABLE 13. Total Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, by Province, Canada, August 25, 1970 - January 1, 1982

TABLEAU 13. Nombre total d'hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, selon la province, Canada, 25 août, 1970 - 1^{er} janvier, 1982

Province/area	August 25, 1970	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Province/région	25 août, 1970											
All areas - Toutes les régions	143	247	261	259	274	271	265	261	270	269	267	261
Newfoundland - Terre-Neuve	4	7	7	6	6	6	6	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	6	11	12	12	13	12	12	11	12	13	13	12
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	9	9
Québec	16	23	31	27	35	32	24	24	30	30	31	32
Ontario	48	104	108	108	110	110	110	109	109	108	105	99
Manitoba	4	9	9	9	9	9	9	8	8	8	7	8
Saskatchewan	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Alberta	18	23	23	24	25	26	26	26	26	25	24	24
British Columbia - Colombie-Britannique	29	50	51	52	54	54	55	55	57	57	58	58
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	-	-	-	1	1	1	2	2	2	2	2	2

Note: Information is as at January 1st of each year, except for the year 1970.

Nota: Les renseignements s'appliquent au 1^{er} janvier de chaque année, excepté pour l'année 1970.

TABLE 14. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, 1978-1982

TABLEAU 14. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, 1978-1982

Province/area	Public general hospitals(1) as at April 1					Hospitals with therapeutic abortion committees as at January 1				
Province/région	Hôpitaux généraux publics(1), 1 ^{er} avril					Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, 1 ^{er} janvier				
	1978	1979	1980	1981	1982	1978	1979	1980	1981	1982
All areas - Toutes les régions	856	863	862	861	860	261	270(2)	269(3)	267(3)	261(4)
Newfoundland - Terre-Neuve	34	34	34	34	34	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	8	8	8	8	7	2	2	2	2	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	43	45	45	45	45	11	12	13	13	12
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	34	33	32	32	33	8	8	8	9	9
Québec	126	124	123	122	122	24	30	30	31	32
Ontario	190	199	197	197	195	109	109	108	105	99
Manitoba	77	77	77	77	77	8	8	8	7	8
Saskatchewan	132	132	132	132	132	10	10	10	10	10
Alberta	116	116	118	118	118	26	26	25	24	24
British Columbia - Colombie-Britannique	93	92	93	93	94	55	57	57	58	58
Yukon	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2

(1) Source of information is the List of Canadian Hospitals and Special Care Facilities, 1982, Catalogue 83-201, Annual.

(1) Source de renseignements: Liste des hôpitaux canadiens et des établissements de soins spéciaux 1982, n° 83-201 au catalogue, publication annuelle.

(2) Includes eight hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec two, Alberta one, British Columbia four and Yukon one) not classified as public general.

(2) Comprend huit hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique (Québec deux, Alberta un, Colombie-Britannique quatre et Yukon un) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

(3) Includes eight hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec three, Alberta one, British Columbia three and Yukon one) not classified as public general.

(3) Comprend huit hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique (Québec trois, Alberta un, Colombie-Britannique trois et Yukon un) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

(4) Includes seven hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec three, British Columbia three and Yukon one) not classified as public general.

(4) Comprend sept hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique (Québec trois, Colombie-Britannique trois et Yukon un) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

TABLE 15. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved by Province, Canada, as at January 1, 1981 and 1982

TABLEAU 15. Hôpitaux accrédités et hôpitaux approuvés dotés d'un comité d'avortement thérapeutique par province, Canada, 1^{er} janvier 1981 et 1982

Province/area Province/région	Hospitals with therapeutic abortion committees Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique					
	1981			1982		
	Total	Accredited Accrédité	Approved Approuvé	Total	Accredited Accrédité	Approved Approuvé
All areas - Toutes les régions	267(1)	257	10	261(2)	254	7
Newfoundland - Terre-Neuve	5	5	-	5	5	-
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	-	1	1	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	13	-	12	12	-
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	9	9	-	9	9	-
Québec	31	30	1	32	31	1
Ontario	105	101	4	99	99	-
Manitoba	7	7	-	8	8	-
Saskatchewan	10	9	1	10	9	1
Alberta	24	24	-	24	23	1
British Columbia - Colombie-Britannique	58	54	4	58	54	4
Yukon	1	1	-	1	1	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	2	2	-	2	2	-

(1) See footnote (3) Table 14.

(1) Voir note (3) au tableau 14.

(2) See footnote (4) Table 14.

(2) Voir note (4) au tableau 14.

TABLE 16. Number and Per Cent of Reported Hospitals and Therapeutic Abortions by Therapeutic Abortion Ranges, Canada, 1978-1982

TABLEAU 16. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et d'avortements thérapeutiques selon le nombre d'avortements thérapeutiques, Canada, 1978-1982

Therapeutic abortion range Classe du nombre d'avortements thérapeutiques	1978	1979	1980	1981	1982
Number of reported hospitals - Nombre d'hôpitaux déclarés					
Total	271	271	271	269	261
Not reported - Non déclarés	-	-	2	3	2(1)
0 abortions - avortement	42	46	51	55	47
1- 20 abortions - avortements	55	52	44	45	49
21- 50 " "	45	39	45	33	34
51-100 " "	31	29	28	27	22
101-200 " "	32	39	31	34	37
201-400 " "	25	20	25	31	27
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	41	46	45	41	43

(1) Two hospitals suspended therapeutic abortion committee's work.

(1) Deux hôpitaux ont suspendu les activités de leur comité d'avortement thérapeutique.

TABLE 16. Number and Per Cent of Reported Hospitals and Therapeutic Abortions by Therapeutic Abortion Ranges, Canada, 1978-1982 - Concluded

TABLEAU 16. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et d'avortements thérapeutiques selon le nombre d'avortements thérapeutiques, Canada, 1978-1982 - fin

Therapeutic abortion range	1978	1979	1980	1981	1982
Classe du nombre d'avortements thérapeutiques					
Number of reported therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques déclarés					
Total	62,351	65,135	65,855	65,127	66,319
0 abortions - avortement	-	-	-	-	-
1- 20 abortions - avortements	441	457	321	434	429
21- 50 " "	1,490	1,240	1,617	1,146	1,168
51-100 " "	2,322	2,221	2,251	2,029	1,496
101-200 " "	4,645	5,768	4,711	4,970	5,225
201-400 " "	7,039	5,608	6,970	8,983	7,926
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	46,414	49,841	49,985	47,565	50,075
Per cent of reported hospitals - Pourcentage d'hôpitaux déclarés					
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Not reported - Non déclarés	-	-	0.7	1.1	0.8
0 abortions - avortement	15.5	17.0	18.8	20.4	18.0
1- 20 abortions - avortements	20.3	19.2	16.2	16.7	18.8
21- 50 " "	16.6	14.4	16.6	12.3	13.0
51-100 " "	11.4	10.7	10.3	10.0	8.4
101-200 " "	11.8	14.4	11.4	12.6	14.2
201-400 " "	9.2	7.4	9.2	11.5	10.3
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	15.1	17.0	16.6	15.2	16.5
Per cent of reported therapeutic abortions - Pourcentage d'avortements thérapeutiques déclarés					
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0 abortions - avortement	-	-	-	-	-
1- 20 abortions - avortements	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6
21- 50 " "	2.4	1.9	2.5	1.8	1.8
51-100 " "	3.7	3.4	3.4	3.1	2.3
101-200 " "	7.4	8.9	7.2	7.6	7.9
201-400 " "	11.3	8.6	10.6	13.8	12.0
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	74.4	76.5	75.9	73.0	75.5

TABLE 17. Legal Abortions to Canadian Residents Based on Reports Within Canada, United States, and from England and Wales, 1972-1982

TABLEAU 17. Avortements légaux subis par les résidentes du Canada, selon les déclarations produites par le Canada, les États-Unis et par l'Angleterre et le Pays de Galles, 1972-1982

Year Année	Total legal abortions	Legal abortions reported from Avortements légaux déclarés		
	Total d'avorte- ments légaux	Canada	United States États-Unis	England and Wales Angleterre et Pays de Galles
Legal abortions				
Avortements légaux				
1972	45,478	38,853	6,573	52
1973	48,736	43,201	5,501	34
1974	52,459	48,136	4,299	24
1975	53,718	49,311	4,394	13
1976	58,732	54,478	4,234	20
1977	59,875	57,564	2,300	11
1978	64,109	62,290	1,802	17
1979	66,124	65,043	1,073	8
1980	67,401	65,751	1,644	6
1981	67,704	65,053	2,651	..
1982	69,410	66,254	3,156	..
Abortion rates per 100 live births				
Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes				
1972	13.1	11.2	1.9	0.01
1973	14.2	12.6	1.6	0.01
1974	15.0	13.7	1.2	0.01
1975	14.9	13.7	1.2	--
1976	16.3	15.1	1.2	0.01
1977	16.6	15.9	0.6	--
1978	17.9	17.4	0.5	--
1979	18.1	17.8	0.3	--
1980	18.2	17.7	0.4	--
1981	18.2	17.5	0.7	..
1982	18.6	17.8	0.8	..

TABLE 18. Canadian Residents Who Obtained Legal Abortions in Reported States of the United States and by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1982

TABLEAU 18. Résidentes du Canada ayant subi un avortement légal dans certains États des États-Unis, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1982

Item	Total		New York City(1)	Upstate New York(2,3)	Maine(4)	Minnesota(5)	Montana(6)	South Dakota(7)	North Dakota(8)
Détail			Ville de New York(1)	Ailleurs dans l'État de New York(2,3)					
	number	per cent	number						
	nombre	pourcentage	nombre						
Legal abortions reported - Total - Avortements légaux déclarés	3,156(9)	100.0	85	696	385	160	636	103	1,083
Age - Âge:									
Under 15 years - Moins de 15 ans	25	0.8	3	7	4	2	4	1	4
15-19 years - ans	1,005	31.9	38	202	123	49	147	40	406
20-24 " "	1,036	32.9	16	202	129	50	252	31	356
25-29 " "	578	18.4	10	152	70	28	140	13	165
30-34 " "	310	9.8	8	78	37	19	60	11	97
35-39 " "	133	4.2	4	38	13	8	26	1	43
Over 39 years - Plus de 39 ans	36	1.1	5	10	2	1	7	1	10
Unknown - Inconnu	25	0.8	1	7	7	3	-	5	2
Previous deliveries(10) - Accouchements antérieurs(10):									
0	2,347	77.1	68	570	274	114	499	..	822
1	379	12.4	7	67	56	25	72	..	152
2	217	7.1	5	28	38	16	49	..	81
3	43	1.4	4	15	6	5	13
More than 3 - Plus de 3	51	1.7	1	16	6	-	3	..	25
Unknown - Inconnu	8	0.3	-	-	5	-	-	..	3
Gestation:									
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,412	46.4	16	293	196	31	330	..	546
9-12 weeks - semaines	1,255	41.2	6	260	187	39	286	..	477
13-15 " "	112	3.7	4	27	1	16	13	..	51(8)
16-20 " "	138	4.5	22	42	1	59	7	..	7(8)
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	114	3.7	37	62	-	15	-
Unknown - Inconnu	14	0.5	-	12	-	-	-	..	2

(1) Source of information for New York City: Department of Health, The City of New York, N.Y.

(1) Source de renseignements pour la ville de New York: Department of Health, The City of New York, N.Y.

(2) Source of information for Upstate New York: Department of Health, State of New York.

(2) Source de renseignements pour ailleurs dans l'État de New York: Department of Health, State of New York.

(3) Figures for Upstate New York do not include figures for New York City.

(3) Les chiffres pour ailleurs dans l'État de New York ne tiennent pas compte de la ville de New York.

(4) Source of information for Maine: Department of Human Services, Augusta, Maine.

(4) Source de renseignements pour le Maine: Department of Human Services, Augusta, Maine.

(5) Source of information for Minnesota: Department of Health, Minnesota.

(5) Source de renseignements pour le Minnesota: Department of Health, Minnesota.

(6) Source of information for Montana: Department of Health and Environmental Sciences, Montana.

(6) Source de renseignements pour le Montana: Department of Health and Environmental Sciences, Montana.

(7) Source of information for South Dakota: William D. Johnson, Director of Public Health Statistics, South Dakota.

(7) Source de renseignements pour le South Dakota: William D. Johnson, Directeur du Public Health Statistics, South Dakota.

(8) Source of information for North Dakota: Department of Health, North Dakota, 58 abortion cases over 12 weeks gestation distributed on the basis of 1981 data from this state.

(8) Source de renseignements pour le North Dakota: Department of Health, North Dakota, 58 cas d'avortement pour lesquels la période de gestation était de plus de 12 semaines, répartis en fonction des données de cet État pour 1981.

(9) Total includes 8 abortions: reported by The States of New Mexico (1), Vermont (3), Hawaii (2) and Oregon (2), without breakdown by demographic and medical characteristics.

(9) Le total comprend 8 avortements: déclarées par les États du Nouveau-Mexique (1), Vermont (3), Hawaï (2) et Oregon (2) sans ventilation des caractéristiques démographiques et médicales.

(10) Upstate New York information relates to previous live births; North Dakota information relates to living children.

(10) Ailleurs dans l'État de New York les renseignements ont trait aux naissances vivantes précédentes; North Dakota les renseignements ont trait aux enfants vivants.

TABLE 19. Reported Legal Abortions(1) for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1982

TABLEAU 19. Avortements légaux(1) subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1982

Name of States (city) Noms des états (ville)	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
All reported States - Tous les états déclarants	6,309	6,573	5,501	4,299	4,394	4,234	2,300	1,802	1,073	1,644	2,651	3,156
(New York City) - (Ville de New York)	3,849	4,365	3,433	1,319	746	553	271	274	237	127	74	85
Upstate New York - Ailleurs dans l'État de New York	2,460	2,208	2,068	2,855	3,344	3,235	1,486	917	557	551	616	696
Vermont	-	-	-	95	156	126	19	19	13	2	2	3
Minnesota	-	-	-	30	140	147	201	172	201	148	172	160
Maine	-	-	-	-	3	150	200	320	N/A	365	352	385
Montana	-	-	-	-	3	1	5	17	14	50	438	636
South Dakota	-	-	-	-	-	15	78	81	49	47	76	103
North Dakota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351	909	1,083
Hawaii - Hawaï	-	-	-	-	-	3	4	1	2	-	4	2
Pennsylvania - Pennsylvanie	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Connecticut	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-
New Hampshire	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
New Mexico - Nouveau Mexique	-	-	-	-	-	-	N/A	-	-	1	1	1
Oregon	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2
Michigan	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-

(1) Updated figures.

(1) Nombres révisés.

TABLE 20. Maternal Deaths by Diagnosis and Age of Women, Canada, 1979-1982

TABLEAU 20. Décès dus à une maternité selon les diagnostics et l'âge des femmes, Canada, 1979-1982

Cause of death	Age group (years)	1979	1980	1981	1982
Cause du décès	Groupe d'âges (ans)				
All complications of pregnancy, childbirth and puerperium - Toutes les complications de grossesse, accouchement et suite de couches (630-676)	All ages - Tous les âges	27	28	23	7
	Under 20 years - Moins de 20 ans	3	1	2	1
	20-29 years - ans	17	15	15	3
	30-39 years - ans	7	12	4	3
	Over 39 years - Plus de 39 ans	-	-	2	-
	Not specified - Non précisé	-	-	-	-
Pregnancy with abortive outcome - Grossesse aboutissant à l'avortement (630-639)	All ages - Tous les âges	2	1	2	-
	Under 20 years - Moins de 20 ans	-	-	-	-
	20-29 years - ans	2	-	1	-
	30-39 years - ans	-	1	1	-
	Over 39 years - Plus de 39 ans	-	-	-	-
Complications mainly related to pregnancy - Complications liées principalement à la grossesse (640-648)	All ages - Tous les âges	8	12	8	3
	Under 20 years - Moins de 20 ans	2	-	-	1
	20-29 years - ans	4	8	4	1
	30-39 years - ans	2	4	3	1
	Over 39 years - Plus de 39 ans	-	-	1	-
Indications for care in pregnancy, labour and delivery - Indications de soins au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement (651-659)	All ages - Tous les âges	2	2	-	-
	Under 20 years - Moins de 20 ans	-	-	-	-
	20-29 years - ans	2	-	-	-
	30-39 years - ans	-	2	-	-
	Over 39 years - Plus de 39 ans	-	-	-	-
Complications occurring mainly in the course of labour and delivery - Complications survenant principalement au cours du travail et de l'accouchement (660-669)	All ages - Tous les âges	3	5	8	3
	Under 20 years - Moins de 20 ans	-	1	2	-
	20-29 years - ans	2	1	6	2
	30-39 years - ans	1	3	-	1
	Over 39 years - Plus de 39 ans	-	-	-	-
	Not specified - Non précisé	-	-	-	-
Complications of puerperium - Complications des suites de couches (670-676)	All ages - Tous les âges	12	8	5	1
	Under 20 years - Moins de 20 ans	1	-	-	-
	20-29 years - ans	7	6	4	-
	30-39 years - ans	4	2	-	1
	Over 39 years - Plus de 39 ans	-	-	1	-

TABLE 21. Registered Female Deaths by Province, Canada, 1975-1982

Item	Canada	Newfound- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario	
		Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick			
No.								
1 Female deaths, all ages, all causes	1975	70,251	1,298	443	2,825	2,200	18,094	26,497
2	1976	70,284	1,371	461	2,963	2,170	17,893	26,420
3	1977	70,626	1,261	394	2,882	2,147	17,984	27,142
4	1978	71,064	1,256	424	2,864	2,132	18,200	26,825
5	1979	71,651	1,257	433	2,912	2,152	18,019	27,371
6	1980	73,898	1,404	468	3,057	2,240	18,310	28,227
7	1981	73,974	1,291	421	2,990	2,143	17,938	28,377
8	1982	76,359	1,405	409	3,015	2,181	18,687	29,151
9 Deaths, females aged 15-49, all causes	1975	6,436	104	38	211	155	1,916	2,157
10	1976	5,962	102	22	207	161	1,717	2,004
11	1977	6,131	98	27	201	165	1,741	2,126
12	1978	5,812	101	15	186	174	1,648	1,957
13	1979	6,122	99	11	168	165	1,812	2,045
14	1980	5,948	120	19	183	157	1,630	1,999
15	1981	5,766	103	14	168	145	1,542	1,917
16	1982	5,559	88	24	186	162	1,476	1,885
17 Deaths, females, from deliveries and complications	1975	27	1	1	-	2	8	6
18 of pregnancy, child-birth and puerperium, all ages	1976	24	1	-	-	2	2	10
19	1977	18	-	-	1	-	5	7
20	1978	23	-	-	1	1	7	8
21	1979	27	-	-	3	1	7	9
22	1980	28	1	1	-	1	5	14
23	1981	23	1	-	1	2	4	10
24	1982	7	-	-	-	-	-	4
25 Abortion deaths, females all ages(1)	1975	3	-	1	-	1	-	1
26	1976	2	-	-	-	-	-	2
27	1977	1	-	-	-	-	1	-
28	1978	-	-	-	-	-	-	-
29	1979	-	-	-	-	-	-	-
30	1980	-	-	-	-	-	-	-
31	1981	-	-	-	-	-	-	-
32	1982	-	-	-	-	-	-	-
33 Legally induced abortions(1)	1975	-	-	-	-	-	-	-
34	1976	-	-	-	-	-	-	-
35	1977	-	-	-	-	-	-	-
36	1978	-	-	-	-	-	-	-
37	1979	-	-	-	-	-	-	-
38	1980	-	-	-	-	-	-	-
39	1981	-	-	-	-	-	-	-
40	1982	-	-	-	-	-	-	-
41 Illegally induced abortions(1)	1975	-	-	-	-	-	-	-
42	1976	-	-	-	-	-	-	-
43	1977	-	-	-	-	-	-	-
44	1978	-	-	-	-	-	-	-
45	1979	-	-	-	-	-	-	-
46	1980	-	-	-	-	-	-	-
47	1981	-	-	-	-	-	-	-
48	1982	-	-	-	-	-	-	-
49 Spontaneous abortions and unspecified abortions(1)	1975	3	-	1	-	1	-	1
50	1976	2	-	-	-	-	-	2
51	1977	1	-	-	-	-	1	-
52	1978	-	-	-	-	-	-	-
53	1979	-	-	-	-	-	-	-
54	1980	-	-	-	-	-	-	-
55	1981	-	-	-	-	-	-	-
56	1982	-	-	-	-	-	-	-

(1) 1975-1978 ICDA-8 revision codes were used, 1979-1982 ICD-9 revision codes were used.

TABLEAU 21. Mortalité féminine déclarée par province, Canada, 1975-1982

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Détail	N ^o
3,476	3,025	4,468	7,806	35	84	1975 Mortalité féminine, tous les âges et toutes les causes	1
3,564	3,011	4,471	7,841	30	89	1976	2
3,333	2,987	4,589	7,800	32	75	1977	3
3,464	3,095	4,742	7,948	27	87	1978	4
3,474	2,963	4,770	8,192	35	73	1979	5
3,702	3,090	5,062	8,213	41	84	1980	6
3,728	3,095	5,200	8,675	48	68	1981	7
3,811	3,348	5,236	8,997	41	78	1982	8
279	241	545	763	9	18	1975 Mortalité, femmes âgées de 15-49 ans, toutes les causes	9
290	262	506	661	11	19	1976	10
249	235	510	751	6	22	1977	11
225	234	551	690	8	23	1978	12
236	219	593	743	13	18	1979	13
236	231	622	722	12	17	1980	14
253	226	601	766	15	16	1981	15
225	222	553	699	11	28	1982	16
1	3	2	2	-	1	1975 Mortalité, femmes, résultant d'accouchements, des complications de la grossesse et des suites des couches, tous les âges	17
2	2	1	3	-	1	1976	18
-	-	2	3	-	-	1977	19
-	-	1	5	-	-	1978	20
2	1	2	2	-	-	1979	21
2	-	2	2	-	-	1980	22
-	-	2	3	-	-	1981	23
1	-	1	-	-	1	1982	24
-	-	-	-	-	-	1975 Mortalité, femmes, résultant d'avortements, tous les âges(1)	25
-	-	-	-	-	-	1976	26
-	-	-	-	-	-	1977	27
-	-	-	-	-	-	1978	28
-	-	-	-	-	-	1979	29
-	-	-	-	-	-	1980	30
-	-	-	-	-	-	1981	31
-	-	-	-	-	-	1982	32
-	-	-	-	-	-	1975 Avortements provoqués légalement(1)	33
-	-	-	-	-	-	1976	34
-	-	-	-	-	-	1977	35
-	-	-	-	-	-	1978	36
-	-	-	-	-	-	1979	37
-	-	-	-	-	-	1980	38
-	-	-	-	-	-	1981	39
-	-	-	-	-	-	1982	40
-	-	-	-	-	-	1975 Avortements provoqués illégalement(1)	41
-	-	-	-	-	-	1976	42
-	-	-	-	-	-	1977	43
-	-	-	-	-	-	1978	44
-	-	-	-	-	-	1979	45
-	-	-	-	-	-	1980	46
-	-	-	-	-	-	1981	47
-	-	-	-	-	-	1982	48
-	-	-	-	-	-	1975 Avortements précisés comme spontanés et avortements non précisés(1)	49
-	-	-	-	-	-	1976	50
-	-	-	-	-	-	1977	51
-	-	-	-	-	-	1978	52
-	-	-	-	-	-	1979	53
-	-	-	-	-	-	1980	54
-	-	-	-	-	-	1981	55
-	-	-	-	-	-	1982	56

(1) Pour la période 1975-1978, la CIMA-8 a été utilisée; pour la période 1979-1982, la CIM-9 a été utilisée.

TABLE 22. Total Live Births, Births to Mothers with Marital Status Other than Married with Per Cent of Live Births, by Province, Canada, 1975-1982

Item		Canada	Newfound- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario	
			Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick			
No.									
1	Live births	1975	359,323	11,213	1,928	13,123	11,789	93,597	125,775
2		1976	359,987	11,130	1,941	12,821	11,811	96,342	122,700
3		1977	361,400	11,110	1,969	12,374	11,515	95,690	122,757
4		1978	358,852	10,480	1,985	12,548	10,790	94,860	120,964
5		1979	366,064	10,170	1,934	12,406	10,848	98,646	121,655
6		1980	370,709	10,332	1,958	12,369	10,636	97,421	123,316
7		1981	371,346	10,130	1,897	12,079	10,503	95,322	122,183
8		1982	373,082	9,173	1,924	12,325	10,489	90,800	124,856
9	Births to mothers other	1975	25,735(1)	..	201	1,684	1,247	..	9,814
10	than married	1976	26,529(1)	..	203	1,603	1,456	..	10,285
11		1977	39,707(2)	..	237	1,814	1,479	11,273	10,649
12		1978	40,870(2)	..	235	1,910	1,493	11,153	11,102
13		1979	43,492(2)	..	246	1,944	1,521	12,436	11,391
14		1980	47,624(2)	..	255	1,988	1,697	13,824	12,190
15		1981	51,215(2)	..	284	2,057	1,746	14,901	12,730
16		1982	56,286(2)	..	281	2,199	1,934	16,434	14,245
17	Per cent of live births to	1975	10.1(1)	..	10.4	12.8	10.6	..	7.8
18	mothers other than mar-	1976	10.5(1)	..	10.5	12.5	12.3	..	8.4
19	ried to total live births	1977	11.3(2)	..	12.0	14.7	12.8	11.8	8.7
20		1978	11.7(2)	..	11.8	15.2	13.8	11.8	9.2
21		1979	12.2(2)	..	12.7	15.7	14.0	12.6	9.4
22		1980	13.2(2)	..	13.0	16.1	16.0	14.2	9.9
23		1981	14.2(2)	..	15.0	17.0	16.6	15.6	10.4
24		1982	15.5(2)	..	14.6	17.8	18.4	18.1	11.4

(1) Excludes figures for Newfoundland and Quebec.

(2) Excludes figures for Newfoundland.

TABLEAU 22. Nombre total de naissances vivantes, nombre de naissances en dehors des liens du mariage et pourcentage par rapport au nombre total de naissances vivantes, selon la province, Canada, 1975-1982

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Détail	N ^o
17,145	15,265	31,624	36,281	408	1,175	1975 Naissances vivantes	1
16,731	15,969	33,063	35,848	448	1,183	1976	2
16,716	16,547	34,406	36,691	433	1,192	1977	3
16,397	16,550	35,396	37,231	447	1,204	1978	4
16,242	16,944	37,003	38,432	501	1,283	1979	5
15,989	17,057	39,749	40,104	476	1,302	1980	6
16,073	17,209	42,638	41,474	536	1,302	1981	7
16,123	17,722	45,036	42,747	525	1,362	1982	8
2,216	2,278	3,694	4,107	102	392	1975 Nombre de naissances en	9
2,308	2,384	3,690	4,129	106	365	1976 dehors des liens du	10
2,523	2,601	4,123	4,481	112	415	1977 mariage	11
2,571	2,758	4,475	4,604	116	453	1978	12
2,566	2,851	4,831	5,085	136	485	1979	13
2,662	3,051	5,595	5,698	126	538	1980	14
2,874	3,262	6,293	6,365	153	550	1981	15
3,004	3,409	7,307	6,698	182	593	1982	16
12.9	14.9	11.7	11.3	25.0	33.4	1975 Pourcentage de naissances	17
13.8	14.9	11.2	11.5	23.7	30.9	1976 vivantes en dehors des	18
15.1	15.7	12.0	12.2	25.9	34.8	1977 liens du mariage par	19
15.7	16.7	12.6	12.4	26.0	37.6	1978 rapport au nombre total	20
15.8	16.8	13.1	13.2	27.1	37.8	1979 de naissances vivantes	21
16.6	17.9	14.1	14.2	26.5	41.3	1980	22
17.9	19.0	14.8	15.3	28.5	42.2	1981	23
18.6	19.2	16.2	15.7	34.7	43.5	1982	24

(1) Les chiffres pour Terre-Neuve et Québec sont exclus.

(2) Les chiffres pour Terre-Neuve sont exclus.

PART II

The statistical tables in this section of the report related to 1982 therapeutic abortions by province (area) of residence of the women obtaining these abortions and reported for their selected demographic and medical characteristics. Information on these selected characteristics was available for 65,812 abortion cases or over 99% of the total of 66,254 Canadian residents obtaining abortions in Canada in 1982. Major parameters include: Province (area) of residence, marital status, age, gestation period, previous deliveries and abortions, surgical procedure used for pregnancy termination and abortion complication.

PARTIE II

Les tableaux statistiques de la présente section portent sur les avortements thérapeutiques pratiqués en 1982 selon la province (région) de résidence des femmes qui ont subi ces avortements et leurs caractéristiques démographiques et médicales. Les renseignements sur ces caractéristiques s'appliquent à 65,812 cas ou plus que 99% des 66,254 Canadiennes qui ont subi un avortement au Canada en 1982. Les principaux sujets abordés sont les suivants: province (région) de résidence, état matrimonial, âge, période de gestation, accouchements et avortements antérieurs, intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et complications résultant de l'avortement.

TABLE 23. Selected Demographic Characteristics of Therapeutic Abortion Cases, Canada, 1975-1982

TABLEAU 23. Certaines caractéristiques démographiques des cas d'avortement thérapeutique, Canada, 1975-1982

Item/description	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Caractéristiques								
Therapeutic Abortions with reported demographic and medical characteristics - Total - Avortements thérapeutiques pour lesquels on dispose de certaines caractéristiques démographiques et médicales								
	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812
Per cent to total therapeutic abortions								
Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques								
Marital status - État matrimonial:								
Single - Célibataire	58.4	58.4	60.2	61.3	64.0	65.2	65.8	65.3
Married - Mariée	31.4	30.7	29.0	27.3	24.7	23.7	23.0	23.0
Other - Autres	10.2	10.9	10.8	11.4	11.3	11.0	11.3	11.7
Age - Âge:								
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8
15-19 years - ans	30.1	29.5	29.6	29.5	29.4	28.8	27.5	26.0
20-24 " "	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8
25-29 " "	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4
30-34 " "	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2
35-39 " "	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9
40-44 " "	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8
Over 44 years - Plus de 44 ans	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Gestation:								
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9
9-12 weeks - semaines	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0
13-16 " "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7
17-20 " "	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:								
0	57.3	57.6	59.0	59.7	61.7	62.4	62.0	61.7
1	14.3	15.0	15.6	15.7	15.5	15.7	15.9	16.4
2	14.5	14.7	14.0	13.9	13.3	13.1	13.6	13.4
3 or more - ou plus	11.8	10.6	9.3	8.3	7.3	6.9	6.4	6.1
Unknown - Inconnu	2.0	2.0	2.0	2.3	2.2	1.9	2.1	2.3
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:								
0	90.9	90.8	91.1	91.2	91.7	91.8	91.8	91.8
1	5.1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4
2 or more - ou plus	1.8	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2
Unknown - Inconnu	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3	2.5
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:								
0	88.9	87.4	86.1	84.4	83.7	82.6	81.4	79.9
1	7.6	8.8	9.8	11.0	11.9	12.8	13.6	14.5
2 or more - ou plus	1.0	1.2	1.4	1.9	2.1	2.5	2.7	3.0
Unknown - Inconnu	2.5	2.7	2.6	2.7	2.3	2.1	2.3	2.5
Concurrent sterilizations - Stérilisations concomitantes	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6
Abortion complications - Complications d'avortement								
Cases with at least one complication - Cas ayant eu au moins une complication	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4

TABLE 24. Selected Medical Characteristics of Therapeutic Abortion Cases, Canada, 1975-1982

TABLEAU 24. Certaines caractéristiques médicales des cas d'avortement thérapeutique, Canada, 1975-1982

Item/description	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Caractéristiques								
Total therapeutic abortions - Total des avortements thérapeutiques	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Days of hospitalization - Jours d'hospitalisation:								
0 days - jour	34.9	37.9	47.9	53.4	57.4	59.7	64.2	67.8
1 day - jour	26.8	28.8	22.2	21.6	21.0	21.4	20.9	19.4
2 days - jours	21.6	19.7	18.8	15.4	14.5	12.6	10.1	8.7
3 " "	7.9	6.9	5.9	5.1	4.0	3.6	2.8	2.4
4-6 " "	6.7	5.3	4.2	3.6	2.4	2.1	1.7	1.4
Over 6 days - Plus de 6 jours	2.1	1.4	1.0	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3
Average days - Moyenne de jours	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5
Initial surgical procedure - Intervention chirurgicale initiale:								
Curettage - Total - Curetage	84.2	84.5	91.3	92.2	93.6	93.7	93.8	94.1
Suction - Aspiration	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8
Surgical - Chirurgie	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3
Saline - Soluté salé	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3
Prostaglandin - Prostaglandine	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8
Urea - Urée	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	5.1	5.7	--	0.1	--	0.3	0.5	0.5
Hysterectomy/Hysterotomy - Hystérectomie/Hystérotomie	2.3	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2
Other - Autres	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1
Sterilization procedure - Mode de stérilisation:								
Per cent to total therapeutic abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6
Tubal ligation - Ligature des trompes	5.6	4.7	4.2	3.8	3.6	3.2	3.4	3.2
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	3.3	3.7	3.7	3.9	3.7	3.4	3.2	3.2
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	1.9	1.5	1.2	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3
Tubal ring - Agrafe (trompes)	--	--	--	--	--	0.3	0.3	0.5
Tubal banding - Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	--	--	--	--	--	0.2	0.2	0.3
Hysterectomy - Hystérectomie	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Fimbriectomy - Fimbriectomie	0.1	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1
Abortion complications - Complications d'avortement:								
Per cent to total therapeutic abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4
Haemorrhage - Hémorragie	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Infection	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1.8	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6
Death - Décès	--	--	--	--	--	--	--	--
Other - Autres	0.1	--	--	--	--	--	--	--

TABLE 25. Age of Women at Pregnancy Termination for Therapeutic Abortion, Canada, 1975-1982

TABLEAU 25. Âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse pour un avortement thérapeutique, Canada, 1975-1982

Age group Groupe d'âges	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Total therapeutic abortions - Total des avortements thérapeutiques	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years - Moins de 20 ans	31.3	30.7	30.8	30.5	30.4	29.7	28.3	26.8
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8
15 years - ans	2.9	3.0	2.7	2.4	2.4	2.2	2.0	1.8
16 " "	5.6	5.3	5.2	4.9	4.9	4.7	4.4	3.9
17 " "	6.6	6.2	6.5	6.4	6.3	6.3	5.9	5.4
18 " "	7.4	7.6	7.6	7.9	7.7	7.6	7.6	7.3
19 " "	7.6	7.3	7.6	7.9	8.1	8.0	7.6	7.7
20-24 years - ans	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8
20 years - ans	6.9	7.0	7.0	7.2	7.5	7.7	7.6	7.6
21 " "	6.1	6.3	6.5	6.7	7.0	6.9	7.0	7.2
22 " "	5.7	5.9	6.0	6.2	6.3	6.4	6.6	6.5
23 " "	5.3	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	6.1
24 " "	5.1	4.9	5.1	5.2	5.2	5.0	5.3	5.4
25-29 years - ans	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4
25 years - ans	4.5	4.5	4.6	4.6	4.8	4.7	4.8	5.0
26 " "	4.2	4.2	4.1	4.2	4.1	4.4	4.4	4.4
27 " "	3.9	4.0	3.8	3.8	3.7	3.8	3.9	4.0
28 " "	3.9	3.6	3.6	3.5	3.4	3.5	3.6	3.6
29 " "	2.9	3.6	3.3	3.2	3.2	3.1	3.2	3.4
30-34 years - ans	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2
30 years - ans	2.5	2.7	3.1	3.0	2.8	2.9	3.0	3.0
31 " "	2.4	2.3	2.4	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6
32 " "	2.1	2.2	2.1	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4
33 " "	1.9	2.0	1.9	1.8	1.9	2.1	2.1	2.2
34 " "	1.7	1.8	1.7	1.6	1.5	1.7	1.9	1.9
35-39 years - ans	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9
35 years - ans	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.8
36 " "	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3
37 " "	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2	1.1
38 " "	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	1.0
39 " "	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
40-44 years - ans	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8
40 years - ans	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
41 " "	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
42 " "	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
43 " "	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
44 " "	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
45 years and over - ans et plus	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2

TABLE 26. Teenage Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Females by Province, Canada, 1974-1982

TABLEAU 26. Taux d'avortement thérapeutique chez les adolescentes pour 1,000 femmes par province, Canada, 1974-1982

Province	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Rates per 1,000 females under 20 - Taux pour 1,000 femmes de moins de 20 ans									
Canada	13.6	13.7	14.6	15.3	16.3	17.0	16.9	16.2	16.2
Newfoundland - Terre-Neuve	1.5	1.7	5.0	6.6	6.2	8.0	6.2	5.3	5.2
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	3.3	6.1	3.9	2.7	2.9	3.2	2.0	1.4	1.5
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.8	9.4	11.5	11.7	12.7	13.3	14.0	13.5	14.2
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.9	4.8	4.4	4.2	4.8	4.9	5.4	4.9	2.5
Québec	3.0	3.6	4.5	4.7	5.0	5.8	6.2	6.4	6.9
Ontario	19.7	19.6	20.5	20.9	21.6	22.6	22.8	21.9	22.6
Manitoba	10.6	9.4	9.9	10.8	12.8	10.8	10.6	11.1	11.8
Saskatchewan	11.8	12.8	10.8	11.5	14.3	14.1	13.7	13.5	12.6
Alberta	18.6	18.4	20.1	21.3	24.1	24.2	23.6	20.9	18.4
British Columbia - Colombie- Britannique	28.9	28.5	28.8	31.5	32.2	32.3	30.2	29.5	27.8
Yukon	23.3	26.0	23.0	30.9	23.6	29.2	30.0	30.0	31.0
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	16.1	15.8	14.3	13.6	15.4	18.0	15.4	23.2	30.4
Rates per 1,000 females 18-19 - Taux pour 1,000 femmes de 18-19 ans									
Canada	16.6	16.7	18.2	19.2	21.1	21.7	21.8	21.1	21.1
Newfoundland - Terre-Neuve	1.4	2.3	5.8	7.3	7.5	9.3	8.6	5.8	5.9
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	3.0	7.5	6.3	2.5	4.4	5.4	2.4	2.9	1.5
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.7	8.9	13.8	10.9	14.1	14.3	17.2	15.4	17.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	5.7	5.4	5.1	5.0	5.2	5.1	6.0	5.1	2.7
Québec	4.2	4.9	6.1	6.8	6.9	7.9	8.3	8.3	9.3
Ontario	23.8	23.8	24.9	26.3	28.2	28.7	28.8	28.2	29.1
Manitoba	11.9	10.9	12.2	13.2	15.9	14.5	13.7	15.2	16.8
Saskatchewan	15.5	17.0	13.4	14.5	18.5	17.7	18.0	18.8	16.2
Alberta	23.9	23.7	26.8	28.0	32.7	32.8	32.8	27.7	24.3
British Columbia - Colombie- Britannique	34.6	33.2	36.1	38.4	40.9	40.7	38.4	37.9	36.2
Yukon	32.5	20.0	22.5	35.0	32.0	36.0	32.5	45.0	37.5
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.7	20.0	23.8	11.3	12.2	26.0	24.0	35.6	49.0
Rates per 1,000 females under 18(1) - Taux pour 1,000 femmes de moins de 18 ans(1)									
Canada	11.6	11.7	12.2	12.8	13.1	13.8	13.5	12.8	12.5
Newfoundland - Terre-Neuve	1.6	1.3	4.5	6.1	5.4	7.2	4.6	4.9	4.8
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	3.6	5.4	2.4	2.8	2.1	1.8	1.8	0.5	1.5
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.9	9.6	10.1	12.3	11.8	12.6	11.7	12.3	11.8
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.4	4.4	3.9	3.8	4.6	4.8	5.1	4.7	2.3
Québec	2.2	2.8	3.5	3.4	3.6	4.4	4.8	5.1	5.1
Ontario	17.0	16.8	17.7	17.5	17.3	18.5	18.7	17.5	17.9
Manitoba	9.7	8.5	8.4	9.2	10.8	8.3	8.5	8.3	8.1
Saskatchewan	9.4	10.1	9.1	9.6	11.6	11.8	11.0	9.8	9.8
Alberta	15.2	14.8	15.8	16.9	18.4	18.2	17.2	15.5	13.7
British Columbia - Colombie- Britannique	25.3	25.5	24.1	27.0	26.3	26.6	24.5	23.6	21.4
Yukon	13.3	30.0	23.3	33.3	16.7	28.3	33.3	20.0	26.7
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	15.0	11.7	8.5	15.0	17.3	12.7	10.7	17.3	18.0

(1) Rates based on all therapeutic abortions under 18 and female population 15-17.

(1) Les taux sont basés sur tous les avortements thérapeutiques chez les moins de 18 ans et sur la population féminine de 15-17 ans.

TABLE 27. Gestation Weeks at Pregnancy Termination for Therapeutic Abortion, Canada, 1975-1982

TABLEAU 27. Semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse pour un avortement thérapeutique, Canada, 1975-1982

Gestation weeks at pregnancy termination	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Semaines de gestation au moment de l'inter- ruption de la grossesse								
Total therapeutic abor- tions - Total des avortements thérapeu- tiques	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
12 weeks or less - Semaines ou moins	81.3	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6	86.9
13 weeks or more - Semaines ou plus	18.7	16.9	15.8	15.4	14.1	14.0	13.4	13.2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9
9-12 weeks - semaines	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0
13-16 " "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7
17-20 " "	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Under 7 weeks - Moins de 7 semaines	2.8	2.9	2.2	2.1	2.0	2.3	2.6	2.6
7- 8 weeks - semaines	19.6	21.1	21.6	22.6	22.6	22.4	22.9	23.3
9-10 " "	33.7	34.7	36.4	36.2	36.4	36.3	36.2	36.7
11-12 " "	25.2	24.3	24.0	23.7	24.9	25.1	24.9	24.3
13-14 " "	9.0	7.7	7.3	7.6	7.1	7.3	7.0	7.0
15-16 " "	4.3	4.1	3.7	3.5	3.2	3.1	3.0	2.8
17-18 " "	3.9	3.9	3.4	3.0	2.7	2.5	2.4	2.2
19-20 " "	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	1.0
21-22 " "	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
Over 22 weeks - Plus de 22 semaines	0.1	--	--	0.1	--	--	0.1	0.1

TABLE 28. Age of Women, by Period of Gestation at Pregnancy Termination for Therapeutic Abortion, Canada, 1975-1982

TABLEAU 28. Âge des femmes, selon la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse pour avortement thérapeutique, Canada, 1975-1982

Age and gestation weeks Âge et semaines de gestation	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
All ages - Total - Tous les âges	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9
9-12 weeks - semaines	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0
13-16 weeks - semaines	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.4	5.1	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5	3.4
Under 20 years - Moins de 20 ans	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16.0	16.5	16.6	17.8	17.4	17.5	18.7	18.6
9-12 weeks - semaines	58.0	58.7	60.7	59.9	62.0	62.9	62.3	62.1
13-16 weeks - semaines	17.5	16.2	15.0	15.5	14.6	13.9	13.6	14.2
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	8.5	8.6	7.7	6.8	6.0	5.7	5.4	5.1
20-24 years - ans	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	21.6	24.1	23.0	23.4	23.4	23.5	23.8	24.8
9-12 weeks - semaines	60.3	59.6	61.3	61.6	63.0	62.1	62.3	61.9
13-16 weeks - semaines	13.0	11.7	11.1	11.0	10.2	10.9	10.5	9.9
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.1	4.7	4.6	4.1	3.5	3.5	3.4	3.4
25-29 years - ans	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.6	28.1	28.5	29.9	28.9	28.6	29.6	29.5
9-12 weeks - semaines	59.3	60.4	60.8	59.2	61.3	61.2	60.5	60.9
13-16 weeks - semaines	10.5	8.6	7.9	8.2	7.5	8.0	7.7	7.1
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.6	2.9	2.8	2.7	2.3	2.3	2.2	2.4
30-34 years - ans	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	30.3	31.6	31.6	32.3	33.7	33.8	33.9	33.4
9-12 weeks - semaines	56.3	58.0	58.9	58.5	57.7	58.9	58.6	59.1
13-16 weeks - semaines	10.4	7.9	7.3	7.2	6.5	5.8	5.9	5.9
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.0	2.5	2.2	2.1	2.1	1.5	1.5	1.6
35-39 years - ans	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	29.2	33.6	32.1	33.3	34.3	35.8	34.3	34.9
9-12 weeks - semaines	59.2	55.7	57.5	57.5	57.0	55.1	57.0	56.2
13-16 weeks - semaines	9.3	8.2	7.8	6.9	5.9	7.1	5.9	6.3
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	2.4	2.5	2.5	2.3	2.8	2.0	2.9	2.6
40 years or more - ans ou plus	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.8	27.8	30.5	31.3	30.2	28.7	34.2	32.6
9-12 weeks - semaines	59.8	58.1	57.4	56.6	58.4	59.4	55.6	57.5
13-16 weeks - semaines	10.1	9.8	8.0	8.7	7.9	8.3	6.9	6.5
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.3	4.3	4.1	3.3	3.5	3.5	3.2	3.4

TABLE 29. Initial Procedure for Pregnancy Termination by Gestation Weeks, Canada 1975-1982

TABLEAU 29. Procédé initial pour mettre fin à la grossesse selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975-1982

Initial procedure - Gestation - Procédé initial		1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
All procedures - Toutes les interventions	No. - nbre	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C - Aspiration	%	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8
Surgical - D & C - Chirurgie	%	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3
Hysterotomy - Hystérotomie	%	2.0	1.4	0.9	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2
Hysterectomy - Hystérectomie	%	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Saline - Soluté salé	%	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3
Prostaglandin - Prostaglandine	%	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8
Urea - Urée	%	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0
Menstrual extraction - Extraction mens- truelle	%	5.1	5.7	--	0.1	-	0.3	0.5	0.5
Other - Autres	%	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1
Suction - D & C - Aspiration	No. - nbre	34,558	39,738	46,960	52,398	56,611	57,409	57,119	59,124
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	20.2	21.3	25.7	26.6	26.1	25.8	26.6	27.1
9-12 " "	%	68.8	69.2	65.7	64.6	65.2	65.3	64.8	64.5
13-16 " "	%	10.5	9.1	8.1	8.3	8.2	8.4	8.1	8.0
17-20 " "	%	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	--	--	--	--	--	--	--	--
Surgical - D & C - Chirurgie	No. - nbre	6,724	5,956	5,186	4,598	3,799	3,748	3,439	2,817
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	22.1	24.6	27.3	26.4	25.9	28.6	28.3	26.4
9-12 weeks - semaines	%	64.8	63.6	61.9	59.9	63.3	60.8	60.6	61.4
13-16 " "	%	12.3	11.1	10.0	12.8	10.1	9.8	10.4	11.5
17-20 " "	%	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	0.2	0.1	--	0.1	0.1	0.1	0.1	--
Hysterotomy - Hystérotomie	No. - nbre	999	745	532	442	309	202	156	123
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	6.6	5.8	5.6	8.1	10.4	7.4	7.7	8.1
9-12 weeks - semaines	%	38.0	35.4	35.3	32.1	26.5	30.7	34.6	28.5
13-16 " "	%	39.2	40.1	41.5	42.5	35.0	39.1	30.8	36.6
17-20 " "	%	15.5	17.6	16.0	14.7	25.6	20.8	23.1	23.6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	0.6	1.1	1.5	2.5	2.6	2.0	3.8	3.3
Hysterectomy - Hystérectomie	No. - nbre	133	126	90	105	82	52	50	41
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	21.8	19.8	16.7	19.0	28.0	25.0	20.0	31.7
9-12 weeks - semaines	%	49.6	60.3	47.8	44.8	41.5	59.6	50.0	43.9
13-16 " "	%	21.8	17.5	18.9	27.6	23.2	11.5	22.0	17.1
17-20 " "	%	6.8	2.4	15.6	7.6	6.1	3.8	6.0	7.3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	-	-	1.1	1.0	1.2	-	2.0	-
Saline - Soluté salé	No. - nbre	2,850	2,862	2,306	1,900	1,625	1,734	1,483	1,522
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	0.5	0.5	0.3	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5
9-12 weeks - semaines	%	3.9	3.6	4.2	4.5	3.0	3.2	2.8	1.8
13-16 " "	%	38.8	37.0	36.3	34.3	35.8	37.8	35.1	29.3
17-20 " "	%	55.2	57.3	56.3	57.9	59.1	56.5	58.3	66.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	1.5	1.6	2.9	2.8	1.9	2.3	3.4	2.1
Prostaglandin - Prostaglandine	No. - nbre	821	1,279	1,574	1,749	1,586	1,327	1,332	1,166
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	0.4	1.5	1.1	0.5	0.6	0.8	0.7	0.1
9-12 weeks - semaines	%	5.8	6.9	5.5	7.0	7.2	5.6	5.6	3.3
13-16 " "	%	40.9	43.9	43.1	45.5	41.6	43.5	43.2	43.7
17-20 " "	%	49.5	46.1	47.1	45.1	47.6	47.0	45.2	48.5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	3.4	1.6	3.2	2.1	3.0	3.2	5.3	4.4
Urea - Urée	No. - nbre	400	298	437	542	521	569	609	650
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	0.8	1.0	0.7	0.4	0.8	0.4	1.3	0.2
9-12 weeks - semaines	%	8.5	6.0	4.1	3.3	2.5	1.9	3.1	4.9
13-16 " "	%	43.3	56.4	45.5	42.1	41.8	40.4	38.8	48.0
17-20 " "	%	45.5	36.2	47.8	53.0	53.4	56.2	55.3	46.0
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	2.0	0.3	1.8	1.3	1.5	1.1	1.5	0.9
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	No. - nbre	2,480	3,079	25	43	-	179	327	319
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	96.9	97.0	68.0	93.0	-	87.2	67.3	70.8
9-12 weeks - semaines	%	3.0	3.0	32.0	7.0	-	12.8	32.7	29.2
13-16 " "	%	--	-	-	-	-	-	-	-
17-20 " "	%	0.1	-	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	No. - nbre	68	14	21	29	36	23	39	50
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	10.3	7.1	9.5	-	2.8	4.3	5.1	14.0
9-12 weeks - semaines	%	39.7	14.3	23.8	13.8	13.9	4.3	15.4	26.0
13-16 " "	%	32.4	28.6	42.9	31.0	52.8	47.8	46.2	50.0
17-20 " "	%	17.6	35.7	23.8	48.3	25.0	34.8	20.5	10.0
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	-	14.3	-	6.9	5.6	8.7	12.8	-

TABLE 30. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks(1) and Previous Deliveries, Canada, 1982

Item	All areas	Newfound-land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
	Toutes les régions	Terre-Neuve	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick		
No.							
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1 Total cases reported	65,812	457	26	1,691	243	9,671	31,290
Marital status:							
2 Single	42,986	330	18	1,197	180	6,264	20,189
3 Married	15,141	65	4	247	38	2,653	7,693
4 Separated	3,865	38	2	94	11	267	1,977
5 Divorced	2,270	19	-	99	11	366	833
6 Widowed	250	4	1	10	2	29	97
7 Common Law	1,292	1	1	43	1	91	500
8 Unknown	8	-	-	1	-	1	1
Age:							
9 Under 15 years	514	11	3	25	9	56	220
10 15-19 years	17,133	150	6	544	75	1,943	8,449
11 20-24 "	21,608	135	9	598	84	2,941	9,965
12 25-29 "	13,408	81	3	301	44	2,259	6,199
13 30-34 "	8,014	35	3	141	21	1,468	3,888
14 35-39 "	3,854	34	1	50	9	737	1,948
15 40-44 "	1,165	10	1	30	1	247	556
16 45-49 "	109	1	-	2	-	19	59
17 Over 49 years	7	-	-	-	-	1	6
Gestation:(1)							
18 Under 9 weeks	17,035	53	6	366	34	4,358	6,470
19 9-12 weeks	40,149	306	14	962	162	4,164	20,615
20 13-16 "	6,403	94	2	238	35	719	3,049
21 17-20 "	2,123	4	3	122	12	383	1,124
22 Over 20 weeks	102	-	1	3	-	47	32
Number of previous deliveries:							
23 0	40,477	287	19	1,095	165	5,690	18,706
24 1	10,824	78	1	328	37	1,751	4,947
25 2	8,831	50	4	172	18	1,491	4,312
26 3	2,913	24	2	66	17	520	1,355
27 4	834	6	-	19	2	150	382
28 5	216	8	-	8	-	29	88
29 6	86	-	-	1	2	16	40
30 7	30	2	-	1	-	5	14
31 More than 7	13	2	-	-	-	3	4
32 Unknown	1,488	-	-	1	2	16	1,442
Per cent - Pourcentage							
33 Total cases reported	100	100	100	100	100	100	100
Marital status:							
34 Single	65	72	69	71	74	65	65
35 Married	23	14	15	15	16	27	25
36 Separated	6	8	8	6	5	3	6
37 Divorced	3	4	-	6	5	4	3
38 Widowed	--	1	4	1	1	--	--
39 Common law	2	--	4	3	--	1	2
40 Unknown	--	-	-	--	-	--	--
Age:							
41 Under 15 years	1	2	12	1	4	1	1
42 15-19 years	26	33	23	32	31	20	27
43 20-24 "	33	30	35	35	35	30	32
44 25-29 "	20	18	12	18	18	23	20
45 30-34 "	12	8	12	8	9	15	12
46 35-39 "	6	7	4	3	4	8	6
47 40-44 "	2	2	4	2	--	3	2
48 45-49 "	--	--	-	--	-	--	--
49 Over 49 years	--	-	-	-	-	--	--
Gestation:(1)							
50 Under 9 weeks	26	12	23	22	14	45	21
51 9-12 weeks	61	67	54	57	67	43	66
52 13-16 "	10	21	8	14	14	7	10
53 17-20 "	3	1	12	7	5	4	4
54 Over 20 weeks	--	-	4	--	-	--	--
Number of previous deliveries:							
55 0	62	63	73	65	68	59	60
56 1	16	17	4	19	15	18	16
57 2	13	11	15	10	7	15	14
58 3	4	5	8	4	7	5	4
59 4	1	1	--	1	1	2	1
60 5	--	2	--	--	--	--	--
61 6	--	-	--	--	1	--	--
62 7	--	--	--	--	-	--	--
63 More than 7	--	--	-	--	--	--	--
64 Unknown	2	-	--	--	1	--	5

(1) The gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of the fetus - World Health Organization Technical Report (Series No. 461).

TABLEAU 30. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation(1) et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1982

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Détail	Nº
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,728	1,622	6,617	12,125	124	218	Total des cas déclarés	1
1,217	1,144	4,262	7,932	96	157	État matrimonial:	
316	228	1,276	2,566	22	33	Célibataire	2
107	114	441	800	2	12	Mariée	3
50	66	333	488	4	1	Séparée	4
8	7	33	59	-	-	Divorcée	5
30	62	272	276	-	15	Veuve	6
-	1	-	4	-	-	Épouse de fait	7
						Inconnu	8
24	13	52	94	-	7	Âge:	
520	553	1,834	2,959	31	69	Moins de 15 ans	9
614	594	2,443	4,098	44	83	15-19 ans	10
282	259	1,268	2,641	32	39	20-24 "	11
176	121	629	1,505	9	18	25-29 "	12
76	53	293	645	7	1	30-34 "	13
30	29	92	167	1	1	35-39 "	14
6	-	6	16	-	-	40-44 "	15
-	-	-	-	-	-	45-49 "	16
						Plus de 49 ans	17
261	331	844	4,243	31	38	Gestation(1):	
1,352	1,195	4,607	6,557	73	142	Moins de 9 semaines	18
94	67	951	1,104	16	34	9-12 semaines	19
20	27	203	217	4	4	13-16 "	20
1	2	12	4	-	-	17-20 "	21
						Plus de 20 semaines	22
1,064	1,027	4,334	7,992	84	114	Nombre d'accouchements antérieurs:	
324	259	1,062	1,962	21	54	0	23
214	212	807	1,508	10	33	1	24
82	77	273	480	7	10	2	25
29	31	83	126	2	4	3	26
8	5	26	41	-	3	4	27
4	6	7	10	-	-	5	28
2	-	4	2	-	-	6	29
1	2	-	1	-	-	7	30
-	3	21	3	-	-	Plus de 7	31
						Inconnu	32
Per cent - Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés	33
70	71	64	65	77	72	État matrimonial:	
18	14	19	21	18	15	Célibataire	34
6	7	7	7	2	6	Mariée	35
3	4	5	4	3	-	Séparée	36
--	--	--	--	-	-	Divorcée	37
2	4	4	2	-	7	Veuve	38
-	--	-	--	-	-	Épouse de fait	39
						Inconnu	40
1	1	1	1	-	3	Âge:	
30	34	28	24	25	32	Moins de 15 ans	41
36	37	37	34	35	38	15-19 ans	42
16	16	19	22	26	18	20-24 "	43
10	7	10	12	7	8	25-29 "	44
4	3	4	5	6	--	30-34 "	45
2	2	1	1	1	--	35-39 "	46
--	-	--	--	-	-	40-44 "	47
-	-	-	-	-	-	45-49 "	48
						Plus de 49 ans	49
15	20	13	35	25	17	Gestation(1):	
78	74	70	54	59	65	Moins de 9 semaines	50
5	4	14	9	13	16	9-12 semaines	51
1	2	3	2	3	2	13-16 "	52
--	--	--	--	-	-	17-20 "	53
						Plus de 20 semaines	54
62	63	65	66	68	52	Nombre d'accouchements antérieurs:	
19	16	16	16	17	25	0	55
12	13	12	12	8	15	1	56
5	5	4	4	6	5	2	57
2	2	1	1	2	2	3	58
--	--	--	--	-	1	4	59
--	--	--	--	-	-	5	60
--	-	--	--	-	-	6	61
--	-	--	--	-	-	7	62
--	--	-	--	-	-	Plus de 7	63
-	--	--	--	-	-	Inconnu	64

(1) La durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles et l'expulsion ou l'extraction du fœtus - Rapport technique (série n° 461) de l'Organisation mondiale de la santé.

TABLE 31. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care (Total, Average and Median), Canada, 1982

Item	All areas	Newfound-land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
	Toutes les régions	Terre-Neuve	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick		
No.	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques						
1 Total cases reported	65,812	457	26	1,691	243	9,671	31,290
Previous spontaneous abortions:							
2 0	60,440	433	23	1,590	232	8,809	28,253
3 1	2,889	18	3	81	6	672	1,089
4 2	579	4	-	15	3	123	235
5 More than 2	230	2	-	4	1	51	85
6 Unknown	1,674	-	-	1	1	16	1,628
Previous induced abortions:							
7 0	52,595	424	24	1,475	224	7,164	24,938
8 1	9,544	32	2	198	17	1,915	3,955
9 2	1,600	1	-	16	1	421	632
10 More than 2	400	-	-	1	-	155	137
11 Unknown	1,673	-	-	1	1	16	1,628
Days of inpatient care:							
12 0 days	44,604	432	15	1,291	199	6,964	21,290
13 1 day	12,767	8	7	130	13	1,517	5,292
14 2 days	5,699	7	2	225	18	839	3,122
15 3 days	1,591	1	-	21	9	196	972
16 4-6 days	928	5	-	18	3	129	498
17 7-10 "	193	3	1	6	1	21	105
18 11-14 "	19	-	-	-	-	4	8
19 15-29 "	9	1	1	-	-	1	3
20 Over 29 days	2	-	-	-	-	-	-
Average days of care per patient:							
21 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.5	0.2	1.5	0.5	0.4	0.5	0.6
22 Excluding patients with 0 days of care	1.7	3.5	3.5	1.9	2.2	1.7	1.8
Median days of care per patient:							
23 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24 Excluding patients with 0 days of care	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
Per cent - Pourcentage							
25 Total cases reported	100	100	100	100	100	100	100
Previous spontaneous abortions:							
26 0	92	95	88	94	95	91	90
27 1	4	4	12	5	2	7	3
28 2	1	1	-	1	1	1	1
29 More than 2	--	--	-	--	--	1	--
30 Unknown	3	-	-	--	--	--	5
Previous induced abortions:							
31 0	80	93	92	87	92	74	80
32 1	15	7	8	12	7	20	13
33 2	2	--	-	1	--	4	2
34 More than 2	1	-	-	--	-	2	--
35 Unknown	3	-	-	--	--	--	5
Days of inpatient care:							
36 0 days	68	95	58	76	82	72	68
37 1 day	19	2	27	8	5	16	17
38 2 days	9	2	8	13	7	9	10
39 3 days	2	--	-	1	4	2	3
40 4-6 days	1	1	-	1	1	1	2
41 7-10 "	--	1	4	--	--	--	--
42 11-14 "	--	-	-	-	-	--	--
43 15-29 "	--	--	4	-	-	--	--
44 Over 29 days	--	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 31. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation (total, moyen et médian), Canada, 1982

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Détail	N ^o
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,728	1,622	6,617	12,125	124	218	Total des cas déclarés	1
Avortements spontanés antérieurs:							
1,616	1,546	6,210	11,409	120	199	0	2
86	59	300	554	3	18	1	3
21	6	58	113	1	-	2	4
5	6	30	45	-	1	Plus de 2	5
-	5	19	4	-	-	Inconnu	6
Avortements provoqués antérieurs:							
1,506	1,435	5,702	9,413	103	187	0	7
204	167	810	2,197	19	28	1	8
14	10	75	428	-	2	2	9
4	5	12	83	2	1	Plus de 2	10
-	5	18	4	-	-	Inconnu	11
Durée d'hospitalisation:							
1,511	1,402	3,100	8,302	17	81	0 jour	12
66	51	2,442	3,060	89	92	1 jour	13
86	123	730	504	16	27	2 jours	14
35	25	198	128	1	5	3 jours	15
24	16	123	101	1	10	4- 6 jours	16
6	4	20	23	-	3	7-10 "	17
-	1	2	4	-	-	11-14 "	18
-	-	1	2	-	-	15-29 "	19
-	-	1	1	-	-	Plus de 29 jours	20
Durée moyenne de soins par patiente:							
0.3	0.3	0.8	0.4	1.0	1.0	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	21
2.3	2.2	1.5	1.4	1.2	1.7	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	22
Durée médiane de soins par patiente:							
0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	23
2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	24
Per cent - Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés	25
Avortements spontanés antérieurs:							
94	95	94	94	97	91	0	26
5	4	5	5	2	8	1	27
1	--	1	1	1	-	2	28
--	--	--	--	-	--	Plus de 2	29
-	--	--	--	-	-	Inconnu	30
Avortements provoqués antérieurs:							
87	88	86	78	83	86	0	31
12	10	12	18	15	13	1	32
1	1	1	4	-	1	2	33
--	--	--	1	2	--	Plus de 2	34
-	--	--	--	-	-	Inconnu	35
Durée d'hospitalisation:							
87	86	47	68	14	37	0 jour	36
4	3	37	25	72	42	1 jour	37
5	8	11	4	13	12	2 jours	38
2	2	3	1	1	2	3 jours	39
1	1	2	1	1	5	4- 6 jours	40
--	--	--	--	-	1	7-10 "	41
-	--	--	--	-	-	11-14 "	42
-	-	--	--	-	-	15-29 "	43
-	-	--	--	-	-	Plus de 29 jours	44

TABLE 32. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedures,(1,2) Types of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1982

Item	All areas	Newfound-land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
	Toutes les régions	Terre-Neuve	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick		
No.							
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1 Total cases reported	65,812	457	26	1,691	243	9,671	31,290
Initial surgical procedure(s):(1,2)							
2 Surgical D & C	2,817	4	4	62	5	436	1,368
3 Suction D & C	59,124	444	18	1,422	216	8,377	28,042
4 Hysterotomy	123	4	-	1	-	8	67
5 Hysterectomy	41	-	-	1	-	8	15
6 Saline	1,522	5	4	205	21	315	926
7 Urea	650	-	-	-	1	2	520
8 Prostaglandin	1,166	-	-	-	-	196	339
9 Menstrual extraction	319	-	-	-	-	319	-
10 Other and unrelated combinations	50	-	-	-	-	10	13
Subsequent surgical procedure(s):(1)							
11 Cases without subsequent procedure(s)	64,679	456	24	1,585	239	9,498	30,823
12 Cases with subsequent procedure(s)	1,133	1	2	106	4	173	467
13 Surgical D & C	674	1	1	18	2	90	365
14 Suction D & C	165	-	-	41	-	10	41
15 Hysterotomy	11	-	-	-	-	1	6
16 Hysterectomy	7	-	-	-	-	1	1
17 Saline	2	-	-	1	-	1	-
18 Other and unrelated combinations	274	-	1	46	2	70	54
Sterilization:							
19 Cases not sterilized	60,821	451	26	1,635	234	9,211	28,615
20 Cases sterilized	4,991	6	-	56	9	460	2,675
21 Tubal ligation	2,118	5	-	41	8	225	852
22 Tubal coagulation	2,080	-	-	9	1	166	1,330
23 Bilateral salpingectomy	174	1	-	4	-	21	88
24 Tubal ring	311	-	-	-	-	39	210
25 Tubal banding/Hulka clip	208	-	-	1	-	-	176
26 Hysterectomy	52	-	-	1	-	9	19
27 Fimbriectomy	48	-	-	-	-	-	-
Complications:							
28 No complications	64,254	453	23	1,571	239	9,430	30,638
29 1 or more	1,558	4	3	120	4	241	652
30 2 or more	85	-	2	7	1	6	33
31 More than 2	4	-	-	-	-	1	1
Per cent - Pourcentage							
32 Total cases reported	100	100	100	100	100	100	100
Initial surgical procedure(s):(1,2)							
33 Surgical D & C	4	1	15	4	2	5	4
34 Suction D & C	90	97	69	84	89	87	90
35 Hysterotomy	--	1	-	--	-	--	--
36 Hysterectomy	--	-	-	--	-	--	--
37 Saline	2	1	15	12	9	3	3
38 Urea	1	-	-	-	--	--	2
39 Prostaglandin	2	-	-	-	-	2	1
40 Menstrual extraction	--	-	-	-	-	3	-
41 Other and unrelated combinations	--	-	-	-	-	--	--
Subsequent surgical procedure(s):(1)							
42 Cases without subsequent procedure(s)	98	100	92	94	98	98	99
43 Cases with subsequent procedure(s)	2	--	8	6	2	2	1
44 Surgical D & C	1	--	4	1	1	1	1
45 Suction D & C	--	-	-	2	-	--	--
46 Hysterotomy	--	-	-	-	-	--	--
47 Hysterectomy	--	-	-	-	-	--	--
48 Saline	--	-	-	--	-	--	-
49 Other and unrelated combinations	--	-	4	3	1	1	--
Sterilization:							
50 Cases not sterilized	92	99	100	97	96	95	91
51 Cases sterilized	8	1	-	3	4	5	9
52 Tubal ligation	3	1	-	2	3	2	3
53 Tubal coagulation	3	-	-	1	--	2	4
54 Bilateral salpingectomy	--	--	-	--	-	--	--
55 Tubal ring	--	-	-	-	-	--	1
56 Tubal banding/Hulka clip	--	-	-	--	-	-	1
57 Hysterectomy	--	-	-	--	-	--	--
58 Fimbriectomy	--	-	-	-	-	-	-
Complications:							
59 No complications	98	99	88	93	98	98	98
60 1 or more	2	1	12	7	2	2	2
61 2 or more	--	-	8	--	--	--	--
62 More than 2	--	-	-	-	-	--	--

(1) Initial surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy. Subsequent surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

(2) See Table 38 for sub-categories under each of the initial surgical procedures.

TABLEAU 32. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1,2), le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1982

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Détail	NO
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,728	1,622	6,617	12,125	124	218	Total des cas déclarés	1
33	27	194	682	2	-	Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux)(1,2):	
1,665	1,551	5,997	11,068	119	205	D & C chirurgie	2
5	2	18	18	-	-	D & C aspiration	3
1	-	8	7	-	1	Hystérotomie	4
-	2	14	25	1	4	Hystérectomie	5
-	2	122	1	-	2	Soluté salé	6
24	38	256	306	2	5	Urée	7
-	-	-	-	-	-	Prostaglandine	8
-	-	8	18	-	1	Extraction menstruelle	9
-	-	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	10
1,706	1,611	6,369	12,036	124	208	Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s)(1):	
22	11	248	89	-	10	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	11
5	1	131	54	-	6	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	12
1	1	51	19	-	1	D & C chirurgie	13
1	-	1	1	-	1	D & C aspiration	14
1	1	1	2	-	-	Hystérotomie	15
-	-	-	-	-	-	Hystérectomie	16
14	8	64	13	-	2	Soluté salé	17
-	-	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	18
1,586	1,530	6,047	11,164	114	208	Stérilisation:	
142	92	570	961	10	10	Cas de non-stérilisation	19
139	25	286	531	2	4	Cas de stérilisation	20
1	62	136	365	6	4	Ligature des trompes	21
-	-	12	48	-	-	Coagulation des trompes	22
-	-	57	2	2	1	Salpingectomie bilatérale	23
-	-	27	4	-	-	Agrafe (trompes)	24
2	1	9	10	-	1	Bande (trompes)/Clip Hulka	25
-	4	43	1	-	-	Hystérectomie	26
-	-	-	-	-	-	Fimbriectomie	27
1,690	1,598	6,318	11,963	124	207	Complications:	
38	24	299	162	-	11	Sans complication	28
5	1	21	8	-	1	1 ou plus	29
-	-	1	-	-	1	2 ou plus	30
-	-	-	-	-	-	Plus de 2	31
Per cent - Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés	32
2	2	3	6	2	-	Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux)(1,2):	
96	96	91	91	96	94	D & C chirurgie	33
--	--	--	--	-	-	D & C aspiration	34
--	--	--	--	-	--	Hystérotomie	35
-	--	--	--	1	2	Hystérectomie	36
-	--	2	--	-	1	Soluté salé	37
1	2	4	3	2	2	Urée	38
-	-	-	-	-	-	Prostaglandine	39
-	-	--	--	-	--	Extraction menstruelle	40
-	-	--	--	-	--	Combinaisons, autres et sans rapport	41
99	99	96	99	100	95	Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s)(1):	
1	1	4	1	-	5	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	42
--	--	2	--	-	3	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	43
--	--	1	--	-	--	D & C chirurgie	44
--	-	--	--	-	--	D & C aspiration	45
--	--	--	--	-	--	Hystérotomie	46
-	--	--	--	-	-	Hystérectomie	47
1	-	-	-	-	-	Soluté salé	48
-	--	1	--	-	1	Combinaisons, autres et sans rapport	49
92	94	91	92	92	95	Stérilisation:	
8	6	9	8	8	5	Cas de non-stérilisation	50
8	2	4	4	2	2	Cas de stérilisation	51
--	4	2	3	5	2	Ligature des trompes	52
-	-	--	--	-	-	Coagulation des trompes	53
-	-	1	--	2	--	Salpingectomie bilatérale	54
-	-	--	--	-	-	Agrafe (trompes)	55
--	--	--	--	-	--	Bande (trompes)/Clip Hulka	56
-	--	--	--	-	--	Hystérectomie	57
-	--	1	--	-	-	Fimbriectomie	58
98	99	95	99	100	95	Complications:	
2	1	5	1	-	5	Sans complication	59
--	--	--	--	-	--	1 ou plus	60
-	-	--	-	-	--	2 ou plus	61
-	-	--	-	-	--	Plus de 2	62

(1) Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux): un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés à interrompre la grossesse. Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s): Un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés en traitant la (les) complication(s), comme suite à l'interruption de la grossesse.

(2) Voir tableau 38 pour les sous-catégories en dessous de chaque procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux).

TABLE 33. Age by Marital Status, Gestation Weeks, (1) Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1982

Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
No.									
1 Total cases reported	65,812	514	17,133	21,608	13,408	8,014	3,854	1,165	116
Marital status:									
2 Single	42,986	513	16,387	16,707	6,402	2,148	699	124	6
3 Married	15,141	1	400	2,897	4,502	4,087	2,357	811	86
4 Separated	3,865	-	101	1,088	1,355	866	363	86	6
5 Divorced	2,270	-	10	311	760	722	350	102	15
6 Widowed	250	-	1	37	74	64	41	30	3
7 Common law	1,292	-	233	565	314	126	43	11	-
8 Unknown	8	-	1	3	1	1	1	1	-
Gestation:(1)									
9 Under 9 weeks	17,035	88	3,188	5,360	3,962	2,675	1,345	378	39
10 9-12 weeks	40,149	293	10,668	13,374	8,172	4,739	2,166	672	65
11 13-16 "	6,403	91	2,422	2,139	951	473	244	76	7
12 17-20 "	6,123	41	838	708	294	120	85	33	4
13 Over 20 weeks	102	1	17	27	29	7	14	6	1
Previous deliveries:									
14 0	40,577	506	15,258	15,217	6,422	2,251	755	157	11
15 1	10,824	2	1,251	3,998	2,961	1,744	707	154	7
16 2	8,831	-	156	1,618	2,743	2,584	1,315	376	39
17 3	2,913	-	13	284	784	914	645	250	23
18 4	834	-	-	38	167	262	224	127	16
19 5	216	-	-	7	28	63	68	42	8
20 6	86	-	-	2	1	23	35	20	5
21 7	30	-	-	-	-	9	11	7	3
22 More than 7	13	-	-	-	-	1	2	6	4
23 Unknown	1,488	6	455	444	302	163	92	26	-
Previous spontaneous abortions:									
24 0	60,440	508	16,432	20,247	12,060	6,906	3,250	939	98
25 1	2,889	-	219	729	791	662	346	130	12
26 2	579	-	16	94	152	164	109	41	3
27 More than 2	230	-	2	32	54	74	41	25	2
28 Unknown	1,674	6	464	506	351	208	108	30	1
Previous induced abortions:									
29 0	52,595	501	15,304	17,100	9,876	5,835	2,954	920	105
30 1	9,544	7	1,282	3,477	2,555	1,500	570	149	4
31 2	1,600	-	78	468	498	344	167	41	4
32 More than 2	400	-	5	57	128	128	55	25	2
33 Unknown	1,673	6	464	506	351	207	108	30	1
Days of inpatient care:									
34 0 days	44,604	300	11,496	15,065	9,324	5,335	2,350	682	52
35 1 day	12,767	135	3,587	4,198	2,521	1,451	654	193	28
36 2 days	5,699	52	1,440	1,658	1,048	816	500	162	23
37 3 days	1,591	16	386	426	287	233	179	58	6
38 4-6 days	928	10	185	213	186	141	136	54	3
39 7-10 "	193	-	34	40	35	31	34	15	4
40 11-14 "	19	1	2	5	5	5	-	1	-
41 15-29 "	9	-	3	2	2	1	1	-	-
42 Over 29 days	2	-	-	1	-	1	-	-	-
Average days of care per patient:									
43 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.9	1.2
44 Excluding patients with 0 days of care	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	2.1	2.2	2.2

(1) See footnote(s) Table 30.

TABLEAU 33. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1982

Per cent distribution - Distribution en pourcentage

All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Détail	N ^o
Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés	1
État matrimonial:										
65	100	96	77	48	27	18	11	5	Célibataire	2
23	--	2	13	34	51	61	70	74	Mariée	3
6	-	1	5	10	11	9	7	5	Séparée	4
3	--	--	1	6	9	9	9	13	Divorcée	5
--	--	--	--	1	1	1	3	3	Veuve	6
2	-	1	3	2	2	1	1	-	Épouse de fait	7
--	-	--	--	--	--	--	--	-	Inconnu	8
Gestation(1):										
26	17	19	25	30	33	35	32	34	Moins de 9 semaines	9
61	57	62	62	61	59	56	58	56	9-12 semaines	10
10	18	14	10	7	6	6	7	6	13-16 "	11
3	8	5	3	2	2	2	3	3	17-20 "	12
--	--	--	--	--	--	--	1	1	Plus de 20 semaines	13
Accouchements antérieurs:										
62	98	89	70	48	28	20	14	10	0	14
16	--	7	19	22	22	18	13	6	1	15
13	-	1	8	21	32	34	32	34	2	16
4	-	--	1	6	11	17	22	20	3	17
1	-	-	--	1	3	6	11	14	4	18
--	-	-	--	--	1	2	4	7	5	19
--	-	-	--	--	--	1	2	4	6	20
--	-	-	-	-	--	--	1	3	7	21
--	-	-	-	-	--	--	1	3	Plus de 7	22
2	1	3	2	2	2	2	2	-	Inconnu	23
Avortements spontanés antérieurs:										
92	99	96	94	90	86	84	81	85	0	24
4	-	1	3	6	8	9	11	10	1	25
1	-	--	--	1	2	3	4	3	2	26
--	-	--	--	--	1	1	2	2	Plus de 2	27
3	1	3	2	3	3	3	3	1	Inconnu	28
Avortements provoqués antérieurs:										
80	98	89	79	74	73	77	79	91	0	29
15	1	8	16	19	19	15	13	3	1	30
2	-	1	2	4	4	4	4	3	2	31
1	-	--	--	1	2	1	2	2	Plus de 2	32
3	1	3	2	3	3	3	3	1	Inconnu	33
Durée d'hospitalisation:										
68	58	67	70	70	67	61	59	45	0 jour	34
19	26	21	19	19	18	17	17	24	1 jour	35
9	10	8	8	8	10	13	14	20	2 jours	36
2	3	2	2	2	3	5	5	5	3 jours	37
1	2	1	1	1	2	4	5	3	4-6 jours	38
--	-	--	--	--	--	1	1	3	7-10 "	39
--	--	--	--	--	--	-	-	-	11-14 "	40
--	-	--	--	--	--	--	-	-	15-29 "	41
--	-	-	--	-	--	-	-	-	Plus de 29 jours	42
Durée moyenne de soins par patiente:										
...	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	43
...	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	44

(1) Voir note(s) au tableau 30.

TABLE 34. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure, (1) Type of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1982

Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
No.									
1 Total cases reported	65,812	514	17,133	21,608	13,408	8,014	3,854	1,165	116
Initial surgical procedure(s):(1)									
2 Surgical D & C	2,817	26	736	849	556	356	224	60	10
3 Suction D & C	59,124	426	14,961	19,502	12,270	7,384	3,445	1,039	97
4 Hysterotomy	123	-	13	28	34	13	24	9	2
5 Hysterectomy	41	-	-	1	2	13	13	9	3
6 Saline	1,522	31	587	533	185	103	59	23	1
7 Urea	650	13	297	205	87	24	16	7	1
8 Prostaglandin	1,166	16	458	379	182	72	43	14	2
9 Menstrual extraction	319	-	62	96	85	47	26	3	-
10 Other and unrelated combinations	50	2	19	15	7	2	4	1	-
Subsequent surgical procedure(s):(1)									
11 Cases without subsequent procedure(s)	64,679	500	16,711	21,214	13,248	7,929	3,814	1,147	116
12 Cases with subsequent procedure(s)	1,133	14	422	394	160	85	40	18	-
13 Surgical D & C	674	9	260	228	94	48	25	10	-
14 Suction D & C	165	1	64	57	25	10	5	3	-
15 Hysterotomy	11	-	2	3	2	4	-	-	-
16 Hysterectomy	7	-	1	2	-	1	3	-	-
17 Saline	2	-	-	1	-	-	1	-	-
18 Other and unrelated combinations	274	4	95	103	39	22	6	5	-
Sterilization:									
19 Cases not sterilized	60,821	514	17,107	21,191	12,314	6,442	2,532	662	59
20 Cases sterilized	4,991	-	26	417	1,094	1,572	1,322	503	57
21 Tubal ligation	2,118	-	14	211	486	643	541	203	20
22 Tubal coagulation	2,080	-	5	115	426	707	574	224	29
23 Bilateral salpingectomy	174	-	1	21	46	40	51	13	2
24 Tubal ring	311	-	2	44	74	89	69	31	2
25 Tubal banding/Hulka clip	208	-	3	21	52	58	53	20	1
26 Hysterectomy	52	-	1	3	2	15	19	9	3
27 Fimbriectomy	48	-	-	2	8	20	15	3	-
Complications:									
28 No complications	64,254	495	16,572	21,085	13,174	7,888	3,782	1,142	116
29 1 or more	1,558	19	561	523	234	126	72	23	-
30 2 or more	85	3	29	32	11	8	2	-	-
31 More than 2	4	-	1	3	-	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 32.

TABLEAU 34. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1), le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1982

Per cent distribution - Répartition en pourcentage

All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Détail	No
Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés	1
									Procédé(s) chirurgical(aux) initial (aux)(1):	
4	5	4	4	4	4	6	5	9	D & C chirurgie	2
90	83	87	90	92	92	89	89	84	D & C aspiration	3
--	-	--	--	--	--	1	1	2	Hystérotomie	4
--	-	-	--	--	--	--	1	3	Hystérectomie	5
2	6	3	3	1	1	2	2	1	Soluté salé	6
1	3	2	1	1	--	--	1	1	Urée	7
2	3	3	2	1	1	1	1	2	Prostaglandine	8
1	-	--	--	1	1	1	--	-	Extraction menstruelle	9
--	--	--	--	--	--	--	--	-	Combinaisons, autres et sans rapport	10
									Procédé(s) chirurgical(aux) subsé- quent(s)(1):	
98	97	98	98	99	99	99	99	100	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	11
2	3	3	2	1	1	1	2	-	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	12
1	2	2	1	1	1	1	1	-	D & C chirurgie	13
--	--	--	--	--	--	--	--	-	D & C aspiration	14
--	-	--	--	--	--	-	-	-	Hystérotomie	15
--	-	--	--	-	--	--	-	-	Hystérectomie	16
--	-	-	--	-	-	--	-	-	Soluté salé	17
--	1	1	1	--	--	--	--	-	Combinaisons, autres et sans rapport	18
									Stérilisation:	
92	100	100	98	92	80	66	57	51	Cas de non-stérilisation	19
8	-	--	2	8	20	34	43	49	Cas de stérilisation	20
3	-	--	1	4	8	14	17	17	Ligature des trompes	21
3	-	--	1	3	9	15	19	25	Coagulation des trompes	22
--	-	--	--	--	1	1	1	2	Salpingectomie bilatérale	23
1	-	--	--	1	1	2	3	2	Agrafe (trompes)	24
--	-	--	--	--	1	1	2	1	Bande (trompes)/Clip Hulka	25
--	-	--	--	--	--	1	1	3	Hystérectomie	26
--	-	-	--	--	--	--	--	-	Fimbriectomie	27
									Complications:	
98	96	97	98	98	98	98	98	100	Sans complication	28
2	4	3	2	2	2	2	2	-	1 ou plus	29
--	1	--	--	--	--	--	-	-	2 ou plus	30
--	-	--	--	-	-	-	-	-	Plus de 2	31

(1) Voir note(s) au tableau 32.

TABLE 35. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, (1) Canada, 1982

TABLEAU 35. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1982

Marital status and gestation(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
État matrimonial et gestation(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
Total	65,812	514	17,133	21,608	13,408	8,014	3,854	1,165	116
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	17,035	88	3,188	5,360	3,962	2,675	1,345	378	39
9-12 weeks - semaines	40,149	293	10,668	13,374	8,172	4,739	2,166	672	65
13-16 " "	6,403	91	2,422	2,139	951	473	244	76	7
17-20 " "	2,123	41	838	708	294	120	85	33	4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	102	1	17	27	29	7	14	6	1
 Single - Total - Célibataire	 42,986	 513	 16,387	 16,707	 6,402	 2,148	 699	 124	 6
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	10,370	88	3,042	4,213	1,923	782	268	53	1
9-12 weeks - semaines	26,329	293	10,206	10,276	3,900	1,216	371	62	5
13-16 " "	4,681	90	2,317	1,662	434	125	47	6	-
17-20 " "	1,575	41	810	549	136	25	11	3	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	31	1	12	7	9	-	2	-	-
 Married - Total - Mariée	 15,141	 1	 400	 2,897	 4,502	 4,087	 2,357	 811	 86
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	4,730	-	92	742	1,401	1,381	828	259	27
9-12 weeks - semaines	9,029	-	243	1,817	2,700	2,413	1,328	480	48
13-16 " "	985	1	47	244	287	218	136	46	6
17-20 " "	336	-	14	76	96	69	56	21	4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	61	-	4	18	18	6	9	5	1
 Other - Total - Autres	 7,685	 -	 346	 2,004	 2,504	 1,779	 798	 230	 24
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,935	-	54	405	638	512	249	66	11
9-12 weeks - semaines	4,791	-	219	1,281	1,572	1,110	467	130	12
13-16 " "	737	-	58	233	230	130	61	24	1
17-20 " "	212	-	14	83	62	26	18	9	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	10	-	1	2	2	1	3	1	-
Per cent - Pourcentage									
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26	17	19	25	30	33	35	32	34
9-12 weeks - semaines	61	57	62	62	61	59	56	58	56
13-16 " "	10	18	14	10	7	6	6	7	6
17-20 " "	3	8	5	3	2	2	2	3	3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	--	--	--	--	--	--	1	1
 Single - Total - Célibataire	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	24	17	19	25	30	36	38	43	17
9-12 weeks - semaines	61	57	62	62	61	57	53	50	83
13-16 " "	11	18	14	10	7	6	7	5	-
17-20 " "	4	8	5	3	2	1	2	2	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	--	--	--	--	-	--	-	-
 Married - Total - Mariée	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	31	-	23	26	31	34	35	32	31
9-12 weeks - semaines	60	-	61	63	60	59	56	59	56
13-16 " "	7	100	12	8	6	5	6	6	7
17-20 " "	2	-	4	3	2	2	2	3	5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	-	1	1	--	--	--	1	1
 Other - Total - Autres	 100	 -	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	25	-	16	20	26	29	31	29	46
9-12 weeks - semaines	62	-	63	64	63	62	59	57	50
13-16 " "	10	-	17	12	9	7	8	10	4
17-20 " "	3	-	4	4	3	2	2	4	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	-	--	--	--	--	--	--	-

(1) See footnote(s) Table 30.

(1) Voir note(s) au tableau 30.

TABLE 36. Age (Single Years) by Previous Deliveries, All Cases, Canada, 1982

TABLEAU 36. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, pour tous les cas, Canada, 1982

		Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs										
Age											More than 7	Un-known
Âge		Total	0	1	2	3	4	5	6	7	Plus de 7	Inconnu
<hr/>												
All ages - Total - Tous les âges		65,812	40,577	10,824	8,831	2,913	834	216	86	30	13	1,488
Under 15 years - Moins de 15 ans		514	506	2	-	-	-	-	-	-	-	6
10 years - ans		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 " "		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 " "		4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 " "		90	89	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14 " "		420	413	1	-	-	-	-	-	-	-	6
15-19 years - ans		17,133	15,258	1,251	156	13	-	-	-	-	-	455
15 years - ans		1,165	1,131	6	-	-	-	-	-	-	-	28
16 " "		2,557	2,432	51	7	-	-	-	-	-	-	67
17 " "		3,568	3,274	178	11	-	-	-	-	-	-	105
18 " "		4,789	4,218	399	33	2	-	-	-	-	-	137
19 " "		5,054	4,203	617	105	11	-	-	-	-	-	118
20-24 years - ans		21,608	15,217	3,998	1,618	284	38	7	2	-	-	444
20 years - ans		5,012	4,011	724	162	17	3	-	-	-	-	95
21 " "		4,727	3,550	782	262	30	3	-	-	-	-	100
22 " "		4,265	2,946	822	341	57	8	1	-	-	-	90
23 " "		4,026	2,586	843	401	89	14	4	1	-	-	88
24 " "		3,578	2,124	827	452	91	10	2	1	-	-	71
25-29 years - ans		13,408	6,422	2,961	2,743	784	167	28	1	-	-	302
25 years - ans		3,300	1,838	704	501	150	20	2	1	-	-	84
26 " "		2,874	1,495	631	525	130	22	5	-	-	-	66
27 " "		2,643	1,231	604	547	157	36	6	-	-	-	62
28 " "		2,379	1,008	547	574	155	39	9	-	-	-	47
29 " "		2,212	850	475	596	192	50	6	-	-	-	43
30-34 years - ans		8,014	2,251	1,744	2,584	914	262	63	23	9	1	163
30 years - ans		2,005	650	507	548	176	51	17	6	2	-	48
31 " "		1,735	541	377	523	203	53	5	7	-	-	26
32 " "		1,590	407	342	557	187	43	13	5	2	-	34
33 " "		1,431	356	286	508	172	67	13	3	4	1	21
34 " "		1,253	297	232	448	176	48	15	2	1	-	34
35-39 years - ans		3,854	755	707	1,315	645	224	68	35	11	2	92
35 years - ans		1,158	248	213	415	171	54	13	9	3	-	32
36 " "		874	177	179	304	136	36	12	9	2	1	18
37 " "		716	136	138	239	127	44	11	5	2	-	14
38 " "		641	108	106	204	124	57	19	6	2	-	15
39 " "		465	86	71	153	87	33	13	6	2	1	13
40-44 years - ans		1,165	157	154	376	250	127	42	20	7	6	26
40 years - ans		378	52	56	130	81	29	13	3	3	2	9
41 " "		313	42	42	110	58	36	9	5	1	1	9
42 " "		211	25	24	61	52	31	9	5	1	-	3
43 " "		153	21	18	48	33	17	5	4	1	1	5
44 " "		110	17	14	27	26	14	6	3	1	2	-
Over 44 years - Plus de 44 ans		116	11	7	39	23	16	8	5	3	4	-
<hr/>												
Per cent - Pourcentage												
<hr/>												
All ages - Total - Tous les âges		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 15 years - Moins de 15 ans		1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	--
15-19 years - ans		26	38	12	2	--	-	-	-	-	-	31
20-24 " "		33	38	37	18	10	5	3	2	-	-	30
25-29 " "		20	16	27	31	27	20	13	1	-	-	20
30-34 " "		12	6	16	29	31	31	29	27	30	8	11
35-39 " "		6	2	7	15	22	27	31	41	37	15	6
40-44 " "		2	--	1	4	9	15	19	23	23	46	2
Over 44 years - Plus de 44 ans		--	--	--	--	1	2	4	6	10	31	-

TABLE 37. Age by Marital Status, by Previous Deliveries, Canada, 1982

		Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
Marital status and previous deliveries		All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
		Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
No.										
1	Total	65,812	514	17,133	21,608	13,408	8,014	3,854	1,165	116
	Previous deliveries:									
2	0	40,577	506	15,258	15,217	6,422	2,251	755	157	11
3	1	10,824	2	1,251	3,998	2,961	1,744	707	154	7
4	2	8,831	-	156	1,618	2,743	2,584	1,315	376	39
5	3	2,913	-	13	284	784	914	645	250	23
6	More than 3	1,179	-	-	47	196	358	340	202	36
7	Unknown	1,488	6	455	444	302	163	92	26	-
8	Single	42,986	513	16,387	16,707	6,402	2,148	699	124	6
	Previous deliveries:									
9	0	35,365	505	14,904	13,491	4,656	1,352	393	60	4
10	1	4,856	2	936	2,242	1,049	440	159	28	-
11	2	1,246	-	89	491	362	207	82	14	1
12	3	338	-	9	97	137	62	26	6	1
13	More than 3	143	-	-	18	41	42	28	14	-
14	Unknown	1,038	6	449	368	157	45	11	2	-
15	Married	15,141	1	400	2,897	4,502	4,087	2,357	811	86
	Previous deliveries:									
16	0	2,945	1	184	1,024	969	468	228	65	6
17	1	3,480	-	175	959	1,144	775	343	81	3
18	2	5,632	-	34	733	1,735	1,836	971	295	28
19	3	2,008	-	2	118	457	694	519	199	19
20	More than 3	788	-	-	14	111	239	243	151	30
21	Unknown	288	-	5	49	86	75	53	20	-
22	Other	7,685	-	346	2,004	2,504	1,779	798	230	24
	Previous deliveries:									
23	0	2,267	-	170	702	797	431	134	32	1
24	1	2,488	-	140	797	768	529	205	45	4
25	2	1,953	-	33	394	646	541	262	67	10
26	3	567	-	2	69	190	158	100	45	3
27	More than 3	248	-	-	15	44	77	69	37	6
28	Unknown	162	-	1	27	59	43	28	4	-

TABLEAU 37. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1982

Per cent distribution - Répartition en pourcentage

All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	État matrimonial et accouchements antérieurs	Nº
Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans		
100	1	26	33	20	12	6	2	--	Total	1
									Accouchements antérieurs:	
100	1	38	38	16	6	2	--	--	0	2
100	--	12	37	27	16	7	1	--	1	3
100	-	2	18	31	29	15	4	--	2	4
100	-	--	10	27	31	22	9	1	3	5
100	-	-	4	17	30	29	17	3	Plus de 3	6
100	--	31	30	20	11	6	2	-	Inconnu	7
100	1	38	39	15	5	2	--	--	Célibataire	8
									Accouchements antérieurs:	
100	1	42	38	13	4	1	--	--	0	9
100	--	19	46	22	9	3	1	-	1	10
100	-	7	39	29	17	7	1	--	2	11
100	-	3	29	41	18	8	2	--	3	12
100	-	-	13	29	29	20	10	-	Plus de 3	13
100	1	43	35	15	4	1	--	-	Inconnu	14
100	--	3	19	30	27	16	5	1	Mariée	15
									Accouchements antérieurs:	
100	--	6	35	33	16	8	2	--	0	16
100	-	5	28	33	22	10	2	--	1	17
100	-	1	13	31	33	17	5	--	2	18
100	-	--	6	23	35	26	10	1	3	19
100	-	-	2	14	30	31	19	4	Plus de 3	20
100	-	2	17	30	26	18	7	-	Inconnu	21
100	-	5	26	33	23	10	3	--	Autres	22
									Accouchements antérieurs:	
100	-	7	31	35	19	6	1	--	0	23
100	-	6	32	31	21	8	2	--	1	24
100	-	2	20	33	28	13	3	1	2	25
100	-	--	12	34	28	18	8	1	3	26
100	-	-	6	18	31	28	15	2	Plus de 3	27
100	-	1	17	36	27	17	2	-	Inconnu	28

TABLE 38. Age by Initial Surgical Procedure, (1) Canada, 1982

TABLEAU 38. Âge selon le procédé chirurgical initial(1), Canada, 1982

Initial surgical procedure(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Procédé chirurgical initial(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
Initial surgical procedure(s) - Total - Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)	65,812	514	17,133	21,608	13,408	8,014	3,854	1,165	116
Surgical D & C - Total - D & C chirurgie	2,817	26	736	849	556	356	224	60	10
Surgical D & C alone - D & C chirurgie seule	2,817	26	736	849	556	356	224	60	10
Surgical D & C and laminaria tent - D & C chirurgie et laminaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suction D & C - Total - D & C aspiration	59,124	426	14,961	19,502	12,270	7,384	3,445	1,039	97
Suction D & C alone - D & C aspiration seule	56,035	397	14,105	18,406	11,673	7,062	3,300	997	95
Suction D & C and surgical D & C - D & C aspiration et D & C chirurgie	1,271	13	371	416	228	151	71	20	1
Surgical D & C and suction D & C - D & C chirurgie et D & C aspiration	850	5	205	350	164	84	31	11	-
Suction D & C and laminaria tent - D & C aspiration et laminaire	968	11	280	330	205	87	43	11	1
Suction D & C and alcohol - D & C aspiration et alcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hysterotomy - Hystérotomie	123	-	13	28	34	13	24	9	2
Hysterectomy - Hystérectomie	41	-	-	1	2	13	13	9	3
Saline - Total - Soluté salé	1,522	31	587	533	185	103	59	23	1
Saline alone - Soluté salé seul	1,282	23	484	454	159	89	50	22	1
Saline and surgical D & C - Soluté salé et D & C chirurgie	25	1	8	8	4	1	2	1	-
Saline and suction D & C - Soluté salé et D & C aspiration	19	-	7	7	1	3	1	-	-
Laminaria tent and saline - Laminaire et soluté salé	188	6	88	61	19	8	6	-	-
Saline and prostaglandin - Soluté salé et prostaglandine	8	1	-	3	2	2	-	-	-
Saline and urea - Soluté salé et urée	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urea - Total - Urée	650	13	297	205	87	24	16	7	1
Urea alone - Urée seule	373	8	169	129	46	10	7	4	-
Urea and surgical D & C - Urée et D & C chirurgie	103	2	55	27	13	3	2	-	1
Urea and suction D & C - Urée et D & C aspiration	48	2	27	6	6	2	4	1	-
Urea and prostaglandin - Urée et prostaglandine	126	1	46	43	22	9	3	2	-
Prostaglandin - Total - Prostaglandine	1,166	16	458	379	182	72	43	14	2
Prostaglandin alone - Prostaglandine seule	942	12	357	326	145	57	34	9	2
Prostaglandin and surgical D & C - Prostaglandine et D & C chirurgie	44	-	22	8	8	3	1	2	-
Prostaglandin and suction D & C - Prostaglandine et D & C aspiration	31	-	12	13	4	-	2	-	-
Prostaglandin and laminaria tent - Prostaglandine et laminaire	149	4	67	32	25	12	6	3	-
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	319	-	62	96	85	47	26	3	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	50	2	19	15	7	2	4	1	-
Other - Autres	4	-	2	-	-	-	1	1	-
Laminaria tent - Laminaire	32	1	9	12	6	1	3	-	-
Alcohol replacement - Substitut d'alcool	14	1	8	3	1	1	-	-	-

(1) See footnote (1) Table 32.

(1) Voir note (1) au tableau 32.

TABLE 39. Age by Initial Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1982

TABLEAU 39. Âge selon le procédé chirurgical initial(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1982

Initial surgical procedure(1) and gestation(2)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Procédé chirurgical initial(1) et gestation(2)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
Total	65,812	514	17,133	21,608	13,408	8,014	3,854	1,165	116
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	17,035	88	3,188	5,360	3,962	2,675	1,345	378	39
9-12 weeks - semaines	40,149	293	10,668	13,374	8,172	4,739	2,166	672	65
13-16 " "	6,403	91	2,422	2,139	951	473	244	76	7
17-20 " "	2,123	41	838	708	294	120	85	33	4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	102	1	17	27	29	7	14	6	1
Surgical D & C - Total - D & C chirurgie	2,817	26	736	849	556	356	224	60	10
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	743	7	143	206	156	113	88	22	8
9-12 weeks - semaines	1,729	16	455	530	351	220	122	33	2
13-16 " "	323	3	132	104	43	23	13	5	-
17-20 " "	21	-	5	9	6	-	1	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Suction D & C - Total - D & C aspiration	59,124	426	14,961	19,502	12,270	7,384	3,445	1,039	97
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16,026	81	3,008	5,077	3,737	2,514	1,227	351	31
9-12 weeks - semaines	38,162	275	10,129	12,770	7,787	4,486	2,023	630	62
13-16 " "	4,735	66	1,757	1,586	714	371	183	54	4
17-20 " "	193	4	65	65	32	12	11	4	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	8	-	2	4	-	1	1	-	-
Hysterotomy - Total - Hystérotomie	123	-	13	28	34	13	24	9	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	10	-	1	3	-	3	2	1	-
9-12 weeks - semaines	35	-	2	11	7	6	7	2	-
13-16 " "	45	-	5	9	13	2	13	3	-
17-20 " "	29	-	5	5	11	2	2	3	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	4	-	-	-	3	-	-	-	1
Hysterectomy - Total - Hystérectomie	41	-	-	1	2	13	13	9	3
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	13	-	-	1	-	5	6	1	-
9-12 weeks - semaines	18	-	-	-	-	7	5	5	1
13-16 " "	7	-	-	-	2	1	1	1	2
17-20 " "	3	-	-	-	-	-	1	2	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saline - Total - Soluté salé	1,522	31	587	533	185	103	59	23	1
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	8	-	4	2	-	2	-	-	-
9-12 weeks - semaines	28	1	8	10	3	5	1	-	-
13-16 " "	446	11	159	163	56	34	16	7	-
17-20 " "	1,008	18	409	352	120	59	35	14	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	32	1	7	6	6	3	7	2	-
Urea - Total - Urée	650	13	297	205	87	24	16	7	1
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1	-	-	-	-	1	-	-	-
9-12 weeks - semaines	32	-	18	9	3	2	-	-	-
13-16 " "	312	4	151	95	43	10	6	3	-
17-20 " "	299	9	127	100	38	11	10	3	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	6	-	1	1	3	-	-	1	-
Prostaglandin - Total - Prostaglandine	1,166	16	458	379	182	72	43	14	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1	-	1	-	-	-	-	-	-
9-12 weeks - semaines	39	-	17	12	4	3	2	1	-
13-16 " "	510	6	209	175	75	30	11	3	1
17-20 " "	565	10	225	176	86	36	24	7	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	51	-	6	16	17	3	6	3	-
Menstrual extraction - Total - Extraction menstruelle	319	-	62	96	85	47	26	3	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	226	-	29	67	69	37	21	3	-
9-12 weeks - semaines	93	-	33	29	16	10	5	-	-
13-16 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17-20 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Total - Combinaisons, autres et sans rapport	50	2	19	15	7	2	4	1	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	7	-	2	4	-	-	1	-	-
9-12 weeks - semaines	13	1	6	3	1	-	1	1	-
13-16 " "	25	1	9	7	5	2	1	-	-
17-20 " "	5	-	2	1	1	-	1	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) See footnote (1) Table 32.

(1) Voir note (1) au tableau 32.

(2) See footnote (1) Table 30.

(2) Voir note (1) au tableau 30.

TABLE 40. Age by Subsequent Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1982

No.	Gestation(2) and subsequent surgical procedure(1)	Number of therapeutic abortions				
		Nombre d'avortements thérapeutiques				
		All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years
		Tous les âges	Moins de 20 ans	20-29 ans	30-39 ans	Plus de 39 ans
1	Total subsequent surgical procedure	1,133	436	554	125	18
2	Surgical D & C	674	269	322	73	10
3	Suction D & C	165	65	82	15	3
4	Hysterotomy	11	2	5	4	-
5	Hysterectomy	7	1	2	4	-
6	Saline	2	-	1	1	-
7	Other and unrelated combinations	274	99	142	28	5
8	Under 13 weeks	226	81	112	30	3
9	Surgical D & C	71	28	37	6	-
10	Suction D & C	45	16	22	6	1
11	Hysterotomy	10	2	4	4	-
12	Hysterectomy	5	1	-	4	-
13	Saline	-	-	-	-	-
14	Other and unrelated combinations	95	34	49	10	2
15	13-20 weeks	882	353	429	89	11
16	Surgical D & C	582	240	274	61	7
17	Suction D & C	118	49	58	9	2
18	Hysterotomy	1	-	1	-	-
19	Hysterectomy	2	-	2	-	-
20	Saline	2	-	1	1	-
21	Other and unrelated combinations	177	64	93	18	2
22	Over 20 weeks	25	2	13	6	4
23	Surgical D & C	21	1	11	6	3
24	Suction D & C	2	-	2	-	-
25	Hysterotomy	-	-	-	-	-
26	Hysterectomy	-	-	-	-	-
27	Saline	-	-	-	-	-
28	Other and unrelated combinations	2	1	-	-	1

(1) See footnote (1) Table 32.

(2) See footnote (1) Table 30.

TABLEAU 40. Âge selon le procédé chirurgical subséquent(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1982

Per cent distribution

Répartition en pourcentage

All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years	Gestation(2) et le procédé chirurgical subséquent(1)	Nº
Tous les âges	Moins de 20 ans	20-29 ans	30-39 ans	Plus de 39 ans		
100.0	38.5	48.9	11.0	1.6	Total, le procédé chirurgical subséquent	1
100.0	39.9	47.8	10.8	1.5	D & C chirurgie	2
100.0	39.4	49.7	9.1	1.8	D & C aspiration	3
100.0	18.2	45.5	36.4	-	Hystérotomie	4
100.0	14.3	28.6	57.1	-	Hystérectomie	5
100.0	-	50.0	50.0	-	Soluté salé	6
100.0	36.1	51.8	10.2	1.8	Combinaisons, autres et sans rapport	7
100.0	35.8	49.6	13.3	1.3	Moins de 13 semaines	8
100.0	39.4	52.1	8.5	-	D & C chirurgie	9
100.0	35.6	48.9	13.3	2.2	D & C aspiration	10
100.0	20.0	40.0	40.0	-	Hystérotomie	11
100.0	20.0	-	80.0	-	Hystérectomie	12
100.0	-	-	-	-	Soluté salé	13
100.0	35.8	51.6	10.5	2.1	Combinaisons, autres et sans rapport	14
100.0	40.0	48.6	10.1	1.2	13-20 semaines	15
100.0	41.2	47.1	10.5	1.2	D & C chirurgie	16
100.0	41.5	49.2	7.6	1.7	D & C aspiration	17
100.0	-	100.0	-	-	Hystérotomie	18
100.0	-	100.0	-	-	Hystérectomie	19
100.0	-	50.0	50.0	-	Soluté salé	20
100.0	36.2	52.5	10.2	1.1	Combinaisons, autres et sans rapport	21
100.0	8.0	52.0	24.0	16.0	Plus de 20 semaines	22
100.0	4.8	52.4	28.6	14.3	D & C chirurgie	23
100.0	-	100.0	-	-	D & C aspiration	24
100.0	-	-	-	-	Hystérotomie	25
100.0	-	-	-	-	Hystérectomie	26
100.0	-	-	-	-	Soluté salé	27
100.0	50.0	-	-	50.0	Combinaisons, autres et sans rapport	28

(1) Voir note (1) au tableau 32.

(2) Voir note (1) au tableau 30.

TABLE 41. Therapeutic Abortions Among Teenage Females,(1) by Province and by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries and Previous Therapeutic Abortions, Canada, 1982

Item	All areas		Newfound- land		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario		
	Toutes les régions		Terre- Neuve		Île-du- Prince- Édouard		Nouvelle- Écosse		Nouveau- Brunswick						
No.															
1	Therapeutic abortions, all ages	65,812		457		26		1,691		243		9,671		31,290	
2	Therapeutic abortions, under 20 years(1)	17,647		161		9		569		84		1,999		8,669	
3	Per cent therapeutic abor- tions under 20 years to therapeutic abortions all ages	27		35		35		34		35		21		28	
		Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent
		Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage
4	Therapeutic abortions, under 20 years(1)	17,647	100	161	100	9	100	569	100	84	100	1,999	100	8,669	100
	Marital status:														
5	Single	16,900	96	159	99	9	100	546	96	83	99	1,939	97	8,344	96
6	Married	401	2	2	1	-	-	7	1	1	1	47	2	199	2
7	Other and unknown	346	2	-	-	-	-	16	3	-	-	13	1	126	1
	Gestation:														
8	Under 9 weeks	3,276	19	9	6	2	22	84	15	10	12	660	33	1,336	15
9	9-12 weeks	10,961	62	111	69	3	33	318	56	54	64	956	48	5,578	64
10	13-16 "	2,513	14	41	25	2	22	104	18	12	14	233	12	1,257	14
11	17-20 "	879	5	-	-	1	11	62	11	8	10	147	7	489	6
12	Over 20 weeks	18	--	-	-	1	11	1	--	-	-	3	--	9	--
	Previous deliveries:														
13	0	15,764	89	149	93	9	100	513	90	80	95	1,875	94	7,571	87
14	1	1,253	7	12	7	-	-	50	9	4	5	112	6	571	7
15	2	156	1	-	-	-	-	5	1	-	-	11	1	65	1
16	More than 2	13	--	-	-	-	-	1	--	-	-	-	-	7	--
17	Unknown	461	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	--	455	5
	Previous spontaneous abortions:														
18	0	16,940	96	159	99	9	100	565	99	84	100	1,967	98	8,111	94
19	1	219	1	2	1	-	-	3	1	-	-	29	1	87	1
20	More than 1	18	--	-	-	-	-	1	--	-	-	2	--	6	--
21	Unknown	470	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	--	465	5
	Previous induced abortions:														
22	0	15,805	90	157	98	9	100	532	93	80	95	1,797	90	7,554	87
23	1	1,289	7	4	2	-	-	36	6	4	5	188	9	604	7
24	More than 1	83	--	-	-	-	-	1	--	-	-	13	1	46	1
25	Unknown	470	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	--	465	5

(1) Relates to the number of therapeutic abortions reported for demographic and medical characteristics of the concerned women.

TABLEAU 41. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements thérapeutiques antérieurs, Canada, 1982

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia Colombie-Britannique		Yukon		Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest		Détail	Nº
1,728		1,622		6,617		12,125		124		218		Avortements thérapeutiques tous les âges	1
544		566		1,886		3,053		31		76		Avortements thérapeutiques moins de 20 ans(1)	2
31		35		29		25		25		35		Pourcentage d'avortements thérapeutiques moins de 20 ans aux avortements thérapeutiques de tous les âges	3
Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent		
Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage		
544	100	566	100	1,886	100	3,053	100	31	100	76	100	Avortements thérapeutiques, moins de 20 ans(1)	4
État matrimonial:													
512	94	537	95	1,759	93	2,912	95	29	94	71	93	Célibataire	5
16	3	8	1	46	2	72	2	2	6	1	1	Mariée	6
16	3	21	4	81	4	69	2	-	-	4	5	Autres et inconnu	7
Gestation:													
55	10	106	19	190	10	807	26	5	16	12	16	Moins de 9 semaines	8
441	81	414	73	1,280	68	1,740	57	20	65	46	61	9-12 semaines	9
45	8	33	6	342	18	423	14	5	16	16	21	13-16 "	10
3	1	13	2	71	4	82	3	1	3	2	3	17-20 "	11
-	-	-	-	3	--	1	--	-	-	-	-	Plus de 20 semaines	12
Accouchements antérieurs:													
473	87	496	88	1,702	90	2,814	92	24	77	58	76	0	13
60	11	58	10	158	8	204	7	7	23	17	22	1	14
10	2	10	2	22	1	32	1	-	-	1	1	2	15
1	--	2	--	-	-	2	--	-	-	-	-	Plus de 2	16
-	-	-	-	4	--	1	--	-	-	-	-	Inconnu	17
Avortements spontanés antérieurs:													
533	98	555	98	1,853	98	3,001	98	30	97	73	96	0	18
10	2	11	2	28	1	45	1	1	3	3	4	1	19
1	--	-	-	2	--	6	--	-	-	-	-	Plus de 1	20
-	-	-	-	3	--	1	--	-	-	-	-	Inconnu	21
Avortements provoqués antérieurs:													
503	92	539	95	1,787	95	2,748	90	27	87	72	95	0	22
39	7	25	4	92	5	290	9	3	10	4	5	1	23
2	--	2	--	4	--	14	--	1	3	-	-	Plus de 1	24
-	-	-	-	3	--	1	--	-	-	-	-	Inconnu	25

(1) A trait au nombre d'avortements thérapeutiques déclarés selon les caractéristiques démographiques et médicales des femmes concernées.

TABLE 42. Therapeutic Abortions Among Teenage Females(1) by Age and Gestation Weeks, Canada, 1982

TABLEAU 42. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1982

Age Âge	Gestation weeks - Semaines de gestation								
	Total	Under 6 Moins de 6	6	7	8	9	10	11	12
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	17,647	44	253	801	2,178	2,526	3,409	2,758	2,268
Under 13 years - Moins de 13 ans	4	1	-	-	1	1	-	-	-
13 years - ans	90	-	-	3	14	5	16	12	14
14 " "	420	1	5	21	42	56	75	64	50
15 " "	1,165	3	16	60	113	150	200	170	178
16 " "	2,557	3	24	103	294	365	473	429	329
17 " "	3,568	10	53	139	389	502	707	542	492
18 " "	4,789	9	72	222	610	683	950	747	625
19 " "	5,054	17	83	253	715	764	988	794	580
Per cent - Pourcentage									
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	100.0	0.2	1.4	4.5	12.3	14.3	19.3	15.6	12.9
Under 13 years - Moins de 13 ans	100.0	25.0	-	-	25.0	25.0	-	-	-
13 years - ans	100.0	-	-	3.3	15.6	5.6	17.8	13.3	15.6
14 " "	100.0	0.2	1.2	5.0	10.0	13.3	17.9	15.2	11.9
15 " "	100.0	0.3	1.4	5.2	9.7	12.9	17.2	14.6	15.3
16 " "	100.0	0.1	0.9	4.0	11.5	14.3	18.5	16.8	12.9
17 " "	100.0	0.3	1.5	3.9	10.9	14.1	19.8	15.2	13.8
18 " "	100.0	0.2	1.5	4.6	12.7	14.3	19.8	15.6	13.1
19 " "	100.0	0.3	1.6	5.0	14.1	15.1	19.5	15.7	11.5
Gestation weeks - Semaines de gestation									
	13	14	15	16	17	18	19	20	Over 20 Plus de 20
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	1,115	653	363	382	303	312	195	69	18
Under 13 years - Moins de 13 ans	-	-	-	-	1	-	-	-	-
13 years - ans	8	3	1	2	2	3	6	1	-
14 " "	35	18	17	7	8	11	7	2	1
15 " "	85	43	29	37	25	29	21	5	1
16 " "	157	116	54	70	48	47	37	7	1
17 " "	236	145	79	86	57	66	38	21	6
18 " "	304	143	104	96	83	82	43	14	2
19 " "	290	185	79	84	79	74	43	19	7
Per cent - Pourcentage									
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	6.3	3.7	2.1	2.2	1.7	1.8	1.1	0.4	0.1
Under 13 years - Moins de 13 ans	-	-	-	-	25.0	-	-	-	-
13 years - ans	8.9	3.3	1.1	2.2	2.2	3.3	6.7	1.1	-
14 " "	8.3	4.3	4.0	1.7	1.9	2.6	1.7	0.5	0.2
15 " "	7.3	3.7	2.5	3.2	2.1	2.5	1.8	0.4	0.1
16 " "	6.1	4.5	2.1	2.7	1.9	1.8	1.4	0.3	-
17 " "	6.6	4.1	2.2	2.4	1.6	1.8	1.1	0.6	0.2
18 " "	6.3	3.0	2.2	2.0	1.7	1.7	0.9	0.3	-
19 " "	5.7	3.7	1.6	1.7	1.6	1.5	0.9	0.4	0.1

(1) See footnote (1) Table 41.

(1) Voir note (1) au tableau 41.

TABLE 43. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, (1) by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1982

TABLEAU 43. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications d'avortements, Canada, 1982

Item	All ages	Under 13 years	13-15 years	16-17 years	18-19 years
Détail	Tous les âges	Moins de 13 ans	13-15 ans	16-17 ans	18-19 ans
Cases among teenagers - Total - Cas chez les adolescentes	17,647	4	1,675	6,125	9,843
Initial surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux):					
Surgical - D & C - Chirurgie	762	-	86	276	400
Suction - D & C - Aspiration	15,387	3	1,389	5,293	8,702
Hysterotomy - Hystérotomie	13	-	1	7	5
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-
Saline - Soluté salé	618	-	82	221	315
Urea - Urée	310	-	35	120	155
Prostaglandin - Prostaglandine	474	1	74	185	214
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	62	-	6	17	39
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	21	-	2	6	13
Subsequent surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s):					
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquent(s)	17,211	3	1,624	5,957	9,627
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec procédé(s) subséquent(s)	436	1	51	168	216
Surgical - D & C - Chirurgie	269	1	34	99	135
Suction - D & C - Aspiration	65	-	6	22	37
Hysterotomy - Hystérotomie	2	-	-	2	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	100	-	11	45	44
Sterilization - Stérilisation:					
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	17,621	4	1,675	6,121	9,821
Cases sterilized - Cas de stérilisation	26	-	-	4	22
Tubal ligation - Ligature des trompes	14	-	-	1	13
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	5	-	-	1	4
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	1	-	-	1	-
Tubal ring - Agrafe (trompes)	2	-	-	1	1
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	3	-	-	-	3
Hysterectomy - Hystérectomie	1	-	-	-	1
Fimbriectomy - Fimbriectomie	-	-	-	-	-
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complication	17,067	3	1,603	5,906	9,555
Cases with complications - Cas avec complications	580	1	72	219	288
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	40	-	9	10	21
Infection	34	-	5	10	19
Laceration of cervix - Rupture cervicale	72	-	7	32	33
Perforation of uterus - Utérus perforé	18	-	-	5	13
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	411	1	50	160	200
Death - Décès	-	-	-	-	-
Other - Autres	5	-	1	2	2

(1) See footnote (1) Table 41.

(1) Voir note (1) au tableau 41.

TABLE 44. Gestation Weeks(1) by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures,(2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1982

Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
	All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
	Toutes les gestations	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
No.						
1 Total cases reported	65,812	17,035	40,149	6,403	2,123	102
Marital status:						
2 Single	42,986	10,370	26,329	4,681	1,575	31
3 Married	15,141	4,730	9,029	985	336	61
4 Separated	3,865	931	2,454	373	104	3
5 Divorced	2,270	646	1,366	200	54	4
6 Widowed	250	71	142	25	12	-
7 Common law	1,292	283	825	139	42	3
8 Unknown	8	4	4	-	-	-
Age:						
9 Under 15 years	514	88	293	91	41	1
10 15-19 years	17,133	3,188	10,668	2,422	838	17
11 20-24 "	21,608	5,360	13,374	2,139	708	27
12 25-29 "	13,408	3,962	8,172	951	294	29
13 30-34 "	8,014	2,675	4,739	473	120	7
14 35-39 "	3,854	1,345	2,166	244	85	14
15 40-44 "	1,165	378	672	76	33	6
16 45-49 "	109	37	61	6	4	1
17 Over 49 years	7	2	4	1	-	-
Number of previous deliveries:						
18 0	40,577	10,025	24,800	4,230	1,471	51
19 1	10,824	2,784	6,550	1,066	395	29
20 2	8,831	2,704	5,343	615	154	15
21 3	2,913	851	1,779	219	60	4
22 More than 3	1,179	337	716	99	24	3
23 Unknown	1,488	334	961	174	19	-
24 Initial surgical procedure(s):(2)	65,812	17,035	40,149	6,403	2,123	102
25 Surgical D & C	2,817	743	1,729	323	21	1
26 Suction D & C	59,124	16,026	38,162	4,735	193	8
27 Hysterotomy	123	10	35	45	29	4
28 Hysterectomy	41	13	18	7	3	-
29 Saline	1,522	8	28	446	1,008	32
30 Urea	650	1	32	312	299	6
31 Prostaglandin	1,166	1	39	510	565	51
32 Menstrual extraction	319	226	93	-	-	-
33 Other and unrelated combinations	50	7	13	25	5	-
Subsequent surgical procedure(s):(2)						
34 Cases without subsequent procedure(s)	64,679	16,990	39,968	5,943	1,701	77
35 Cases with subsequent procedure(s)	1,133	45	181	460	422	25
36 Surgical D & C	674	4	67	309	273	21
37 Suction D & C	165	16	29	66	52	2
38 Hysterotomy	11	2	8	1	-	-
39 Hysterectomy	7	1	4	2	-	-
40 Saline	2	-	-	1	1	-
41 Other and unrelated combinations	274	22	73	81	96	2
Sterilization:						
42 Cases not sterilized	60,821	15,630	36,991	6,026	2,075	99
43 Cases sterilized	4,991	1,405	3,158	377	48	3
44 Tubal ligation	2,118	686	1,235	167	27	3
45 Tubal coagulation	2,080	579	1,370	119	12	-
46 Bilateral salpingectomy	174	46	105	17	6	-
47 Tubal ring	311	41	233	37	-	-
48 Tubal banding/Hulka clip	208	32	157	19	-	-
49 Hysterectomy	52	14	24	11	3	-
50 Fimbriectomy	48	7	34	7	-	-
Complications:						
51 No complications	64,254	16,918	39,745	5,861	1,655	75
52 1 or more	1,558	117	404	542	468	27
53 2 or more	85	5	25	22	32	1
54 More than 2	4	-	2	1	1	-

(1) See footnote(s) Table 30.

(2) See footnote(s) Table 32.

TABLEAU 44. Nombre de semaines de gestation(1) selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1982

Per cent distribution - Répartition en pourcentage

All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks	Détail	Nº
Toutes les gestations	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines		
100	26	61	10	3	—	Total des cas déclarés	1
						État matrimonial:	
100	24	61	11	4	—	Célibataire	2
100	31	60	7	2	—	Mariée	3
100	24	63	10	3	—	Séparée	4
100	28	60	9	2	—	Divorcée	5
100	28	57	10	5	—	Veuve	6
100	22	64	11	3	—	Épouse de fait	7
100	50	50	—	—	—	Inconnu	8
						Âge:	
100	17	57	18	8	—	Moins de 15 ans	9
100	19	62	14	5	—	15-19 ans	10
100	25	62	10	3	—	20-24 "	11
100	30	61	7	2	—	25-29 "	12
100	33	59	6	1	—	30-34 "	13
100	35	56	6	2	—	35-39 "	14
100	32	58	7	3	1	40-44 "	15
100	34	56	6	4	1	45-49 "	16
100	29	57	14	—	—	Plus de 49 ans	17
						Nombre d'accouchements antérieurs:	
100	25	61	10	4	—	0	18
100	26	61	10	4	—	1	19
100	31	61	7	2	—	2	20
100	29	61	8	2	—	3	21
100	29	61	8	2	—	Plus de 3	22
100	22	65	12	1	—	Inconnu	23
100	100	100	100	100	100	Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux)(2):	24
4	4	4	5	1	1	D & C chirurgie	25
90	94	95	74	9	8	D & C aspiration	26
—	—	—	1	1	4	Hystérotomie	27
—	—	—	—	—	—	Hystérectomie	28
2	—	—	7	47	31	Soluté salé	29
1	—	—	5	14	6	Urée	30
2	—	—	8	27	50	Prostaglandine	31
—	1	—	—	—	—	Extraction menstruelle	32
—	—	—	—	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport	33
						Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s)(2):	
98	100	100	93	80	75	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	34
2	—	—	7	20	25	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	35
1	—	—	5	13	21	D & C chirurgie	36
—	—	—	1	2	2	D & C aspiration	37
—	—	—	—	—	—	Hystérotomie	38
—	—	—	—	—	—	Hystérectomie	39
—	—	—	—	—	—	Soluté salé	40
—	—	—	1	5	2	Combinaisons, autres et sans rapport	41
						Stérilisation:	
92	92	92	94	98	97	Cas de non-stérilisation	42
8	8	8	6	2	3	Cas de stérilisation	43
3	4	3	3	1	3	Ligature des trompes	44
3	3	3	2	1	—	Coagulation des trompes	45
—	—	—	—	—	—	Salpingectomie bilatérale	46
—	—	1	1	—	—	Agrafe (trompes)	47
—	—	—	—	—	—	Bande (trompes)/Clip Hulka	48
—	—	—	—	—	—	Hystérectomie	49
—	—	—	—	—	—	Fimbriectomie	50
						Complications:	
92	99	99	92	78	74	Sans complication	51
2	1	1	8	22	26	1 ou plus	52
—	—	—	—	2	1	2 ou plus	53
—	—	—	—	—	—	Plus de 2	54

(1) Voir note(s) au tableau 30.

(2) Voir note(s) au tableau 32.

TABLE 45. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1982

TABLEAU 45. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1982

Age and initial surgical procedure	Total	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
Âge et le procédé chirurgical initial		Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
All ages - Total - Tous les âges	65,812	17,035	40,149	6,403	2,123	102
Surgical - D & C - Chirurgie	2,817	743	1,729	323	21	1
Suction - D & C - Aspiration	59,124	16,026	38,162	4,735	193	8
Hysterotomy - Hystérotomie	123	10	35	45	29	4
Hysterectomy - Hystérectomie	41	13	18	7	3	-
Saline - Soluté salé	1,522	8	28	446	1,008	32
Urea - Urée	650	1	32	312	299	6
Prostaglandin - Prostaglandine	1,166	1	39	510	565	51
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	319	226	93	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	50	7	13	25	5	-
Under 20 years - Total - Moins de 20 ans	17,647	3,276	10,961	2,513	879	18
Surgical - D & C - Chirurgie	762	150	471	135	5	1
Suction - D & C - Aspiration	15,387	3,089	10,404	1,823	69	2
Hysterotomy - Hystérotomie	13	1	2	5	5	-
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-	-
Saline - Soluté salé	618	4	9	170	427	8
Urea - Urée	310	-	18	155	136	1
Prostaglandin - Prostaglandine	474	1	17	215	235	6
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	62	29	33	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	21	2	7	10	2	-
Total, 20-34 years - ans	43,030	11,997	26,285	3,563	1,122	63
Surgical - D & C - Chirurgie	1,761	475	1,101	170	15	-
Suction - D & C - Aspiration	39,156	11,328	25,043	2,671	109	5
Hysterotomy - Hystérotomie	75	6	24	24	18	3
Hysterectomy - Hystérectomie	16	6	7	3	-	-
Saline - Soluté salé	821	4	18	253	531	15
Urea - Urée	316	1	14	148	149	4
Prostaglandin - Prostaglandine	633	-	19	280	298	36
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	228	173	55	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	24	4	4	14	2	-
Over 34 years - Total - Plus de 34 ans	5,135	1,762	2,903	327	122	21
Surgical - D & C - Chirurgie	294	118	157	18	1	-
Suction - D & C - Aspiration	4,581	1,609	2,715	241	15	1
Hysterotomy - Hystérotomie	35	3	9	16	6	1
Hysterectomy - Hystérectomie	25	7	11	4	3	-
Saline - Soluté salé	83	-	1	23	50	9
Urea - Urée	24	-	-	9	14	1
Prostaglandin - Prostaglandine	59	-	3	15	32	9
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	29	24	5	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	5	1	2	1	1	-

TABLE 46. Gestation Weeks by Age, by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1982

TABLEAU 46. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1982

Age and subsequent surgical procedure	Total	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
Âge et le procédé chirurgical subséquent		Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
All ages - Total - Tous les âges	1,133	45	181	460	422	25
Surgical - D & C - Chirurgie	674	4	67	309	273	21
Suction - D & C - Aspiration	165	16	29	66	52	2
Hysterotomy - Hystérotomie	11	2	8	1	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	7	1	4	2	-	-
Saline - Soluté salé	2	-	-	1	1	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	274	22	73	81	96	2
Under 20 years - Total - Moins de 20 ans	436	13	68	181	172	2
Surgical - D & C - Chirurgie	269	2	26	127	113	1
Suction - D & C - Aspiration	65	5	11	25	24	-
Hysterotomy - Hystérotomie	2	-	2	-	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	1	-	1	-	-	-
Saline - Soluté salé	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	99	6	28	29	35	1
Total, 20-34 years - ans	639	28	105	265	226	15
Surgical - D & C - Chirurgie	370	2	40	173	142	13
Suction - D & C - Aspiration	92	9	16	39	26	2
Hysterotomy - Hystérotomie	9	2	6	1	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	3	-	1	2	-	-
Saline - Soluté salé	1	-	-	-	1	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	164	15	42	50	57	-
Over 34 years - Total - Plus de 34 ans	58	4	8	14	24	8
Surgical - D & C - Chirurgie	35	-	1	9	18	7
Suction - D & C - Aspiration	8	2	2	2	2	-
Hysterotomy - Hystérotomie	-	-	-	-	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	3	1	2	-	-	-
Saline - Soluté salé	1	-	-	1	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	11	1	3	2	4	1

TABLE 47. Days of Inpatient Care (Total, Average and Median), by Age, Gestation Weeks, (1) Initial and Subsequent Surgical Procedures, (2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1982

Item	Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation									
		0 days	1 day	2 days	3 days	4-6 days	7-10 days	11-14 days	15-29 days	Over 29 days
	Total	0 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4-6 jours	7-10 jours	11-14 jours	15-29 jours	Plus 29 jours
No.	number of therapeutic abortions - nombre d'avortements thérapeutiques									
1 Total cases reported	65,812	44,604	12,767	5,699	1,591	928	193	19	9	2
Age:										
2 Under 15 years	514	300	135	52	16	10	-	1	-	-
3 15-19 years	17,133	11,496	3,587	1,440	386	185	34	2	3	-
4 20-24 "	21,608	15,065	4,198	1,658	426	213	40	5	2	1
5 25-29 "	13,408	9,324	2,521	1,048	287	186	35	5	2	-
6 30-34 "	8,014	5,335	1,451	816	233	141	31	5	1	1
7 35-39 "	3,854	2,350	654	500	179	136	34	-	1	-
8 40-44 "	1,165	682	193	162	58	54	15	1	-	-
9 45-49 "	109	47	27	22	6	3	4	-	-	-
10 Over 49 years	7	5	1	1	-	-	-	-	-	-
Gestation: (1)										
11 Under 9 weeks	17,035	13,405	2,358	868	222	138	39	3	2	-
12 9-12 weeks	40,149	27,957	8,320	2,870	567	341	85	6	1	2
13 13-16 "	6,403	3,128	1,613	1,053	370	199	33	4	3	-
14 17-20 "	2,123	112	467	877	405	224	30	5	3	-
15 Over 20 weeks	102	2	9	31	27	26	6	1	-	-
Initial surgical procedure(s): (2)										
16 Surgical D & C	2,817	1,332	1,063	279	57	73	10	1	1	1
17 Suction D & C	59,124	42,919	10,914	3,962	787	433	96	9	3	1
18 Hysterotomy	123	1	-	4	12	74	31	-	1	-
19 Hysterectomy	41	-	-	-	-	9	29	3	-	-
20 Saline	1,522	15	240	684	395	172	14	-	2	-
21 Urea	650	7	123	343	129	42	4	2	-	-
22 Prostaglandin	1,166	11	412	416	206	108	7	4	2	-
23 Menstrual extraction	319	315	1	1	1	-	1	-	-	-
24 Other and unrelated combinations	50	4	14	10	4	17	1	-	-	-
Subsequent surgical procedure(s): (2)										
25 Cases without subsequent procedure(s)	64,679	44,511	12,578	5,277	1,364	763	165	13	6	2
26 Cases with subsequent procedure(s)	1,133	93	189	422	227	165	28	6	3	-
27 Surgical D & C	674	32	89	263	161	108	15	5	1	-
28 Suction D & C	165	16	39	58	25	26	1	-	-	-
29 Hysterotomy	11	-	-	1	2	6	1	-	1	-
30 Hysterectomy	7	-	-	-	-	1	6	-	-	-
31 Saline	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
32 Other and unrelated combinations	274	45	61	99	38	24	5	1	1	-
Sterilization:										
33 Cases not sterilized	60,821	42,734	11,656	4,650	1,098	572	92	11	7	1
34 Cases sterilized	4,991	1,870	1,111	1,049	493	356	101	8	2	1
35 Tubal ligation	2,118	754	396	352	336	234	44	1	1	-
36 Tubal coagulation	2,080	858	470	578	106	58	5	3	1	1
37 Bilateral salpingectomy	174	20	6	50	9	46	14	1	-	-
38 Tubal ring	311	168	96	36	9	2	-	-	-	-
39 Tubal banding/Hulka clip	208	30	139	31	3	5	-	-	-	-
40 Hysterectomy	52	-	-	-	-	11	38	3	-	-
41 Fimbriectomy	48	40	4	2	2	-	-	-	-	-
Complications:										
42 No complications	64,254	44,379	12,480	5,220	1,327	703	138	6	1	-
43 1 or more	1,558	225	287	479	264	225	55	13	8	2
44 2 or more	85	13	4	22	10	27	9	-	-	-
45 More than 2	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 30.

(2) See footnote(s) Table 32.

(3) Including patients with 0 days of care = outpatient.

(4) Excluding patients with 0 days of care.

TABLEAU 47. Nombre de jours d'hospitalisation (total, moyen et médian), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1982

Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation										Days of inpatient care - Durée de soins				Détail	
0 days	1 day	2 days	3 days	4-6 days	7-10 days	11-14 days	15-29 days	Over 29 days	Average - Moyenne		Median - Médiane				
0 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4-6 jours	7-10 jours	11-14 jours	15-29 jours	Plus de 29 jours	Alter-native(3)	Alter-native(4)	Alter-native(3)	Alter-native(4)			
per cent distribution - répartition en pourcentage															
100.00	67.8	19.4	8.7	2.4	1.4	0.3	--	--	--	0.5	1.7	0.0	1.0	Total des cas déclarés	1
Age:															
100.0	58.4	26.3	10.1	3.1	1.9	-	0.2	-	-	0.7	1.6	0.0	1.0	Moins de 15 ans	2
100.0	67.1	20.9	8.4	2.3	1.1	0.2	--	--	--	0.5	1.6	0.0	1.0	15-19 ans	3
100.0	69.7	19.4	7.7	2.0	1.0	0.2	--	--	--	0.5	1.6	0.0	1.0	20-24 "	4
100.0	69.5	18.8	7.8	2.1	1.4	0.3	--	--	--	0.5	1.6	0.0	1.0	25-29 "	5
100.0	66.6	18.1	10.2	2.9	1.8	0.4	--	--	--	0.6	1.8	0.0	1.0	30-34 "	6
100.0	61.0	17.0	13.0	4.6	3.5	0.9	-	--	--	0.8	2.1	0.0	2.0	35-39 "	7
100.0	58.5	16.6	13.9	5.0	4.6	1.3	0.1	-	-	0.9	2.2	0.0	2.0	40-44 "	8
100.0	43.1	24.8	20.2	5.5	2.8	3.7	-	-	-	1.2	2.2	1.0	2.0	45-49 "	9
100.0	71.4	14.3	14.3	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5	0.0	1.5	Plus de 49 ans	10
Gestation(1):															
100.0	78.7	13.8	5.1	1.3	0.8	0.2	--	--	-	0.3	1.6	0.0	1.0	Moins de 9 semaines	11
100.0	69.6	20.7	7.1	1.4	0.8	0.2	--	--	--	0.5	1.5	0.0	1.0	9-12 semaines	12
100.0	48.9	25.2	16.4	5.8	3.1	0.5	0.1	--	-	0.9	1.9	1.0	2.0	13-16 "	13
100.0	5.3	22.0	41.3	19.1	10.6	1.4	0.2	0.1	-	2.3	2.4	2.0	2.0	17-20 "	14
100.0	2.0	8.8	30.4	26.5	25.5	5.9	1.0	-	-	3.2	3.3	3.0	3.0	Plus de 20 semaines	15
Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux)(2):															
100.0	47.3	37.7	9.9	2.0	2.6	0.4	--	--	--	0.8	1.5	1.0	1.0	D & C chirurgie	16
100.0	72.6	18.5	6.7	1.3	0.7	0.2	--	--	--	0.4	1.5	0.0	1.0	D & C aspiration	17
100.0	0.8	-	3.3	9.8	60.2	25.2	-	0.8	-	5.3	5.4	5.0	5.0	Hystérotomie	18
100.0	-	-	-	-	22.0	70.7	7.3	-	-	7.5	7.5	7.0	7.0	Hystérectomie	19
100.0	1.0	15.8	44.9	26.0	11.3	0.9	-	0.1	-	2.4	2.4	2.0	2.0	Soluté salé	20
100.0	1.1	18.9	52.8	19.8	6.5	0.6	0.3	-	-	2.2	2.2	2.0	2.0	Urée	21
100.0	0.9	35.3	35.7	17.7	9.3	0.6	0.3	0.2	-	2.1	2.1	2.0	2.0	Prostaglandine	22
100.0	98.7	0.3	0.3	0.3	-	0.3	-	-	-	0.0	3.3	0.0	2.5	Extraction menstruelle	23
100.0	8.0	28.0	20.0	8.0	34.0	2.0	-	-	-	2.7	2.9	2.0	2.0	Combinaisons, autres et sans rapport	24
Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s)(2):															
100.0	68.8	19.4	8.2	2.1	1.2	0.3	--	--	--	0.5	1.6	0.0	1.0	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	25
100.0	8.2	16.7	37.2	20.0	14.6	2.5	0.5	0.3	-	2.5	2.7	2.0	2.0	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	26
100.0	4.7	13.2	39.0	23.9	16.0	2.2	0.7	0.1	-	2.6	2.8	2.0	2.0	D & C chirurgie	27
100.0	9.7	23.6	35.2	15.2	15.8	0.6	-	-	-	2.2	2.4	2.0	2.0	D & C aspiration	28
100.0	-	-	9.1	18.2	54.5	9.1	-	9.1	-	5.4	5.4	4.0	4.0	Hystérotomie	29
100.0	-	-	-	-	14.3	85.7	-	-	-	8.1	8.1	8.0	8.0	Hystérectomie	30
100.0	-	-	50.0	50.0	-	-	-	-	-	2.5	2.5	2.5	2.5	Soluté salé	31
100.0	16.4	22.3	36.1	13.9	8.8	1.8	0.4	0.4	-	2.0	2.4	2.0	2.0	Combinaisons, autres et sans rapport	32
Stérilisation:															
100.0	70.3	19.2	7.6	1.8	0.9	0.2	--	--	--	0.5	1.5	0.0	1.0	Cas de non-stérilisation	33
100.0	37.5	22.3	21.0	9.9	7.1	2.0	0.2	--	--	1.5	2.3	1.0	2.0	Cas de stérilisation	34
100.0	35.6	18.7	16.6	15.9	11.0	2.1	--	--	--	1.7	2.6	1.0	2.0	Ligature des trompes	35
100.0	41.3	22.6	27.8	5.1	2.8	0.2	0.1	--	--	1.1	1.9	1.0	2.0	Coagulation des trompes	36
100.0	11.5	3.4	28.7	21.3	26.4	8.0	0.6	-	-	3.2	3.6	3.0	3.0	Salpingectomie bilatérale	37
100.0	54.0	30.9	11.6	2.9	0.6	-	-	-	-	0.7	1.4	0.0	1.0	Agrafe (trompes)	38
100.0	14.4	66.8	14.9	1.4	2.4	-	-	-	-	1.1	1.3	1.0	1.0	Bande (trompes)/Clip Hulka	39
100.0	-	-	-	-	21.2	73.1	5.8	-	-	7.6	7.6	7.0	7.0	Hystérectomie	40
100.0	83.3	8.3	4.2	4.2	-	-	-	-	-	0.3	1.8	0.0	1.5	Fimbriectomie	41
Complications:															
100.0	69.1	19.4	8.1	2.1	1.1	0.2	--	--	-	0.5	1.6	0.0	1.0	Sans complication	42
100.0	14.4	18.4	30.7	16.9	14.4	3.5	0.8	0.5	0.1	2.5	2.9	2.0	2.0	1 ou plus	43
100.0	15.3	4.7	25.9	11.8	31.8	10.6	-	-	-	3.3	3.9	3.0	3.5	2 ou plus	44
100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	7.8	7.8	7.5	7.5	Plus de 2	45

(1) Voir note(s) au tableau 30.

(2) Voir note(s) au tableau 32.

(3) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(4) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE 48. Average Days of Inpatient Care for Therapeutic Abortion Patients With and Without Abortion Complications, With and Without Concurrent Sterilization, for Selected Demographic Characteristics, Canada, 1982

TABLEAU 48. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement thérapeutique avec et sans complications, avec et sans stérilisations concomitantes, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1982

Item Détail	Average days of hospitalization(1) Le nombre moyen de jours d'hospitalisation(1)				
	All patients	Patients with complications	Patients without complications	Patients with concurrent sterilization	Patients without concurrent sterilization
	Toutes les patientes	Patientes avec complications	Patientes sans complications	Patientes ayant subi une stérilisation concomitante	Patientes n'ayant pas subi de stérilisation concomitante
Cases reported - Total - Cas déclarés	65,812	1,558	64,254	4,991	60,821
Average days of care for total cases - Durée moyenne de soins pour le total des cas	0.5	2.5	0.5	1.5	0.5
Age - Âge:					
Under 15 years - Moins de 15 ans	0.7	2.5	0.6	-	0.7
15-19 years - ans	0.5	2.3	0.5	1.8	0.5
20-24 " "	0.5	2.3	0.4	1.5	0.5
25-29 " "	0.5	2.6	0.5	1.4	0.4
30-34 " "	0.6	2.9	0.6	1.4	0.4
35-39 " "	0.8	3.3	0.8	1.5	0.4
40-44 " "	0.9	3.0	0.9	1.5	0.5
Over 44 years - Plus de 44 ans	1.2	-	1.2	1.8	0.6
Gestation:					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	0.3	2.1	0.3	1.4	0.2
9-12 weeks - semaines	0.5	2.1	0.4	1.4	0.4
13-16 " "	0.9	2.5	0.8	2.0	0.9
17-20 " "	2.3	2.8	2.1	4.8	2.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	3.2	3.8	3.0	5.7	3.1
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	0.5	2.4	0.4	1.4	0.5
1	0.6	2.6	0.5	1.5	0.5
2	0.7	2.5	0.7	1.4	0.5
3	0.9	3.2	0.8	1.6	0.5
More than 3 - Plus de 3	0.9	3.5	0.9	1.7	0.5
Unknown - Inconnu	0.0	2.5	0.0	0.1	0.0
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal ligation - Ligature des trompes	1.7	4.1	1.6	1.7	...
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1.1	4.1	1.1	1.1	...
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	3.2	3.9	3.1	3.2	...
Tubal ring - Agrafe (trompes)	0.7	1.0	0.6	0.7	...
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	1.1	-	1.1	1.1	...
Hysterectomy - Hystérectomie	7.6	7.5	7.6	7.6	...
Fimbriectomy - Fimbriectomie	0.3	-	0.3	0.3	...

(1) Includes patients with 0 days of care.

(1) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE 49. Initial Surgical Procedure(s),(1) by Age, Gestation Weeks,(2) Previous Deliveries, Number and Nature of Abortion Complications, Canada, 1982

TABLEAU 49. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)(1), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(2), le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre et la nature des complications des avortements, Canada, 1982

Item		Suction D & C	Surgical D & C	Saline	Hysterotomy
Détail	Total	Aspiration D & C	Chirurgie D & C	Soluté salé	Hystérotomie
Total	65,812	59,124	2,817	1,522	123
Age - Âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	17,647	15,387	762	618	13
20-29 years - ans	35,016	31,772	1,405	718	62
30-39 years - ans	11,868	10,829	580	162	37
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,281	1,136	70	24	11
Gestation(2):					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	17,035	16,026	743	8	10
9-12 weeks - semaines	40,149	38,162	1,729	28	35
13-16 " "	6,403	4,735	323	446	45
17-20 " "	2,123	193	21	1,008	29
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	102	8	1	32	4
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	40,577	36,304	1,659	1,054	47
1-3	22,568	20,284	1,094	445	64
More than 3 - Plus de 3	1,179	1,052	62	23	12
Unknown - Inconnu	1,488	1,484	2	-	-
Number of complications - Nombre de complications:					
No complications - Sans complication	64,254	58,655	2,738	1,231	115
1 or more - ou plus	1,558	469	79	291	8
2 or more - ou plus	85	29	4	20	1
More than 2 - Plus de 2	4	2	1	1	-
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	119	86	14	3	-
Infection	94	56	13	14	3
Laceration of cervix - Rupture cervicale	168	148	11	2	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	89	74	12	-	3
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1,058	89	20	272	-
Death - Décès	-	-	-	-	-
Other - Autres	30	16	9	-	2
	Hysterectomy	Urea	Prosta- glandin	Menstrual extraction	Other and unrelated combinations
	Hystérectomie	Urée	Prosta- glandine	Extraction menstruelle	Combinaisons, autres et sans rapport
Total	41	650	1,166	319	50
Age - Âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	-	310	474	62	21
20-29 years - ans	3	292	561	181	22
30-39 years - ans	26	40	115	73	6
Over 39 years - Plus de 39 ans	12	8	16	3	1
Gestation(2):					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	13	1	1	226	7
9-12 weeks - semaines	18	32	39	93	13
13-16 " "	7	312	510	-	25
17-20 " "	3	299	565	-	5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	6	51	-	-
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	5	482	807	183	36
1-3	33	165	343	126	14
More than 3 - Plus de 3	3	3	14	10	-
Unknown - Inconnu	-	-	2	-	-
Number of complications - Nombre de complications:					
No complications - Sans complications	38	373	770	315	19
1 or more - ou plus	3	277	396	4	31
2 or more - ou plus	-	10	19	1	1
More than 2 - Plus de 2	-	-	-	-	-
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	2	-	5	1	8
Infection	1	1	5	-	1
Laceration of cervix - Rupture cervicale	-	3	1	1	2
Perforation of uterus - Utérus perforé	-	-	-	-	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	-	273	383	2	19
Death - Décès	-	-	-	-	-
Other - Autres	-	-	2	-	1

(1) See footnote(s) Table 32.

(1) Voir note(s) au tableau 32.

(2) See footnote(s) Table 30.

(2) Voir note(s) au tableau 30.

TABLE 50. Initial Surgical Procedure(s) by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1982

Age and gestation	Total cases	Suction D & C	Surgical D & C	Saline	Hysterotomy
	Total des cas	Aspiration D & C	Chirurgie D & C	Soluté salé	Hystérotomie
No.					
1 Total all gestations	65,812	59,124	2,817	1,522	123
2 Under 9 weeks	17,035	16,026	743	8	10
3 9-12 weeks	40,149	38,162	1,729	28	35
4 13-16 "	6,403	4,735	323	446	45
5 17-20 "	2,123	193	21	1,008	29
6 Over 20 weeks	102	8	1	32	4
7 Total under 20 years	17,647	15,387	762	618	13
8 Under 9 weeks	3,276	3,089	150	4	1
9 9-12 weeks	10,961	10,404	471	9	2
10 13-16 "	2,513	1,823	135	170	5
11 17-20 "	879	69	5	427	5
12 Over 20 weeks	18	2	1	8	-
13 Total 20-29 years	35,016	31,772	1,405	718	62
14 Under 9 weeks	9,322	8,814	362	2	3
15 9-12 weeks	21,546	20,557	881	13	18
16 13-16 "	3,090	2,300	147	219	22
17 17-20 "	1,002	97	15	472	16
18 Over 20 weeks	56	4	-	12	3
19 Total 30-39 years	11,868	10,829	580	162	37
20 Under 9 weeks	4,020	3,741	201	2	5
21 9-12 weeks	6,905	6,509	342	6	13
22 13-16 "	717	554	36	50	15
23 17-20 "	205	23	1	94	4
24 Over 20 weeks	21	2	-	10	-
25 Over 39 years	1,281	1,136	70	24	11
26 Under 9 weeks	417	382	30	-	1
27 9-12 weeks	737	692	35	-	2
28 13-16 "	83	58	5	7	3
29 17-20 "	37	4	-	15	4
30 Over 20 weeks	7	-	-	2	1

TABLEAU 50. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1982

Hysterectomy	Urea	Prosta- glandin	Menstrual extraction	Other and unrelated combinations	Age et gestation	Nº
Hystérectomie	Urée	Prosta- glandine	Extraction menstruelle	Combinaisons, autres et sans rapport		
41	650	1,166	319	50	Total, toutes les gestations	1
13	1	1	226	7	Moins de 9 semaines	2
18	32	39	93	13	9-12 semaines	3
7	312	510	-	25	13-16 "	4
3	299	565	-	5	17-20 "	5
-	6	51	-	-	Plus de 20 semaines	6
-	310	474	62	21	Total, moins de 20 ans	7
-	-	1	29	2	Moins de 9 semaines	8
-	18	17	33	7	9-12 semaines	9
-	155	215	-	10	13-16 "	10
-	136	235	-	2	17-20 "	11
-	1	6	-	-	Plus de 20 semaines	12
3	292	561	181	22	Total, 20-29 ans	13
1	-	-	136	4	Moins de 9 semaines	14
-	12	16	45	4	9-12 semaines	15
2	138	250	-	12	13-16 "	16
-	138	262	-	2	17-20 "	17
-	4	33	-	-	Plus de 20 semaines	18
26	40	115	73	6	Total, 30-39 ans	19
11	1	-	58	1	Moins de 9 semaines	20
12	2	5	15	1	9-12 semaines	21
2	16	41	-	3	13-16 "	22
1	21	60	-	1	17-20 "	23
-	-	9	-	-	Plus de 20 semaines	24
12	8	16	3	1	Plus de 39 ans	25
1	-	-	3	-	Moins de 9 semaines	26
6	-	1	-	1	9-12 semaines	27
3	3	4	-	-	13-16 "	28
2	4	8	-	-	17-20 "	29
-	1	3	-	-	Plus de 20 semaines	30

TABLE 51. Initial Surgical Procedure by Subsequent Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks, Canada, 1982

Gestation/subsequent procedure		Total	Suction D & C	Surgical D & C	Saline	Hysterotomy
			Aspiration D & C	Chirurgie D & C	Soluté salé	Hystérotomie
No.						
1	All gestation, total cases	65,812	59,124	2,817	1,522	123
Cases with subsequent surgical procedure:						
2	Number	1,133	186	27	261	2
3	Per cent	2	-	1	17	2
4	Under 13 weeks	226	150	21	9	2
5	Surgical D & C	71	38	7	1	1
6	Suction D & C	45	19	2	4	-
7	Hysterotomy	10	9	1	-	-
8	Hysterectomy	5	4	1	-	-
9	Saline	-	-	-	-	-
10	Other and unrelated combinations	95	80	10	4	1
11	13-16 weeks	460	33	4	92	-
12	Surgical D & C	309	16	1	34	-
13	Suction D & C	66	5	-	17	-
14	Hysterotomy	1	1	-	-	-
15	Hysterectomy	2	1	1	-	-
16	Saline	1	-	-	1	-
17	Other and unrelated combinations	81	10	2	40	-
18	17-20 weeks	422	3	2	155	-
19	Surgical D & C	273	-	1	68	-
20	Suction D & C	52	-	-	23	-
21	Hysterotomy	-	-	-	-	-
22	Hysterectomy	-	-	-	-	-
23	Saline	1	-	1	-	-
24	Other and unrelated combinations	96	3	-	64	-
25	Over 20 weeks	25	-	-	5	-
26	Surgical D & C	21	-	-	4	-
27	Suction D & C	2	-	-	-	-
28	Hysterotomy	-	-	-	-	-
29	Hysterectomy	-	-	-	-	-
30	Saline	-	-	-	-	-
31	Other and unrelated combinations	2	-	-	1	-

(1) See footnote(s) Table 32.

TABLEAU 51. Intervention chirurgicale initiale selon l'intervention chirurgicale subséquente(1) et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1982

Hysterectomy	Urea	Prosta- glandin	Menstrual extraction	Other and unrelated combinations	Gestation/l'intervention chirurgicale subséquente	Nº
Hystérectomie	Urée	Prosta- glandine	Extraction menstruelle	Combinaisons, autres et sans rapport		
41	650	1,166	319	50	Toutes les gestations, total des cas	1
					Cas avec procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s):	
-	275	349	3	30	Nombre	2
-	42	30	1	60	Pourcentage	3
-	16	12	3	13	Moins de 13 semaines	4
-	12	11	1	-	D & C chirurgie	5
-	4	1	2	13	D & C aspiration	6
-	-	-	-	-	Hystérotomie	7
-	-	-	-	-	Hystérectomie	8
-	-	-	-	-	Soluté salé	9
-	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	10
-	155	161	-	15	13-16 semaines	11
-	141	117	-	-	D & C chirurgie	12
-	10	19	-	15	D & C aspiration	13
-	-	-	-	-	Hystérotomie	14
-	-	-	-	-	Hystérectomie	15
-	-	-	-	-	Soluté salé	16
-	4	25	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	17
-	102	158	-	2	17-20 semaines	18
-	87	117	-	-	D & C chirurgie	19
-	9	18	-	2	D & C aspiration	20
-	-	-	-	-	Hystérotomie	21
-	-	-	-	-	Hystérectomie	22
-	-	-	-	-	Soluté salé	23
-	6	23	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	24
-	2	18	-	-	Plus de 20 semaines	25
-	2	15	-	-	D & C chirurgie	26
-	-	2	-	-	D & C aspiration	27
-	-	-	-	-	Hystérotomie	28
-	-	-	-	-	Hystérectomie	29
-	-	-	-	-	Soluté salé	30
-	-	1	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	31

(1) Voir note(s) au tableau 32.

TABLE 53. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks, (1) Days of Inpatient Care and Initial Surgical Procedure, (2) Canada, 1982

TABLEAU 53. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge, le nombre de semaines de gestation (1), le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial (2), Canada, 1982

Item Détail	Total therapeutic abortions	Concurrent sterilizations	
	Total des avorte- ments thérapeutiques	Stérilisations concomitantes	
		Number Nombre	Per cent Pourcentage
Cases reported - Total - Cas déclarés	65,812	4,991	7.6
Age - Âge:			
Under 20 years - Moins de 20 ans	17,647	26	0.1
20-29 years - ans	35,016	1,511	4.3
30-39 years - ans	11,868	2,894	24.4
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,281	560	43.7
Gestation: (1)			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	17,035	1,405	8.2
9-12 weeks - semaines	40,149	3,158	7.9
13-16 " "	6,403	377	5.9
17-20 " "	2,123	48	2.3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	102	3	2.9
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour	44,604	1,870	4.2
1 day - jour	12,767	1,111	8.7
2 days - jours	5,699	1,049	18.4
3 days - jours	1,591	493	31.0
4- 6 days - jours	928	356	38.4
7-10 " "	193	101	52.3
11-14 " "	19	8	42.1
Over 14 days - Plus de 14 jours	11	3	27.3
Initial surgical procedure(s) (2) - Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux) (2)			
Surgical - D & C - Chirurgie	2,817	329	11.7
Suction - D & C - Aspiration	59,124	4,507	7.6
Hysterotomy - Hystérotomie	123	77	62.6
Hysterectomy - Hystérectomie	41	41	100.0
Saline - Soluté salé	1,522	8	0.5
Urea - Urée	650	11	1.7
Prostaglandin - Prostaglandine	1,166	15	1.3
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	319	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	50	3	6.0
Complications:			
No complications - Sans complication	64,254	4,892	7.6
1 or more - ou plus	1,558	99	6.4
2 or more - ou plus	85	6	7.1
More than 2 - Plus de 2	4	2	50.0

(1) See footnote(s) Table 30.

(1) Voir note(s) au tableau 30.

(2) See footnote (1) Table 32.

(2) Voir note (1) au tableau 32.

TABLE 54. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks,(1) Previous Therapeutic Abortions, Days of Inpatient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1982

TABLEAU 54. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'avortements thérapeutiques antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1982

Item	All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years
Détail	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-29 ans	30-39 ans	Plus de 39 ans
Therapeutic abortion cases - Total - Cas d'avortement thérapeutique	65,812	17,647	35,016	11,868	1,281
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation	4,991	26	1,511	2,894	560
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataire	583	14	291	240	38
Married - Mariée	3,371	7	888	2,064	412
Other and unknown - Autres et inconnu	1,037	5	332	590	110
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	458	4	151	261	42
1	720	6	230	412	72
2	2,238	12	744	1,283	199
3	1,015	4	273	607	131
More than 3 - Plus de 3	447	-	75	268	104
Unknown - Inconnu	113	-	38	63	12
Gestation:(1)					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,405	4	370	869	162
9-12 weeks - semaines	3,158	17	977	1,817	347
13-16 " "	377	4	142	188	43
17-20 " "	48	1	21	19	7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	3	-	1	1	1
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:					
0	4,190	24	1,286	2,432	448
1	451	2	126	259	64
2	160	-	37	98	25
More than 2 - Plus de 2	78	-	24	42	12
Unknown - Inconnu	112	-	38	63	11
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:					
0	3,849	19	1,089	2,271	470
1	768	6	285	431	46
2	185	1	77	86	21
More than 2 - Plus de 2	77	-	22	43	12
Unknown - Inconnu	112	-	38	63	11
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:					
0 days - jour	1,870	7	564	1,093	206
1 day - jour	1,111	11	370	607	123
2 days - jours	1,049	2	263	664	120
3 days - jours	493	2	169	273	49
4-6 days - jours	356	2	113	195	46
7-10 " "	101	2	28	56	15
11-14 " "	8	-	3	4	1
15-29 " "	2	-	1	1	-
Over 29 days - Plus de 29 jours	1	-	-	1	-
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal ligation - Ligature des trompes	2,118	14	697	1,184	223
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,080	5	541	1,281	253
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	174	1	67	91	15
Tubal ring - Agrafe (trompes)	311	2	118	158	33
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	208	3	73	111	21
Hysterectomy - Hystérectomie	52	1	5	34	12
Fimbriectomy - Fimbriectomie	48	-	10	35	3
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complications	4,892	22	1,473	2,842	555
Cases with complications - Cas avec complications	99	4	38	52	5
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	21	1	6	14	-
Infection	13	-	2	10	1
Laceration of cervix - Rupture cervicale	9	-	3	6	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	26	2	13	9	2
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	20	1	11	8	-
Death - Décès	-	-	-	-	-
Other - Autres	10	-	3	5	2

(1) See footnote(s) Table 30.

(1) Voir note(s) au tableau 30.

TABLE 55. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks,(1) Canada, 1982

TABLEAU 55. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1982

Type of sterilization and gestation(1)	All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Genre de stérilisation et gestation(1)	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
All procedures - Total - Tous les procédés	4,991	26	417	1,094	1,572	1,322	503	57
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,405	4	88	282	469	400	142	20
9-12 weeks - semaines	3,158	17	279	698	998	819	316	31
13-16 " "	377	4	48	94	94	94	39	4
17-20 " "	48	1	2	19	11	8	6	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	3	-	-	1	-	1	-	1
Tubal ligation - Total - Ligature des trompes	2,118	14	211	486	643	541	203	20
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	686	2	59	146	217	187	64	11
9-12 weeks - semaines	1,235	9	121	281	388	306	122	8
13-16 " "	167	2	29	46	33	43	14	-
17-20 " "	27	1	2	12	5	4	3	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	3	-	-	1	-	1	-	1
Tubal coagulation - Total - Coagulation des trompes	2,080	5	115	426	707	574	224	29
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	579	2	18	107	202	179	63	8
9-12 weeks - semaines	1,370	2	90	290	461	363	144	20
13-16 " "	119	1	7	24	40	30	16	1
17-20 " "	12	-	-	5	4	3	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilateral salpingectomy - Total - Salpingectomie bilatérale	174	1	21	46	40	51	13	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	46	-	2	16	15	8	5	-
9-12 weeks - semaines	105	1	18	23	18	38	7	-
13-16 " "	17	-	1	5	5	4	1	1
17-20 " "	6	-	-	2	2	1	-	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubal ring - Total - Agrafe (trompes)	311	2	44	74	89	69	31	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	41	-	4	6	15	9	6	1
9-12 weeks - semaines	233	1	34	55	66	54	22	1
13-16 " "	37	1	6	13	8	6	3	-
17-20 " "	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	208	3	21	52	58	53	20	1
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	32	-	4	6	11	8	3	-
9-12 weeks - semaines	157	3	15	43	42	39	14	1
13-16 " "	19	-	2	3	5	6	3	-
17-20 " "	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-
Hysterectomy - Total - Hystérectomie	52	1	3	2	15	19	9	3
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	14	-	1	-	5	7	1	-
9-12 weeks - semaines	24	1	-	-	9	8	5	1
13-16 " "	11	-	2	2	1	3	1	2
17-20 " "	3	-	-	-	-	1	2	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-
Fimbriectomy - Total - Fimbriectomie	48	-	2	8	20	15	3	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	7	-	-	1	4	2	-	-
9-12 weeks - semaines	34	-	1	6	14	11	2	-
13-16 " "	7	-	1	1	2	2	1	-
17-20 " "	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 30.

(1) Voir note(s) au tableau 30.

TABLE 56. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, (1) Days of Inpatient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1982

TABLEAU 56. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1982

Item	Number of therapeutic abortions	Abortions with mention of complications(2)	Complication rates per 100 therapeutic abortions
Détail	Nombre d'avortements thérapeutiques	Avortements avec complications(2)	Taux de compli- cation pour 100 avortements thérapeutiques
Therapeutic abortion cases - Total - Cas d'avortement thérapeutique	65,812	1,558	2.4
Age - Âge:			
Under 15 years - Moins de 15 ans	514	19	3.7
15-19 years - ans	17,133	561	3.3
20-24 " "	21,608	523	2.4
25-29 " "	13,408	234	1.7
30-34 " "	8,014	126	1.6
35-39 " "	3,854	72	1.9
40-44 " "	1,165	23	2.0
45-49 " "	109	-	-
Over 49 years - Plus de 49 ans	7	-	-
Gestation(1):			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	17,035	117	0.7
9-12 weeks - semaines	40,149	404	1.0
13-16 " "	6,403	542	8.5
17-20 " "	2,123	468	22.0
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	102	27	26.5
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour	44,604	225	0.5
1 day - jour	12,767	287	2.2
2 days - jours	5,699	479	8.4
3 days - jours	1,591	264	16.6
4-6 days - jours	928	225	24.2
7-10 " "	193	55	28.5
11-14 " "	19	13	68.4
Over 14 days - Plus de 14 jours	11	10	90.0
Initial surgical procedure(s)(3) - Procédé(s) ini- tial(aux) chirurgical(aux)(3):			
Surgical - D & C - Chirurgie	2,817	79	2.8
Suction - D & C - Aspiration	59,124	469	0.8
Hysterotomy - Hystérotomie	123	8	6.5
Hysterectomy - Hystérectomie	41	3	7.3
Saline - Soluté salé	1,522	291	19.1
Urea - Urée	650	277	42.6
Prostaglandin - Prostaglandine	1,166	396	34.0
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	319	4	1.3
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	50	31	62.0
Sterilization - Stérilisation:			
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	60,821	1,459	2.4
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,991	99	2.0
Tubal ligation - Ligature des trompes	2,118	43	2.0
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,080	27	1.3
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	174	11	6.3
Tubal ring - Agrafe (trompes)	311	5	1.6
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	208	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	52	11	21.2
Fimbriectomy - Fimbriectomie	48	2	4.2

(1) See footnote(s) Table 30.

(1) Voir note(s) au tableau 30.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

(3) See footnote(s) Table 32.

(3) Voir note(s) au tableau 32.

TABLE 57. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks,(1) Canada, 1982

TABLEAU 57. Cas de complication selon l'âge et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1982

Gestation(1) and complication	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Gestation(1) et complication	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques									
All gestations and cases - Total - Toutes les gestations et les cas	65,812	514	17,133	21,608	13,408	8,014	3,854	1,165	116
With complications - Avec complications	1,558	19	561	523	234	126	72	23	-
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	17,035	88	3,188	5,360	3,962	2,675	1,345	378	39
With complications - Avec complications	117	1	33	37	25	9	9	3	-
Total, 9-12 weeks - semaines	40,149	293	10,668	13,374	8,172	4,739	2,166	672	65
With complications - Avec complications	404	4	131	139	57	43	27	3	-
Total, 13-16 weeks - semaines	6,403	91	2,422	2,139	951	473	244	76	7
With complications - Avec complications	542	7	212	182	83	41	11	6	-
Total, 17-20 weeks - semaines	2,123	41	838	708	294	120	85	33	4
With complications - Avec complications	468	7	183	162	58	31	20	7	-
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	102	1	17	27	29	7	14	6	1
With complications - Avec complications	27	-	2	3	11	2	5	4	-
Per cent - Pourcentage									
All gestations and cases - Total - Toutes les gestations et les cas	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	2.4	3.7	3.3	2.4	1.7	1.6	1.9	2.0	-
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	0.7	1.1	1.0	0.7	0.6	0.3	0.7	0.8	-
Total, 9-12 weeks - semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	1.0	1.4	1.2	1.0	0.7	0.9	1.2	0.4	-
Total, 13-16 weeks - semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	8.5	7.7	8.8	8.5	8.7	8.7	4.5	7.9	-
Total, 17-20 weeks - semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	22.0	17.1	21.8	22.9	19.7	25.8	23.5	21.2	-
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	26.5	-	11.8	11.1	37.9	28.6	35.7	66.7	-

(1) See footnote(s) Table 30.

(1) Voir note(s) au tableau 30.

TABLE 58. Nature of Complications of Therapeutic Abortions by Age, Canada, 1982

TABLEAU 58. Nature des complications des avortements thérapeutiques selon l'âge, Canada, 1982

Nature of complication(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Nature de la complication(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
All complications - Toutes les complications	1,558	19	561	523	234	126	72	23	-
Haemorrhage - Hémorragie	119	3	37	36	17	13	12	1	-
Infection	94	1	33	27	11	16	5	1	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	168	1	71	57	21	15	3	-	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	89	-	18	28	26	7	8	2	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1,058	14	397	364	153	73	40	17	-
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	30	-	5	11	6	2	4	2	-
<u>Cases Reported (with complications and without complications) - Total - Cas déclarés (avec complications et sans complications)</u>	65,812	514	17,133	21,608	13,408	8,014	3,854	1,165	116
Complication rates per 100 therapeutic abortions - Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques	2.4	3.7	3.3	2.4	1.7	1.6	1.9	2.0	-

(1) Relates to first complication only.

(1) Se rapporte à la première complication seulement.

TABLE 59. Nature of Complications of Therapeutic Abortions by Gestation Weeks, (1) Canada, 1982

TABLEAU 59. Nature des complications des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1982

Nature of complication(2)	All gestations		12 weeks and under		Over 12 weeks	
	Toutes les gestations		12 semaines et moins		Plus de 12 semaines	
Nature de la complication(2)	Cases with complications	Rate per 100 therapeutic abortions(3)	With complications	Rate per 100 therapeutic abortions(3)	With complications	Rate per 100 therapeutic abortions(3)
	Cas avec complications	Taux pour 100 avortements(3) thérapeutiques	Avec complications	Taux pour 100 avortements(3) thérapeutiques	Avec complications	Taux pour 100 avortements(3) thérapeutiques
All complications - Toutes les complications	1,558	2.4	521	0.9	1,037	12.0
Haemorrhage - Hémorragie	119	0.2	75	0.1	44	0.5
Infection	94	0.1	63	0.1	31	0.4
Laceration of cervix - Rupture cervicale	168	0.3	150	0.3	18	0.2
Perforation of uterus - Utérus perforé	89	0.1	75	0.1	14	0.2
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1,058	1.6	133	0.2	925	10.7
Death - Décès	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	30	--	25	--	5	0.1

(1) See footnote(s) Table 30.

(1) Voir note(s) au tableau 30.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

(3) Relates to the total therapeutic abortions reported for the gestation period.

(3) Se rapporte au total d'avortements thérapeutiques pour la période de gestation.

TABLE 60. Nature of Complications of Therapeutic Abortions by Selected Initial Surgical Procedures, (1) Canada, 1982

TABLEAU 60. Nature des complications des avortements thérapeutiques selon certaines interventions chirurgicales initiales(1), Canada, 1982

Nature of complication(2) Nature de la complication(2)	Initial surgical procedure - Procédé chirurgical initial						
	Surgical D & C	Suction D & C	Saline	Hyster- otomy	Urea	Prosta- glandin	Menstrual extraction
	Chirurgie D & C	Aspiration D & C	Soluté salé	Hysté- rotomie	Urée	Prosta- glandine	Extraction menstruelle
Cases - Total - Cas	2,817	59,124	1,522	123	650	1,166	319
All complications - Toutes les complica- tions	79	469	291	8	277	396	4
Haemorrhage - Hémorragie	14	86	3	-	-	5	1
Infection	13	56	14	3	1	5	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	11	148	2	-	3	1	1
Perforation of uterus - Utérus perforé	12	74	-	3	-	-	-
Retained products of conception - Réten- tion du produit de conception	20	89	272	-	273	383	2
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	9	16	-	2	-	2	-
Per cent - Pourcentage							
All complications - Toutes les complica- tions	2.8	0.8	19.1	6.5	42.6	34.0	1.3
Haemorrhage - Hémorragie	0.5	0.1	0.2	-	-	0.4	0.3
Infection	0.5	0.1	0.9	2.4	0.2	0.4	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.4	0.3	0.1	-	0.5	0.1	0.3
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.4	0.1	-	2.4	-	-	-
Retained products of conception - Réten- tion du produit de conception	0.7	0.2	17.9	-	42.0	32.8	0.6
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	0.3	--	-	1.6	-	0.2	-

(1) See footnote(s) Table 32.

(1) Voir note(s) au tableau 32.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

TABLE 61. Total Therapeutic Abortion Cases and Therapeutic Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of Inpatient Care, Canada, 1982

TABLEAU 61. Nombre total de cas d'avortement thérapeutique et nombre de cas d'avortement thérapeutique suivis de complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1982

[illegible]

TABLE 62. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada 1978-1982

Reporting areas		Total number of therapeutic abor- tions performed	Canadian residents - Résidentes canadiennes												
			Nfld.		P.E.I.		N.S.		N.B.		Qué.		Ont.		Man.
		Nombre total d'avortements théra- peutiques pratiqués	T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.										
All reporting areas	1978	62,351	537	60	1,454	454	7,881	29,270	1,869						
	1979	65,135	645	46	1,511	447	8,609	30,671	1,624						
	1980	65,855	539	23	1,662	467	8,940	30,900	1,587						
	1981	65,127	470	27	1,689	444	9,042	30,463	1,610						
	1982	66,319	457	26	1,691	243	9,671	31,290	1,728						
Newfoundland	1978	521	516	-	2	-	1	2	-						
	1979	637	626	-	-	1	-	2	-						
	1980	488	482	-	2	-	-	-	1						
	1981	358	354	-	1	-	-	1	-						
	1982	379	378	-	-	-	-	1	-						
Prince Edward Island	1978	51	-	50	-	-	1	-	-						
	1979	38	-	38	-	-	-	-	-						
	1980	14	-	14	-	-	-	-	-						
	1981	6	-	6	-	-	-	-	-						
	1982	6	-	6	-	-	-	-	-						
Nova Scotia	1978	1,468	4	9	1,439	11	1	2	1						
	1979	1,530	6	5	1,501	15	-	-	-						
	1980	1,664	6	6	1,645	6	-	-	-						
	1981	1,698	3	14	1,676	3	-	1	-						
	1982	1,741	25	14	1,684	7	-	2	-						
New Brunswick	1978	429	-	1	1	424	1	-	-						
	1979	423	1	-	1	420	1	-	-						
	1980	449	-	-	3	445	1	-	-						
	1981	431	1	-	1	428	-	-	-						
	1982	221	-	-	1	220	-	-	-						
Québec	1978	7,794	8	-	2	5	7,733	33	1						
	1979	8,416	-	-	3	4	8,374	22	1						
	1980	8,777	36	-	-	3	8,687	31	-						
	1981	9,056	74	4	5	9	8,908	26	1						
	1982	9,698	38	4	-	6	9,583	27	-						
Ontario	1978	29,374	9	-	5	11	134	29,187	4						
	1979	30,871	10	2	5	4	220	30,602	2						
	1980	31,131	13	3	6	10	232	30,819	6						
	1981	30,592	36	1	2	4	117	30,391	6						
	1982	31,379	15	2	2	10	76	31,235	5						
Manitoba	1978	1,866	-	-	-	-	-	12	1,846						
	1979	1,631	-	-	-	-	-	12	1,609						
	1980	1,601	1	-	1	-	-	19	1,564						
	1981	1,614	-	-	1	-	-	16	1,588						
	1982	1,723	-	-	-	-	-	10	1,707						
Saskatchewan	1978	1,444	-	-	-	-	-	1	3						
	1979	1,627	-	-	-	-	-	-	1						
	1980	1,556	-	-	-	-	-	1	3						
	1981	1,630	-	-	-	-	1	-	2						
	1982	1,631	-	-	-	-	-	4	3						
Alberta	1978	6,639	-	-	-	3	2	11	6						
	1979	6,888	2	-	1	-	1	6	2						
	1980	7,097	1	-	2	1	1	4	2						
	1981	6,728	1	1	-	-	2	1	2						
	1982	6,556	-	-	2	-	-	2	3						
British Columbia	1978	12,574	-	-	4	-	7	19	8						
	1979	12,834	-	-	-	2	13	27	8						
	1980	12,868	-	-	3	2	19	26	10						
	1981	12,761	1	1	3	-	14	26	11						
	1982	12,712	1	-	2	-	12	9	10						
Yukon	1978	82	-	-	1	-	1	2	-						
	1979	118	-	1	-	1	-	-	-						
	1980	111	-	-	-	-	-	-	-						
	1981	112	-	-	-	-	-	1	-						
	1982	102	-	-	-	-	-	-	-						
Northwest Territories	1978	109	-	-	-	-	-	1	-						
	1979	122	-	-	-	-	-	-	1						
	1980	99	-	-	-	-	-	-	1						
	1981	141	-	-	-	-	-	-	-						
	1982	171	-	-	-	-	-	-	-						
			No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
Total transients	1978		21	3.9	10	16.7	15	1.0	30	6.6	148	1.9	83	0.3	
	1979		19	2.9	8	17.4	10	0.7	27	6.0	235	2.7	69	0.2	
	1980		57	10.6	9	39.1	17	1.0	22	4.7	253	2.8	81	0.3	
	1981		116	24.7	21	77.8	13	0.8	16	3.6	134	1.5	72	0.2	
	1982		79	17.3	20	76.9	7	0.4	23	9.5	88	0.9	55	0.2	

TABLEAU 62. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1978-1982

Canadian residents - Résidentes canadiennes										Residence not reported	Residents of other countries	Total transients	Régions déclarantes			
Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Résidence non déclarée	Résidentes des autres pays	Total des transi- toires									
	Alb.	C. -B.		T.N. -O.												
1,490	6,562	12,483	94	134	2	61	615	1978	Toutes les régions déclarantes							
1,645	6,872	12,716	113	141	3	92	692	1979								
1,572	7,131	12,673	125	126	6	104	838	1980								
1,627	6,757	12,619	123	179	3	74	685	1981								
1,622	6,617	12,566	124	218	1	65	578	1982								
-	-	-	-	-	-	-	5	1978	Terre-Neuve							
-	1	-	1	-	-	6	11	1979								
-	-	-	-	-	-	3	6	1980								
-	-	-	-	-	-	2	4	1981								
-	-	-	-	-	-	-	1	1982								
-	-	-	-	-	-	-	1	1978	Île-du-Prince-Édouard							
-	-	-	-	-	-	-	-	1979								
-	-	-	-	-	-	-	-	1980								
-	-	-	-	-	-	-	-	1981								
-	-	-	-	-	-	-	-	1982								
-	-	1	-	-	-	-	29	1978	Nouvelle-Écosse							
-	-	-	-	1	-	2	29	1979								
-	-	-	-	-	-	1	19	1980								
-	-	1	-	-	-	-	22	1981								
-	-	-	-	-	-	9	57	1982								
-	1	-	-	-	-	1	5	1978	Nouveau-Brunswick							
-	-	-	-	-	-	-	3	1979								
-	-	-	-	-	-	-	4	1980								
-	-	1	-	-	-	-	3	1981								
-	-	-	-	-	-	-	1	1982								
-	-	1	-	9	-	2	61	1978	Québec							
-	2	-	-	5	-	5	42	1979								
-	-	-	-	13	-	7	90	1980								
-	1	-	-	27	-	1	148	1981								
-	2	2	-	33	-	3	115	1982								
1	5	2	1	-	-	15	187	1978	Ontario							
2	3	2	1	2	-	16	269	1979								
3	14	1	1	3	-	20	312	1980								
4	11	7	-	-	-	13	201	1981								
4	15	4	1	-	-	10	144	1982								
5	-	-	-	3	-	-	20	1978	Manitoba							
4	1	2	-	3	-	-	22	1979								
4	4	2	-	1	-	5	37	1980								
1	2	3	-	2	-	1	26	1981								
1	1	-	-	4	-	-	16	1982								
1,424	15	-	-	-	-	1	20	1978	Saskatchewan							
1,603	22	-	-	-	-	1	24	1979								
1,528	20	3	-	-	-	1	28	1980								
1,603	21	1	-	-	-	2	27	1981								
1,599	24	1	-	-	-	-	32	1982								
56	6,503	40	1	13	-	4	136	1978	Alberta							
30	6,793	38	1	7	-	7	95	1979								
30	7,011	36	-	7	-	2	86	1980								
14	6,670	28	-	6	-	3	58	1981								
9	6,520	11	2	6	-	1	36	1982								
4	38	12,435	21	1	2	35	139	1978	Colombie-Britannique							
5	49	12,658	10	4	3	55	176	1979								
7	82	12,623	23	4	6	63	245	1980								
5	52	12,572	18	3	3	52	189	1981								
9	55	12,542	25	4	1	42	170	1982								
-	-	4	71	-	-	3	11	1978	Yukon							
-	1	15	100	-	-	-	18	1979								
-	-	8	101	-	-	2	10	1980								
-	-	6	105	-	-	-	7	1981								
-	-	6	96	-	-	-	6	1982								
-	-	-	-	108	-	-	1	1978	Territoires du Nord- Ouest							
1	-	1	-	119	-	-	3	1979								
-	-	-	-	98	-	-	1	1980								
-	-	-	-	141	-	-	-	1981								
-	-	-	-	171	-	-	-	1982								
Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre								
66	4.4	59	0.9	48	0.4	23	24.5	26	19.4	2	...	61	...	615	1978	Total des transi- toires
42	2.6	79	1.1	58	0.5	13	11.5	22	15.6	3	...	92	...	692	1979	
44	2.8	120	1.7	50	0.4	24	19.2	28	22.2	6	...	104	...	838	1980	
24	1.5	87	1.3	47	0.4	18	14.6	38	21.2	3	...	74	...	685	1981	
23	1.4	97	1.5	24	0.2	28	22.6	47	21.6	1	...	65	...	578	1982	

PART III

The statistical tables in this section of the report provide latest available information about legal abortions in Canada and other selected countries. Topics include: rates of legal abortions; per cent distributions of the legally aborted women by age; and gestation weeks at pregnancy termination. The information about Countries other than Canada is taken from: Induced Abortion A World Review, 1981, updated by Dr. Christopher Tietze, Senior Consultant, The Population Council, New York, N.Y., U.S.A.

PARTIE III

Les tableaux statistiques de la présente section donnent les renseignements les plus récents sur les avortements légaux pratiqués au Canada et dans certains autres pays. Parmi les sujets traités figurent: les taux d'avortements légaux, fondés sur la population féminine et les naissances vivantes, la répartition en pourcentage des femmes ayant subi un avortement légal selon l'âge, et la période de gestation en semaines au moment de l'interruption de la grossesse. Les renseignements sur les pays étrangers proviennent de la publication Induced Abortion A **World Review, 1981**, mis à jour par le Dr. Christopher Tietze, conseiller principal, **The Population Council**, New York, (N.Y.), É.-U.

TABLE 63. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1976-1982

TABLEAU 63. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1976-1982

Country Pays	Abortion rate per 1,000 females, aged 15-44 years Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans						
	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Canada	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5	11.1	11.1
United States - États-Unis	24.2	26.5	27.7	28.8	29.3
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	10.6	10.6	11.4	12.1	12.8	12.6	12.6
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	26.8	27.9	29.1	29.5	31.1	32.1	32.1
Denmark - Danemark	25.8	24.4	22.3	21.6	21.4	20.7	20.7
Hungary - Hongrie	41.5	39.2	37.0	35.9	36.3	35.3	35.3
Scotland - Écosse	6.9	7.0	7.0	7.3	7.3	8.3	8.3
Sweden - Suède	20.0	19.3	19.4	20.9	20.7	19.4	19.4

TABLE 64. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years by Five-year Age Group, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU 64. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par groupes d'âges de cinq ans, certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année	Abortion rate per 1,000 females, aged 15-44 years Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans						
	Under 20 years Moins de 20 ans	20-24 years 20-24 ans	25-29 years 25-29 ans	30-34 years 30-34 ans	35-39 years 35-39 ans	Over 40 years Plus de 40 ans	
Canada	1981	16.3	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9
	1980	16.9	18.2	12.1	7.9	4.6	2.1
United States - États-Unis	1980	44.4	51.4	30.8	17.1	9.3	3.5
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1981	17.7	19.5	13.4	10.3	8.6	3.9
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1980	10.8	37.2	47.2	41.7	28.6	11.4
Denmark - Danemark	1980	20.9	30.1	24.6	20.5	17.5	10.0
Hungary - Hongrie	1980	26.5	39.0	44.7	45.3	37.9	19.8
Scotland - Écosse	1980	12.1	13.1	8.2	6.2	5.1	2.6
Sweden - Suède	1981	20.9	27.3	21.6	19.2	16.7	10.0

TABLE 65. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1976-1982

TABLEAU 65. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1976-1982

Country Pays	Abortion rate per 100 live births Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes						
	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Canada	15.2	16.0	17.2	17.8	17.7	17.5	17.5
United States - États-Unis	36.1	40.0	41.3	42.0	42.8
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	18.0	17.8	17.9	18.6	20.1	20.3	20.3
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	29.4	31.8	33.6	36.0	42.1	43.5	43.5
Denmark - Danemark	42.7	41.3	38.9	39.8	42.9	42.9	42.9
Hungary - Hongrie	51.9	51.6	51.2	52.5	55.1	57.3	57.3
Scotland - Écosse	11.6	11.6	11.2	11.4	11.4	13.0	13.0
Sweden - Suède	33.4	33.2	33.8	35.7	36.9	35.5	35.5

TABLE 66. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1976-1982

TABLEAU 66. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, plus les avortements, certains pays, 1976-1982

Country Pays	Abortion rate per 100 live births plus abortions Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus avortements						
	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Canada	13.2	13.8	14.6	15.1	15.0	14.9	14.9
United States - États-Unis	26.5	28.6	29.2	29.6	30.0
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	15.2	15.1	15.2	15.7	16.7	16.9	16.9
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	22.7	24.1	25.1	26.4	29.6	30.3	30.3
Denmark - Danemark	30.0	29.2	28.0	28.4	30.0	30.0	30.0
Hungary - Hongrie	34.2	34.1	33.9	34.4	35.5	36.4	36.4
Scotland - Écosse	10.4	10.4	10.0	10.2	10.2	11.5	11.5
Sweden - Suède	25.1	24.9	25.2	26.3	27.0	26.2	26.2

TABLE 67. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU 67. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption de la grossesse, certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année		Age of female at pregnancy termination Âge de la femme à l'interruption de la grossesse						
		All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	Over 40 years
		Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	Plus de 40 ans
Canada	1981	100.0	28.3	32.3	19.9	12.0	5.5	2.0
	1980	100.0	29.7	31.8	19.6	11.6	5.3	2.0
United States - États-Unis	1980	100.0	29.6	35.4	19.6	9.8	4.3	1.3
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1981	100.0	27.3	26.8	17.1	14.6	10.0	4.2
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1981	100.0	6.1	20.2	29.2	25.5	14.4	4.6
Denmark - Danemark	1981	100.0	17.8	24.0	19.6	18.1	14.0	6.5
Hungary - Hongrie	1980	100.0	10.3	18.6	24.5	21.4	16.9	8.3
Scotland - Écosse	1980	100.0	29.7	29.0	16.1	12.4	8.6	4.2
Sweden - Suède	1981	100.0	18.1	22.3	18.4	18.4	15.7	7.1

TABLE 68. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU 68. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon les semaines de gestation, certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année	8 weeks or less 8 semaines ou moins				9-12 weeks 9-12 semaines				13-16 weeks 13-16 semaines				17 weeks or more 17 semaines ou plus			
Canada	1980	24.6			61.4				10.4				3.6			
	1981	25.5			61.1				9.9				3.5			
United States - États-Unis	1980	51.5			39.8				6.0				2.7			
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1980	24.7			57.4				13.1				4.8			
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1981	55.7			43.8				0.4				0.1			
Sweden - Suède	1980	38.0			56.9				3.6				1.5			
Hungary - Hongrie	1980	67.1			31.9				0.6				0.4			

APPENDIX I

THE ABORTION LAW

Criminal Code, Revised Statutes of Canada
1970, Chapter C-34 Section 251

251. (1) Every one who, with intent to procure the miscarriage of a female person, whether or not she is pregnant, uses any means for the purpose of carrying out his intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for life.

(2) Every female person who, being pregnant, with intent to procure her own miscarriage, uses any means or permits any means to be used for the purpose of carrying out her intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for two years.

(3) In this section, "means" includes

- (a) the administration of a drug or other noxious thing,
- (b) the use of an instrument, and
- (c) manipulation of any kind.

(4) Subsections (1) and (2) do not apply to

- (a) a qualified medical practitioner, other than a member of a therapeutic abortion committee for any hospital, who in good faith uses in an accredited or approved hospital any means for the purpose of carrying out his intention to procure the miscarriage of a female person, or
- (b) a female person who, being pregnant, permits a qualified medical practitioner, to use in an accredited or approved hospital any means described in paragraph (a) for the purpose of carrying out her intentions to procure her own miscarriage, if, before the use of those means, the therapeutic abortion committee for that accredited or approved hospital, by a majority of the members of the committee and at a meeting of the committee at which the case of such female person has been reviewed,

APPENDICE I

LOI SUR L'AVORTEMENT

Code criminel, Statuts révisés du Canada, 1970,
chapitre C-34, article 251

251. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité, quiconque, avec l'intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, qu'elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.

(2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l'intention d'obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.

(3) Au présent article, l'expression "moyen" comprend

- a) l'administration d'une drogue ou autre substance délétère,
- b) l'emploi d'un instrument, et
- c) toute manipulation.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas

- a) à un médecin qualifié, autre qu'un membre d'un comité de l'avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, ou
- b) à une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d'employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen mentionné à l'alinéa a) aux fins de réaliser son intention d'obtenir son propre avortement, si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l'avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d'une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné,

- (c) has by certificate in writing stated that in its opinion the continuation of the pregnancy of such female person would or would be likely to endanger her life or health, and
 - (d) has caused a copy of such certificate to be given to the qualified medical practitioner.
- (5) The Minister of Health of a province may by order
- (a) require a therapeutic abortion committee for any hospital in that province, or any member thereof, to furnish to him a copy of any certificate described in paragraph (4)(c) issued by that committee, together with such other information relating to the circumstances surrounding the issue of that certificate as he may require, or
 - (b) require a medical practitioner who, in that province, has procured the miscarriage of any female person named in a certificate described in paragraph (4)(c), to furnish to him a copy of that certificate, together with such other information relating to the procuring of the miscarriage as he may require.
- (6) For the purposes of subsections (4) and (5) and this subsection;

"accredited hospital" means a hospital accredited by the Canadian Council of Hospital Accreditation in which diagnostic services and medical, surgical and obstetrical treatment are provided;

"approved hospital" means a hospital in a province approved for the purposes of this section by the Minister of Health of that province;

"board" means the board of governors, management or directors, or the trustees, commission or other person or group of persons having the control and management of an accredited or approved hospital;

c) a déclaré par certificat qu'à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière, et

d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.

(5) Le ministre de la Santé d'une province peut, par ordonnance,

a) requérir un comité de l'avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie d'un certificat mentionné à l'alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet des circonstances entourant l'émission de ce certificat, ou

b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l'avortement d'une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l'alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet de l'obtention de l'avortement.

(6) Aux fins des paragraphes (4) et (5) et du présent paragraphe;

"hôpital accrédité" désigne un hôpital accrédité par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux, dans lequel sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux;

"hôpital approuvé" désigne un hôpital approuvé aux fins du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve;

"conseil" désigne le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d'administration ou les mandataires, la commission ou une autre personne ayant le contrôle et la direction d'un hôpital accrédité ou approuvé;

"qualified medical practitioner" means a person entitled to engage in the practice of medicine under the laws of the province in which the hospital referred to in subsection (4) is situated;

"therapeutic abortion committee" for any hospital means committee, comprised of not less than three members each of whom is a qualified medical practitioner, appointed by the board of that hospital for the purpose of considering and determining questions relating to terminations of pregnancy within that hospital;

"Minister of Health" means

- (a) in the Provinces of Ontario, Quebec, New Brunswick, Manitoba, Alberta, Newfoundland and Prince Edward Island, the Minister of Health,
 - (b) in the Province of British Columbia, the Minister of Health Services and Hospital Insurance,
 - (c) in the Provinces of Nova Scotia and Saskatchewan, the Minister of Public Health, and
 - (d) In the Yukon Territory and the Northwest Territories, the Minister of National Health and Welfare.
- (7) Nothing in subsection (4) shall be construed as making unnecessary the obtaining of any authorization or consent that is or may be required, otherwise than under this Act, before any means are used for the purpose of carrying out an intention to procure the miscarriage of a female person. 1953-54, c. 51, s. 237; 1968-69, c. 38, s. 18.

"médecin qualifié" désigne une personne qui a le droit d'exercer la médecine en vertu des lois de la province dans laquelle est situé l'hôpital mentionné au paragraphe (4);

"comité de l'avortement thérapeutique" d'un hôpital désigne un comité formé d'au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés, nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital;

"ministre de la Santé" désigne

- a) dans les provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, d'Alberta, de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard, le ministre de la Santé,
 - b) dans la province de Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l'assurance-hospitalisation,
 - c) dans les provinces de Nouvelle-Écosse et de Saskatchewan, le ministre de la Santé publique, et
 - d) dans le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.
- (7) Rien au paragraphe (4) ne doit s'interpréter de manière à faire disparaître la nécessité d'obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu'en vertu de la présente loi, avant l'emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin. 1953-54, c. 51, art. 237; 1968-69, c. 38, art. 18.

APPENDIX II

NOTE ON DATA COLLECTION AND QUALITY CONTROLS RELATING TO THE THERAPEUTIC ABORTION STA- TISTICS SYSTEM, CANADA, 1982

The following paragraphs relate to the data collection, extent of coverage, items of information with definitions and the quality controls used in the processing of therapeutic abortion data.

Data Collection System and Response Rate

Information on the number of therapeutic abortions performed in the hospitals with therapeutic abortion committees, is reported to Statistics Canada monthly, either through provincial departments of health, or in some cases directly by the hospital.

As of January 1, 1982, the 10 provinces and the two territories reported 261 hospitals with therapeutic abortion committees. During calendar year 1982, two additional hospitals established therapeutic abortion committees and eight hospitals discontinued functions of the therapeutic abortion committees. All of these hospitals but two, submitted monthly therapeutic abortion reports for the period their therapeutic abortion committees functioned.

Items of Information

The monthly report(s) on therapeutic abortions from the hospital(s) is (are) based on individual case report. For the women obtaining therapeutic abortions, the following selected demographic and medical items are reported. Up to eight cases can be reported on a single form for report on therapeutic abortions.

Demographic Items

Province of residence
Age
Marital status
First day of last normal menses
Date fetus removed
Number of previous deliveries
Number of previous:
Spontaneous abortions
Induced abortions

APPENDICE II

NOTE CONCERNANT LA COLLECTE ET LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES SUR LES AVORTEMENTS THÉRA- PEUTIQUES, CANADA, 1982

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, le genre de renseignements et les définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisés pour le dépouillement des données sur les avortements thérapeutiques.

Collecte des données et taux de réponse

Les renseignements sur le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique sont déclarés tous les mois à Statistique Canada par les ministères provinciaux de la Santé ou, dans certains cas, directement par l'hôpital.

Selon les déclarations des 10 provinces et des deux territoires, 261 hôpitaux avaient un comité d'avortement thérapeutique au 1^{er} janvier 1982. Au cours de l'année civile 1982, deux autres hôpitaux ont établi un comité d'avortement thérapeutique, et huit hôpitaux ont mis fin aux activités de leur comité. Tous ces hôpitaux, sauf deux, ont présenté des rapports mensuels sur les avortements thérapeutiques pour la période au cours de laquelle leur comité d'avortement thérapeutique a poursuivi ses activités.

Genre de renseignements

Les déclarations mensuelles sur les avortements thérapeutiques des hôpitaux sont fondées sur les cas individuels. Les caractéristiques démographiques et médicales qui suivent sont déclarées pour les femmes qui subissent un avortement thérapeutique. Jusqu'à huit cas peuvent être déclarés sur une même formule de déclaration des avortements thérapeutiques.

Renseignements démographiques

Province de résidence
Âge
État matrimonial
Premier jour des dernières règles normales
Date de l'interruption de la grossesse
Nombre d'accouchements antérieurs
Nombre:
d'avortements spontanés antérieurs
d'avortements provoqués antérieurs

Medical Items

Days of inpatient care
Initial surgical procedure(s)
Subsequent surgical procedure(s)
Sterilization procedure(s)
Therapeutic abortion complication(s)

Other Items on the Report Form

In addition to the information about the therapeutic abortion individual case(s), the form has information about the month and year of report, the hospital and the province of report.

The province of Ontario reports the date of birth instead of the age of the aborted woman at the time of pregnancy termination. The province of Quebec collects information relating to the item of blood transfusion, if provided to the needy therapeutic abortion cases.

Definitions of Items

Province. The province of usual residence of the patient.

Age. Age of the women in completed years on the date of pregnancy termination.

Marital status. Whether the woman is single, married, separated, divorced, widowed or common-law.

First day of last normal menses. The day, month and year the woman had her last normal menses. In case of non availability, a clinical estimation of the gestation period is recorded under this item.

Date fetus removed. The day, month and year on which the therapeutic abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the woman.

Number of previous deliveries. Number of deliveries for the woman prior to this induced abortion.

Previous spontaneous abortions. Number of previous abortions as a result of natural causes.

Previous induced abortions. Number of previous abortions whether induced medically or otherwise.

Initial surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Renseignements médicaux

Durée d'hospitalisation
Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)
Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)
Stérilisation(s)
Complications résultant de l'avortement thérapeutique

Autres renseignements figurant sur la formule de déclaration

En plus des renseignements sur chacune des femmes ayant subi un avortement, la formule contient des données sur le mois et l'année de déclaration ainsi que l'hôpital et la province de déclaration.

L'Ontario déclare la date de naissance au lieu de l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse. Le Québec recueille des renseignements sur les transfusions sanguines reçues par les femmes qui subissent un avortement thérapeutique.

Définitions

Province. Province de résidence habituelle de la femme.

Âge. Âge de la femme en années écoulées à la date de l'interruption de la grossesse.

État matrimonial. Célibataire, mariée, séparée, divorcée, veuve ou épouse de fait.

Premier jour des dernières règles normales. Le jour, le mois et l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. S'ils sont inconnus, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

Date de l'interruption de la grossesse. Le jour, le mois et l'année où l'avortement thérapeutique a été provoqué et le foetus expulsé ou extrait de la mère.

Nombre d'accouchements antérieurs. Nombre d'accouchements de la mère avant l'avortement provoqué.

Nombre d'avortements spontanés antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs survenus à la suite de causes naturelles.

Nombre d'avortements provoqués antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.

Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Subsequent surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Sterilization. The surgical procedure used for the sterilization of the case, concurrent with therapeutic abortion.

Therapeutic abortion complication(s). A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three therapeutic abortion complications.

Quality Control

With the development of the therapeutic abortion system, the objective of producing a file of valid records through a complex editing and validating process was introduced in the early 1970s, is reviewed and updated periodically. The system checks for internal consistencies, compatibilities and completeness for each element of the record. For example, some of the quality control measures forming part of the computer edits specifications are compatibility checks for reporting hospital(s) in relation to the province(s) in which the hospital(s) is (are) located, ages of women in relation to the number of previous deliveries and/or previous abortions at the pregnancy terminations, days of hospitalization in relation to the surgical procedure(s) used for therapeutic abortion and the presence or absence of therapeutic abortion complication(s). In some instances respondents are contacted to clarify peculiar situations for the reported therapeutic abortion cases, examples: women under 20 years of age with four or more previous deliveries or abortions; women over 24 weeks pregnant at pregnancy termination; women under 20 years of age with concurrent sterilization; and women with more than 10 days of hospitalization without a therapeutic abortion complication. These and other checks developed over a period of time have proved effective in ensuring a better statistical product relating to therapeutic abortions in Canada. For methodology, quality controls, referral system and additional details relating to Canadian therapeutic abortion statistics, contact Mr. S. Wadhera, Head of Therapeutic Abortions Statistics Program, Institutional Care Statistics Section, Health Division.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Stérilisation. Intervention chirurgicale pratiquée pour la stérilisation simultanée de la femme qui subit un avortement thérapeutique.

Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique. État morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule de déclaration prévoit jusqu'à trois complications.

Mesures de contrôle de la qualité

Le développement du système d'avortement thérapeutique avait pour but de produire un registre de documents valables par un processus de vérification complexe et juste qui a été établi au début de l'année 1970 et qui est révisé et mis à jour périodiquement. Le système vérifie pour l'uniformité interne, la compatibilité et l'état complet de chacun des facteurs du document. Par exemple certaines des mesures de contrôle de la qualité faisant partie des spécifications de contrôle informatique permettent de vérifier la compatibilité entre les hôpitaux déclarants et les provinces déclarantes où les hôpitaux sont situés, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs au moment de l'interruption de la grossesse, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement thérapeutique. En cas de doute, on a communiqué avec les répondants pour confirmer ou éclaircir les cas présentant des situations particulières, par exemple: les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements thérapeutiques ou plus; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation concomitante; les femmes ayant séjourné plus de 10 jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement thérapeutique. Ces contrôles et bien d'autres effectués au cours d'une certaine période se sont révélés très efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada. Pour avoir des renseignements supplémentaires sur la méthodologie, le contrôle de la qualité et le système de mise en rapport ainsi que sur les statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada, veuillez communiquer avec M. S. Wadhera, Chef de programme des avortements thérapeutiques, Section de la statistique des soins en établissement, Division de la santé.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publication Sales and Services, Statistics Canada, K1A 0T6.

Catalogue

Vital Statistics and Disease Registries

- 82-207 Cancer in Canada, A., Bil.
- 82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Vol. IV, A., Bil.
- 84-204 Births and Deaths, Vol. I, A., Bil.
- 84-205 Marriages and Divorces, Vol. II, A., Bil.
- 84-206 Mortality - Summary List of Causes, Vol. III, A., Bil.

Analytical Reports

- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, 1975-1977, 1980-1982, O., Bil.
- 84-542 Principal Vital Statistics by Local Areas, 1981, O., Bil.

Other

- 84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.
- 84-531 General Mortality, 1950-1972, O., Bil.
- 84-533 Mortality Differences in Canada, 1960-1962 - 1970-1972, O., Bil.
- 84-534 Cancer Mortality by Site, 1960-1973, O., Bil.
- 84-535 Cancer Mortality by Sub-provincial Areas, O., Bil.

Institutional Statistics

- 83-201 List of Canadian Hospitals and Special Care Facilities, A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
- 83-232 Hospital Annual Statistics, A., Bil.

Institutional Care Statistics

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ

En vente à Ventes et services de publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Catalogue

Statistiques de l'état civil et des registres de maladies

- 82-207 Le cancer au Canada, A., Bil.
- 82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité, A., Bil.
- 84-001 La statistique de l'état civil, T., Bil.
- 84-203 Causes de décès, vol. IV, A., Bil.
- 84-204 Naissances et décès, vol. I, A., Bil.
- 84-205 Mariages et divorces, vol. II, A., Bil.
- 84-206 Mortalité - Liste sommaire des causes, vol. III, A., Bil.

Rapports analytiques

- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, 1975-1977, 1980-1982, HS., Bil.
- 84-542 Principales statistiques de l'état civil selon la localité, 1981, HS., Bil.

Autres publications

- 84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.
- 84-531 Mortalité générale, 1950-1972, HS., Bil.
- 84-533 Variations de la mortalité au Canada, 1960-1962, - 1970-1972, HS., Bil.
- 84-534 Mortalité par cancer selon le siège, 1960-1973, HS., Bil.
- 84-535 Mortalité causée par le cancer par région infra-provinciale, HS., Bil.

Statistiques des établissements

- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements de soins spéciaux, A., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements, A., Bil.
- 83-217 La statistique hospitalière, Rapport annuel préliminaire, A., Bil.
- 83-232 La statistique annuelle des hôpitaux, A., Bil.

Statistiques des soins en établissements

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions, A., Bil.
- 82-206 La morbidité hospitalière, A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.

Catalogue

Institutional Care Statistics - Concluded

82-215 Basic Facts on Therapeutic Abortions, A., Bil.

Community and Other Services Statistics

82-536 Medical Services and Associated Diagnoses - Saskatchewan, O., Bil.

Social Security Statistics

- 86-201 Social Security: National Programs, A., Bil.
 86-501 Social Security: Provincial Programs, Workmen's/Workers' Compensation, O., Bil.
 86-502 Social Security: Provincial Programs, Criminal Injuries Compensation, O., Bil.
 86-503 Social Security: Provincial Programs, Legal Aids, O., Bil.
 86-504 Social Security: Provincial Programs, Health Insurance, O., Bil.

Research and Analysis Section

- 82-538E The Health of Canadians: Report of the Canada Health Survey, O., E. and F.
 82-539E Health and Economic Activity: A Time-series Analysis of Canadian Mortality and Unemployment Rates, O., E. and F.
 82-540E Perspectives on Health, O., E., and F.
 82-541 In Sickness and In Health - Health Statistics at a Glance, O., Bil.
 83-520E A Prognosis for Hospitals: The Effects of Population Change on the Need for Hospital Space 1967-2031, O., E. and F.
 83-521E Retirement and Mortality: An Examination of Mortality in a Group of Retired Canadians, O., E. and F.
 83-522E An Analysis of Hospital Expenditures in Canada, O., E. and F.
 84-536 Marriage, Divorce and Mortality: A Life Table Analysis for Canada, O., Bil.

Q. - Quarterly A. - Annual O. - Occasional
 E. - English F. - French Bil. - Bilingual

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1971 and 1976 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Catalogue

Statistiques des soins en établissements - fin

82-215 Principales statistiques sur les avortements thérapeutiques, A., Bil.

Statistiques des services communautaires

82-536 Services médicaux et diagnostics correspondants - Saskatchewan, HS., Bil.

Statistiques de la sécurité sociale

- 86-201 Sécurité sociale: Programmes nationaux, A., Bil.
 86-501 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes des accidents du travail, HS., Bil.
 86-502 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes d'actes criminels, HS., Bil.
 86-503 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Aide juridique, HS., Bil.
 86-504 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Assurance-santé, HS., Bil.

Section de la recherche et de l'analyse

- 82-538F La santé des Canadiens: Rapport de l'Enquête Santé Canada, HS., F. et Angl.
 82-539F Influence économique sur la santé des Canadiens: Analyse chronologique de taux canadiens de mortalité et de chômage, HS., F. et Angl.
 82-540F Perspectives sur la Santé, HS., F. et Angl.
 82-541 À la vie à la mort - Aperçu de la statistique de la santé, HS., Bil.
 83-520F Hôpitaux: Horizon 2031: Les effets du mouvement de la population sur les besoins en soins hospitaliers 1967-2031, HS., F. et Angl.
 83-521F La retraite et la mortalité: Examen de la mortalité chez un groupe de retraités canadiens, HS., F. et Angl.
 83-522F Une analyse des dépenses hospitalières au Canada, HS., F. et Angl.
 84-536 Mariage, divorce et mortalité: Analyse des tables de mortalité, Canada, HS., Bil.

T. - Trimestriel A. - Annuel HS. - Hors série
 F. - Français Angl. - Anglais Bil. - Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1971 et 1976. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.



Catalogue 82-211 Annual

Catalogue 82-211 Annuel

Therapeutic abortions

Avortements thérapeutiques

1983 and 1984

1983 et 1984



Data in Many Forms...

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered on computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this publication and related statistics or services should be directed to:

Vital Statistics and Health Status,
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 991-1639) or to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's (772-4073)	Sturgeon Falls (753-4888)
Halifax (426-5331)	Winnipeg (949-4020)
Montréal (283-5725)	Regina (359-5405)
Ottawa (990-8116)	Edmonton (420-3027)
Toronto (973-6586)	Vancouver (666-3691)

Toll-free access is provided in all provinces and territories, for users who reside outside the local dialing area of any of the regional reference centres.

Newfoundland and Labrador	Zenith 0-7037
Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-282-8006
Saskatchewan	1(112)800-667-3524
Alberta	1-800-222-6400
British Columbia (South and Central)	1-800-663-1551
Yukon and Northern B.C. (area served by Northwestel Inc.)	Zenith 0-8913
Northwest Territories (area served by Northwestel Inc.)	Call collect 420-2011

How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Publication Sales and Services, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)993-7276

Toronto
Credit Card only (973-8018)

Des données sous plusieurs formes...

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfiches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordiolingue et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes de renseignements au sujet de cette publication ou de statistiques et services connexes doivent être adressées à:

Statistique de l'état civil et de la santé,
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 991-1639) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's (772-4073)	Sturgeon Falls (753-4888)
Halifax (426-5331)	Winnipeg (949-4020)
Montréal (283-5725)	Regina (359-5405)
Ottawa (990-8116)	Edmonton (420-3027)
Toronto (973-6586)	Vancouver (666-3691)

Un service sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador	Zénith 0-7037
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-282-8006
Saskatchewan	1(112)800-667-3524
Alberta	1-800-222-6400
Colombie-Britannique (sud et centrale)	1-800-663-1551
Yukon et nord de la C.-B. (territoire desservi par la Northwestel Inc.)	Zénith 0-8913
Territoires du Nord-Ouest (territoire desservi par la Northwestel Inc.)	Appelez à frais virés au 420-2011

Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes et de la distribution des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)993-7276

Toronto
Carte de crédit seulement (973-8018)

Statistics Canada
Health Division
Vital Statistics and Health Status

Therapeutic abortions

1983 and 1984

Due to a change in format and content,
two years of data have been included
in this publication.

Published under the authority of
the Minister of Supply and
Services Canada

©Minister of Supply
and Services Canada 1986

May 1986
4-2304-503

Price: Canada, \$20.00
Other Countries, \$21.50

Payment to be made in Canadian funds or equivalent

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

Statistique Canada
Division de la santé
Statistique de l'état civil et de la santé

Avortements thérapeutiques

1983 et 1984

À cause de la modification de la présentation
et du contenu de publication, les données
qui y figurent portent sur deux ans.

Publication autorisé par
le ministre des Approvisionnements et
Services Canada

©Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1986

Mai 1986
4-2304-503

Prix: Canada, \$20.00
Autres pays \$21.50

Paiement en dollars canadiens ou l'équivalent

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa



SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

This publication was prepared under the direction of:

- . **David F. Bray**, Director,
Health Division
- . **John Silins**, Chief, Vital Statistics
and Health Status
- . **Surinder Wadhera**, Program Manager,
Therapeutic Abortion Program

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

- . **David F. Bray**, directeur,
Division de la santé
- . **John Silins**, chef, Statistique de
l'état civil et de la santé
- . **Surinder Wadhera**, Chargé de programme,
Programme des avortements thérapeutiques

TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction	7
Note on Contents of This Report	7
 Part - Text	
I. Numbers and Rates of Therapeutic Abortions, Canada, 1983 and 1984	9
II. Selected Demographic and Medical Characteristics of Therapeutic Abortion Cases, Canada, 1983 and 1984	13

Chart

1. Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1984	21
2. Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1970-1984	22
3. Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women by Age at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1984	23
4. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975 and 1984	24
5. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1984	24
6. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Procedure Used for Pregnancy Termination, Canada, 1975-1984	25
7. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1984	26

Part I - Statistical Tables

Tables relate to therapeutic abortions and therapeutic abortion rates, reported legal abortions performed in the United States for Canadian residents, and hospitals with therapeutic abortion committees.

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	7
Observations sur le contenu du présent rapport	7
 Partie - Texte	
I. Nombre d'avortements thérapeutiques et taux d'avortement, Canada, 1983 et 1984	9
II. Certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1983 et 1984	13

Graphique

1. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, selon la province, Canada, 1984	21
2. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1970-1984	22
3. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes selon l'âge au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1984	23
4. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975 et 1984	24
5. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation et l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1984	24
6. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention pratiquée pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1975-1984	25
7. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1984	26

Partie I - Tableaux Statistiques

Les tableaux portent sur les avortements thérapeutiques et les taux d'avortement, les avortements légaux subis aux États-Unis par des résidentes du Canada et les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique.

Table

Canada Totals for Therapeutic Abortions and Abortion Rates

1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1970-1984	29
2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, 1970-1984	29
3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1984	30
4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1984	30
5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1984	31
6. Teenage Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1974-1984	32
7. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions in a Province or Territory Other than in Their Province of Residence, Canada, 1975-1984	33
8. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1980-1984	34

Legal Abortions Obtained in the United States

9. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1984	36
--	----

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada

10. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1974-1984	37
11. Number and Per Cent of Reported Hospitals and Therapeutic Abortions by Different Therapeutic Abortion Ranges, Canada, 1975-1984	38

Tableau

Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, totaux pour le Canada

1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1970-1984	29
2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1970-1984	29
3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1970-1984	30
4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada 1970-1984	30
5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes, par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1984	31
6. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1974-1984	32
7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1975-1984	33
8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1980-1984	34

Avortements légaux aux États-Unis

9. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1984	36
--	----

Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques, Canada

10. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1974-1984	37
11. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et avortements thérapeutiques selon différentes fourchettes, Canada, 1975-1984	38

Part II - Statistical Tables

Tables 12 to 20 relate to the cross classification of selected demographic and medical characteristics of women, who obtained therapeutic abortions, Canada, 1975-1984

Table

Canada Totals, 1975-1984

12. Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1984	40
13. Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1984	41
14. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, 1975-1984	42
15. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1975-1984	43

Province of Residence and Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1983 and 1984

16. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1983 and 1984	44
17. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1983 and 1984	46
18. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1984	48
19. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1984	49

Partie II - Tableaux statistiques

Les tableaux 12 à 20 portent sur le classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1975-1984

Tableau

Totaux pour le Canada, 1975-1984

12. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1984	40
13. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1984	41
14. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1984	42
15. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1975-1984	43

Province de résidence et certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1983 et 1984

16. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1983 et 1984	44
17. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1983 et 1984	46
18. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1984	48
19. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1984	49

TABLE OF CONTENTS - Concluded

	Page
Table	
20. Abortion Complications (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1983 and 1984	50

Appendix

I. The Abortion Law	51
II. Note on Data Collection and Quality Controls Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1984	55

Selected Publications on Health Statistics

TABLE DES MATIÈRES - fin

	Page
Tableau	
20. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1983 et 1984	50

Appendice

I. Loi sur l'avortement	51
II. Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1984	55

Certaines publications sur la statistique de la santé

INTRODUCTION

NOTE ON CONTENTS OF THIS REPORT

This report relates to the therapeutic (legal) abortions authorized under Section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969. The amended Abortion law passed by the Parliament came into force in Canada on August 26, 1969. This law permits pregnancy termination only in accredited and/or approved hospitals and only if a hospital therapeutic abortion committee of not fewer than three physicians, appointed by the hospital board, certifies by a majority of its members that the continuation of the pregnancy "would or would be likely" to endanger the life or health of the pregnant woman. For additional details see Appendix I.

The therapeutic abortion information for 1983, 1984 and the prior years, contained in this report, is based on the therapeutic abortions reported to Statistics Canada and performed in accredited (provisionally accredited) hospitals and hospitals approved for this purpose by the provinces and territories. Statistics Canada did not collect any information on abortions performed in non-hospital settings (clinics, doctor's offices, etc.) in the province of Quebec or in any other province in Canada.

Information relating to various aspects of the Therapeutic Abortion Statistics System, i.e., coverage, definitions of various data elements and the quality control measures applied to produce therapeutic abortion information are contained in Appendix II of this report.

Topics included in this report are: The numbers and rates of therapeutic abortions; numbers of hospitals with therapeutic abortion committees; selected demographic and medical characteristics of the Canadian women who obtained therapeutic abortions in Canada and; reported numbers of legal abortions performed on Canadian women in some of the states of the United States of America.

Statistics Canada is appreciative of the co-operation and help of the provinces, the territories and the relevant hospitals for their participation in the therapeutic abortion statistical program. The assistance and support provided by Stanley K. Henshaw, Ph.D., Deputy Director of Research, The Alan Guttmacher Institute, New York, U.S.A. is gratefully acknowledged.

OBSERVATIONS SUR LE CONTENU DU PRÉSENT RAPPORT

La présente publication traite des avortements thérapeutiques légaux autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le droit criminel. La Loi modifiée sur l'avortement adoptée par le Parlement est entrée en vigueur au Canada le 26 août 1969. Cette loi ne permet d'interrompre une grossesse que dans un hôpital accrédité et/ou approuvé et seulement si un comité d'avortement thérapeutique de l'hôpital formé d'au moins trois médecins nommés par le conseil de l'hôpital déclare par certificat, par décision de la majorité de ses membres, que la continuation de la grossesse "mettrait ou mettrait probablement" en danger la vie ou la santé de la femme enceinte. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, voir l'appendice I.

Les données sur les avortements thérapeutiques pour 1983, 1984 et les années antérieures présentées dans la publication sont fondées sur les avortements thérapeutiques déclarés à Statistique Canada et pratiqués dans des hôpitaux accrédités (ou accrédités sous condition) et des hôpitaux approuvés à cette fin par les provinces et les territoires. Statistique Canada n'a recueilli aucune donnée sur les avortements pratiqués dans des établissements autres que des hôpitaux (cliniques, bureaux de médecins, etc.) au Québec ou dans d'autres provinces.

Des renseignements relatifs aux différents aspects de la collecte des données sur les avortements thérapeutiques, c'est-à-dire au champ d'observation, aux définitions des divers éléments d'information et aux mesures de contrôle de la qualité utilisées pour la production de données sur les avortements thérapeutiques figurent à l'appendice II.

La publication porte sur le nombre d'avortements thérapeutiques et les taux d'avortement, sur le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, et sur le nombre d'avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans certains États des États-Unis.

Statistique Canada tient à remercier de leur coopération et leur aide les représentants des provinces, des territoires et des hôpitaux concernés, qui ont participé au programme statistique des avortements thérapeutiques. Nous désirons aussi exprimer toute notre gratitude à Stanley K. Henshaw, Ph.D., sous-directeur de la recherche, The Alan Guttmacher Institute, New York, États-Unis, pour l'aide et le concours qu'il nous a accordés.

PART I - TEXT

NUMBERS AND RATES OF THERAPEUTIC ABORTIONS, CANADA, 1983 and 1984

Total Therapeutic Abortions

The 10 provinces and the two territories in Canada reported that the hospitals participating in the Therapeutic Abortion Program performed 62,291 therapeutic abortions in 1984. This is 491 therapeutic abortions or 0.8 per cent more than the 61,800 therapeutic abortions in 1983 and 4,028 therapeutic abortions or 6.1 per cent less than the 66,319 therapeutic abortions in 1982 (Text Table 1).

Residence of Therapeutic Abortion Patients

Women resident in Canada accounted for 62,247 cases or 99.9% of the total of 62,291 therapeutic abortions performed in Canada in 1984. Foreign residents accounted for the remaining 44 cases or 0.1% of the total therapeutic abortions. Over the past nine years, the per cent of therapeutic abortions performed on foreign residents in Canada has remained unchanged at 0.1. Canadian women who obtained therapeutic abortions in facilities other than their province(s) of residence, accounted for 429 therapeutic abortions or 0.7% of the total therapeutic abortions in 1984.

Therapeutic Abortion Rates, Canada

It is customary to express number of therapeutic abortions as a rate (a) per 1,000 females ages 15 to 44 years or (b) per 100 live births. These two rates are of considerable assistance to the study of abortion, maternal and child health services and population projections.

The 62,247 therapeutic abortions performed on Canadian residents in 1984 represent a rate of 10.2 per 1,000 females ages 15 to 44 years - identical with the therapeutic abortion rate in 1983 (Text Table I). Both the numbers and rates of therapeutic abortions increased in the first few years following the implementation of amended abortion law in 1969. The therapeutic abortion rate declined from its highest level of 11.6 in 1979 to 11.5 in 1980 to 11.1 in 1981 and 1982 and to 10.2 in 1983 and 1984.

The therapeutic abortion rate per 100 live births in Canada was 16.5 in 1984. It increased steadily from 3.0 in 1970 to 17.8 in 1979, fluctuated between 17.5 and 17.8 during 1979 to 1982, decreased to 16.5 in 1983 and stayed at this level in 1984. See Text Table I.

PARTIE I - TEXTE

NOMBRE D'AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES ET TAUX D'AVORTEMENT, CANADA, 1983 et 1984

Nombre total d'avortements thérapeutiques

Selon les déclarations des 10 provinces et des deux territoires, 62,291 avortements thérapeutiques ont été pratiqués dans les hôpitaux participant au programme d'avortement thérapeutique en 1984. Il s'agit d'une augmentation de 491 cas (0.8%) par rapport aux 61,800 avortements thérapeutiques pratiqués en 1983, et d'une diminution de 4,028 cas (6.1%) en regard des 66,319 avortements thérapeutiques enregistrés en 1982 (tableau explicatif I).

Lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique

Sur le nombre total d'avortements thérapeutiques (62,291) déclarés au Canada en 1984, 62,247 (99.9%) ont été pratiqués sur des résidentes du Canada et 44 (0.1%) sur des résidentes étrangères. Au cours des neuf dernières années, le pourcentage des avortements thérapeutiques subis par des résidentes étrangères au Canada est demeuré constant (0.1%). Par ailleurs, 429 Canadiennes (0.7%) ont subi un avortement thérapeutique dans une autre province que leur province de résidence en 1984.

Taux d'avortement thérapeutique, Canada

Le nombre d'avortements thérapeutiques s'exprime habituellement par a) le taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans ou b) le taux pour 100 naissances vivantes. Ces taux sont très utiles à l'examen des services d'avortement et de santé maternelle et infantile, ainsi qu'à l'établissement de projections démographiques.

Le nombre total d'avortements thérapeutiques (62,247) subis par des résidentes canadiennes en 1984 représente un taux d'avortement thérapeutique de 10.2 pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, soit le même taux qu'en 1983 (tableau explicatif I). Le nombre et le taux d'avortements thérapeutiques ont augmenté au cours des premières années qui ont suivi l'entrée en vigueur en 1969 de la loi modifiée sur l'avortement. Après avoir atteint un sommet (11.6) en 1979, le taux d'avortement thérapeutique a diminué chaque année par la suite; il était de 11.5 en 1980, de 11.1 en 1981 et 1982, et de 10.2 en 1983 et 1984.

Le taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes s'est chiffré à 16.5 en 1984. Il a augmenté de façon continue entre 1970 et 1979, ayant passé de 3.0 à 17.8, puis il a varié entre 17.5 et 17.8 au cours des années 1979 à 1982; après avoir baissé à 16.5 en 1983, il est demeuré à ce niveau en 1984 (tableau explicatif I).

TEXT TABLE I. Total Therapeutic Abortions, Number and Rates of Therapeutic Abortions Obtained by Canadian Residents, Canada, 1970-1984

TABEAU EXPLICATIF I. Total des avortements thérapeutiques, nombre et taux d'avortement thérapeutique des résidentes canadiennes ayant subi un avortement, Canada, 1970-1984

Year Année	Number of therapeutic abortions Nombre d'avorte- ments théra- peutiques	Therapeutic abortions of Canadian residents Avortements thérapeutiques des résidentes canadiennes					
		Number Nombre	Therapeutic abortion rate per(1) Taux d'avortement thérapeutique(1)		Per cent increase (+) or decrease (-) over previous year for Augmentation (+) ou diminution (-) en pourcentage par rapport à l'année précédente		
			1,000 females ages 15-44 years(1) Pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans(1)	100 live births Pour 100 naissances vivantes	Therapeutic abortions Avortements thérapeu- tiques	Therapeutic abortion rate based on Taux d'avortement thérapeutique fondé sur	
						Females 15-44 years Femmes âgées de 15-44 ans	Live births Naissances vivantes
1970	11,200	11,152	2.5	3.0	-	-	-
1971	30,949	30,923	6.6	8.5	+ 177.3	+ 164.0	+ 183.3
1972	38,905	38,853	8.2	11.2	+ 25.6	+ 24.2	+ 31.8
1973	43,245	43,201	8.9	12.6	+ 11.2	+ 8.5	+ 12.5
1974	48,198	48,136	9.6	13.7	+ 11.4	+ 7.9	+ 8.7
1975	49,390	49,311	9.6	13.7	+ 2.4	-	-
1976	54,536	54,478	10.3	15.1	+ 10.5	+ 7.3	+ 10.2
1977	57,620	57,564	10.6	15.9	+ 5.7	+ 2.9	+ 5.3
1978	62,351	62,290	11.3	17.4	+ 8.2	+ 6.6	+ 9.4
1979	65,135	65,043	11.6	17.8	+ 4.4	+ 2.7	+ 2.3
1980	65,855	65,751	11.5	17.7	+ 1.1	- 0.9	- 0.6
1981	65,127	65,053	11.1	17.5	- 1.1	- 3.5	- 1.1
1982	66,319	66,254	11.1	17.8	+ 1.8	-	+ 1.7
1983	61,800	61,750	10.2	16.5	- 6.8	- 8.1	- 7.3
1984	62,291	62,247	10.2	16.5	+ 0.8	-	-

(1) Rates based on: (a) therapeutic abortions to women of all ages and (b) revised population estimates.

(1) Taux calculé: a) d'après le nombre d'avortements thérapeutiques subis par des femmes de tous les âges et b) les estimations révisées de la population.

Provincial Therapeutic Abortion Rates

The 1984 therapeutic abortion rates per 1,000 females ages 15 to 44 years for the 10 provinces and the two territories were: Newfoundland, 2.7; Prince Edward Island, 0.4; Nova Scotia, 8.2; New Brunswick, 1.6; Quebec, 5.9; Ontario, 13.1; Manitoba, 9.1; Saskatchewan, 5.4; Alberta, 11.2; British Columbia, 16.7; Yukon, 14.7 and; Northwest Territories, 18.4. Between 1983 and 1984, the therapeutic abortion rate remained the same for the provinces of Nova Scotia and New Brunswick; it increased for Northwest Territories and the three provinces - Quebec, Manitoba and Alberta and; it decreased for Yukon and the remaining five provinces - Newfoundland, Prince Edward Island, Ontario, Saskatchewan and British Columbia. Text Table II shows the annual number of therapeutic abortions, abortion rates per 1,000 females ages 15 to 44 years and abortion rates per 100 live births for each of the 10 provinces and two territories in Canada from 1980 to 1984.

Taux d'avortement thérapeutique par province

En 1984, les taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans pour les 10 provinces et les deux territoires étaient les suivants: Terre-Neuve (2.7), Île-du-Prince-Édouard (0.4), Nouvelle-Écosse (8.2), Nouveau Brunswick (1.6), Québec (5.9), Ontario (13.1), Manitoba (9.1), Saskatchewan (5.4), Alberta (11.2), Colombie-Britannique (16.7), Yukon (14.7) et Territoires du Nord-Ouest (18.4). Entre 1983 et 1984, le taux d'avortement thérapeutique est demeuré stable en Nouvelle-Écosse et au Nouveau Brunswick, a augmenté dans les Territoires du Nord-Ouest, au Québec, au Manitoba et en Alberta, et a diminué au Yukon et dans les cinq autres provinces, soit Terre-Neuve, l'Île-du-Prince-Édouard, l'Ontario, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique. Le nombre d'avortements thérapeutiques, de même que les taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans et pour 100 naissances vivantes, figurent par province et territoire pour les années 1980 à 1984 autableau explicatif II.

TEXT TABLE II. Number and Rates of Therapeutic Abortions by Province, Canada, 1980-1984

TABLEAU EXPLICATIF II. Nombre et taux d'avortement thérapeutique selon la province, Canada, 1980-1984

[illegible]

Legal Abortions Performed on Canadian Residents, Selected States in United States

Several of the states along the Canada - United States border, on request from Statistics Canada, have supplied information about legal abortions obtained by Canadian women visiting these States. The limitations of this information are: that in some States the legal abortions performed in private clinics may not be reported to state authorities; that the reporting of non-residents is not mandatory; that it may be possible to distinguish out of state residents (Canadian versus American). As such, these counts represent a minimum estimate of the number of legal abortions performed on the Canadian women going to the United States. Incomplete reports from these states indicate that Canadian women obtained 3,484 legal abortions in 1984 in comparison to 3,983 legal abortions in 1983. The addition of these numbers bring the total number of therapeutic abortions to 65,731 in 1984 and to 65,733 in 1983. The therapeutic abortion rate per 1,000 females ages 15 to 44 years works out to 10.8 in 1984 and 10.9 in 1983.

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees

As of January 1, 1984, there were 249 hospitals with therapeutic abortion committees in Canada. Of the total, 243 hospitals were accredited (provisionally accredited) by the Canadian Council on hospital accreditation and the remaining six hospitals approved by the province. The number of these hospitals increased from 143 in 1970 to a maximum of 274 in 1975. There was a net decrease of 25 hospitals with therapeutic abortion committees during 1975 to 1984.

Eighteen per cent of the hospitals with therapeutic abortion committees reported having performed no therapeutic abortions during 1984. Another 42.3% of the hospitals performed between one and 100 therapeutic abortions accounting for 5.3% of the total of 62,291 therapeutic abortions in 1984. Another 24% of the hospitals performed between 101 to 400 therapeutic abortions contributing 20.9% to the total therapeutic abortions. The remaining 39 hospitals or 15.6% of the reported hospitals performed over 400 therapeutic abortions contributing 73.9% of all therapeutic abortions.

Avortements légaux subis par des résidentes du Canada, certains États des États-Unis

Plusieurs États situés à la frontière des États-Unis et du Canada ont accepté, à la demande de Statistique Canada, de fournir des renseignements sur les avortements légaux pratiqués dans ces États sur des résidentes du Canada. Ces renseignements ne sont pas exhaustifs, car il se peut que, dans certains États, les avortements légaux pratiqués dans les cliniques privées ne soient pas déclarés aux autorités de l'État, ou que la déclaration des non-résidentes ne soit pas obligatoire, ou qu'il soit impossible de faire la distinction entre les résidentes étrangères et les habitantes du pays (Canadiennes et Américaines). Par conséquent, ces données ne permettent d'obtenir qu'un nombre estimatif minimum des avortements légaux pratiqués aux États-Unis sur des Canadiennes. D'après les données incomplètes provenant de ces États, 3,484 Canadiennes ont subi un avortement légal en 1984, comparativement à 3,983 en 1983. Compte tenu de ces cas d'avortements légaux, le nombre total d'avortements thérapeutiques s'est établi à 65,731 en 1984 et à 65,733 en 1983. Le taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans s'élève donc à 10.8 en 1984 et à 10.9 en 1983.

Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique

Au 1^{er} janvier 1984, 249 hôpitaux du Canada avaient un comité d'avortement thérapeutique. De ce nombre, 243 hôpitaux étaient accrédités (ou accrédités sous condition) par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux et les six autres étaient approuvés par la province. Le nombre de ces hôpitaux est passé de 143 en 1970 à 274 en 1975, année où il a été le plus élevé. Entre 1975 et 1984, le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique a subi une diminution nette de 25.

Dix-huit pour cent des hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique ont déclaré n'avoir pratiqué aucun avortement thérapeutique en 1984; 42.3% des hôpitaux ont pratiqué entre un et 100 avortements thérapeutiques, et 5.3% du nombre total d'avortements thérapeutiques (62,291) leur étaient attribuables; 24% des hôpitaux ayant pratiqué entre 101 et 400 avortements thérapeutiques ont déclaré 20.9% du nombre total d'avortements. Les 39 autres hôpitaux (15.6% des hôpitaux participants) ont pratiqué chacun plus de 400 avortements thérapeutiques et déclaré 73.9% de tous les avortements thérapeutiques.

PART II - TEXT

SELECTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL CHARACTERISTICS OF THERAPEUTIC ABORTION CASES, CANADA, 1983 AND 1984

The following paragraphs describe selected demographic and medical characteristics of the Canadian women, accounting for 61,822 therapeutic abortion cases or 99.3% of the total of 62,247 therapeutic abortions for Canadian residents in 1984. Similar information for prior years is also given for purpose of comparison.

Age and Marital Status

Of the 61,822 therapeutic abortions in 1984, 23.6% related to women under 20 years of age, 54.9% to women between 20 and 29 years and the remaining 21.5% to women 30 years of age and over (Text Table I). In terms of the marital status, 66.6% of the therapeutic abortions were to single women, 22% for married women and the remaining 11.4% to women who were separated, divorced, widowed, living common law or marital status not reported (Text Table IV).

At the time of the therapeutic abortion, married women, were older than single women. In 1984, of the married women, 79.9% were 25 years or older; whereas of the single women, only 25.5% were 25 years or older. The average age at the time of therapeutic abortion in 1984 was 30 years for married women and 22.1 years for single women. The following changes were noted in per cent of therapeutic abortions during 1975 to 1984 in relation to the age and marital status of the Canadian women, who obtained these pregnancy terminations:

(a) Decrease for Women

- i) under 20 years of age - 31.3% in 1975 and 23.6% in 1984.
- ii) over 39 years of age - 3% in 1975 and 2% in 1984.
- iii) married women 31.4% in 1975 and 22% in 1984.

(b) Increase for Women

- i) 20 to 29 years of age - 48.5% in 1975 and 54.9% in 1984.
- ii) 30 to 39 years of age - 17.1% in 1975 and 19.5% in 1984.
- iii) Single women - 58.4% in 1975 and 66.1% in 1984.

PARTIE II - TEXTE

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET MÉDICALES DES FEMMES AYANT SUBI UN AVORTEMENT THÉRAPEUTIQUE, CANADA, 1983 ET 1984

Les paragraphes qui suivent ont trait à certaines caractéristiques démographiques et médicales relatives aux 61,822 Canadiennes ayant subi un avortement thérapeutique, qui représentent 99.3% du nombre total (62,247) de femmes résidant au Canada ayant subi un avortement thérapeutique en 1984. Des renseignements de même nature pour les années précédentes sont aussi présentés aux fins de comparaison.

Âge et état matrimonial

Des 61,822 femmes qui ont subi un avortement thérapeutique en 1984, 23.6% étaient âgées de moins de 20 ans, 54.9% avaient entre 20 et 29 ans, et 21.5% avaient 30 ans et plus (tableau explicatif I). Pour ce qui est de l'état matrimonial, 66.6% des femmes étaient célibataires, 22% étaient mariées, et 11.4% étaient séparées, divorcées, veuves, vivaient en concubinage ou n'avaient pas déclaré leur état matrimonial (tableau explicatif IV).

Au moment de l'avortement, les femmes mariées étaient en général plus âgées que les célibataires. En 1984, 79.9% des femmes mariées étaient âgées de 25 ans ou plus, alors que seulement 25.5% des célibataires se classaient dans cette catégorie. L'âge moyen au moment de l'interruption de la grossesse était de 30 ans pour les femmes mariées et de 22.1 ans pour les célibataires. Entre 1975 et 1984, le pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'âge et l'état matrimonial des Canadiennes a subi les variations suivantes:

a) Baisse

- i) chez les femmes de moins de 20 ans, 31.3% en 1975 contre 23.6% en 1984.
- ii) chez les femmes de plus de 39 ans, 3% en 1975 contre 2% en 1984.
- iii) chez les femmes mariées, 31.4% en 1975 contre 22% en 1984.

b) Hausse

- i) chez les femmes âgées de 20 à 29 ans, 48.5% en 1975 contre 54.9% en 1984.
- ii) chez les femmes âgées de 30 à 39 ans, 17.1% en 1975 contre 19.5% en 1984.
- iii) chez les célibataires, 58.4% en 1975 contre 66.1% en 1984.

TEXT TABLE III. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Age, Canada, 1975-1984

TABLEAU EXPLICATIF III. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'âge des femmes, Canada, 1975-1984

Age group Groupe d'âges	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
All ages - Tous les âges	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years - Moins de 20 ans	31.3	30.7	30.8	30.5	30.4	29.7	28.3	26.8	24.9	23.6
20-24 years - ans	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8	33.3	33.5
25-29 " "	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4	20.8	21.3
30-34 " "	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2	12.6	12.7
35-39 " "	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9	6.4	6.9
40 years and over - ans et plus	3.0	2.9	2.6	2.4	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822

TEXT TABLE IV. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Marital Status and Age, Canada, 1975-1984

TABLEAU EXPLICATIF IV. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'état matrimonial et l'âge des femmes, Canada, 1975-1984

Year Année	Therapeutic abortions Avortements thérapeutiques	Total	Single Célibataire	Married Mariée	Other and unknown Autres et inconnues
	number - nombre	per cent - pourcentage			
1975	49,033	100.0	58.4	31.4	10.2
1976	54,097	100.0	58.4	30.7	10.9
1977	57,131	100.0	60.2	29.0	10.8
1978	61,806	100.0	61.3	27.3	11.4
1979	64,569	100.0	64.0	24.7	11.3
1980	65,243	100.0	65.2	23.7	11.0
1981	64,554	100.0	65.8	23.0	11.3
1982	65,812	100.0	65.3	23.0	11.7
1983	61,326	100.0	66.1	22.4	11.5
1984	61,822	100.0	66.6	22.0	11.4
Age distribution - 1984 - Distribution par âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	14,598	100.0	96.7	1.8	1.5
20-29 years - ans	33,916	100.0	69.2	19.0	11.9
30-39 " "	12,086	100.0	28.4	50.4	21.3
40 years and over - ans et plus	1,222	100.0	14.1	64.9	21.0

Gestation Period

Gestation period is defined as the time interval between the date of therapeutic abortion and the date of onset of last normal menses. For therapeutic abortion cases with unknown date of last normal menses, the gestation period is estimated clinically. Information about the length of gestation period at the time of abortion is an important indicator of the post-abortion morbidity and mortality.

In 1984, at the time of therapeutic abortion, the gestation period was under 13 weeks for 88% of the women, between 13 and 16 weeks for 8.6% of the women and 17 weeks or more for the remaining 3.4% of the women (Text Table V). Under 13 weeks gestation period abortion cases in relation to total therapeutic abortion increased from 81.3% in 1975 to 86.1% in 1980 and to 88% in 1984. The therapeutic abortion cases with gestation period 13 to 16 weeks decreased from 13.3% of total therapeutic abortion in 1975 to 10.4% in 1980 and to 8.6% in 1984. Similarly over 16 weeks gestation period therapeutic abortions decreased from 5.4% of total therapeutic abortion in 1975 to 3.6% in 1980 to 3.4% in 1984. The average

Période de gestation

La période de gestation correspond au laps de temps écoulé entre la date de l'avortement thérapeutique et la date du début des dernières règles normales. Si le premier jour des dernières règles est inconnu, la période de gestation au moment de l'avortement thérapeutique est établie par examen clinique. La durée de la gestation au moment de l'avortement est un renseignement important pour l'étude de la morbidité et de la mortalité consécutive à l'avortement.

En 1984, au moment de l'interruption de la grossesse, 88% des femmes étaient enceintes depuis moins de 13 semaines, 8.6% depuis 13 à 16 semaines, et 3.4% depuis 17 semaines ou plus (tableau explicatif V). Le pourcentage des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines par rapport au nombre total de femmes ayant subi un avortement thérapeutique est passé de 81.3% en 1975 à 86.1% en 1980 et à 88% en 1984. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués chez les femmes enceintes de 13 à 16 semaines a diminué, ayant passé de 13.3% du nombre total d'avortements thérapeutiques en 1975 à 10.4% en 1980 et à 8.6% en 1984. De même, le pourcentage des femmes enceintes depuis plus de 16 semaines au moment de l'interruption de la grossesse a connu une baisse, ayant passé de 5.4% du nombre total des

TEXT TABLE V. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Gestation Period, Canada, 1975-1984

TABLEAU EXPLICATIF V. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon la période de gestation, Canada, 1975-1984

Gestation period Période de gestation	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
All gestations - Toutes les gestations	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines	81.3	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6	86.9	87.9	88.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9	27.7	29.5
9-12 weeks - semaines	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.2	58.5
13-16 weeks - semaines	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7	8.8	8.6
13-14 " "	9.0	7.7	7.3	7.6	7.1	7.3	7.0	7.0	6.4	6.1
15-16 " "	4.3	4.1	3.7	3.5	3.2	3.1	3.0	2.8	2.4	2.5
17 weeks or more - semaines ou plus	5.4	5.1	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5	3.4	3.3	3.4
17-20 weeks - semaines	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822

gestation period for women, who obtained therapeutic abortions decreased from 10.6 weeks in 1975 to 10 weeks in 1984.

First trimester (under 13 weeks) gestation therapeutic abortions were less common among single women (86.8%) and women under 20 years of age (82%) than married women (91.1%) and women at least 20 years of age (89.8%). During 1975 to 1984 under 13 weeks gestation period therapeutic abortions increased by 8.3 percentage points for single women (78.5% in 1975, 86.8% in 1984), by 4.7 percentage points for married women (86.4% in 1975, 91.1% in 1984), by 8 percentage points for women under 20 years (74% in 1975, 82% in 1984) and by 5.2 percentage points for women at least 20 years of age (84.6% in 1975, 89.8% in 1984). See Text Table VI.

Previous Deliveries

About 60% of the Canadian women, who obtained therapeutic abortions in 1984, had no previous deliveries, 36% of the women had one to three previous deliveries and 2% of the women had four or more previous deliveries. For 2% of the women the number of previous deliveries prior to the therapeutic abortion was not reported. The percentage of therapeutic abortions to women with no previous deliveries increased from 57.3% in 1975 to 62.4% in 1980, before it decreased to 61.7% in 1982 and 60% in 1984. Therapeutic abortions, with no previous deliveries, were more common among single women (79.3%) and women under the age of 20 years (88.7%). Therapeutic abortions, with at least one previous delivery, were more frequent among married women (80.3%) and women at least 20 years old (47.1%).

Previous Abortions

In 1984, 6.5% of the women, who obtained therapeutic abortions, reported to have had at least one previous spontaneous abortion and 19.6% at least one previous induced abortion. During 1975 to 1984, the per cent of women with at least one previous spontaneous abortion ranged from 5.6% to 6.9% of the annual therapeutic abortion cases. However, the per cent of women with at least one previous induced abortion increased from 8.6% in 1975 to 12.9% in 1978 to 18.9% in 1983 and to 19.6% in 1984.

avortements thérapeutiques en 1975 à 3.6% en 1980 et à 3.4% en 1984. La période de gestation moyenne est passée de 10.6 semaines en 1975 à 10 semaines en 1984.

Les avortements thérapeutiques pratiqués au cours du premier trimestre de la grossesse (moins de 13 semaines) ont été moins nombreux chez les célibataires (86.8%) et les femmes âgées de moins de 20 ans (82%) que chez les femmes mariées (91.1%) et les femmes âgées de 20 ans et plus (89.8%). Entre 1975 et 1984, le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines a augmenté de 8.3 points chez les célibataires (78.5% en 1975 contre 86.8% en 1984), de 4.7 points chez les femmes mariées (86.4% en 1975 contre 91.1% en 1984), de 8 points chez les femmes âgées de moins de 20 ans (74% en 1975 contre 82% en 1984) et de 5.2 points chez les femmes de 20 ans et plus (84.6% en 1975 contre 89.8% en 1984). Voir le tableau explicatif VI.

Accouchements antérieurs

Environ 60% des Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique en 1984 n'avaient jamais accouché, 36% avaient accouché d'une à trois fois et 2% avaient accouché quatre fois ou plus. Dans 2% des cas, le nombre d'accouchements antérieurs n'a pas été déclaré. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes n'ayant jamais accouché est passé de 57.3% en 1975 à 62.4% en 1980, puis il a diminué par la suite pour s'établir à 61.7% en 1982 et à 60% en 1984. Les femmes entrant dans cette catégorie se retrouvent surtout chez les célibataires (79.3%) et chez les femmes âgées de moins de 20 ans (88.7%). Les avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes ayant accouché au moins une fois ont été plus fréquents chez les femmes mariées (80.3%) et les femmes âgées de 20 ans et plus (47.1%).

Avortements antérieurs

En 1984, 6.5% des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique ont déclaré avoir déjà subi au moins un avortement spontané et 19.6%, au moins un avortement provoqué. Entre 1975 et 1984, le pourcentage des femmes qui avaient déjà subi au moins un avortement spontané a varié entre 5.6% et 6.9% du nombre total annuel d'avortements thérapeutiques. Cependant, le pourcentage des femmes ayant déjà subi au moins un avortement provoqué a augmenté de façon constante jusqu'en 1984 (8.6% en 1975, 12.9% en 1978, 18.9% en 1983 et 19.6% en 1984).

TEXT TABLE VI. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Gestation Period and by Marital Status and Age, Canada, 1974-1984

TABLEAU EXPLICATIF VI. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon la période de gestation et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1974-1984

Item Détail	Per cent cases with gestation period Pourcentage des cas où la période de gestation était de										
	Under 13 weeks Moins de 13 semaines										
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Cases - Total - Des cas	78.8	81.3	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6	86.9	87.9	88.0
Marital status - État matrimonial:											
Single - Célibataire	75.8	78.5	80.1	81.5	82.1	83.8	84.3	85.0	85.4	86.6	86.8
Married - Mariée	84.3	86.4	88.6	89.7	90.0	90.8	90.4	90.7	90.9	91.2	91.1
Other and unknown - Autres et inconnu	79.0	81.7	83.8	84.6	85.4	86.9	86.6	87.3	87.5	89.2	88.8
Age - Âge:											
Under 20 years - Moins de 20 ans	71.1	74.0	75.2	77.3	77.7	79.4	80.4	81.0	80.7	82.2	82.0
20 years and over - ans et plus	82.3	84.6	86.6	87.3	87.6	88.7	88.4	88.8	89.2	89.8	89.8
20-29 years - ans	81.4	83.5	85.6	86.2	86.6	87.8	87.2	87.6	88.2	88.7	88.7
30-39 years - ans	85.0	97.3	89.5	90.2	90.8	91.4	92.1	92.2	92.1	92.8	92.9
40 years and over - ans et plus	82.3	86.6	85.9	87.9	88.0	88.6	88.1	89.8	90.1	90.6	90.8
	13 weeks and over 13 semaines et plus										
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Cases - Total - Des cas	21.2	18.7	16.9	15.8	15.4	14.1	14.0	13.4	13.1	12.1	12.0
Marital status - État matrimonial:											
Single - Célibataire	24.2	21.5	19.9	18.5	17.9	16.2	15.7	15.0	14.6	13.4	13.2
Married - Mariée	15.7	13.6	11.4	10.3	10.0	9.2	9.6	9.3	9.1	8.8	8.9
Other and unknown - Autres et inconnu	21.0	18.3	16.2	15.4	14.6	13.1	13.4	12.7	12.5	10.8	11.2
Age - Âge:											
Under 20 years - Moins de 20 ans	28.9	26.0	24.8	22.7	22.4	20.6	19.6	19.0	19.3	17.8	18.0
20 years and over - ans et plus	17.7	15.4	13.4	12.7	12.4	11.3	11.6	11.2	10.8	10.2	10.2
20-29 years - ans	18.6	16.5	14.4	13.8	13.4	12.2	12.8	12.4	11.8	11.3	11.3
30-39 years - ans	15.0	12.7	10.5	9.8	9.2	8.6	7.9	7.8	7.9	7.2	7.1
40 years and over - ans et plus	17.7	13.4	14.1	12.1	12.0	11.4	11.9	10.2	9.9	9.4	9.2

Type of Surgical Procedure

Information relating to the type(s) of surgical procedure(s) used to perform therapeutic abortions and to treat complication(s) of therapeutic abortion(s) was reported under two main categories with the following definitions.

Initial surgical procedure(s). It is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancies.

Subsequent surgical procedure(s). It is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy terminations.

Type of Initial Surgical Procedures and Total Cases

Suction Dilatation and Curettage (Suction D & C) as in the past years, was the most common procedure used to perform therapeutic abortions during the report year. The proportion of pregnancy terminations with Suction D & C as per cent of total therapeutic abortions increased to an all time high of 91.9 in 1984 from 70.5 in 1975. See Text Table VII. Over the years, the share of therapeutic abortions declined for surgical D & C (3.1% in 1984 and 13.7% in 1975), saline (2.2% in 1984 and 5.8% in 1975) and Hysterotomy (Hysterectomy) (0.1% in 1984 and 2.3% in 1975). Suction D & C and Surgical D & C accounted for 99.1% of therapeutic abortions for women with duration of pregnancy under 16 weeks and; Saline, Urea and Prostaglandin for 81.7% of therapeutic abortions for women at least 16 weeks pregnant at the time of the therapeutic abortion.

Subsequent Surgical Procedure(s)

The use of a subsequent surgical procedure was reported for 904 cases or 1.5% of the total of 61,822 therapeutic abortion cases in 1984. For this category the two most common procedures reported were Surgical D & C (55.2%) and Suction D & C (18.7%). About 69% of the women were at least 13 weeks pregnant at the time of therapeutic abortion.

Genre d'intervention chirurgicale

Les renseignements sur le genre d'intervention chirurgicale utilisée pour pratiquer un avortement thérapeutique et traiter les complications qui en résultent sont regroupés sous deux catégories principales.

Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s). Désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s). Désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Genres d'interventions chirurgicales initiales et total des cas

Comme par les années passées, l'intervention chirurgicale la plus couramment utilisée au cours de l'année de référence pour pratiquer un avortement thérapeutique a été la méthode D & C (dilatation et curetage) par aspiration. Le pourcentage des interruptions de grossesse pratiquées à l'aide de la méthode D & C par aspiration est passé de 70.5% en 1975 au pourcentage record de 91.9% en 1984 (tableau explicatif VII). Au contraire, le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués à l'aide des autres interventions chirurgicales a diminué au cours des années. Il s'agit de la méthode D & C par chirurgie (13.7% en 1975 contre 3.1% en 1984), du soluté salé (5.8% en 1975 contre 2.2% en 1984) et de l'hystérotomie (hystérectomie) (2.3% en 1975 contre 0.1% en 1984). Les méthodes de la D & C par aspiration et par chirurgie ont été utilisées dans 99.1% des avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes enceintes depuis moins de 16 semaines; pour 81.7% des femmes dont la période de gestation dépassait 16 semaines, on a utilisé les méthodes du soluté salé, de l'urée et de la prostaglandine.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)

On a pratiqué une intervention chirurgicale subséquente dans 904 cas, soit 1.5% des 61,822 avortements thérapeutiques enregistrés en 1984. Dans cette catégorie, la méthode D & C par chirurgie (55.2%) et la méthode D & C par aspiration (18.7%) ont été les deux interventions subséquentes les plus fréquemment pratiquées. Environ 69% des femmes étaient enceintes depuis 13 semaines ou plus au moment de l'avortement thérapeutique.

Therapeutic Abortion Complications

A therapeutic abortion complication is defined as a morbid condition resulting from the pregnancy termination. Information on this item relates only to the period of hospitalization of therapeutic abortion patients immediately following their pregnancy terminations. Moreover, the analysis covers only the first reported complication(s) of the therapeutic abortion(s).

Out of 61,822 therapeutic abortion cases, 1,247 cases or 2% were reported to have at least one complication arising from the pregnancy termination; 80 cases had two complications each and; four cases had more than two complications. The therapeutic abortion complication rate (cases with at least one complication of therapeutic abortion per 100 therapeutic abortion cases) decreased to 2.0 in 1984 from 2.6 in 1979 and 3.2 in 1975. The leading complications of therapeutic abortions (along with the complication rates) were: Retained Products of Conception (1.3%); Laceration of Cervix and Haemorrhage (0.2% each) and; Perforation

Complications résultant d'un avortement thérapeutique

Les complications qui résultent d'un avortement thérapeutique se définissent comme un état morbide entraîné par l'interruption d'une grossesse. Les renseignements à ce sujet portent uniquement sur la période d'hospitalisation qui a lieu immédiatement après l'interruption de la grossesse chez les femmes ayant subi un avortement thérapeutique. En outre, cette analyse ne concerne que les premières complications déclarées suivant l'avortement thérapeutique.

Des 61,822 femmes ayant subi un avortement thérapeutique, 1,247 (2%) ont eu au moins un genre de complication causée par l'interruption de la grossesse; 80 femmes ont connu deux genres de complication et quatre, plus de deux. Le taux peutique (cas qui ont présenté au moins un genre de complication pour 100 cas d'avortements thérapeutiques) a diminué, ayant passé de 3.2% en 1975 à 2.6% en 1979 puis à 2% en 1984. Les principaux genres de complication résultant d'un avortement thérapeutique et les taux de complication étaient les suivants: la rétention du produit de la conception (1.3%), la rupture cervicale et les hémorragies (0.2% chacun), la perforation de l'utérus et les infections (0.1% chacun). Aucune

TEXT TABLE VII. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Initial Surgical Procedure, Canada, 1975-1984

TABEAU EXPLICATIF VII. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention chirurgicale initiale, Canada, 1975-1984

Initial surgical procedure Intervention chirurgicale initiale	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
All procedures - Toutes les interventions	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C - Aspiration	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8	91.5	91.9
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	5.1	5.7	--	0.1	-	0.3	0.5	0.5	0.1	0.1
Surgical - D & C - Chirurgie	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3	3.4	3.1
Saline - Soluté salé	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4	2.2
Urea - Urée	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6	0.5
Prostaglandin - Prostaglandine	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6	2.0
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	2.3	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1
Other and unrelated - Autres et non connexes	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822

of Uterus and Infections (0.1% each). No Canadian woman have died as a result of therapeutic abortion since 1979. One such death took place in 1974 and another in 1979.

Days of Hospital Inpatient Care

The average length of stay in hospitals per therapeutic abortion case was less than a day in 1984. This average includes 45,687 cases or 73.9 per cent of 61,822 therapeutic abortion cases of women, for whom the pregnancy terminations took place on an outpatient (day care) basis. The per cent of outpatient therapeutic abortions increased to 73.9 in 1984 from 64.2 in 1981, 53.4 in 1978 and 34.9 in 1975.

femme n'est décédée des suites d'un avortement thérapeutique depuis 1979. On a eu à déplorer deux décès de cette nature, un en 1974 et un en 1979.

Durée d'hospitalisation

La durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement thérapeutique a été de moins d'une journée en 1984. Cette moyenne tient compte des 45,687 cas d'avortements thérapeutiques pratiqués en consultation externe, soit 73.9% des 61,822 avortements thérapeutiques déclarés. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués en consultation externe est passé de 34.9% en 1975 à 53.4% en 1978, puis à 64.2% en 1981 et à 73.9% en 1984.

Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1984
Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, selon la province, Canada, 1984




Chart — 2

Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1970-1984

Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1970-1984

Graphique — 2




Chart — 3

Graphique — 3

Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women by Age at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1984

Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes selon l'âge au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1984




Chart — 4

Graphique — 4

Percent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975 and 1984

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975 et 1984




Chart — 5

Graphique — 5

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1984

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation et l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1984




Chart — 6

**Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Procedure Used
for Pregnancy Termination, Canada, 1975-1984**

Graphique — 6

**Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention pratiquée
pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1975-1984**










Chart — 7

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1984

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1984


Age

Âge




Marital Status

État Matrimonial




Gestation




Previous Deliveries

Accouchements antérieurs



Surgical Procedure

Procédé chirurgical



PART I

Statistical tables in this section of the report mainly relate to the 1983 and 1984 therapeutic abortions performed in Canada. A few statistical tables at the beginning of this section contain historical therapeutic abortion information from 1970 to 1984. It also includes information about the legal abortions obtained by Canadian residents in some of the States in the United States.

PARTIE I

Les tableaux statistiques de la présente section portent sur les avortements thérapeutiques pratiqués au Canada en 1983 et 1984. Certains tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1970 à 1984 et des renseignements sur les avortements légaux que des résidentes canadiennes ont obtenus dans certains États des États-Unis.

TABLE 1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1970-1984

TABLEAU 1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1970-1984

Province/ area	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Province/ région															
Number of therapeutic abortions															
Nombre d'avortements thérapeutiques															
All areas - toutes les régions	11,200	30,949	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855	65,127	66,319	61,800	62,291
Nfld. - T.-N.	25	80	133	166	158	149	406	474	521	637	488	358	379	415	343
P.E.I. - I.-P.-É.	18	39	44	41	45	71	55	42	51	38	14	6	6	-	-
N.S. - N.-É.	263	645	839	947	1,065	1,015	1,233	1,308	1,468	1,530	1,664	1,698	1,741	1,701	1,723
N.B. - N.-B.	72	146	183	330	415	358	380	405	429	423	449	431	221	263	264
Qué.	541	1,903	2,912	3,217	4,460	5,597	7,177	7,562	7,794	8,416	8,777	9,056	9,698	9,462	9,761
Ont.	5,657	16,244	20,314	22,661	24,844	24,983	26,862	27,852	29,374	30,871	31,131	30,592	31,379	28,466	28,304
Man.	248	864	1,198	1,274	1,417	1,293	1,403	1,589	1,866	1,631	1,601	1,614	1,723	1,715	2,257
Sask.	217	760	1,028	1,203	1,144	1,234	1,063	1,170	1,444	1,627	1,556	1,630	1,631	1,385	1,207
Alta. - Alb.	1,172	3,169	3,994	4,132	4,462	4,412	5,079	5,748	6,639	6,888	7,097	6,728	6,556	6,475	6,665
B.C. - C.-B.	2,981	7,090	8,211	9,192	10,084	10,149	10,742	11,312	12,574	12,834	12,868	12,761	12,712	11,650	11,509
Yukon	6	9	49	82	63	72	76	99	82	118	111	112	102	109	82
N.W.T. - T.N.-O.	-	-	-	-	41	57	60	59	109	122	99	141	171	159	176

TABLE 2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, 1970-1984

TABLEAU 2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1970-1984

Area of residence	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Lieu de résidence															
Number of therapeutic abortions															
Nombre d'avortements thérapeutiques															
Total	11,200	30,949	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855	65,127	66,319	61,800	62,291
Foreign residents - Résidentes étrangères	48	26	52	44	62	79	58	56	61	92	104	74	65	50	44
Canadian residents - Résidentes canadiennes	11,152	30,923	38,853	43,201	48,136	49,311	54,478	57,564	62,290	65,043	65,751	65,053	66,254	61,750	62,247
Nfld. - T.-N.	25	78	133	193	184	176	418	493	537	645	539	470	457	483	382
P.E.I. - I.-P.-É.	17	39	45	41	50	77	57	43	60	46	23	27	26	14	12
N.S. - N.-É.	261	643	837	932	1,062	1,017	1,247	1,304	1,454	1,511	1,662	1,689	1,691	1,678	1,703
N.B. - N.-B.	72	146	183	341	440	379	400	426	454	447	467	444	243	277	278
Qué.	534	1,881	2,847	3,141	4,453	5,579	7,249	7,583	7,881	8,609	8,940	9,042	9,671	9,406	9,720
Ont.	5,568	16,173	20,272	22,603	24,795	24,921	26,768	27,782	29,270	30,671	30,900	30,463	31,290	28,404	28,276
Man.	238	827	1,178	1,259	1,411	1,298	1,393	1,573	1,869	1,624	1,587	1,610	1,728	1,689	2,226
Sask.	215	756	1,043	1,219	1,176	1,282	1,128	1,235	1,490	1,645	1,572	1,627	1,622	1,398	1,214
Alta. - Alb.	1,154	3,116	3,887	4,047	4,391	4,333	4,943	5,642	6,562	6,872	7,131	6,757	6,617	6,484	6,668
B.C. - C.-B.	2,901	7,045	8,179	9,176	10,024	10,076	10,704	11,271	12,483	12,716	12,673	12,619	12,566	11,597	11,449
Yukon	6	8	48	76	63	77	79	106	94	113	125	123	124	113	87
N.W.T. - T.N.-O.	44	51	75	95	90	102	134	141	126	179	218	205	226
Residence not reported - Résidence non déclarée	161	211	157	122	12	1	2	4	2	3	6	3	1	2	6

TABLE 3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1984

TABLEAU 3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1970-1984

Province/ area Province/ région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
All areas - Toutes les régions	2.5	6.6	8.2	8.9	9.6	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5	11.1	11.1	10.2	10.2
Nfld. - T.-N.	0.2	0.7	1.2	1.7	1.6	1.5	3.4	3.9	4.2	4.9	4.0	3.5	3.4	3.4	2.7
P.E.I. - Î.-P.-É.	0.8	1.8	2.0	1.8	2.1	3.2	2.3	1.7	2.2	1.7	0.8	1.0	0.9	0.5	0.4
N.S. - N.-É.	1.7	4.0	5.1	5.5	6.2	5.8	6.9	7.0	7.7	7.8	8.4	8.5	8.4	8.2	8.2
N.B. - N.-B.	0.6	1.1	1.4	2.5	3.2	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7	1.5	1.6	1.6
Qué.	0.4	1.4	2.0	2.2	3.1	3.8	4.8	5.0	5.1	5.6	5.7	5.6	6.0	5.8	5.9
Ont.	3.4	9.7	11.8	12.9	13.7	13.4	14.1	14.3	14.8	15.2	15.1	14.7	14.9	13.4	13.1
Man.	1.2	4.1	5.8	6.0	6.6	6.0	6.3	6.9	8.1	7.0	6.8	6.9	7.3	7.0	9.1
Sask.	1.2	4.2	5.9	6.8	6.6	7.0	6.0	6.3	7.4	8.0	7.5	7.7	7.5	6.4	5.4
Alta. - Alb.	3.4	8.9	10.8	10.9	11.3	10.6	11.5	12.5	13.9	13.9	13.8	12.0	11.2	10.8	11.2
B.C. - C.-B.	6.6	15.5	17.2	18.3	19.2	18.6	19.2	19.7	21.3	21.1	20.2	19.3	18.8	17.2	16.7
Yukon	1.6	2.0	11.2	17.3	12.9	14.8	14.4	19.3	16.8	19.5	21.9	19.2	18.8	19.8	14.7
N.W.T. - T.N.-O.	5.7	6.4	8.7	10.3	9.3	10.2	12.9	13.6	12.2	15.8	18.6	17.1	18.4

TABLE 4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1984

TABLEAU 4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1984

Province/ area Province/ région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
All areas - Toutes les régions	3.0	8.5	11.2	12.6	13.7	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8	17.7	17.5	17.8	16.5	16.5
Nfld. - T.-N.	0.2	0.6	1.0	1.6	1.6	1.6	3.8	4.4	5.1	6.3	5.2	4.6	5.0	5.4	4.5
P.E.I. - Î.-P.-É.	0.9	1.9	2.2	2.2	2.6	4.0	2.9	2.2	3.0	2.4	1.2	1.4	1.4	0.7	0.6
N.S. - N.-É.	1.8	4.5	6.2	7.0	8.2	7.7	9.7	10.5	11.6	12.2	13.4	14.0	13.7	13.5	13.8
N.B. - N.-B.	0.6	1.2	1.6	3.0	3.8	3.2	3.4	3.7	4.2	4.1	4.4	4.2	2.3	2.6	2.7
Qué.	0.6	2.1	3.4	3.7	5.0	6.0	7.5	7.9	8.3	8.7	9.2	9.5	10.7	10.7	11.1
Ont.	4.1	12.4	16.2	18.3	20.0	19.8	21.8	22.6	24.2	25.2	25.1	24.9	25.1	22.4	21.5
Man.	1.3	4.6	6.8	7.4	8.2	7.6	8.3	9.4	11.4	10.0	9.9	10.0	10.7	10.2	13.4
Sask.	1.3	4.7	6.7	8.2	7.8	8.4	7.1	7.5	9.0	9.7	9.2	9.5	9.2	7.8	6.7
Alta. - Alb.	3.6	10.2	13.3	13.8	14.7	13.7	15.0	16.4	18.5	18.6	17.9	15.8	14.7	14.2	15.1
B.C. - C.-B.	7.9	20.2	23.7	26.7	28.3	27.8	29.9	30.7	33.5	33.1	31.6	30.4	29.4	27.0	26.1
Yukon	1.3	1.6	10.6	18.1	12.7	18.9	17.6	24.5	21.0	22.6	26.3	22.9	23.6	20.9	16.8
N.W.T. - T.N.-O.	3.6	4.2	7.2	8.1	7.6	8.6	11.1	11.0	9.7	13.7	16.0	13.7	15.7

TABLE 5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1984

TABLEAU 5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1984

Year Année	All ages 13-44 Tous les âges	Under 15 (13-14) Moins de 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of females Nombre de femmes									
1975	5,625.3	464.9	684.5	442.9	1,039.0	958.2	771.3	640.4	624.1
1976	5,758.9	462.2	699.5	449.8	1,068.0	992.5	804.8	657.5	624.6
1977	5,877.5	460.2	702.0	455.9	1,097.4	998.1	861.5	678.7	623.7
1978	5,974.4	447.2	701.5	464.4	1,119.5	1,011.1	900.9	709.2	620.6
1979	6,051.5	424.2	690.9	473.4	1,135.6	1,028.8	932.7	739.0	626.9
1980	6,133.8	399.3	682.1	470.9	1,150.7	1,059.9	965.7	768.4	636.8
1981	6,262.1	378.8	664.7	468.2	1,169.4	1,093.1	1,016.9	807.8	663.2
1982	6,345.1	370.7	627.0	469.0	1,178.4	1,122.8	1,024.3	866.7	686.2
1983	6,419.7	371.8	588.7	459.8	1,186.6	1,145.7	1,038.2	911.3	717.6
1984	6,481.9	375.8	565.2	435.8	1,189.3	1,160.3	1,058.4	950.4	746.7
Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques									
1975	49,311	597	7,437	7,413	14,354	9,584	5,262	3,165	1,499(1)
1976	54,478	665	7,895	8,173	16,151	10,787	5,934	3,309	1,564(1)
1977	57,564	670	8,313	8,742	17,443	11,156	6,444	3,320	1,476(1)
1978	62,290	599	8,571	9,806	19,256	12,020	7,004	3,551	1,483(1)
1979	65,043	647	8,860	10,250	20,520	12,544	7,358	3,535	1,329(1)
1980	65,751	559	8,660	10,277	20,926	12,866	7,631	3,492	1,340(1)
1981	65,053	548	7,983	9,875	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278(1)
1982	66,254	516	7,335	9,906	21,760	13,504	8,068	3,877	1,288(1)
1983	61,750	499	6,236	8,647	20,575	12,846	7,764	3,978	1,205(1)
1984	62,247	451	6,063	8,173	20,867	13,292	7,894	4,278	1,229(1)
Therapeutic abortion rates per 1,000 females Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes									
1975	8.8	1.3	10.9	16.7	13.8	10.0	6.8	4.9	2.4
1976	9.5	1.4	11.3	18.2	15.1	10.9	7.4	5.0	2.5
1977	9.8	1.5	11.8	19.2	15.9	11.2	7.5	4.9	2.4
1978	10.4	1.3	12.2	21.1	17.2	11.9	7.8	5.0	2.4
1979	10.7	1.5	12.8	21.7	18.1	12.2	7.9	4.8	2.1
1980	10.7	1.4	12.7	21.8	18.2	12.1	7.9	4.5	2.1
1981	10.4	1.4	12.0	21.1	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9
1982	10.4	1.4	11.7	21.1	18.5	12.0	7.9	4.5	1.9
1983	9.6	1.3	10.6	18.8	17.3	11.2	7.5	4.4	1.7
1984	9.6	1.2	10.7	18.8	17.5	11.5	7.5	4.5	1.6

(1) Includes therapeutic abortions to women over 44 years of age at pregnancy termination.

(1) Comprend les avortements thérapeutiques pour les femmes de plus de 44 ans au moment de l'interruption de la grossesse.

TABLE 6. Teenage Therapeutic Abortion Rates(1) per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1974-1984

TABLEAU 6. Taux d'avortement thérapeutique(1) pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1974-1984

Province	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Rates per 1,000 females under 20 years						
Taux pour 1,000 femmes de moins de 20 ans						
Canada	13.6	13.7	14.6	15.3	16.3	17.0
Newfoundland - Terre-Neuve	1.5	1.7	5.0	6.6	6.2	8.0
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	3.3	6.1	3.9	2.7	2.9	3.2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.8	9.4	11.5	11.7	12.7	13.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.9	4.8	4.4	4.2	4.8	4.9
Québec	3.0	3.6	4.5	4.7	5.0	5.8
Ontario	19.7	19.6	20.5	20.9	21.6	22.6
Manitoba	10.6	9.4	9.9	10.8	12.8	10.8
Saskatchewan	11.8	12.8	10.8	11.5	14.3	14.1
Alberta	18.6	18.4	20.1	21.3	24.1	24.2
British Columbia - Colombie-Britannique	28.9	28.5	28.8	31.5	32.2	32.3
Yukon	23.3	26.0	23.0	30.9	23.6	29.2
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	16.1	15.8	14.3	13.6	15.4	18.0
Rates per 1,000 females under 20 years						
Taux pour 1,000 femmes de moins de 20 ans						
Canada	16.9	16.2	16.2	14.7	14.7	
Newfoundland - Terre-Neuve	6.2	5.3	5.2	5.2	4.4	
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2.0	1.4	1.5	0.3	0.7	
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	14.0	13.5	14.2	12.9	13.2	
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	5.4	4.9	2.5	3.0	2.5	
Québec	6.2	6.4	6.9	6.6	7.2	
Ontario	22.8	21.9	22.6	20.2	19.6	
Manitoba	10.6	11.1	11.8	10.9	14.7	
Saskatchewan	13.7	13.5	12.6	11.0	10.4	
Alberta	23.6	20.9	18.4	17.4	18.1	
British Columbia - Colombie-Britannique	30.2	29.5	27.8	23.8	22.7	
Yukon	30.0	30.0	31.0	37.8	20.0	
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.4	23.2	30.4	23.5	24.6	

(1) Rates based on all therapeutic abortions under 20 years and female population 15-19 years.

(1) Les taux sont basés sur tous les avortements thérapeutiques chez les moins de 20 ans et sur la population féminine de 15 à 19 ans.

TABLE 7. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions(1) in a Province or Territory Other than in Their Province of Residence, Canada, 1975-1984

TABLEAU 7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique(1) dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1975-1984

Place of residence Lieu de résidence		Number and percentage of out of province therapeutic abortions Nombre et pourcentage d'avortements thérapeutiques pratiqués à l'extérieur de la province									
		1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Canada	No. - nbre %	392 0.8	450 0.8	522 0.9	554 0.9	600 0.9	734 1.1	611 0.9	513 0.8	420 0.7	429 0.7
Newfoundland - Terre-Neuve	No. - nbre %	27 15.3	19 4.5	22 4.5	21 3.9	19 2.9	57 10.6	116 24.7	79 17.3	72 14.9	39 10.2
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	No. - nbre %	8 10.4	3 5.3	4 9.3	10 16.7	8 17.4	9 39.1	21 77.8	20 76.9	14 100.0	12 100.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	No. - nbre %	12 1.2	21 1.7	16 1.2	15 1.0	10 0.7	17 1.0	13 0.8	7 0.4	7 0.4	7 0.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	No. - nbre %	23 6.1	23 5.8	23 5.4	30 6.6	27 6.0	22 4.7	16 3.6	23 9.5	14 5.1	14 5.0
Québec	No. - nbre %	72 1.3	106 1.5	101 1.3	148 1.9	235 2.7	253 2.8	134 1.5	88 0.9	78 0.8	82 0.8
Ontario	No. - nbre %	65 0.3	44 0.2	70 0.3	83 0.3	69 0.2	81 0.3	72 0.2	55 0.2	53 0.2	77 0.3
Manitoba	No. - nbre %	16 1.2	14 1.0	12 0.8	23 1.2	15 0.9	23 1.4	22 1.4	21 1.2	6 0.4	7 0.3
Saskatchewan	No. - nbre %	58 4.5	87 7.7	93 7.5	66 4.4	42 2.6	44 2.8	24 1.5	23 1.4	29 2.1	28 2.3
Alberta	No. - nbre %	31 0.7	39 0.8	65 1.2	59 0.9	79 1.1	120 1.7	87 1.3	97 1.5	58 0.9	59 0.9
British Columbia - Colombie-Britannique	No. - nbre %	30 0.3	55 0.5	55 0.5	48 0.4	58 0.5	50 0.4	47 0.4	24 0.2	28 0.2	33 0.3
Yukon	No. - nbre %	11 14.3	7 8.9	14 13.2	23 24.5	13 11.5	24 19.2	18 14.6	28 22.6	13 11.5	14 16.1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	No. - nbre %	38 40.0	30 33.3	43 42.2	26 19.4	22 15.6	28 22.2	38 21.2	47 21.6	46 22.4	51 22.6
Residence not reported - Résidence non déclarée	No. - nbre %	1 ...	2 ...	4 ...	2 ...	3 ...	6 ...	3 ...	1 ...	2 ...	6 ...

(1) For total numbers of therapeutic abortions by province of report (occurrence) by province of residence please refer to Table 8.

(1) Veuillez voir le tableau 8 pour les nombres totaux d'avortements thérapeutiques par province déclarante (cas) et par province de résidence.

TABLE 8. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada 1980-1984

Reporting areas		Total number of therapeutic abortions performed	Canadian residents						
			Résidentes canadiennes						
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.
		Nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués	T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.				
All reporting areas	1980	65,855	539	23	1,662	467	8,940	30,900	1,587
	1981	65,127	470	27	1,689	444	9,042	30,463	1,610
	1982	66,319	457	26	1,691	243	9,671	31,290	1,728
	1983	61,800	483	14	1,678	277	9,406	28,404	1,689
	1984	62,291	382	12	1,703	278	9,720	28,276	2,226
Newfoundland	1980	488	482	-	2	-	-	-	1
	1981	358	354	-	1	-	-	1	-
	1982	379	378	-	-	-	-	1	-
	1983	415	411	1	2	-	-	-	-
	1984	343	343	-	-	-	-	-	-
Prince Edward Island	1980	14	-	14	-	-	-	-	-
	1981	6	-	6	-	-	-	-	-
	1982	6	-	6	-	-	-	-	-
	1983	-	-	-	-	-	-	-	-
	1984	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	1980	1,664	6	6	1,645	6	-	-	-
	1981	1,698	3	14	1,676	3	-	1	-
	1982	1,741	25	14	1,684	7	-	2	-
	1983	1,701	14	8	1,671	5	1	1	-
	1984	1,723	7	8	1,696	6	-	1	-
New Brunswick	1980	449	-	-	3	445	1	-	-
	1981	431	1	-	1	428	-	-	-
	1982	221	-	-	1	220	-	-	-
	1983	263	-	-	-	263	-	-	-
	1984	264	-	-	-	264	-	-	-
Quebec	1980	8,777	36	-	-	3	8,687	31	-
	1981	9,056	74	4	5	9	8,908	26	1
	1982	9,698	38	4	-	6	9,583	27	-
	1983	9,462	51	3	1	5	9,328	33	-
	1984	9,761	28	2	3	5	9,638	39	-
Ontario	1980	31,131	13	3	6	10	232	30,819	6
	1981	30,592	36	1	2	4	117	30,391	6
	1982	31,379	15	2	2	10	76	31,235	5
	1983	28,466	6	1	2	4	72	28,351	2
	1984	28,304	3	2	1	3	75	28,199	2
Manitoba	1980	1,601	1	-	1	-	-	19	1,564
	1981	1,614	-	-	1	-	-	16	1,588
	1982	1,723	-	-	-	-	-	10	1,707
	1983	1,715	1	-	-	-	1	14	1,683
	1984	2,257	-	-	-	-	2	17	2,219
Saskatchewan	1980	1,556	-	-	-	-	-	1	3
	1981	1,630	-	-	-	-	1	-	2
	1982	1,631	-	-	-	-	-	4	3
	1983	1,385	-	-	-	-	-	-	2
	1984	1,207	1	-	-	-	-	-	3
Alberta	1980	7,097	1	-	2	1	1	4	2
	1981	6,728	1	1	-	-	2	1	2
	1982	6,556	-	-	2	-	-	2	3
	1983	6,475	-	1	-	-	2	1	-
	1984	6,665	-	-	1	-	3	6	-
British Columbia	1980	12,868	-	-	3	2	19	26	10
	1981	12,761	1	1	3	-	14	26	11
	1982	12,712	1	-	2	-	12	9	10
	1983	11,650	-	-	2	-	2	4	2
	1984	11,509	-	-	2	-	2	13	2
Yukon	1980	111	-	-	-	-	-	-	-
	1981	112	-	-	-	-	-	1	-
	1982	102	-	-	-	-	-	-	-
	1983	109	-	-	-	-	-	-	-
	1984	82	-	-	-	-	-	1	-
Northwest Territories	1980	99	-	-	-	-	-	-	1
	1981	141	-	-	-	-	-	-	-
	1982	171	-	-	-	-	-	-	-
	1983	159	-	-	-	-	-	-	-
	1984	176	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1980-1984

Canadian residents Résidentes canadiennes					Residence not reported	Residents of other countries	Total transients	Régions déclarantes	
Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Résidence non déclarée	Résidentes des autres pays	Total, personnes itinérantes		
1,572	7,131	12,673	125	126	6	104	838	1980	Toutes les régions déclarantes
1,627	6,757	12,619	123	179	3	74	685	1981	
1,622	6,617	12,566	124	218	1	65	578	1982	
1,398	6,484	11,597	113	205	2	50	470	1983	
1,214	6,668	11,449	87	226	6	44	473	1984	
-	-	-	-	-	-	3	6	1980	Terre-Neuve
-	-	-	-	-	-	2	4	1981	
-	-	-	-	-	-	-	1	1982	
-	-	-	-	-	-	1	4	1983	
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	
-	-	-	-	-	-	-	-	1980	Île-du-Prince-Édouard
-	-	-	-	-	-	-	-	1981	
-	-	-	-	-	-	-	-	1982	
-	-	-	-	-	-	-	-	1983	
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	
-	-	-	-	-	-	1	19	1980	Nouvelle-Écosse
-	-	1	-	-	-	-	22	1981	
-	-	-	-	-	-	9	57	1982	
-	-	-	-	-	-	1	30	1983	
1	-	-	-	-	-	4	27	1984	
-	-	-	-	-	-	-	4	1980	Nouveau-Brunswick
-	-	1	-	-	-	-	3	1981	
-	-	-	-	-	-	-	1	1982	
-	-	-	-	-	-	-	-	1983	
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	
-	-	-	-	13	-	7	90	1980	Québec
-	1	-	-	27	-	1	148	1981	
-	2	2	-	33	-	3	115	1982	
-	3	-	-	31	-	7	134	1983	
-	2	1	-	36	-	7	123	1984	
3	14	1	1	3	-	20	312	1980	Ontario
4	11	7	-	-	-	13	201	1981	
4	15	4	1	-	-	10	144	1982	
-	7	3	-	-	-	18	115	1983	
1	3	1	-	-	-	14	105	1984	
4	4	2	-	1	-	5	37	1980	Manitoba
1	2	3	-	2	-	1	26	1981	
1	1	-	-	4	-	-	16	1982	
6	4	1	-	5	-	-	32	1983	
9	2	2	-	5	-	1	38	1984	
1,528	20	3	-	-	-	1	28	1980	Saskatchewan
1,603	21	1	-	-	-	2	27	1981	
1,599	24	1	-	-	-	-	32	1982	
1,369	13	-	-	1	-	-	16	1983	
1,186	17	-	-	-	-	-	21	1984	
30	7,011	36	-	7	-	2	86	1980	Alberta
14	6,670	28	-	6	-	3	58	1981	
9	6,520	11	2	6	-	1	36	1982	
17	6,426	18	-	6	-	4	49	1983	
13	6,609	23	1	8	-	1	56	1984	
7	82	12,623	23	4	6	63	245	1980	Colombie-Britannique
5	52	12,572	18	3	3	52	189	1981	
9	55	12,542	25	4	1	42	170	1982	
6	31	11,569	13	1	2	18	81	1983	
4	34	11,416	12	1	6	17	93	1984	
-	-	8	101	-	-	2	10	1980	Yukon
-	-	6	105	-	-	-	7	1981	
-	-	6	96	-	-	-	6	1982	
-	-	6	100	2	-	1	9	1983	
-	1	6	73	1	-	-	9	1984	
-	-	-	-	98	-	-	1	1980	Territoires du Nord- Ouest
-	-	-	-	141	-	-	-	1981	
-	-	-	-	171	-	-	-	1982	
-	-	-	-	159	-	-	-	1983	
-	-	-	1	175	-	-	1	1984	

TABLE 9. Reported Legal Abortions(1) for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1984

TABLEAU 9. Avortements légaux(1) subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1984

Name of States (city) Noms des états (ville)	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
All reported States - Tous les états déclarants	6,309	6,573	5,501	4,299	4,394	4,234	2,300	1,802	1,073	1,644	2,651	4,311	3,983	3,484
(New York City) - (Ville de New York)	3,849	4,365	3,433	1,319	746	553	271	274	237	127	74	85	92	99
Upstate New York - Ailleurs dans l'État de New York	2,460	2,208	2,068	2,855	3,344	3,235	1,486	917	557	551	616	696	752	1,111
Vermont	-	-	-	95	156	126	19	19	13	2	2	3	4	2
Minnesota	-	-	-	30	140	147	201	172	201	148	172	160	159	..
Maine	-	-	-	-	3	150	200	320	N/A	365	352	385	404	408
Montana	-	-	-	-	3	1	5	17	14	50	438	636	622	372
South Dakota	-	-	-	-	-	15	78	81	49	47	76	103	64	72
North Dakota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351	909	1,083	1,005	680
Hawaii - Hawaï	-	-	-	-	-	3	4	1	2	-	4	2	3	2
Pennsylvania - Pennsylvanie	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-
Connecticut	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	1
New Hampshire	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
New Mexico - Nouveau Mexique	-	-	-	-	-	-	N/A	-	-	1	1	1	1	-
Oregon	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	-	2
Washington State	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,155	782	654
Michigan	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	91	81

(1) Updated figures.

(1) Nombres révisés.

TABLE 10. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1974-1984(1)

TABLEAU 10. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1974-1984(1)

Province/area Province/région	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Total hospitals with therapeutic abortion committees											
Nombre total d'hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques											
All areas - Toutes les régions	259	274	271	265	261	270	269	267	261	257	249
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	12	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9
Québec	27	35	32	24	24	30	30	31	32	30	30
Ontario	108	110	110	110	109	109	108	105	99	98	98
Manitoba	9	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7
Saskatchewan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Alberta	24	25	26	26	26	26	25	24	24	23	22
British Columbia - Colombie-Britannique	52	54	54	55	55	57	57	58	58	58	53
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Accredited(2) hospitals with therapeutic abortion committees											
Nombre d'hôpitaux accrédités(2) dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques											
All areas - Toutes les régions	237	254	252	248	250	259	258	257	254	251	243
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	12	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9
Québec	24	32	29	24	24	29	29	30	31	30	30
Ontario	100	102	102	101	105	105	104	101	99	98	98
Manitoba	9	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7
Saskatchewan	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Alberta	22	24	25	25	25	26	25	24	23	22	21
British Columbia - Colombie-Britannique	44	47	48	50	50	52	52	54	54	54	49
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2

(1) Information is as at January 1st of the year.

(1) Les renseignements s'appliquent au 1^{er} janvier de chaque année.

(2) Includes provisionally accredited hospitals with therapeutic abortion committees.

(2) Comprend les hôpitaux accrédités provisoirement qui ont formé un comité d'avortements thérapeutiques.

TABLE 11. Number and Per Cent of Reported Hospitals and Therapeutic Abortions by Different Therapeutic Abortion Ranges, Canada, 1975-1984

TABLEAU 11. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et avortements thérapeutiques selon différentes fourchettes, Canada, 1975-1984

Abortion range Classe du nombre d'avortements	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Number of reported hospitals Nombre d'hôpitaux déclarés										
Total	275	276	265	271	271	271	269	261	258	250
Not reported - Non déclarés(1)	10	6	1	-	-	2	3	2	-	-
0 abortions - avortement	44	46	35	42	46	51	55	47	48	45
1- 20 abortions - avortements	62	62	65	55	52	44	45	49	53	49
21- 50 "	42	38	42	45	39	45	33	34	34	31
51-100 "	35	37	30	31	29	28	27	22	24	26
101-200 "	25	26	26	32	39	31	34	37	29	28
201-400 "	22	25	29	25	20	25	31	27	32	32
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	35	36	37	41	46	45	41	43	38	39
Number of reported therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques déclarés										
Total	49,390	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855	65,127	66,319	61,800	62,291
0 abortions - avortement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- 20 abortions - avortements	588	512	552	441	457	321	434	429	449	420
21- 50 "	1,358	1,213	1,367	1,490	1,240	1,617	1,146	1,168	1,063	977
51-100 "	2,466	2,652	2,404	2,322	2,221	2,251	2,029	1,496	1,721	1,877
101-200 "	3,580	3,803	3,595	4,645	5,768	4,711	4,970	5,225	4,241	3,986
201-400 "	5,826	7,041	8,436	7,039	5,608	6,970	8,983	7,926	9,350	9,018
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	35,572	39,315	41,266	46,414	49,841	49,985	47,565	50,075	44,976	46,013
Per cent of reported hospitals Pourcentage d'hôpitaux déclarés										
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Not reported - Non déclarés	3.6	2.2	0.4	-	-	0.7	1.1	0.8	-	-
0 abortions - avortement	16.0	16.7	13.2	15.5	17.0	18.8	20.4	18.0	18.6	18.0
1- 20 abortions - avortements	22.5	22.5	24.5	20.3	19.2	16.2	16.7	18.8	20.5	19.6
21- 50 "	15.3	13.8	15.8	16.6	14.4	16.6	12.3	13.0	13.2	12.4
51-100 "	12.7	13.4	11.3	11.4	10.7	10.3	10.0	8.4	9.3	10.4
101-200 "	9.1	9.4	9.8	11.8	14.4	11.4	12.6	14.2	11.2	11.2
201-400 "	8.0	9.1	10.9	9.2	7.4	9.2	11.5	10.3	12.4	12.8
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	12.7	13.0	14.0	15.1	17.0	16.6	15.2	16.5	14.7	15.6
Per cent of reported therapeutic abortions Pourcentage d'avortements thérapeutiques déclarés										
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0 abortions - avortement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- 20 abortions - avortements	1.2	0.9	1.0	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7
21- 50 "	2.7	2.2	2.4	2.4	1.9	2.5	1.8	1.8	1.7	1.6
51-100 "	5.0	4.9	4.2	3.7	3.4	3.4	3.1	2.3	2.8	3.0
101-200 "	7.2	7.0	6.2	7.4	8.9	7.2	7.6	7.9	6.9	6.4
201-400 "	11.8	12.9	14.6	11.3	8.6	10.6	13.8	12.0	15.1	14.5
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	72.0	72.1	71.6	74.4	76.5	75.9	73.0	75.5	72.8	73.9

(1) Includes some hospitals, which suspended therapeutic abortion committees during the year.

(1) Comprend certains hôpitaux dont les comités d'avortement thérapeutique ont suspendu leurs activités au cours de l'année.

PART II

The statistical tables in this section of the report related to 61,750 therapeutic abortions in 1983 and 61,822 therapeutic abortions in 1984 by province (area) of residence of the women obtaining these abortions and reported for their selected demographic and medical characteristics. Major parameters include: Province (area) of residence, marital status, age, gestation period, previous deliveries and abortions, surgical procedure used for pregnancy termination and abortion complication.

PARTIE II

Les tableaux statistiques de la présente section portent sur les 61,750 avortements thérapeutiques en 1983 et 61,822 avortements thérapeutiques en 1984 selon la province (région) de résidence des femmes qui ont subi ces avortements et leurs caractéristiques démographiques et médicales. Les principaux sujets abordés sont les suivants: province (région) de résidence, état matrimonial, âge, période de gestation, accouchements et avortements antérieurs, intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et complications résultant de l'avortement.

TABLE 12. Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1984

TABLEAU 12. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1984

Item/description Caractéristiques	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822
Per cent to total therapeutic abortions Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques										
Marital status - État matrimonial:										
Single - Célibataire	58.4	58.4	60.2	61.3	64.0	65.2	65.8	65.3	66.1	66.6
Married - Mariée	31.4	30.7	29.0	27.3	24.7	23.7	23.0	23.0	22.4	22.0
Other - Autres	10.2	10.9	10.8	11.4	11.3	11.0	11.3	11.7	11.5	11.4
Age - Âge:										
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7
15-19 years - ans	30.1	29.5	29.6	29.5	29.4	28.8	27.5	26.0	24.1	22.9
20-24 " "	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8	33.3	33.5
25-29 " "	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4	20.8	21.3
30-34 " "	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2	12.6	12.7
35-39 " "	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9	6.4	6.9
40-44 " "	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Over 44 years - Plus de 44 ans	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Gestation:										
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9	27.7	29.5
9-12 weeks - semaines	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.2	58.5
13-16 " "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7	8.8	8.6
17-20 " "	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:										
0	57.3	57.6	59.0	59.7	61.7	62.4	62.0	61.7	60.9	59.7
1	14.3	15.0	15.6	15.7	15.5	15.7	15.9	16.4	17.1	17.6
2	14.5	14.7	14.0	13.9	13.3	13.1	13.6	13.4	13.8	14.1
3 or more - ou plus	11.8	10.6	9.3	8.3	7.3	6.9	6.4	6.2	6.2	6.3
Unknown - Inconnu	2.0	2.0	2.0	2.3	2.2	1.9	2.1	2.3	2.0	2.3
Previous spontaneous abortions - Avor- tements spontanés antérieurs:										
0	90.9	90.8	91.1	91.2	91.7	91.8	91.8	91.8	91.4	90.9
1	5.1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4	5.0	5.2
2 or more - ou plus	1.8	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3
Unknown - Inconnu	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3	2.5	2.3	2.6
Previous induced abortions - Avor- tements provoqués antérieurs:										
0	88.9	87.4	86.1	84.4	83.7	82.6	81.4	79.9	78.7	77.9
1	7.6	8.8	9.8	11.0	11.9	12.8	13.6	14.5	15.4	15.7
2 or more - ou plus	1.0	1.2	1.4	1.9	2.1	2.5	2.7	3.0	3.5	3.8
Unknown - Inconnu	2.5	2.7	2.6	2.7	2.3	2.1	2.3	2.5	2.3	2.6
Concurrent sterilizations - Stérili- sations concomitantes	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.2	7.3
Abortion complications - Complications d'avortement:										
Cases with at least one complication - Cas ayant eu au moins une complication	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.1	2.0

[illegible]

TABLE 14. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, 1975-1984

TABLEAU 14. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1984

Age and gestation weeks Âge et semaines de gestation	1975	1977	1979	1981	1983	1984
All ages - Total - Tous les âges	49,033	57,131	64,569	64,554	61,326	61,822
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	23.8	24.5	25.5	27.7	29.5
9-12 weeks - semaines	58.9	60.4	61.3	61.1	60.2	58.5
13-16 " "	13.3	11.0	10.3	9.9	8.8	8.6
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.4	4.8	3.8	3.5	3.3	3.4
 Under 20 years - Moins de 20 ans	 15,357	 17,581	 19,607	 18,269	 15,287	 14,598
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16.0	16.6	17.4	18.7	19.5	20.8
9-12 weeks - semaines	58.0	60.7	62.0	62.3	62.7	61.2
13-16 " "	17.5	15.0	14.6	13.6	12.8	12.6
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	8.5	7.7	6.0	5.4	5.0	5.4
 20-24 years - ans	 14,268	 17,307	 20,364	 20,864	 20,428	 20,720
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	21.6	23.0	23.4	23.8	26.0	27.3
9-12 weeks - semaines	60.3	61.3	63.0	62.3	61.5	60.5
13-16 " "	13.0	11.1	10.2	10.5	9.3	9.0
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.1	4.6	3.5	3.4	3.3	3.1
 25-29 years - ans	 9,530	 11,072	 12,451	 12,856	 12,751	 13,196
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.6	28.5	28.9	29.6	31.6	32.8
9-12 weeks - semaines	59.3	60.8	61.3	60.5	59.2	57.3
13-16 " "	10.5	7.9	7.5	7.7	6.9	7.1
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.6	2.8	2.3	2.2	2.3	2.8
 30-34 years - ans	 5,235	 6,402	 7,310	 7,758	 7,708	 7,837
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	30.3	31.6	33.7	33.9	35.9	39.0
9-12 weeks - semaines	56.3	58.9	57.7	58.6	57.5	54.0
13-16 " "	10.4	7.3	6.5	5.9	5.0	5.1
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.0	2.2	2.1	1.5	1.6	1.9
 35-39 years - ans	 3,151	 3,300	 3,514	 3,538	 3,953	 4,249
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	29.2	32.1	34.3	34.3	38.2	40.0
9-12 weeks - semaines	59.2	57.5	57.0	57.0	53.4	52.6
13-16 " "	9.3	7.8	5.9	5.9	5.4	4.8
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	2.4	2.5	2.8	2.9	2.9	2.7
 40 years or more - ans ou plus	 1,492	 1,469	 1,323	 1,269	 1,199	 1,222
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.8	30.5	30.2	34.2	34.3	36.5
9-12 weeks - semaines	59.8	57.4	58.4	55.6	56.3	54.3
13-16 " "	10.1	8.0	7.9	6.9	5.8	5.4
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.3	4.1	3.5	3.2	3.6	3.8

TABLE 15. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1975-1984

TABLEAU 15. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1975-1984

Initial procedure - Gestation - Intervention initiale		1975	1977	1979	1981	1983	1984
All procedures - Toutes les interventions							
	No. - nbre	49,033	57,131	64,569	64,554	61,326	61,822
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C - Aspiration	%	70.5	82.2	87.7	88.5	91.5	91.9
Surgical - D & C - Chirurgie	%	13.7	9.1	5.9	5.3	3.4	3.1
Hysterotomy - Hystérotomie	%	2.0	0.9	0.5	0.2	0.2	0.1
Hysterectomy - Hystérectomie	%	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	—
Saline - Soluté salé	%	5.8	4.0	2.5	2.3	2.4	2.2
Prostaglandin - Prostaglandine	%	1.7	2.8	2.5	2.1	1.6	2.0
Urea - Urée	%	0.8	0.8	0.8	0.9	0.6	0.5
Menstrual extraction - Extraction mens- truelle	%	5.1	--	--	0.5	0.1	0.1
Other - Autres	%	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--
Suction - D & C - Aspiration							
	No. - nbre	34,558	46,960	56,611	57,119	56,115	56,816
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	20.2	25.7	26.1	26.6	29.1	31.0
9-12 weeks - semaines	%	68.8	65.7	65.2	64.8	63.3	61.4
13-16 " "	%	10.5	8.1	8.2	8.1	7.3	7.2
17-20 " "	%	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	--	--	--	--	--	--
Surgical - D & C - Chirurgie							
	No. - nbre	6,724	5,186	3,799	3,439	2,104	1,928
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	22.1	27.3	25.9	28.3	27.6	27.7
9-12 weeks - semaines	%	64.8	61.9	63.3	60.6	60.3	59.1
13-16 " "	%	12.3	10.0	10.1	10.4	11.0	12.3
17-20 " "	%	0.6	0.8	0.7	0.6	1.1	0.8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	0.2	--	0.1	0.1	--	0.1
Hysterotomy - Hystérotomie							
	No. - nbre	999	532	309	156	100	70
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	6.6	5.6	10.4	7.7	5.0	2.9
9-12 weeks - semaines	%	38.0	35.3	26.5	34.6	29.0	18.6
13-16 " "	%	39.2	41.5	35.0	30.8	39.0	40.0
17-20 " "	%	15.5	16.0	25.6	23.1	24.0	31.4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	0.6	1.5	2.6	3.8	3.0	7.1
Hysterectomy - Hystérectomie							
	No. - nbre	133	90	82	50	39	19
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	21.8	16.7	28.0	20.0	25.6	47.4
9-12 weeks - semaines	%	49.6	47.8	41.5	50.0	51.3	47.4
13-16 " "	%	21.8	18.9	23.2	22.0	17.9	--
17-20 " "	%	6.8	15.6	6.1	6.0	5.1	5.3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	--	1.1	1.2	2.0	--	--
Saline - Soluté salé							
	No. - nbre	2,850	2,306	1,625	1,483	1,487	1,375
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2
9-12 weeks - semaines	%	3.9	4.2	3.0	2.8	2.5	2.3
13-16 " "	%	38.8	36.3	35.8	35.1	29.3	28.7
17-20 " "	%	55.2	56.3	59.1	58.3	65.8	65.3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	1.5	2.9	1.9	3.4	2.2	3.4
Prostaglandin - Prostaglandine							
	No. - nbre	821	1,574	1,586	1,332	988	1,217
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	0.4	1.1	0.6	0.7	0.9	0.5
9-12 weeks - semaines	%	5.8	5.5	7.2	5.6	2.6	3.0
13-16 " "	%	40.9	43.1	41.6	43.2	37.6	37.7
17-20 " "	%	49.5	47.1	47.6	45.2	53.7	51.8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	3.4	3.2	3.0	5.3	5.2	7.0
Urea - Urée							
	No. - nbre	400	437	521	609	382	290
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	0.8	0.7	0.8	1.3	--	--
9-12 weeks - semaines	%	8.5	4.1	2.5	3.1	3.7	3.4
13-16 " "	%	43.3	45.5	41.8	38.8	46.1	40.7
17-20 " "	%	45.5	47.8	53.4	55.3	49.0	54.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	2.0	1.8	1.5	1.5	1.3	1.7
Menstrual extraction - Extraction menstruelle							
	No. - nbre	2,480	25	--	327	68	79
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	96.9	68.0	--	67.3	100.0	91.1
9-12 weeks - semaines	%	3.0	32.0	--	32.7	--	8.9
13-16 " "	%	--	--	--	--	--	--
17-20 " "	%	0.1	--	--	--	--	--
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	--	--	--	--	--	--
Other - Autres							
	No. - nbre	68	21	36	39	43	28
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	10.3	9.5	2.8	5.1	4.7	7.1
9-12 weeks - semaines	%	39.7	23.8	13.9	15.4	27.9	39.3
13-16 " "	%	32.4	42.9	52.8	46.2	39.5	21.4
17-20 " "	%	17.6	23.8	25.0	20.5	23.3	14.3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	--	--	5.6	12.8	4.7	17.9

TABLE 16. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1983 and 1984

Item	All areas		Newfound-land		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
No.	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
1 Total cases reported	61,326	61,822	483	382	14	12	1,678	1,703	277	278	9,406	9,720	28,404	28,276
Marital status:														
2 Single	40,560	41,177	358	282	11	8	1,240	1,286	210	203	6,236	6,510	18,468	18,488
3 Married	13,738	13,573	71	54	3	3	234	192	40	46	2,345	2,266	6,881	6,785
4 Separated	3,451	3,492	34	22	-	1	85	118	21	12	316	296	1,692	1,696
5 Divorced	2,121	2,145	14	19	-	-	83	77	4	15	395	413	767	727
6 Widowed	221	237	4	5	-	-	6	14	2	-	28	35	90	95
7 Common Law	1,227	1,195	2	-	-	-	30	16	-	2	86	200	505	484
8 Unknown	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Age:														
9 Under 15 years	496	449	8	9	-	-	20	25	8	5	66	74	209	176
10 15-19 years	14,791	14,149	154	125	2	4	477	462	92	73	1,744	1,771	7,230	6,731
11 20-24 "	20,428	20,720	166	117	7	5	628	657	83	101	2,895	3,055	9,162	9,324
12 25-29 "	12,751	13,196	73	69	4	2	312	316	55	44	2,218	2,306	5,677	5,858
13 30-34 "	7,708	7,837	41	35	1	-	138	147	23	25	1,428	1,448	3,645	3,598
14 35-39 "	3,953	4,249	28	19	-	1	84	68	10	17	806	818	1,913	2,049
15 40-44 "	1,094	1,115	11	7	-	-	17	26	5	13	230	227	517	499
16 45-49 "	101	101	2	1	-	-	2	1	1	-	19	20	50	41
17 Over 49 years	4	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
Gestation:(1)														
18 Under 9 weeks	17,006	18,235	55	36	3	3	330	335	40	45	4,389	4,460	6,682	6,996
19 9-12 weeks	36,914	36,165	280	286	9	5	989	1,008	176	171	3,976	4,090	18,246	17,887
20 13-16 "	5,390	5,323	143	55	1	2	245	242	36	41	643	698	2,431	2,398
21 17-20 "	1,921	1,936	5	2	-	1	105	115	21	19	347	384	1,027	953
22 Over 20 weeks	95	163	-	3	1	1	9	3	4	2	51	88	18	42
Number of previous deliveries:														
23 0	37,344	36,929	308	250	11	6	1,111	1,156	187	170	5,425	5,615	16,914	16,447
24 1	10,478	10,869	84	65	1	4	311	299	41	62	1,862	1,908	4,555	4,679
25 2	8,462	8,703	49	47	1	1	180	163	23	33	1,463	1,472	3,928	4,014
26 3	2,731	2,807	25	13	1	1	55	65	15	8	476	493	1,287	1,283
27 4	743	795	7	6	-	-	13	11	6	3	113	143	346	351
28 5	209	183	3	-	-	-	4	3	1	-	41	41	92	80
29 6	66	77	5	-	-	-	1	3	-	1	10	11	32	34
30 7	18	29	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	8	8
31 More than 7	19	15	1	-	-	-	1	2	-	-	4	3	7	4
32 Unknown	1,256	1,415	-	1	-	-	2	-	4	1	11	31	1,235	1,376
Previous spontaneous abortions:														
33 0	56,039	56,202	450	363	14	12	1,622	1,648	258	270	8,487	8,844	25,623	25,183
34 1	3,062	3,186	25	13	-	-	43	45	11	6	713	665	1,092	1,201
35 2	563	579	6	3	-	-	7	8	2	-	140	125	208	233
36 More than 2	223	248	2	2	-	-	5	2	1	1	55	55	76	100
37 Unknown	1,439	1,607	-	1	-	-	1	-	5	1	11	31	1,405	1,559
Previous induced abortions:														
38 0	48,286	48,134	445	360	14	9	1,567	1,574	255	255	6,740	6,913	22,383	22,039
39 1	9,447	9,712	37	16	-	3	94	111	16	20	1,948	2,078	3,865	3,797
40 2	1,702	1,836	1	5	-	-	14	17	1	2	496	468	622	710
41 More than 2	460	541	-	-	-	-	2	1	-	-	211	230	131	173
42 Unknown	1,431	1,599	-	1	-	-	1	-	5	1	11	31	1,403	1,557

(1) The gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of the fetus - World Health Organization Technical Report (Series No. 461).

TABLEAU 16. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1983 et 1984

						British Columbia					Northwest Territories		
Manitoba	Saskatchewan		Alberta		Colombie- Britannique		Yukon		Territoires du Nord-Ouest		Détail		
1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	No	
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques													
1,689	2,226	1,398	1,214	6,484	6,668	11,175	11,030	113	87	205	226	Total des cas déclarés	1
État matrimonial:													
1,227	1,633	1,008	895	4,151	4,422	7,415	7,242	95	64	141	144	Célibataire	2
317	379	192	144	1,283	1,296	2,338	2,354	9	10	25	44	Mariée	3
74	124	111	88	387	395	715	721	3	7	13	12	Séparée	4
34	48	47	44	347	357	419	434	6	3	5	8	Divorcée	5
7	3	4	6	34	32	46	44	-	1	-	2	Veuve	6
30	37	36	37	275	166	242	235	-	2	21	16	Épouse de fait	7
-	2	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	Inconnu	8
Âge:													
15	25	12	19	58	51	95	63	-	-	5	2	Moins de 15 ans	9
468	596	463	408	1,655	1,647	2,416	2,250	34	20	56	62	15-19 ans	10
628	808	468	434	2,411	2,360	3,866	3,747	29	30	85	82	20-24 "	11
292	398	247	193	1,304	1,427	2,495	2,521	36	23	38	39	25-29 "	12
162	230	121	88	666	740	1,458	1,490	11	11	14	25	30-34 "	13
87	125	60	56	304	323	652	755	3	3	6	15	35-39 "	14
36	38	23	15	78	112	176	177	-	-	1	1	40-44 "	15
1	6	4	1	8	8	14	23	-	-	-	-	45-49 "	16
-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	Plus de 49 ans	17
Gestation(1):													
344	568	186	143	1,116	1,354	3,785	4,228	35	30	41	37	Moins de 9 semaines	18
1,261	1,495	1,096	944	4,478	4,466	6,204	5,609	70	47	129	157	9-12 semaines	19
67	124	64	65	737	676	995	994	8	9	20	19	13-16 "	20
15	37	50	54	149	162	188	195	-	1	14	13	17-20 "	21
2	2	2	8	4	10	3	4	-	-	1	-	Plus de 20 semaines	22
Nombre d'accouchements antérieurs:													
1,017	1,334	865	760	4,115	4,132	7,212	6,911	80	51	99	97	0	23
335	447	218	202	1,131	1,172	1,875	1,939	20	23	45	69	1	24
218	295	199	161	865	936	1,490	1,537	10	9	36	35	2	25
75	98	75	53	257	305	451	467	1	3	13	18	3	26
31	26	28	29	80	90	111	131	1	1	7	4	4	27
8	11	9	3	23	19	24	25	1	-	3	1	5	28
1	8	2	3	6	5	9	11	-	-	-	1	6	29
1	5	1	2	3	4	1	5	-	-	2	1	7	30
3	2	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-	Plus de 7	31
-	-	1	1	3	3	-	2	-	-	-	-	Inconnu	32
Avortements spontanés antérieurs:													
1,541	2,003	1,309	1,140	6,021	6,206	10,428	10,242	105	85	181	206	0	33
125	177	61	56	365	361	600	643	7	2	20	17	1	34
21	34	9	5	64	69	103	99	1	-	2	3	2	35
2	12	8	6	29	28	43	42	-	-	2	-	Plus de 2	36
-	-	11	7	5	4	1	4	-	-	-	-	Inconnu	37
Avortements provoqués antérieurs:													
1,461	1913	1,224	1,060	5,533	5,555	8,412	8,195	86	72	166	189	0	38
194	273	147	136	830	952	2,257	2,280	23	13	36	33	1	39
28	33	23	14	100	131	410	450	4	2	3	4	2	40
5	7	-	3	19	26	92	101	-	-	-	-	Plus de 2	41
1	-	4	1	2	4	4	4	-	-	-	-	Inconnu	42

(1) La durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles et l'expulsion ou l'extraction du fœtus - Rapport technique (série no 461) de l'Organisation mondiale de la santé.

TABLE 17. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1983 and 1984

Item	All areas		Newfound-land		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
No.	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
1 Total cases reported	61,326	61,822	483	382	14	12	1,678	1,703	277	278	9,406	9,720	28,404	28,276
Initial surgical procedure(s):														
2 Surgical D & C	2,104	1,928	7	-	-	2	65	63	8	5	310	288	1,040	1,050
3 Suction D & C	56,115	56,816	469	376	12	7	1,401	1,423	238	241	8,524	8,822	25,818	25,794
4 Hysterotomy	100	70	2	2	1	-	2	-	-	-	1	2	52	33
5 Hysterectomy	39	19	1	-	-	-	3	1	-	-	9	2	9	6
6 Saline	1,487	1,375	3	2	1	3	207	215	30	31	299	233	892	838
7 Urea	382	290	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	179
8 Prostaglandin	988	1,217	-	1	-	-	-	-	1	1	179	289	314	359
9 Menstrual extraction	68	79	-	-	-	-	-	-	-	-	68	79	-	-
10 Other and unrelated combinations	43	28	-	1	-	-	-	1	-	-	16	5	11	17
Subsequent surgical procedure(s):														
11 Cases without subsequent procedure(s)	60,396	60,918	480	382	13	11	1,566	1,609	269	273	9,250	9,564	28,081	27,991
12 Cases with subsequent procedure(s)	930	904	3	-	1	1	112	94	8	5	156	156	323	285
13 Surgical D & C	548	499	2	-	-	-	14	24	4	2	100	95	246	152
14 Suction D & C	146	169	-	-	-	1	50	36	3	-	9	17	40	84
15 Hysterotomy	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5
16 Hysterectomy	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
17 Saline	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
18 Prostaglandin	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Other and unrelated combinations	221	221	1	-	1	-	48	34	1	3	43	44	32	42
Sterilization:														
20 Cases not sterilized	56,935	57,323	477	378	14	12	1,626	1,657	267	265	8,965	9,326	26,197	25,976
21 Cases sterilized	4,391	4,499	6	4	-	-	52	46	10	13	441	394	2,207	2,300
22 Tubal ligation	1,674	1,710	3	1	-	-	38	33	9	13	222	260	682	761
23 Tubal coagulation	2,050	2,166	2	-	-	-	8	10	1	-	165	91	1,090	1,140
24 Bilateral salpingectomy	139	98	-	1	-	-	1	-	-	-	18	15	77	41
25 Tubal ring	199	209	-	-	-	-	-	1	-	-	22	21	148	120
26 Tubal banding/Hulka clip	246	279	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	193	227
27 Hysterectomy	49	30	1	2	-	-	5	1	-	-	13	3	12	11
28 Fimbriectomy	34	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
29 Other	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Days of inpatient care:														
30 0 days	44,449	45,687	460	366	12	8	1,329	1,355	182	214	7,131	7,505	20,064	20,365
31 1 "	10,125	10,321	3	2	-	2	143	157	58	26	1,211	1,231	4,678	4,707
32 2 "	4,517	3,937	4	5	1	2	169	150	20	27	708	629	2,439	2,237
33 3 "	1,266	1,080	4	4	-	-	17	26	6	8	195	220	729	548
34 4-6 "	798	659	11	3	-	-	16	12	9	3	129	101	406	356
35 7-10 "	159	112	1	2	1	-	3	3	2	-	31	29	80	49
36 11-14 "	11	15	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	7	8
37 15-29 "	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
38 Over 29 days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Average days of care per patient:														
39 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.5	0.4	0.2	0.1	0.7	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
40 Excluding patients with 0 days of care	1.7	1.6	3.5	3.6	5.0	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6
Median days of care per patient:														
41 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42 Excluding patients with 0 days of care	1.0	1.0	4.0	3.0	5.0	1.5	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0

TABLEAU 17. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1983 et 1984

						British Columbia				Northwest Territories			
Manitoba		Saskatchewan		Alberta		Colombie- Britannique		Yukon		Territoires du Nord-Ouest		Détail	
1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984		
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques													
1,689	2,226	1,398	1,214	6,484	6,668	11,175	11,030	113	87	205	226	Total des cas déclarés	
												Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):	
29	38	8	17	19	11	618	453	-	1	-	-	D & C chirurgie	
1,640	2,101	1,316	1,107	6,132	6,345	10,265	10,299	112	86	188	215	D & C aspiration	
1	2	2	3	27	20	12	8	-	-	-	-	Hystérotomie	
1	1	-	1	6	4	10	4	-	-	-	-	Hystérectomie	
-	-	-	1	18	21	28	26	-	-	9	5	Soluté salé	
-	-	-	1	113	108	-	2	-	-	-	-	Urée	
18	84	72	84	166	157	230	236	-	-	8	6	Prostaglandine	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Extraction menstruelle	
-	-	-	-	3	2	12	2	1	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	
												Intervention(s) chirurgicale(s) subséquent(e)s):	
1,669	2,179	1,387	1,172	6,249	6,445	11,120	10,982	112	86	200	224	Cas sans intervention(s) subsé- quent(e)s)	
20	47	11	42	235	223	55	48	1	1	5	2	Cas avec intervention(s) subsé- quent(e)s)	
10	42	5	6	134	144	30	32	1	-	2	2	D & C chirurgie	
1	3	1	1	28	21	14	5	-	1	-	-	D & C aspiration	
2	1	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	Hystérotomie	
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Hystérectomie	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Soluté salé	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Prostaglandine	
7	-	3	34	72	56	10	8	-	-	3	-	Combinaisons, autres et sans rapport	
												Stérilisation:	
1,543	2,051	1,306	1,143	5,959	6,143	10,278	10,078	107	81	196	213	Cas de non-stérilisation	
146	175	92	71	525	525	897	952	6	6	9	13	Cas de stérilisation	
142	169	15	3	281	291	279	178	-	-	3	1	Ligature des trompes	
-	2	70	65	126	108	579	735	4	3	5	12	Coagulation des trompes	
2	2	2	1	10	9	28	29	-	-	1	-	Salpingectomie bilatérale	
-	-	-	-	27	63	-	1	2	3	-	-	Agrafe (trompes)	
-	-	-	-	51	50	1	-	-	-	-	-	Bande (trompes)/Clip Hulka	
2	2	-	1	6	4	10	6	-	-	-	-	Hystérectomie	
-	-	5	1	24	-	-	3	-	-	-	-	Fimbriectomie	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres	
												Durée d'hospitalisation:	
1,468	1,915	1,219	1,047	3,463	3,632	9,010	9,158	12	16	99	106	0 jour	
104	139	69	77	2,076	2,406	1,618	1,416	93	69	72	89	1 "	
73	111	82	66	621	377	368	315	7	2	25	16	2 "	
27	39	20	13	181	145	81	68	-	-	6	9	3 "	
12	17	6	10	119	97	86	56	1	-	3	4	4- 6 "	
4	4	2	1	23	9	12	14	-	-	-	1	7-10 "	
1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	11-14 "	
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	15-29 "	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plus de 29 jours	
												Durée moyenne de soins par patiente:	
0.3	0.3	0.2	0.3	0.7	0.6	0.3	0.2	1.0	0.8	0.8	0.9	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = pa- tientes en consultations externes	
1.9	2.0	1.9	1.8	1.5	1.4	1.4	1.4	1.1	1.0	1.5	1.6	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	
												Durée médiane de soins par patiente:	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = pa- tientes en consultations externes	
2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	

TABLE 19. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1984

TABLEAU 19. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1984

Item Détail	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
	All gestations Toutes les gestations	Under 9 weeks Moins de 9 semaines	9-12 weeks 9-12 semaines	13-16 weeks 13-16 semaines	17-20 weeks 17-20 semaines	Over 20 weeks Plus de 20 semaines
Total cases reported - Total des cas déclarés	61,822	18,235	36,165	5,323	1,936	163
Marital status - État matrimonial:						
Single - Célibataire	41,177	11,249	24,504	3,936	1,429	59
Married - Mariée	13,573	4,868	7,496	774	337	98
Separated - Séparée	3,492	1,009	2,093	300	89	1
Divorced - Divorcée	2,145	721	1,224	160	39	1
Widowed - Veuve	237	70	136	20	9	2
Common law - Épouse de fait	1,195	318	709	133	33	2
Unknown - Inconnu	3	-	3	-	-	-
Age - Âge:						
Under 15 years - Moins de 15 ans	449	75	256	82	34	2
15-19 years - ans	14,149	2,964	8,679	1,760	718	28
20-24 " "	20,720	5,663	12,542	1,872	605	38
25-29 " "	13,196	4,329	7,557	942	320	48
30-34 " "	7,837	3,060	4,234	397	123	23
35-39 " "	4,249	1,698	2,234	204	96	17
40-44 " "	1,115	403	608	61	36	7
45-49 " "	101	40	53	5	3	-
Over 49 years - Plus de 49 ans	6	3	2	-	1	-
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):						
Surgical - D & C - chirurgie	1,928	534	1,140	237	16	1
Suction - D & C - aspiration	56,816	17,607	34,907	4,080	207	15
Hysterotomy - Hystérotomie	70	2	13	28	22	5
Hysterectomy - Hystérectomie	19	9	9	-	1	-
Saline - Soluté salé	1,375	3	32	395	898	47
Urea - Urée	290	-	10	118	157	5
Prostaglandin - Prostaglandine	1,217	6	36	459	631	85
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	79	72	7	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	28	2	11	6	4	5
Subsequent surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):						
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquent(s)	60,918	18,192	36,027	5,039	1,534	126
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec intervention(s) subséquente(s)	904	43	138	284	402	37
Surgical - D & C - chirurgie	499	13	58	166	232	30
Suction - D & C - aspiration	169	9	25	64	69	2
Hysterotomy - Hystérotomie	10	2	6	-	1	1
Hysterectomy - Hystérectomie	5	1	2	1	1	-
Saline - Soluté salé	-	-	-	-	-	-
Prostaglandin - Prostaglandine	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	221	18	47	53	99	4
Sterilization - Stérilisation:						
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	57,323	16,787	33,442	5,027	1,909	158
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,499	1,448	2,723	296	27	5
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,710	541	1,023	134	8	4
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,166	737	1,297	121	11	-
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	98	38	55	2	3	-
Tubal ring - Agrafe (trompes)	209	55	134	19	1	-
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	279	61	198	19	1	-
Hysterectomy - Hystérectomie	30	12	13	1	3	1
Fimbriectomy - Fimbriectomie	4	2	2	-	-	-
Other - Autres	3	2	1	-	-	-
Complications:						
No complications - Sans complication	60,575	18,107	35,868	4,969	1,507	124
1 or more - 1 ou plus	1,247	128	297	354	429	39
2 or more - 2 ou plus	80	8	20	26	26	-
More than 2 - Plus de 2	4	2	1	1	-	-

TABLE 20. Abortion Complications (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1983 and 1984

TABLEAU 20. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1983 et 1984

Item	Number of therapeutic abortions		Abortions with mention of complications(1)		Complication rates per 100 abortions	
Détail	Nombre d'avortements thérapeutiques		Avortements avec complications(1)		Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques	
	1983	1984	1983	1984	1983	1984
Therapeutic abortion cases - Total - Cas d'avortement thérapeutique	61,326	61,822	1,263	1,247	2.1	2.0
Age - Âge:						
Under 15 years - Moins de 15 ans	496	449	21	27	4.2	6.0
15-19 years - ans	14,791	14,149	432	395	2.9	2.8
20-24 " "	20,428	20,720	426	418	2.1	2.0
25-29 " "	12,751	13,196	211	208	1.7	1.6
30-34 " "	7,708	7,837	101	114	1.3	1.5
35-39 " "	3,953	4,249	58	58	1.5	1.4
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,199	1,222	14	27	1.2	2.2
Gestation:						
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	17,006	18,235	106	128	0.6	0.7
9-12 weeks - semaines	36,914	36,165	339	297	0.9	0.8
13-16 " "	5,390	5,323	384	354	7.1	6.7
17-20 " "	1,921	1,936	407	429	21.2	22.2
21-22 " "	60	114	21	31	35.0	27.2
Over 22 weeks - Plus de 22 semaines	35	49	6	8	17.1	16.3
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) initiale(s) chirurgicale(s):						
Surgical - D & C - Chirurgie	2,104	1,928	45	20	2.1	1.0
Suction - D & C - Aspiration	56,115	56,816	425	439	0.8	0.8
Hysterotomy - Hystérotomie	100	70	5	-	5.0	-
Hysterectomy - Hystérectomie	39	19	1	-	2.6	-
Saline - Soluté salé	1,487	1,375	323	340	21.7	24.7
Urea - Urée	382	290	151	93	39.5	32.1
Prostaglandin - Prostaglandine	988	1,217	283	337	28.6	27.7
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	68	79	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	43	28	30	18	69.8	64.3
Sterilization - Stérilisation:						
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	56,935	57,323	1,196	1,175	2.1	2.0
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,391	4,499	67	72	1.5	1.6
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,674	1,710	37	33	2.2	1.9
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,050	2,166	17	22	0.8	1.0
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	139	98	3	-	2.2	-
Tubal ring - Agrafe (trompes)	199	209	1	7	0.5	3.3
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	246	279	5	4	2.0	1.4
Hysterectomy - Hystérectomie	49	30	3	5	6.1	16.7
Fimbriectomy - Fimbriectomie	34	4	1	1	2.9	25.0
Other - Autres	-	3	-	-	-	-

(1) Relates to first complication only.

(1) Se rapporte à la première complication seulement.

APPENDIX I

THE ABORTION LAW

Criminal Code, Revised Statutes of Canada 1970, Chapter c-34 Section 251

251. (1) Every one who, with intent to procure the miscarriage of a female person, whether or not she is pregnant, uses any means for the purpose of carrying out his intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for life.
- (2) Every female person who, being pregnant, with intent to procure her own miscarriage, uses any means or permits any means to be used for the purpose of carrying out her intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for two years.
- (3) In this section, "means" includes
- (a) the administration of a drug or other noxious thing,
 - (b) the use of an instrument, and
 - (c) manipulation of any kind.
- (4) Subsections (1) and (2) do not apply to
- (a) a qualified medical practitioner, other than a member of a therapeutic abortion committee for any hospital, who in good faith uses in an accredited or approved hospital any means for the purpose of carrying out his intention to procure the miscarriage of a female person, or
 - (b) a female person who, being pregnant, permits a qualified medical practitioner, to use in an accredited or approved hospital any means described in paragraph (a) for the purpose of carrying out her intentions to procure her own miscarriage, if, before the use of those means, the therapeutic abortion committee for that accredited or approved hospital, by a majority of the members of the committee and at a meeting of the committee at which the case of such female person has been reviewed,

APPENDICE I

LOI SUR L'AVORTEMENT

Code criminel, Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre c-34, article 251

251. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité, quiconque, avec l'intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, qu'elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.
- (2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l'intention d'obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.
- (3) Au présent article, l'expression "moyen" comprend
- a) l'administration d'une drogue ou autre substance délétère,
 - b) l'emploi d'un instrument, et
 - c) toute manipulation.
- (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas
- a) à un médecin qualifié, autre qu'un membre d'un comité de l'avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, ou
 - b) à une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d'employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen mentionné à l'alinéa a) aux fins de réaliser son intention d'obtenir son propre avortement, si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l'avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d'une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné,

(c) has by certificate in writing stated that in its opinion the continuation of the pregnancy of such female person would or would be likely to endanger her life or health, and

(d) has caused a copy of such certificate to be given to the qualified medical practitioner.

(5) The Minister of Health of a province may by order

(a) require a therapeutic abortion committee for any hospital in that province, or any member thereof, to furnish to him a copy of any certificate described in paragraph (4)(c) issued by that committee, together with such other information relating to the circumstances surrounding the issue of that certificate as he may require, or

(b) require a medical practitioner who, in that province, has procured the miscarriage of any female person named in a certificate described in paragraph (4)(c), to furnish to him a copy of that certificate, together with such other information relating to the procuring of the miscarriage as he may require.

(6) For the purposes of subsections (4) and (5) and this subsection;

"accredited hospital" means a hospital accredited by the Canadian Council of Hospital Accreditation in which diagnostic services and medical, surgical and obstetrical treatment are provided;

"approved hospital" means a hospital in a province approved for the purposes of this section by the Minister of Health of that province;

"board" means the board of governors, management or directors, or the trustees, commission or other person or group of persons having the control and management of an accredited or approved hospital;

c) a déclaré par certificat qu'à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière, et

d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.

(5) Le ministre de la Santé d'une province peut, par ordonnance,

a) requérir un comité d'avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie d'un certificat mentionné à l'alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet des circonstances entourant l'émission de ce certificat, ou

b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l'avortement d'une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l'alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet de l'obtention de l'avortement.

(6) Aux fins des paragraphes (4) et (5) et du présent paragraphe;

"hôpital accrédité" désigne un hôpital accrédité par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux, dans lequel sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux;

"hôpital approuvé" désigne un hôpital approuvé aux fins du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve;

"conseil" désigne le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d'administration ou les mandataires, la commission ou une autre personne ayant le contrôle et la direction d'un hôpital accrédité ou approuvé;

"qualified medical practitioner" means a person entitled to engage in the practice of medicine under the laws of the province in which the hospital referred to in subsection (4) is situated;

"therapeutic abortion committee" for any hospital means committee, comprised of not less than three members each of whom is a qualified medical practitioner, appointed by the board of that hospital for the purpose of considering and determining questions relating to terminations of pregnancy within that hospital;

"Minister of Health" means

- (a) in the Provinces of Ontario, Quebec, New Brunswick, Manitoba, Alberta, Newfoundland and Prince Edward Island, the Minister of Health,
- (b) in the Province of British Columbia, the Minister of Health Services and Hospital Insurance,
- (c) in the Provinces of Nova Scotia and Saskatchewan, the Minister of Public Health, and
- (d) In the Yukon Territory and the Northwest Territories, the Minister of National Health and Welfare.

(7) Nothing in subsection (4) shall be construed as making unnecessary the obtaining of any authorization or consent that is or may be required, otherwise than under this Act, before any means are used for the purpose of carrying out an intention to procure the miscarriage of a female person. 1953-54, c. 51, s. 237; 1968-69, c. 38, s. 18.

"médecin qualifié" désigne une personne qui a le droit d'exercer la médecine en vertu des lois de la province dans laquelle est situé l'hôpital mentionné au paragraphe (4);

"comité de l'avortement thérapeutique" d'un hôpital désigne un comité formé d'au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés, nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital;

"ministre de la Santé" désigne

- a) dans les provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, d'Alberta, de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard, le ministre de la Santé,
- b) dans la province de Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l'assurance-hospitalisation,
- c) dans les provinces de Nouvelle-Écosse et de Saskatchewan, le ministre de la Santé publique, et
- d) dans le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

(7) Rien au paragraphe (4) ne doit s'interpréter de manière à faire disparaître la nécessité d'obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu'en vertu de la présente loi, avant l'emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin. 1953-54, c. 51, art. 237; 1968-69, c. 38, art. 18.

APPENDIX II

NOTE ON DATA COLLECTION AND QUALITY CONTROLS RELATING TO THE THERAPEUTIC ABORTION STA- TISTICS SYSTEM, CANADA, 1984

The following paragraphs relate to the data collection, extent of coverage, items of information with definitions and the quality controls used in the processing of therapeutic abortion data.

Data Collection System and Response Rate

Information on the number of therapeutic abortions performed in the hospitals with therapeutic abortion committees, is reported to Statistics Canada monthly, either through provincial departments of health, or in some cases directly by the hospital.

The ten provinces and two territories reported a total of 257 hospitals with therapeutic abortion committees as of January 1, 1983 and 249 hospitals with therapeutic abortion committees as of January 1, 1984. During 1984 one additional committee was established in Manitoba and six committees were discontinued, one in New Brunswick, three in Ontario and two in Saskatchewan. By December 31, 1984 there were 244 hospitals with therapeutic abortion committees in Canada.

Items of Information

The monthly report(s) on therapeutic abortions from the hospital(s) is (are) based on individual case report. For the women obtaining therapeutic abortions, the following selected demographic and medical items are reported. Up to eight cases can be reported on a single form for report on therapeutic abortions.

Demographic Items

Province of residence
Age
Marital status
First day of last normal menses
Date fetus removed
Number of previous deliveries
Number of previous:
 Spontaneous abortions
 Induced abortions

APPENDICE II

NOTE CONCERNANT LA COLLECTE ET LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES SUR LES AVORTEMENTS THÉRA- PEUTIQUES, CANADA, 1984

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, le genre de renseignements et les définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisés pour le dépouillement des données sur les avortements thérapeutiques.

Collecte des données et taux de réponse

Les renseignements sur le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique sont déclarés tous les mois à Statistique Canada par les ministères provinciaux de la Santé ou, dans certains cas, directement par l'hôpital.

Selon les déclarations des dix provinces et des deux territoires, le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique s'élevait à 257 au 1^{er} janvier 1983, et à 249 au 1^{er} janvier 1984. Au cours de l'année 1984, un comité a été créé au Manitoba alors que six ont été dissous: un au Nouveau-Brunswick, trois en Ontario et deux en Saskatchewan. Au 31 décembre 1984, on comptait 244 hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique au Canada.

Genre de renseignements

Les déclarations mensuelles sur les avortements thérapeutiques des hôpitaux sont fondées sur les cas individuels. Les caractéristiques démographiques et médicales qui suivent sont déclarées pour les femmes qui subissent un avortement thérapeutique. Jusqu'à huit cas peuvent être déclarés sur une même formule de déclaration des avortements thérapeutiques.

Renseignements démographiques

Province de résidence
Âge
État matrimonial
Premier jour des dernières règles normales
Date de l'interruption de la grossesse
Nombre d'accouchements antérieurs
Nombre:
 d'avortements spontanés antérieurs
 d'avortements provoqués antérieurs

Medical Items

Days of inpatient care
Initial surgical procedure(s)
Subsequent surgical procedure(s)
Sterilization procedure(s)
Therapeutic abortion complication(s)

Other Items on the Report Form

In addition to the information about the therapeutic abortion individual case(s), the form has information about the month and year of report, the hospital and the province of report.

The province of Ontario reports the date of birth instead of the age of the aborted woman at the time of pregnancy termination. The province of Quebec collects information relating to the item of blood transfusion, if provided to the needy therapeutic abortion cases.

Definitions of Items

Province. The province of usual residence of the patient.

Age. Age of the women in completed years on the date of pregnancy termination.

Marital status. Whether the woman is single, married, separated, divorced, widowed or common-law.

First day of last normal menses. The day, month and year the woman had her last normal menses. In case of non availability, a clinical estimation of the gestation period is recorded under this item.

Date fetus removed. The day, month and year on which the therapeutic abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the woman.

Number of previous deliveries. Number of deliveries for the woman prior to this induced abortion.

Previous spontaneous abortions. Number of previous abortions as a result of natural causes.

Previous induced abortions. Number of previous abortions whether induced medically or otherwise.

Initial surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Renseignements médicaux

Durée d'hospitalisation
Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)
Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)
Stérilisation(s)
Complications résultant de l'avortement thérapeutique

Autres renseignements figurant sur la formule de déclaration

En plus des renseignements sur chacune des femmes ayant subi un avortement, la formule contient des données sur le mois et l'année de déclaration ainsi que l'hôpital et la province de déclaration.

L'Ontario déclare la date de naissance au lieu de l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse. Le Québec recueille des renseignements sur les transfusions sanguines reçues par les femmes qui subissent un avortement thérapeutique.

Définitions

Province. Province de résidence habituelle de la femme.

Âge. Âge de la femme en années écoulées à la date de l'interruption de la grossesse.

État matrimonial. Célibataire, mariée, séparée, divorcée, veuve ou épouse de fait.

Premier jour des dernières règles normales. Le jour, le mois et l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. S'ils sont inconnus, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

Date de l'interruption de la grossesse. Le jour, le mois et l'année où l'avortement thérapeutique a été provoqué et le foetus expulsé ou extrait de la mère.

Nombre d'accouchements antérieurs. Nombre d'accouchements de la mère avant l'avortement provoqué.

Nombre d'avortements spontanés antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs survenus à la suite de causes naturelles.

Nombre d'avortements provoqués antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.

Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Subsequent surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Sterilization. The surgical procedure used for the sterilization of the case, concurrent with therapeutic abortion.

Therapeutic abortion complication(s). A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three therapeutic abortion complications.

Quality Control

With the development of the therapeutic abortion system, the objective of producing a file of valid records through a complex editing and validating process was introduced in the early 1970s, is reviewed and updated periodically. The system checks for internal consistencies, compatibilities and completeness for each element of the record. For example, some of the quality control measures forming part of the computer edits specifications are compatibility checks for reporting hospital(s) in relation to the province(s) in which the hospital(s) is (are) located, ages of women in relation to the number of previous deliveries and/or previous abortions at the pregnancy terminations, days of hospitalization in relation to the surgical procedure(s) used for therapeutic abortion and the presence or absence of therapeutic abortion complication(s). In some instances respondents are contacted to clarify peculiar situations for the reported therapeutic abortion cases, examples: women under 20 years of age with four or more previous deliveries or abortions; women over 24 weeks pregnant at pregnancy termination; women under 20 years of age with concurrent sterilization; and women with more than 10 days of hospitalization without a therapeutic abortion complication. These and other checks developed over a period of time have proved effective in ensuring a better statistical product relating to therapeutic abortions in Canada. For methodology, quality controls, referral system and additional details relating to Canadian therapeutic abortion statistics, contact Mr. S. Wadhera, Head of Therapeutic Abortions Statistics Program, Vital Statistics and Health Status, Health Division.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Stérilisation. Intervention chirurgicale pratiquée pour la stérilisation simultanée de la femme qui subit un avortement thérapeutique.

Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique. État morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule de déclaration prévoit jusqu'à trois complications.

Mesures de contrôle de la qualité

Le développement du système d'avortement thérapeutique avait pour but de produire un registre de documents valables par un processus de vérification complexe et juste qui a été établi au début de l'année 1970 et qui est révisé et mis à jour périodiquement. Le système vérifie pour l'uniformité interne, la compatibilité et l'état complet de chacun des facteurs du document. Par exemple certaines des mesures de contrôle de la qualité faisant partie des spécifications de contrôle informatique permettent de vérifier la compatibilité entre les hôpitaux déclarants et les provinces déclarantes où les hôpitaux sont situés, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs au moment de l'interruption de la grossesse, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement thérapeutique. En cas de doute, on a communiqué avec les répondants pour confirmer ou éclaircir les cas présentant des situations particulières, par exemple: les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements thérapeutiques ou plus; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation concomitante; les femmes ayant séjourné plus de 10 jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement thérapeutique. Ces contrôles et bien d'autres effectués au cours d'une certaine période se sont révélés très efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada. Pour avoir des renseignements supplémentaires sur la méthodologie, le contrôle de la qualité et le système de mise en rapport ainsi que sur les statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada, veuillez communiquer avec M. S. Wadhera, Chef de programme des avortements thérapeutiques, Statistique de l'état civil et de la santé, Division de la santé.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publication Sales and Services,
Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Catalogue

Vital Statistics and Health Status

Continuing series

- 82-207 Cancer in Canada, A., Bil.
- 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.
- 82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Vol. IV, A., Bil.
- 84-204 Births and Deaths, Vol. I, A., Bil.
- 84-205 Marriages and Divorces, Vol. II, A., Bil.
- 84-206 Mortality - Summary List of Causes, Vol. III, A., Bil.

Analytical Reports

- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, 1975-1977, 1980-1982, O., Bil.
- 82-540E Perspectives on Health, O., E., and F.
- 82-542E Canadian Women: Profile of their Health, O., E. and F.
- 82-543E Demographic and Health Indicators - Presentation and Interpretation, O., E. and F.
- 82-545E Canadian Youth, Perspectives on Their Health, O., E and F.
- 82-546 Therapeutic Abortions, 1983, Bulletin, O., Bil.
- 82-563E Highlights from the Canadian Health and Disability Survey, O., E. and F.

Health Care

Continuing series

- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 83-002 Quarterly Hospital Information System - Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83-201 List of Canadian Hospitals and Special Care Facilities, A., Bil.
- 83-204 Mental Health Statistics, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics Preliminary Annual Report, A., Bil.
- 83-232 Hospital Annual Statistics, A., Bil.
- 83-233 Annual Return of Hospitals - Hospital Indicators, A., Bil.
- 83-234 Canadian Workload Measurement System - Laboratory, A., Bil.
- 83-236 Selected Tables From Annual Return of Special Care Facilities, A., Bil.

Analytical Reports

- 82-539E Health and Economic Activity: A Time-series Analysis of Canadian Mortality and Unemployment Rates, O., E. and F.
- 83-520E A Prognosis for Hospitals: The Effects of Population Change on the Need for Hospital Space 1967-2031, O., E. and F.
- 83-522E An Analysis of Hospital Expenditures in Canada, O., E. and F.

CERTAINES PUBLICATIONS SUR LA STATISTIQUE DE LA SANTÉ

En vente à Ventes et services de publications, Statistique
Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Catalogue

Statistique de l'état civil et de la santé

Publications régulières

- 82-207 Le cancer au Canada, A., Bil.
- 82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.
- 82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité, A., Bil.
- 84-001 La statistique de l'état civil, I., Bil.
- 84-203 Causes de décès, vol. IV, A., Bil.
- 84-204 Naissances et décès, vol. I, A., Bil.
- 84-205 Mariages et divorces, vol. II, A., Bil.
- 84-206 Mortalité - Liste sommaire des causes, vol. III, A., Bil.

Rapports analytiques

- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, 1975-1977, 1980-1982, HS., Bil.
- 82-540F Perspectives sur la Santé, HS., F. et Angl.
- 82-542F Portrait de santé des Canadiennes, HS., F. et Angl.
- 82-543F Indices démographiques et indicateurs de santé des populations - Présentation et interprétation, HS., F. et Angl.
- 82-545F Jeunesse canadienne, Perspectives sur la santé, HS., F. et Angl.
- 82-546 Avortements thérapeutiques, 1983, bulletin, HS., Bil.
- 82-563F Faits saillants de l'enquête sur la santé et l'incapacité au Canada, HS., F. et Angl.

Soins de santé

Publications régulières

- 82-206 La morbidité hospitalière, A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 83-002 Programme de renseignements hospitaliers trimestriels - Indicateurs des hôpitaux, I., Bil.
- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements de soins spéciaux, A., Bil.
- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Admissions et radiations des institutions, A., Bil.
- 83-217 La statistique hospitalière. Rapport annuel préliminaire, A., Bil.
- 83-232 La statistique annuelle des hôpitaux, A., Bil.
- 83-233 Rapport annuel des hôpitaux - Indicateurs des hôpitaux, A., Bil.
- 83-234 Système canadien de mesure du travail - Laboratoire, A., Bil.
- 83-236 Tableaux préparés à partir des rapports annuels des établissements de soins spéciaux, A., Bil.

Rapports analytiques

- 82-539F Influence économique sur la santé des Canadiens: Analyse chronologique de taux canadiens de mortalité et de chômage, HS., F. et Angl.
- 83-520F Hôpitaux: Horizon 2031: Les effets du mouvement de la population sur les besoins en soins hospitaliers 1967-2031, HS., F. et Angl.
- 83-522F Une analyse des dépenses hospitalières au Canada, HS., F. et Angl.

Catalogue

Social Security

Analytical Reports

- 86-501 Social Security: Provincial Programs, Workmen's/Workers' Compensation, O., Bil.
 86-506 Unemployment Insurance O., Bil.
 86-507 Canada and Quebec Pension Plans, 1984, O., Bil.
 86-508 Family Allowances and Related Programs, O., Bil.
 86-509 Old Age Security, Guaranteed Income Supplement and Spouse's Allowance, O., Bil.
 86-510 Social Allowances and Services, O., Bil.
 86-511 Other programs, O., Bil.

Q. - Quarterly A. - Annual O. - Occasional
 E. - English F. - French Bil. - Bilingual

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs. A comprehensive catalogue of all current publications is available from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Catalogue 11-204E, price Canada \$5.00, Other Countries \$6.00.

Catalogue

Sécurité sociale

Rapports analytiques

- 86-501 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes des accidents du travail, HS., Bil.
 86-506 Assurance - chômage, HS., Bil.
 86-507 Régimes de pensions du Canada et de rentes du Québec, 1984, HS., Bil.
 86-508 Allocations familiales et programmes connexes, HS., Bil.
 86-509 Sécurité de la vieillesse, supplément de revenu garanti et allocation au conjoint, HS., Bil.
 86-510 Allocations et services sociaux, HS., Bil.
 86-511 Autres programmes, HS., Bil.

T. - Trimestriel A. - Annuel HS. - Hors série
 F. - Français Angl. - Anglais Bil. - Bilingue

Outre les publications énumérées ci-dessus, Statistique Canada publie une grande variété de bulletins statistiques sur la situation économique et sociale du Canada. On peut se procurer un catalogue complet des publications courantes en s'adressant à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Nº 11-204F, prix Canada \$5.00, Autres pays \$6.00.

JUL 16 1986

